

英 漢

袖珍医学辞典

A

A. (Argon) 氩之化学符号.

āa (ana) 各.

Abalienation 精神衰頹.

Abasia 步行不能; 无行走能.

Abatement 緩減.

Abbe's illuminator or condenser 亞培氏聚光鏡, 系顯微鏡內之若干鏡片, 为聚光於物体之用.

Abbot's jacket 亞波氏背袂, 系脊髓癆所用之一種石膏背袂.

A.B.C. liniment 愛皮西擦劑 (系烏頭 Aconite, 顛茄 Belladonna 与 氯仿 Chloroform 所合成); A.B.C. 擦劑.

Abdomen 腹; 腹內盛胃, 腸, 肝, 腎, 脾, 胰腺等內臟, 及婦女之生殖器官子宮, 卵巢与輸卵管. 腹之上界为膈, 下为骨盆底, 后有脊柱, 前面及兩旁为肌壁. 腹部之区分如下: (一) 腹上部. (二) 臍部, (三) 腹下部, (四) 左右季肋部, (五) 左右腰部, (六) 左右腹股溝部.

Pendulous abdomen 懸垂腹; 因腹前壁之肌衰弱或松弛, 而孕子宮墜向前, 致較平常更为突出.

Abdominal 腹的.

Abdominal cavity 腹腔.

Abdominal operation 腹手術.

Abdomino-hysterectomy 剖腹截除子宮朮.

Abdomino-perineal excision of rectum 腹会陰直腸截除朮, 乃因直腸癌而施行之一種合併手術.

Abducent nerves 外展神經, 系第六对腦神經, 分布於眼外直肌, 使眼轉向外, 即外展.

Abduct 外展.

Abduction 外展作用, 指一肢由身体之中線轉向外之動作.

Abductor 外展肌.

Aberration 乖常; 失常.

Mental A. 精神恍惚; 精神失常.

Ablactation 停止授乳; 离乳.

Ablation 移去; 剝除.

Ablepharia; ablepharon 无臉病.

Ablution 清除; 洗清.

Abnormal; abnormality 異常.

Aborticide 墮胎.

Abortifacient 墮胎藥.

Abortion 流產; 小產. 流產有完全流產 *Complete A.* 与不全流產 *Incomplete A.* 及先兆流產 *Threatened A.* (子宮口未开) 与难免流產 *Inevitable A.* (子宮口已开) 之分. 亦有胎死腹內, 而於數星期或

數月之後排出者，名爲過期流產 *Missed A.* 於輸卵管內發育之孕卵脫離，而由輸卵管腹口排入直腸子宮陷凹者，名爲輸卵管流產 *Tubal A.*

Abortive 頓挫性 (病); 如 *A. epilepsy* 頓挫性癲癇。

Abrasion 擦破。

Abreaction 精神發洩。

Abrodil 阿勃魯地; 靜脈內腎盂攝影術所用之一種專賣藥品。see *Pylography*。

Abruptio placentae 胎盤早分離; 胎盤分離過早。

Abscess 膿腫; 膿瘍。 *Alveolar A.* 齒槽膿腫。 *Ischio-rectal A.* 坐骨直腸窩膿腫。 *Cold A.* 冷膿腫，係緩緩發生而不發炎者，如在結核病。 *Stitch A.* 針腳膿腫; 縫線膿腫。

Abscission 截去; 割去。

Absinthism 茵陳中毒; 病人有幻覺，夜間轉側不甯，甚至有顫抖狀發作。

Absinthe; absinthium 茵陳; 苦艾。

Absorbefacient 吸收劑。

Absorbent cotton or wool 吸水棉花。

Absorbent gauze 吸水紗布。

Absorbents 吸收物，如紗布等吸收潮濕之敷料。

Absorption 吸收; 吸收作用。

Abulia 意志缺失。

A.c. (ante cibum) 飯前服。

Acacia 亞刺伯膠; 白樹膠 see *Gum acacia*。

Acanthosis 棘皮症; 棘細胞層即上皮最下層肥厚。

A. nigricans 黑棘皮症。

Acapnia 缺碳酸血; 血內二氧化碳減少。

Acardia 無心畸形。

Acardiac monster 無心怪胎; 具有兩體，而祇有一個心臟供給血液者。

Acariasis 疥蟲病

Acarus scabiei 疥蟲。

Acatalepsy (1) 診斷不定; (2) 癡呆。

Acataphasia 語無倫次。

Acaudal; acaudate 無尾的。

Accelerating center 加速中樞 (腦)。

Accessory 副。

Accident 意外; 意外傷。

Accidental haemorrhage 偶然出血; 娠妊後期子宮內出血，非因前置胎盤者。若留在體內則爲隱匿性出血; 若由陰道而出則爲外出血。

Accommodation 調節作用; 在眼外科係指調整晶狀體以視二十英尺距離內之物，此作用由睫狀肌司之。 *Ocular A.* 眼調節機; 調視機能。

Accoucheur; accoucheuse 產科醫; 產科士。

Accumulative action 積聚作用 (藥)。

Accumulator 蓄電池。

Acedia 淡漠; 神氣呆滯。

A.C.E. mixture 醚合劑，係一份醇，兩份氯仿，與三份醚，按容量配合而成之一種麻醉劑。

Acephalus 無頭畸胎; 身首不分者。

Acetabulum 髖臼; 髖關節之骨臼。

Acetanilide 醋醯苯胺：阿西坦尼利，亦稱退熱冰 *Antifebrin*，爲一有力之退熱劑，亦爲一有力之神經鎮靜劑，於頭痛，神經痛及風濕病用以退熱止痛，與 *Phenacetin* 之功用相似，劑量 2-10 gr.

Acetate 醋酸鹽。

Acetic acid 醋酸，爲一收斂劑。

Acetonaemia; acetonemia 醋酮血症；血中醋酮毒。

Acetone 醋酮；丙酮，係一無色透明之揮發性液體，於皮有抗毒收斂等作用，因絕食或劇吐劇瀉而致酸中毒者，體內將有此質組成，而於尿及呼吸氣中排出。

Acetonuria 醋酮尿；尿中有醋酮，可用硝氫酸鈉試驗之，參看附錄驗尿法。

Acetylcholine 乙醯胆素，其氯化鹽及溴化鹽注射皮下及靜脈內以弛緩周圍血管，劑量 0.05-0.20 公分，在百分之五溶液內。

Acetylsalicylic acid 醋柳酸 *see Aspirin*.

Achalasia of the cardia 賁門失弛緩性；胃之賁門括約肌收縮而食管之下端擴張。

Ache 痠；痛。

Achilles tendon 跟腱，乃身體最大之腱。 *see Tendo Achilles*.

Achlorhydria 鹽酸缺乏；氫氯酸缺乏，即胃液內缺乏鹽酸，患惡性貧血與胃癌者有之。

Acholia 無胆汁。

Acholuria 無胆色尿。

Acholuric jaundice 無胆色尿黃疸。 *see Jaundice*.

Achondroplasia 軟骨發育不全，致成侏儒。

Achromasia 色素缺乏；退色。

Achromatopsia 色盲。

Achromia 色素缺乏。

Achylia 無乳糜。

Achylia gastrica 胃液缺乏病，係胃酸與胃酶俱缺，因胃粘膜萎縮所致。

Acid; acidum 酸；酸類，酸類使藍石蕊紙變紅，液體時有酸味，與鹼類化合則成鹽類。

Acid-fast 抗酸性；在細菌學上係指有種細菌用石炭酸赤液染色後，遇酸不退色，故名抗酸性，他種細菌則於受染後遇酸退色，如結核桿菌即爲一抗酸性細菌。

Acidification 酸化。

Acidifier 致酸劑。

Acidity 酸度，指一種物質中含酸之比例，如胃液內所含之鹽酸，平常爲百分之 0.2，若與此標準度相差過遠，可指示胃病。

Acidophilia 嗜酸性。

Acidosis 酸中毒，係一種中毒狀態，因血及他組織鹼度減低所致，常與醋酮尿聯合發見，血與尿中所發見之酸類爲氧乳酪酸 *Oxybutric acid* 及雙醋酸 *Diacetic acid*，尿內有雙醋酸時，加入三氯化鐵溶液數滴，則顯紫色。

Acme 極期（熱病）。

Acne 痤瘡，係皮膚發炎，致成小膿胞及黑頭粉刺，平常見於青年之面部及背部。

Acne rosacea 酒渣鼻。

Aconite 烏頭，係一種有毒之植物，具局部止痛功效，常用者爲烏頭酊；亦有時用作抑制劑，流浸膏劑量 $\frac{1}{2}$ —1 量滴，酊劑 1-5 量滴。

Aconitine 烏頭素; 烏頭精 (此藥極毒).

Acosta's disease; mountain sickness 升高暈; 登山病.

Acoumeter 聽音計; 測聽覺器.

Acousma 幻聽.

Acoustic 聽的; 聲的.

Acquired 後天的; 非胎生的.

Acquired immunity 後天免疫力. *see* Immunity.

Acrid 辛辣.

Acriflavine 阿苦理黃 (阿克法拉芬); 係一種有機染料, 用作抗毒劑及殺菌劑.

Acrocephalia 尖頭畸形.

Acrocyanosis 手足發紺.

Acrodynia 肢痛病.

Acromastitis 乳頭炎.

Acromegaly 肢端肥大病, 因大腦垂體之前部過於活動所致.

Acromion 肩峯.

Acronyx 嵌爪.

Acropathy 四肢病.

Acrophobia 畏高病; 高空恐怖.

Actinism 光之化學作用.

Actinoculitis; actinodermatitis X 光線皮炎, 因照射 X 光線所致.

Actinometer 光熱計.

Actinomyces 放線菌病; 菊形菌病, 發生於頤, 肺, 或腸, 因放線菌所致.

Actinotherapy 射線療法; 紫外線療法.

Action 作用; 動作.

Action of drugs 藥之作用; 藥效.

Activator 激動劑; 活動劑.

Active movements 自動運動.

Active principle 要素; 精華; 藥精.

Activity 活動; 動作.

Vital activity 生活機能.

Actual cautery 烙鐵.

Acuity 敏度; 銳敏.

Visual acuity 視力敏度.

Acupressure 針壓法; 針壓止血法.

Acupuncture 針刺法, 係治水腫之一法, 將水腫組織 (平常為兩腿) 用直針偏刺, 放出液體. 針腳插入軟木內, 治療時須用無膿毒法.

Acus 一種外科用針.

Acute 急性.

Acute disease 急性病.

Acute yellow atrophy 急性黃色萎縮 (肝), 係中磷毒或妊娠時之繼發性病, 患者肝小, 黃疸, 毒血, 死亡率頗高.

Acutenaculum 持針器.

Acutorsion 針扭轉法.

Acystia 無膀胱畸形.

Ad. (up to) 至.

Adactylia 無指 (趾) 畸形.

Adalin 阿達林, 係一溴衍化物, 具溴化物之標準鎮靜功效, 而無其不利作用.

Adam's operation 亞丹氏手術; 股骨頸截斷術.

Adamantinoma; adamantoma 牙釉質瘤.

Adde (add) 加.

Addict 有嗜好者.

Addiction 癖嗜; 嗜好.

Addison's anaemia 阿狄森氏貧血. *see* Pernicious anaemia.

Addison's disease 阿狄森氏病;此係腎上腺病,可致難治的貧血症,嘔吐,及青銅色皮膚.

Adduct 內收;內闔.

Adductor 內收肌.

Aden 腺.

Adenasthenia 腺機能衰弱.

Adenectomy 腺截除術.

Adenitis 腺炎.

Adenocarcinoma 腺癌.

Adenoid 腺樣的;普通係指鼻咽內之組織,腫脹則成腺樣增殖體.

Adenoid vegetations, adenoids 腺樣增殖體.

Adenoma 腺瘤.

Adenomatome 腺瘤刀.

Adenomatosis 腺瘤病.

Adenomyoma 腺肌瘤.

Adenomyositis 腺肌炎(子宮).

Adenopathy 腺病.

Adenosarcoma 腺肉瘤.

Adenosclerosis 腺硬化.

Adenotome 增殖腺截除器.

Adenotomy 腺切開術;腺截除術.

Adeps 豚脂;猪脂.

Adeps benzoatus 安息香豚脂.

Adeps lanae 羊毛脂.
see Lanolin.

Adherent 粘連.

Adherent placenta 粘連胎盤;兒生下後,其胎盤非用手法不能使之產出.

Adhesion 粘連物.

Adhesive plaster 絆創膏;合口膏;橡皮膏.

Adipocoele 脂肪膨出,指一種赫尼亞,其囊內所盛者為脂肪.

Adipocere 屍蠟;尤多見於浸在水內已久之屍體.

Adipose 脂肪性.

Adiposis 肥胖病.

Adiposis dolorosa 痛性肥胖病;婦女經絕期之甲狀腺機能過敏,身體各部有脂肪塊,兼有劇烈之神經痛.

Adiposuria 脂肪尿.

Adipsia 不渴症.

Aditus 口;門;入口.

Aditus ad antrum 鼓房口(耳).

Adjuvant 佐藥;輔藥;如鴉片鉛丸中之鉛,制阻粘膜分泌,可輔佐鴉片止瀉之鎮靜作用.

Ad. lib.; ad libitum 隨意.

Administration of drugs 投藥法;藥之服用法.

Administration by mouth 內服;口服.

Admission to hospital 入院;進醫院.

Adnexa 附件;平常係指子宮之附件,如輸卵管與闊韌帶言而.

Adolescence 青年期;少年期。(男子自十四至廿一歲,女子自十二至十八歲).

Adrenalectomy 腎上腺截除術.

Adrenalin 腎上腺素,係腎上腺分泌之精,能使小血管收縮,用於局部為一種收斂止血劑,大抵在拔牙及鼻出血時用之;亦

Adrenalin

可注射皮下,以止氣喘發作,及過敏性與血清病等反應。

Adrenalin chloride 鹽酸腎上腺素。

Adrenalitis 腎上腺炎。

Adrenalopathy 腎上腺病。

Adrenals 腎上腺,係左右腎上端之小無管腺,分泌腎上腺素。

Adsorption 吸凝,如炭之吸收液體。

Adult 成人;成丁。

Advanced 久遠的;深遠的(疾病)。

Advancement 徙前術,即將肌腱徙前,係治斜眼之一種手術。

Adventitia 動脈外膜。

Adynamia 衰弱;無力。

Aedes calopus 黃熱蚊,傳帶黃熱病。

Aegophony 羊鳴聲,係一種病理狀態,於胸部聽診時可聞此聲。

Aequator oculi 眼球中緯線;兩臉閉合時中間之線。

Aeration 換氣;灌氣(血)。

Aerobe 需氣菌;需氧菌,即需有氧氣或空氣方能生長之細菌。

Aerocele 頸氣腫,因喉室異常大之故,喇叭手患此者頗多。

Aërogen 產氣菌,如產氣莢膜桿菌 *B. Welchii*。

Aërometer 氣體比重計。

Aerophagia; aerophagy 吞氣症。

Aëroparotomy 氣道切開術。

Aerophagy 吞氣過多。

Aërotherapy 空氣療法。

Agaric

Aërothermotherapy 熱氣流療法。

Aëromometer 氣壓計(血)。

Aether 醚(一種麻醉劑) *see* Ether. *A. anaestheticus* (pronarcosi) 麻醉用醚。 *A. purificatus* 精製醚(麻醉用醚)。

Aethylmorphinae hydrochloridum; dionin 鹽酸乙基嗎啡;狄奧寧。此藥曾用於全身以減輕咳嗽及止痛,亦用以止眼痛,並為一血管擴張劑。

Aetiology; etiology 病原學。

Afebrile 無熱。

Afferent 輸入;傳入。指淋巴管及感覺神經,由表面輸至中央或傳興奮至神經中樞。

Afferent nerve 傳入神經。

Affinity 親和力;化學的親和力,即使原子結合而成分子之一種力量。

Affusion 注水;淋水;灌水法。

Afterbirth 胞衣;於分娩後排出之胎盤,臍帶及膜等。

Aftereffect 後作用。

After-pains 產後痛;分娩後因子宮收縮而致痛。

After-treatment 後療法。

Ag. (argentum) 銀之化學符號。 *see* silver.

Agalactia 無乳;乳汁分泌缺乏。

Agar-agar 凍瓊脂,係由海藻而得之一種膠性物質,細菌學家用以培養細菌;亦於醫藥中用作輕瀉劑。

Agaric acid; agaricin 落葉松鞣酸;此藥用於癩癧,皮膚病及盜汗。

Age 年齡。
 Agenesia 發育不全; 無生殖力。
 Agenosomia 無生殖器畸形。
 Agent 物; 劑。
 Ageusia 味覺喪失。
 Agglutination 凝集反應; 凝集現象。
 Agglutinin 凝集素, 係患傷寒或副傷寒者血清內之抗體, 能使細菌凝集. *see* Widal reaction.
 Aggregated 集合的; 叢集的。
 Aggressin 攻擊素; 細菌在體內產生之質, 能使身體平常之保護質減弱, 亦有謂其能使細菌毒力增加者。
 Aglobulia 赤血球缺乏; 赤血球減少。
 Agony 瀕死苦悶; 臨終痛苦。
 Agoraphobia 廣場恐怖; 曠野恐怖, 係一種精神衰弱症。
 Agotan 卽 Cinchophen.
 Agranulocytic angina 粒性白血球缺乏咽峽炎(此症之死亡率頗高)。
 Agranulocytosis 粒性白血球缺乏症。
 Agraphia 無寫字能。
 Ague 瘧. *see* Malaria.
 Agurin 阿久林 (醋酸鈉柯柯豆素), 爲一利尿劑。
 Ailment 疾病。
 Air 空氣。
 Air-bed 氣褥; 橡皮氣褥。
 Air-borne infection 空氣傳染。
 Air cushions 氣墊; 橡皮氣墊。

Air hunger 空氣飢; 喘息(此係重出血後所見之一種現象)。
 Air-injection 空氣注射法。
 Air-sickness 空氣暈; 航空暈。
 Air passage 氣道。
 Akinesia; akinesis 運動不能; 動作不能。
 Al. 鋁之化學符號. *see* Aluminium.
 Alalia 言語塞滯; 言語不清。
 Ala nasi 鼻翼。
 Alastrim 類天花病。
 Albee's operation 阿爾皮氏手術; 脊椎結核病自脛骨移取骨片以補脊柱之手術。
 Albinism 白化病; 皮膚變白症。
 Albino 白公; 髮膚俱白, 兩眼微紅之人, 因色素缺乏所致。
 Albolene 阿波冷, 卽液狀石蠟。
 Albumen 卵白; 蛋清。
 Albumin 白蛋白; 蛋白素。
 Albumin tannate 鞣酸蛋白, 爲鞣酸之綜合藥, 可用以止瀉。
 Albumin water 蛋白水; 鷄蛋白去塊, 打爛, 加冷開水, 和鹽少許, 同打, 臨用時須濾過, 亦可加入檸檬汁以取香味。
 Albuminuria 蛋白尿, 卽尿中含白蛋白, 見於腎病。
 Albumose 蛋白胨; 於胃消化時由白蛋白變爲胰類 peptone 之中間質。
 Albumosuria 蛋白胨尿; 尿中含蛋白胨。
 Alcohol 醇; 酒精. *Absolute a.* 純醇; 純酒精. *Ethylic a.* 乙醇; 二烷醇; 酒醇. *Methylic a.* 甲醇; 一烷醇; 木醇。

Alcoholic 酒徒。

Alcoholism 醉中毒；中酒毒。

Alembroth 二氯化汞銨，(氫化高汞銨)，乃一消毒劑，用以飽和棉花，紗布，軟布及繃帶等，作外科敷料之用；平常染作藍色，以示區別。

Aleucemia; aleukemia 白血球減少症；白血球貧乏症。

Alexander's operation 亞力山大氏手術，係婦科中縮短子宮圓韌帶之一種手術。

Alexia 無識字能；由於腦之損害，平常在左側。

Alexin 補體，係白血球中之一種防禦蛋白質。

Algesia 痛覺。

Algesimeter 痛覺計。

Alienation 精神錯亂。

Alienist 精神病醫士。

Alimentary 滋養的；營養的。

Alimentary canal 滋養道，即自口至肛門之全部消化道。

Alimentation 營養法。

Alkalemia 鹼血症，即血之鹼度增高。

Alkali 鹼；鹼類。鹼類使紅石蕊紙變藍，與酸化合則成鹽，與脂肪化合則成肥皂，如蘇打，碳酸鉀及氨均為鹼類。

Alkaline 鹼性；血，乳及涎，平常微含鹼性。

Alkalinity 鹼度。

Alkalization; alkalization 鹼化；鹼化作用。

Alkaloid 鰾鹼，係一種有機鹼，具有鹼類之若干特性，如能與酸化合等。嗎啡，奎寧，均係鰾鹼類。

Alkalosis 鹼中毒；鹼量過度。

Alkapton 阿爾卡吞，係由蛋白質分解而來之一種氮質。

Alkaptonuria 阿爾卡吞尿；尿中含阿爾卡吞。

Allantois 尿囊（胚胎發育期內所成之一種臨時構造）。

Allergia; allergy 變態反應

Allergic state 過敏狀態；病人對於特殊之異蛋白質有過敏性，發生反應。此等蛋白質，有自動物放射物，植物花粉，或飲食內而來者。氣喘，蕁麻疹與乾草熱，多由過敏狀態所致。

Allonal 耶羅諾，一種安眠藥。

Allopathy 對抗療法說，與順勢療法論 Homocopathy 相對。

Allotriogeusia 味覺異常。

Allotriosmia 嗅覺異常。

Alloy 合金。

Almond 巴旦杏。

Alochia 無惡露。

Aloes 蘆薈；阿羅，一種植物輕瀉藥，有苦味，亦可作墮胎藥。劑量 2 至 5 英厘。

Alogia 失語症。

Aloin 蘆薈素，阿羅英，係一瀉藥。

Alopecia 禿髮病。

Alpha-rays 甲射線。

Alpine-sun lamp 高山太陽燈。

Alteratives 變質劑；改病藥。

Alternating current 交流電。

Alternation of generation 世代交替，係下等動物之一種生殖方式，其一代係兩性生殖，下一代則係無性生殖，交互進行。

Alum; alumen 明礬，爲常用之收斂藥，可用作含漱藥，灌腸劑，或洗眼劑。 **Burnt alum** 煨明礬 (*alumen exsiccatum* 無水明礬；枯礬) 爲明礬之脫去結晶水者，此藥可用作止血劑。

Alumina 礬土。

Aluminium 鋁；一種金屬原質，其鹽之重要者，有明礬，醋酸鋁，氯化鋁等。

Aluminium acetate 醋酸鋁，此藥有收斂及抗膿毒之功，常製成溶液用之。

Aluminium chloride 氯化鋁；其溶液爲一局部止汗劑。

Alveolus; alveoli 小槽；小泡。
A. dentalis 齒槽，**A. pulmonum** 肺泡。

Alypin 阿理品；一種局部麻醉劑，爲可卡因之代用藥，其毒力較小而功效較大。

Alzheimer's disease 阿爾齊末氏病，因腦皮質變壞所致，患者健忘，無語言能，並致癱瘓。

Amalgam 汞合金。

Amastia 無乳畸形。

Amaurosis 黑矇；因疾病或眼神經之缺損而致盲，惟外狀並無變動，用檢眼鏡亦不能發見；此狀可於尿毒症見之。

Amber 琥珀。

Amblyopia 弱視；視力薄弱。

Amboceptor 介體；一種具有特殊能力之質，可使補體與細胞或特殊之細菌結合。
see Ehrlich's theory.

Ambrine 安李壬；一種石蠟製劑，嘗用以治療燒傷，現多用鞣酸代之。

Ambulance 救護隊；病車；救傷車。

Ambulatory 行動自如的；不臥床的；逍遙性（病）。

Ambulatory typhoid 逍遙性傷寒；非臥床性傷寒。此症初起時係輕性，病人能行動自如，後始變劇，而致不能起床。

Ameba; amoeba 阿米巴；變形蟲。

Amelia 無肢畸形。

Amelioration 病狀進步；病有起色。

Amenorrhea 經閉；月經閉止。其原因爲妊娠，貧血，重病，工作或氣候變動等。

Amentia 癡愚。

Ametria 無子宮畸形。

Ametropia 不正視病，由於眼之形狀或屈光力異常而致視力缺損。

Amidopyrine 氨基比林；銻基比林；即 **Pyramidon**（匹拉米董）係一種煤膠類止痛藥與 **antipyrine** 同屬。

Amino-acids 氨基酸類；銻基酸類，即蛋白質所由造成之簡單酸類，已知者約二十種，內與人體健康有關，爲食物中不可少者有五：(1) 色氨酸 **Tryptophane**, (2) 酪氨酸 **Tyrosine**, (3) 離氨酸 **Lysine**, (4) 胱氨酸 **Cystine**, (5) 組織氨酸 **Histadine**。各種蛋白質在體內必先變成氨基酸，方能被組織利用。

Amitosis 直接分裂（細胞）。

Ammonia 氨；銻；阿摩尼亞。（氮氫三），係一揮發性之鹼類，有辛辣臭味；用作興奮劑，亦可用作祛痰劑。

Ammoniated mercury ointment (unguentum hydrargyri ammoniati dilutum); white precipitate ointment 白降汞軟膏, 平常簡稱 ung. H.A.D., 治膿皰病用之。

Ammonium 銨; 銨 (氮氫四); 主要化合物為 Ammonium hydroxide 氫氧化銨與 Ammonium carbonate 碳酸銨, 均為呼吸興奮劑, 係“嗅鹽”之主要成分, 此二藥與醇相合之製劑為 Spiritus ammoniae aromaticus 芳香銨酒精, 常用以解昏倒, 亦用為一鹼性驅風藥。

Ammonium acetate 醋酸銨; 有發汗退熱之功效。

Amnesia 健忘症。

Amnion 羊膜, 即子宮內包於胎外之囊。

Amniotic fluid 羊膜液; 羊水, 胎即浮於其內。

Amnionitis 羊膜炎

Amoeba; ameba 阿米巴; 變形蟲, 係極小之單細胞寄生物, 有一種能致病疾。

Amoebic dysentery 阿米巴痢, 因痢阿米巴即赤痢變形蟲所致, 其損害多在大腸內, 急性者發熱腹痛, 糞內含血與粘液; 慢性者有繼續或間歇之腹瀉, 貧血, 消瘦, 此症用吐根素治療有效, 藥特靈尤為一特效藥。

Amoebiasis 阿米巴病。

Amoeboid movement 阿米巴樣運動。

Amount 分量。

Ampere 安培 (電力單位)

Amphiarthrosis 少動關節, 如恥骨聯合。

Amphibia 兩棲動物。

Amphiomixis 兩性合體。

Amphoric resonance 空竇響; 聽診時所聞之聲, 如吹氣於空竇然。

Amphoteric 酸鹼兩性; 能使紅石蕊紙變藍, 藍石蕊紙變紅。

Ampoule; ampule 壺腹; 玻璃壺腹 (內盛滅菌過之藥物, 以備應用者)

Amputation 截斷術, 即截去一器官或一肢。

Amyl nitrite 亞硝酸戊脂; 亞硝酸五烷, 係一種亞硝酸鹽, 功用: (1)減退血壓; (2)解心或動脈痙攣; (3)使枝氣管弛緩; 用於心绞痛, 氣喘及顫癇等症, 滴在軟布上吸之, 約五滴。

Amyloid disease 澱粉樣病, 亦稱脂肪性病, 多屬於肝, 腎, 脾及血管, 青年之患慢性化膿日久者常有之。

Amylolysis 澱粉分解。

Amylommatose 澱粉麥芽糖。

Amylopsin; amylose 胰澱粉酶, 乃胰腺液中之酵酶, 於炭水化合物有消化作用。

Amylum 澱粉。

Amyocardia 心肌衰弱。

Amyosthenia 肌無力; 肌衰弱。

Amyotonia 肌弛緩 (常係先天性)。

Amyotrophia 肌萎縮。

Amytal 安密妥, 係一種白色晶狀粉末, 可作催眠劑及麻醉劑用。

Ana 各

Anabolism (constructive metabolism) 合成性代謝。see Metabolism.

Anachlohydria 鹽酸缺乏; 氫
氯酸缺乏 (胃)。

Anacidity 酸缺乏。

Anacrotic pulse 升線重波脈,
於主動脈狹窄者見之。

Anaemia; anemia 貧血; 血虧
(或為血中之赤血球不足, 或
為血球中之血色蛋白不足, 或
兩者俱不足)。治法用富於肉
類之飲食, 肝腎丸要, 並服鐵,
砒, 及全身強壯劑。Pernicious
a. 惡性貧血。Primary a. 原
發性貧血。Secondary a. 繼發
性貧血。Splenic a. 脾性貧血。

Anaerobe 厭氣菌; 嫌氣菌 (無
空氣始能生長者)。

Anaesthesia; anesthesia 麻
木; 無感覺; 麻醉法。General
a. 全身麻醉法。Local a. 局
部麻醉法。Spinal a. 脊髓麻
法。

Anaesthetics 麻醉劑。General
a. 全身麻醉劑, 使人失去知覺,
以便施行手術者, 如醚與氯仿
等。Local a. 局部麻醉劑, 使
一部份之肌膚麻木者, 如可卡
因等。

Anaesthetic room 麻醉室。

Anaesthetist 麻醉師。

Analgesia 無痛感, 為某種神經
病如脊髓空洞症之一症狀。

Analgesics 鎮痛劑; 止痛藥, 如
嗎啡, 可待因等。

Analysis 分析。Chemical a.
化學分析。Qualitative a. 定
性分析。Quantitative a. 定
量分析。

Anaphoresis 無汗; 汗腺之活動
減少。

Anapnrodisia; anaphrodism
性慾缺乏 (陽萎)。

Anaphrodisiac drug 平慾藥;
鎮靜藥。

Anaphylaxis or hypersensi-
tiveness 過敏性; 過敏現象。病
人注射血清後, 有發生劇烈反
應者, 因此在注射前須查明其
以前曾否注射過血清。最妥善
之法, 宜先在皮下注射小劑量,
如 0.5c.c., 1c.c., 2c.c., 5c.c.,
每隔五分鐘一次。隔半小時後
如無反應, 即可將全量安然注
射完畢。發生過敏反應者, 可致
突然虛脫, 但除有氣喘病外, 甚
少致命, 較輕者有寒戰, 呼吸困
難, 發紺, 嘔吐, 發疹及虛脫等
症狀。治法用興奮劑及注射腎
上腺素。

Anaplasty 成形手術; 整形術;
補形術。

Anarthria (of speech) 口吃。

Anasarca 皮下水腫; 蜂窩組織
水腫。

Anaspidias 尿道上裂。

Anastalsis 逆蠕動。

Anastomosis 吻合; 吻合術。在
解剖學上, 吻合係指兩個以上
之動脈末枝間之相互交錯而
言。在外科學則用以指兩部分
間之人工聯接法, 如腸吻合術,
神經吻合術等。

Anatomosis button 吻合鉗。

Anatomist 解剖學家。

Anatomy 解剖學; 解剖術。

Anatoxin 變性毒素。

Anazoturia 缺氮尿; 無尿素尿。

Anchorage operation 固定術。

Anconeus (m.) 肘後肌; 肘肌。

Androgynous 兩性畸形。

Androkin 男性激素。

Androphobia 男性恐怖。

Androphomania; homicidal mania 殺人癖; 殺人狂。

Anemia 貧血. *see anaemia.*

Anemometer 風力計。

Anencephalia, anencephaly 無腦畸形。

Anergia 能力缺失。

Aneroid barometer 無液晴雨計。

Anergy 抗過敏現象。

Anesthesia 麻; 無感覺; 麻醉法 *see Anaesthesia.*

Anesthetic 麻醉劑; 迷蒙藥 *see Anaesthetics.*

Anesthetist 麻醉師。

Anesthetize 使麻醉。

Aneuria 腦力衰竭。

Aneurism 動脈瘤, 由於動脈之局部擴張, 平常因其內層及中層破裂所致。此瘤或為梭形, 或為囊狀。受病者常為胸主動脈與無名動脈, 腹主動脈較少。
Arterio-venous A. 動靜脈瘤, 為動靜脈間之交通瘤, 因受傷所致。

Aneurismectomy 動脈瘤截除術。

Aneurismorrhaphy 動脈瘤縫合術。

Aneurismotomy 動脈瘤切開術。

Aneurism needle 動脈瘤針, 係一鈍頭針, 可於血管下面推進, 然後用線穿過針眼, 將針抽出, 留縛線在血管下面, 以備縛結。

Angelicae rhizoma 當歸。

Angiectasis 血管擴張。

Angina 咽峽炎。 *Ludwig's a.*

盧德維氏頸炎; 膿性頷下炎。
Vincent's a. 韋森氏咽峽炎。

Angina pectoris 心絞痛; 患者心痛, 有窒息感覺, 因冠狀動脈痙攣所致, 平常用亞硝酸戊酯 *Amyl nitrite* 治療。

Angioglioma 脊髓血管瘤。

Angiography 血管攝影法。

Angiologia; angiology 血管學。

Angioma 血管瘤。

Angiomatosis 血管瘤病。

Angioneurosis 血管神經病。

Angioneurotic edema 血管神經病性水腫, 因血管及神經節制力異常所致。

Angioparalysis 血管收縮麻痺。

Angiopathy 血管病。

Angiosclerosis 血管硬化。

Angiotonics 血管收縮劑。

Anhydremia 濃血症。

Anhydromyelia 脊髓液缺乏。

Anhydrosis 汗閉。

Anhydrotics 止汗藥。

Aniline 阿尼林(氨基酚), 係蒸溜煤膠而得之一種含氮物質, 用於製造染料, 有用作抗毒劑者, 如次甲藍 *Methylene blue*。

Animal 動物。

Animalcule 微動物; 小動物。

Anion 陰游子(電)。

Aniridia 無虹膜。

Anise 洋茴香; 茴香果, 內含茴香油, 有驅風及祛痰之用。

Anisocoria 瞳孔不同。

Anisocytosis 赤血球大小不均。

Ankle 踝; 踝部。

Ankle-clonus 踝關節陣攣。

Ankle-joint 踝關節，即小腿與足間之關節；作成此關節之骨，上為脛骨與腓骨，下為距骨。

Ankle-reflex 踝關節反射。

Anklet 踝套。

Ankyloblepharon 臉緣粘連。

Ankyloglossia 舌粘連；舌繫帶短縮。

Ankylosis 關節強硬；平常因發炎所致，或因縛夾板過久，或因關節間有巨骨塊或骨贅，以致妨礙行動。*False A.* 假性關節強硬，由於關節周圍之情形，如皮或腱之收縮，肌之骨化，或骨過長等所致。*True A.* 真性關節強硬，由於關節內之情形，如因受傷或關節炎所致。*Fibrous A.* 纖維性關節強硬，因有纖維組織而致固定不動。*Bony A.* 骨質性關節強硬，因骨之關節面融合所致。

、Ankylostoma duodenale 十二指腸鈎蟲，可致重貧血症。

Ankylostomiasis 鈎蟲病；貧血鈎蟲病。

Annular; annularis 環狀。

Anoci-association 傷害虛脫防止法；用局部麻醉法阻滯神經傳導，以防止休克，此係根據 Crile 氏學說。

Anode 陽極（電）

Anodontia 無齒畸形。

Anodyne 止痛劑，係敷於局部而能止痛者，如烏頭 aconite，阿託品 atropine，薄荷腦 menthol，樟腦 camphor 及水楊酸酯 methyl salicylate，均有局部止痛之效。

Anoesia 智力缺失。

Anoia 癡呆。

Anomalous; anomaly 反常。

Anopheles 安俄非雷蚊；瘧蚊（能傳帶瘧疾）。

Anophthalmia 無眼畸形。

Anorchous 無睪畸形。

Anorexia 食慾缺乏；厭食。

Nervous A. 神經性厭食；病人意想某種食品為有害於己，以致飲食漸減，消瘦異常，須用心理療法。

Anoscope 肛鏡。

Anosmia 無嗅覺；嗅覺喪失。

Anotropia 上轉斜眼。

Anoxaemia 缺氧血。

Antacids 解酸劑，能中和酸類者，如重碳酸鈉等。

Antalgesic 鎮痛劑。

Antalkaline 解鹼劑。

Antaphrodisiac 鎮慾劑。

Antebrachium; antibrachium 前臂。

Ante cibum (before meals) 飯前。

Anteflexion of uterus 子宮前屈。

Antemetic 止吐劑。

Ante mortem 死前。

Antenatal 出生前。

Antenatal care 產前護理。

Ante partum 生產前。

Ante partum hemorrhage 產前出血，或為偶然的，或為難免的，後者係因前置胎盤所致。

Anterior 前。

Anterior chamber (of eye) 眼前房，在角膜與虹膜及晶狀體之間，內盛水樣液。

Anterior

Antihormone

Anterior commissure 前連合, 指大陰唇在女陰上端或前端之連合處。

Anterior fontanelle 前囟 *see* Fontanelle.

Anterior poliomyelitis 脊髓前角灰白質炎; 癱瘓症 *see* Poliomyelitis.

Anterior tibial artery 脛前動脈, 自膝至踝, 分布於小腿前面之肌。

Anteversion of uterus 子宮前傾。

Anthelix 對耳輪 (耳)。

Anthelmintic 驅蟲劑; 殺腸蟲劑 (如山道賓 *santonin* 1至3厘, 綿馬流浸膏 *extract filix mas* 45至90量滴)。

Anthracene purgatives 安他辛瀉藥, 係一類單純瀉藥, 功效在所含之糖苷, 於腸中緩緩水解而變為安他辛之化合物, 最要者為大黃苷與大黃酸, 能刺激大腸內之肌; 如波希鼠李 *cascara* 與番瀉葉 *senna*, 均屬於此類。

Anthracemia 二氧化碳中毒。

Anthracosis 炭末沉着病, 因吸入煤屑或煙煤於肺內所致。

Anthrax 癰疽; 炭疽, 為牛羊等動物所患之一種疔, 由炭疽桿菌所致, 可自其毛而傳帶至人。

Anthrophobia 畏廣衆性; 嫌人病。

Anthypnotic 防睡劑; 免睡劑。

Antiagglutinin 抗凝集素. *see* Agglutinin.

Antiamboceptor 抗介體. *see* Amboceptor.

Antianthrax serum 抗炭疽血清。

Antiarthritics 痛風劑。

Antibacterial 抗細菌的。

Antiberiberic 抗腳氣病的. *see* Vitamin B.

Antibody 抗體, 係血清內之質, 能中和細菌抗體原. 抗體原與抗體化合, 其毒即被中和。

Anticholera inoculation 抗霍亂接種; 防疫注射。

Anticoagulant 抗凝血劑。

Anticomplement 抗補體。

Anticonvulsive 驚風劑; 抗驚風藥。

Antidiabetic 抗糖尿劑。

Antidiphtheritic serum 抗白喉血清。

Antidiuretic 制尿劑。

Antidote 抗毒藥; 解毒藥. (參看附錄)

Antidysenteric 抗痢疾的。

Antiemetic 止吐劑; 鎮吐劑。

Antifebrile 解熱的。

Antifebrin; acetanilide 退熱冰, 醋酸苯胺, 為一退熱鎮痛藥。

Antiferment; antienzyme 抗酵素; 防酵劑。

Antifermentative 防腐劑; 抗發酵的。

Antigalactic 制乳劑。

Antigen 抗體原; 細菌生長時由菌體而來之可溶性產物. *see* Ehrlich's theory.

Antihemolysin 抗溶血球素。

Antihemolysis 抗溶血作用。

Antihemorrhage 止血的。

Antihormone 抗激素。

Antihydrotics 止汗劑。
 Antikamnia 安替卡尼亞;一種退熱藥。內含醋酸苯胺, 咖啡素, 重碳酸鈉及酒石酸。
 Antileprol 抗麻風油。
 Antileptic 抗梅毒的。
 Antilithics 免尿石藥; 能溶化尿石或免其長大之藥。
 Antimicrobics 抗菌劑; 防菌劑。
 Antimonii et Potassii Tartras; Tartaremetic 酒石酸銻鉀; 吐酒石。用作吐劑時, 服 0.5 厘至 1 厘, 服後二三十分鐘致吐。此藥能增加枝氣管與汗腺之分泌, 服小劑量可作為祛痰劑, 惟有抑制之效, 用時宜慎。於黑熱病及埃及吸血蟲病等寄生物傳染, 現以此注射靜脈內, 成績頗佳。此藥之毒, 可用茶或鬆酸解之。
 Antimony; antimonium 銻, 係一有毒之金屬原質, 其性質與砒極相似。
 Antimony and potassium tartarate; tartarated antimony 酒石酸銻鉀。(見上)
 Antimony wine 吐酒石酒。
 Antimycotic 抗黴菌性; 抗菌的。
 Antineuralgic 止神經痛的。
 Antineuritic 抗神經炎的。
 Antiparalytic 治癱瘓的; 抗麻痺的。
 Antiparasitic 抗寄生物劑。
 Antipepsin 抗胃液酵素; 抗酸蛋白酶。
 Antiperiodic drug 解瘧藥 (奎寧為治瘧之特效藥)。

Antiperiodic pills 解瘧丸, 係一種美國製劑。
 Antiperistalsis 逆蠕動 (自下向上) see Peristalsis.
 Antiphlogistic 解炎的; 消炎的。
 Antiphlogistine 安福消腫丹; 安替弗羅基斯丁。see Poulitice.
 Anti plague 抗鼠疫; 防鼠疫的。
 Antipneumococcus serum 抗肺炎球菌血清。
 Antipruritic 止痒的。
 Antiputrefactives 防腐劑。
 Antipyretics 退熱劑。
 Antipyrin (phenazone) 安替比林 (非那宗); 係一種白色粉末, 用以止痛退熱。
 Antirabic 抗癩咬病的。
 Antirachitic 抗佝僂病的。see Vitamin D.
 Antirennin 抗乳凝酶。
 Antirheumatic 抗風濕的。
 Antiscabious remedy 疥瘡藥。
 Antiscorbutic 抗壞血病的。see Vitamin C.
 Antisepsis 抗膿毒; 防膿毒。
 Antiseptic gauze 抗毒紗布。
 Antisepticism 抗膿毒法。
 Antiseptics 抗毒劑; 防腐劑, 用以防細菌之繁殖者, 如碘, 石炭酸, 二氯化汞, 重碘化汞, 福爾馬林, 來蘇等淡溶液, 為最普通之防腐劑。
 Antiserum 抗菌血清, 免疫血清。
 Antisialagogue 止涎劑。
 Antispasmin 抗痙攣素。
 Antispasmodics 鎮痙劑。
 Antispecific; antisiphilitic 抗梅毒的。

Antistreptococcal serum 抗鏈球菌血清。

Antitetanus serum 抗破傷風血清。

Antithrombin 抗凝血酵素。

Antitoxic serum 抗毒素血清。

Antitoxins 抗毒素；血清內所成之主要抗體，與細菌毒素之作用對抗者，如抗白喉毒素及抗破傷風毒素等。

Antitragus 對耳屏；外耳下部之凸處。

Antitrypsin 抗胰蛋白酵素。

Antituberculotica 抗結核劑。

Antityphoid serum 抗傷寒血清；抗腸熱病血清。

Antivenene 抗蛇毒素。

Antivenereal 抗花柳病的。

Antizymotic 抗酵藥。（能阻遏酵酶之作用者。）

Antroscope 上頤鏡。

Antroscopy 鏡檢法。

Antrotomy 竇切開術。

Antrum 竇；房。（平常係指上頤竇及鼓房。）

Antuitrin 垂體前葉膏。

Anuria 無尿；尿閉。（此係指腎不分泌尿而言，與尿滯留不同。）

Anus 肛門，直腸之下端，糞便由此排出。**Artificial A.** 人造肛門。**Imperforate A.** 無孔肛門，此係先天畸形，小兒生下時，或無肛門，或雖有肛門而並不與腸相通；治療之法，須施行手術。

Anxiety state 焦慮狀態。

Aorta 主動脈，係自心左室發出，供給血液於全身之大動脈。

Aortic valves 主動脈瓣，係三個半月形瓣，保護心左室主動脈之入口，以防血由主動脈反流入心左室。

Aortitis 主動脈炎。

Apathy 無情；淡漠。

Apepsia 消化停止；因胃液缺乏而不消化。

Aperients 輕瀉劑。

Aperture 孔。

Apex 尖。

Apex beat 心尖衝動。

Apex cordis 心尖。

Apex pulmonis 肺尖。

Aphagia 失嚥下能；吞嚥不能。

Aphasia 無言語能；失語症。（因腦病或損傷所致，用右手之人其損害在左。）

Aphonia 失音；瘖。（非因腦有損害，乃因聲帶或神經系統之病。）

Aphrodisiac 催慾藥；壯陽劑；春藥。（如斑蝥素及酒類。）

Aphthae 鵝口瘡；嬰兒口內白色之小潰瘍，因釀菌所致。

Apico-ectomy 齒根尖截除法。

Apicolysis 肺尖萎陷法。

Apinol 阿品納爾，係由蒸溜松柏而得之一種化合物；外用於創傷及潰瘍，為一止痛劑及敷創傷劑，內服可治消化道卡他，薰之為一祛痰劑。

Apiol 洋芫荽油，係洋芫荽子之衍化物，用作通經劑與退熱劑。

Apituitarism 垂體機能喪失。

Aplasia 不發育；發育不全。

Aplastic anaemia 再生障礙性貧血，係一種死亡甚速之惡性

貧血症，並不緩解，骨髓無反應。

Aplesia 不飽症。

Apnea; apnoea 呼吸暫停。

Apodia 無足畸形。

Apomorphine 阿朴嗎啡，係一有機鹼，由嗎啡用脫水法而得。
A. hydrochloride 鹽酸阿朴嗎啡爲一最佳而亦最可靠之嘔吐劑；小劑量亦用作祛痰劑。平常注射皮下，劑量自十五分之一至十分之一厘。

Aponeurosis 腱膜，係結締組織所成寬而薄之膜，包圍肌肉。

Aponeurotomy 腱膜切開術。

Apoplexy 中風，因腦內之動脈破裂出血，致腦受壓而猝然失去知覺；身體之一側癱瘓，有鼾聲呼吸。

Apothecary 藥劑師；藥商。

Apparatus 器械；器。

Appearance 現象；狀貌。

Appendage 附件。

Appendectomy 闌尾截除術。

Appendices epiploicae 腸脂垂；自大腸腹膜層凸出之小脂囊。

Appendicitis 闌尾炎；盲腸炎。

Appendicoenterostomy 闌尾小腸吻合術。

Appendicostomy 闌尾造瘻術，於潰瘍性結腸炎施行之。

Appendix vermiformis 闌尾；盲腸。

Apperception 統覺。

Appetite 食慾；胃口。Good A. 食慾旺盛。Loss of A. 食慾不振；胃口不開。

Appetizer 開胃藥。see Stomachics.

Application 應用；敷物。

Applicator 塗藥器。

Apposition 接合。Correct a. 正對法。

Apraxia 無運用能。

Aproctia 鎖肛。

Aprosopia 無面畸形。

Aptyalism 無涎；涎液缺乏。

Apyrexia 熱歇期。

Aqua; water 水。(簡寫作aq.)
aq. bull 開水；沸水。*aq. dist.* 蒸溜水。*aq. mar.* 海水。

Aquae; medicated waters 水劑；水藥類。

Aqua fortis; nitric acid 硝酸。

Aqueduct 導管。

Aqueduct of Sylvius 大腦導管，自第三腦室通至第四腦室。

Aqueous humor 水樣液，係眼球內之液體，在角膜與虹膜間之眼前房。

Arabin 白樹膠酸。

Arachnoidea; arachnoid membrane 蜘蛛膜，係遮蓋腦與脊髓之透明膜，在硬膜與軟膜之間。

Arachnoiditis; arachnitis 蜘蛛膜炎。

Aran-Duchenne's disease 進行性肌萎縮。

Arbor vitae (of cerebellum) 小腦活樹，係小腦溝之一部份，其排列法有同樹枝，故名。

Arc lamp 弧光燈。

Arc light 弧光。