

WAI KE XUE

JI HE LI

KAO TI HE



颜鸿斌 主编

姜方藻 主审

外科学

及护理考题解

上海医科大学出版社

96
R473.6-44
1
2

外科学及护理考题解

主编 颜鸿斌

副主编 李朵如

主审 姜寿葆

编写者 (按姓氏笔画排列)

苏美莲 杜惠芳 杨庆兰

李朵如 林怡倩 郝健依

富立民 蔡孙源 颜鸿斌

XAG06/13

上海医科大学出版社

(沪)新登字 207 号

责任编辑 于伟英
封面设计 严智敏
责任校对 陶安迪

外科学及护理考题解

颜鸿斌 主编

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

江苏常熟文化印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.375 字数 338 000

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数 1~ 8000 册

ISBN 7-5627-0245-4/R·229

定价：10.50 元

前　　言

全国中等卫生学校护士专业教材《外科学及护理》第1版的修订本即将出版,为了配合新教材的使用,编者应上海医科大学出版社之邀,编写了本书,用习题集的方式,采用名词解释、是非题、填充题、选择题、问答题等多种形式,从不同的角度,使学生能更好地获取、巩固所学的知识。为更好地适应广大护理人员的需要,适应国家护士执业考试的开展,本书在编写中又参考了上海市中等卫生学校护士专业(四年制)的《外科护理学》教材,以及近10年来上海及其他省市护士专业外科护理学的统考试题,总共编撰了2100多道试题。本书所涉及的外科护理内容,超过了教材内容90%以上的知识点,它并不是一本应付考试的应急读物,而是一本与外科护理学学习紧密相关的参考书。希望学生在对照教材反复研读的过程中,对所学知识能达到融汇贯通、灵活运用的目的。

本书由上海几所以护士专业为重点的卫护校教师编写,又得到了《外科学及护理》主编姜寿葆教授的审校,但由于各位执笔者工作繁忙,不足之处,恭请各位读者不吝赐教。

颜鸿斌

1994年7月

题型与解题说明

本习题集所采用的题型有名词解释、是非题、填充题、选择题、简答题及综合分析题等 6 大类，题目内容侧重于理论知识兼具实践要求，包括记忆、理解、应用、分析、综合及评价等，现分别介绍如下：

一、名词解释

以外科护理常见的专业用词为目标，简要列出其定义、原理或临床意义，以利对基础知识的记忆及理解。

二、是非题

以辨析题意的正确与否为目标，测试对外科学及护理常见内容的记忆、理解及应用能力。

三、填充题

针对题意按空格顺序，依次列出答案，要求填词准确简练，以利提高对所学知识的记忆、理解及应用能力。

四、选择题

(一) 最佳选择题(A型题)

【A₁型】由 1 个题干和 5 个备选答案组成，答题时只选

一个符合题干要求的最佳答案，测试对知识的记忆、理解、应用及初步分析、综合的能力。

[A型] 由1个叙述性题干和5个备选答案组成，答题时运用所学知识，通过分析、综合、判断后选择一个最佳答案，测试对知识的运用和分析综合的能力。

(二) 配伍选择题(B型题)

由若干道试题共用一组(5个)备选答案，每一道试题只能选择其中最恰当的一个答案，每个备选答案可以被选用一次或多次，也可以一次也不被选用，测试对外科护理中某些密切相关知识的辨析能力。

(三) 对比选择题(C型题)

由若干道试题共用一组(4个)成对的备选答案，每道试题只能选择其中最恰当的一个答案，每个备选答案可以被选用一次或多次，也可以一次也不被选用，测试对密切相关知识的辨析能力。

(四) 多项选择题(X型题)

由1个题干和5个备选答案组成，答题时可选出两个或两个以上与题意要求相符合的答案。如选多了、选少了或选错了都不能得分。测试对所学知识全面掌握的深度及确切辨析、正确运用的能力。

(五) 简答题

应围绕问题的中心作简明扼要的解答，测试对所学知识记忆、理解、精辟地叙述和应用的能力。

(六) 综合分析题

通过临床举例，在外科护理系统知识的指导下，运用分析综合的方法，有条有理地应答问题的中心要求。通过理论联

系实际,获得解决临床实际问题的能力,并训练逻辑思维及写作的能力。

目 录

前言	
题型与解题说明	1
第一章 外科无菌技术	1
第二章 手术室工作	7
第三章 体液平衡失调	20
第四章 休克	36
第五章 急性肾功能衰竭	54
第六章 麻醉	59
第七章 复苏	74
第八章 手术前后护理	81
第九章 外科感染	91
第十章 损伤	104
第十一章 换药	126
第十二章 肿瘤	134
第十三章 移植	139
第十四章 颈部疾病	145
第十五章 乳房疾病	153
第十六章 腹外疝	165
第十七章 急性腹膜炎与腹部损伤	173
第十八章 胃十二指肠疾病	185
第十九章 肠疾病	198
第二十章 直肠肛管疾病	221
第二十一章 肝胆疾病(附胰腺疾病)	230

第二十二章	外科急腹症	242
第二十三章	周围血管疾病	248
第二十四章	颅脑损伤	254
第二十五章	胸部疾病	264
第二十六章	泌尿及男性生殖系疾病	279
第二十七章	骨折与脱位	293
第二十八章	疼痛	305
第二十九章	外科营养	310
附录	护士专业统考试卷举例	317

第一章 外科无菌技术

一、名词解释

1. 无菌技术 2. 灭菌 3. 消毒

二、是非题

1. 深藏于手术者毛囊、汗腺、皮脂腺等处的细菌，用肥皂水洗刷10min，经流动水冲净后均可全部除去。 ()
2. 乙醇是消毒剂中应用最广的药物，主要用于杀灭芽孢。 ()
3. 碘有杀菌谱广、杀菌力强、毒性低等优点，因此可用于任何部位的皮肤消毒。 ()
4. 人体暂存的细菌久留于皮肤上，可能转变为常住菌而不易被清除。 ()
5. 碘酊的刺激性大，不宜用于颜面部的皮肤消毒。 ()

三、填充题

1. 人体暂存的细菌存在于____、____和____。
2. 人体常住的细菌深藏在____、____、____等处。
3. 碘酊刺激性大，不可用于____、____及____消毒。
4. 化学药物在一定浓度下可应用于皮肤消毒，但对____有损害，而且往往不能杀灭____。

四、选择题

(一) 最佳选择题(A型题)

1. 灭菌的方法是

- A. 70%乙醇浸泡 B. 煮沸 20min

- C. 1:1 000 苯扎溴铵溶液浸泡
D. 高压蒸气灭菌
E. 1:1 000 洗必太溶液浸泡
2. 手术用的物品大多用高压灭菌方法，其最主要的优点是
A. 一次灭菌物品多 D. 任何物品都能灭菌
B. 灭菌的有效期长 E. 瓶装溶液也可灭菌
C. 灭菌性可靠
3. 下列哪项可用于检查高压蒸气灭菌的效果
A. 硫黄粉 D. 碳酸氢钠
B. 亚硝酸钠 E. 明矾
C. 氢氧化钠
4. 用高压蒸气方法消灭细菌称
A. 消毒法 D. 无菌术
B. 抗毒法 E. 抗菌术
C. 抗菌法
5. 下列哪项可用煮沸方法消毒
A. 心脏起搏器 D. 手术器械
B. 电线 E. 手术巾
C. 膀胱镜
6. 防止手术室空气污染的措施哪项不妥
A. 有呼吸道感染者不可参加手术
B. 进入手术室者应戴帽子口罩，换手术室衣鞋
C. 在手术室内不可高声谈话、咳嗽、打喷嚏
D. 每日手术结束后用紫外线照射 30 min
E. 手术室的门窗不可打开以防室内空气污染
7. 能杀灭芽孢的消毒灭菌剂是
A. 70% 乙醇 D. 1:1 000 洗必太
B. 3% 碘酊 E. 碘伏
C. 1:1 000 苯扎溴铵溶液
8. 手术刀、剪等锐利器械常采用何种方法消毒
A. 高压灭菌 B. 煮沸

- C. 干热灭菌 E. 环氧乙烷
D. 化学药物浸泡
9. 容易导致过敏的化学消毒剂是
A. 碘酊 D. 甲醛
B. 乙醇 E. 过氧乙酸
C. 1:1 000 莎扎溴铵酊
10. 小儿手术时皮肤消毒应用
A. 2.5% 碘酊 D. 咪喃西林
B. 95% 乙醇 E. 1:1 000 莎扎溴铵酊
C. 龙胆紫
11. 金属器械使用化学消毒剂灭菌哪项不对
A. 物品洗净擦干后浸泡
B. 消毒剂与器械应充分接触
C. 消毒器械取出后先用生理盐水冲洗后方可使用
D. 为彻底灭菌, 消毒液可采用 1:2 000 的过氧乙酸
E. 浸泡的消毒剂应按使用期限定时更换
12. 有关消毒灭菌的概念下列哪项有错
A. 灭菌是杀灭物品上的一切微生物及芽孢
B. 消毒一般不能杀灭芽孢
C. 消毒以化学药物为主
D. 灭菌以高压蒸气灭菌方法为主
E. 化学方法不能达到灭菌作用
13. 煮沸消毒时为提高沸点可在水中加入
A. 氢氧化钠 D. 石碳酸
B. 碳酸氢钠 E. 明矾
C. 亚硝酸钠
14. 莎扎溴铵溶液中加 0.5% 医用亚硝酸钠的目的是
A. 防止金属器械生锈 D. 缩短消毒时间
B. 防止器械变钝 E. 除去器械上的污物
C. 防止器械失去光泽
15. 高压蒸气灭菌后的物品在干燥条件下一般可保留

- A. 4d D. 3周
B. 1周 E. 4周
C. 2周
16. 手术用的敷料最常用的消毒方法是
A. 煮沸消毒法 D. 流动蒸气灭菌法
B. 药物浸泡法 E. 干热灭菌法
C. 高压蒸气灭菌法
17. 为使缝线消毒而不影响牢固度的最佳方法是
A. 70%乙醇浸泡 30 min
B. 高压蒸气灭菌
C. 甲醛溶液薰蒸 60 min
D. 1:1 000 苯扎溴铵溶液浸泡
E. 煮沸 15 min
18. 肥皂带入苯扎溴铵溶液中会
A. 减弱灭菌效果 D. 产生沉淀
B. 降低浓度 E. 使溶液变性
C. 造成污染
- (二) 配伍选择题(B型题)
- A. 皮肤消毒 D. 空气消毒
B. 手和手臂浸泡消毒 E. 内窥镜消毒
C. 手术刀剪消毒
19. 80%乳酸用于
20. 4%甲醛用于
21. 1:1 000 苯扎溴铵防锈剂用于
22. 1:1 000 苯扎溴铵酊用于
A. 乳酸 D. 2.5% 碘酊
B. 1:1 000 苯扎溴铵酊 E. 70% 乙醇
C. 洗必太
23. 不可用于面部消毒的药物是
24. 用于空气消毒的药物是

(三) 对比选择题(C型题)

- A. 浸泡手术刀剪 C. 两者均可
B. 会阴部消毒 D. 两者均不可
25. 2.5% 碘酊
26. 1:1000 苯扎溴铵溶液
- A. 煮沸消毒 C. 两者均可
B. 高压灭菌 D. 两者均不可
27. 手术器械
28. 膀胱镜
- A. 以物理方法为主 C. 两者均是
B. 以化学方法为主 D. 两者均不是
29. 消毒
30. 灭菌

五、简答题

- 患者手术区的皮肤为什么要消毒? 手术前皮肤消毒包括哪些内容?
- 苯扎溴铵为什么不可与肥皂接触?

答 案 与 题 解

一、名词解释

- 运用灭菌和消毒方法, 制订严格的操作规程和管理制度, 以保证外科手术和各种诊疗操作不受外源性感染的措施。
- 用物理或化学方法彻底杀灭物品上的一切致病和非致病微生物、繁殖体和芽孢。
- 用物理或化学方法杀灭或消除病原微生物和繁殖体。

二、是非题

-
-
-
- +
- +

三、填充题

1. 皮肤表面 皱褶处 指甲下
2. 毛囊 皮脂腺 汗腺
3. 面部 植皮区 小儿皮肤
4. 伤口内组织 芽孢

四、选择题

1. D
2. C
3. A
4. D
5. D
6. E
7. B
8. D
9. A
10. E
11. D
12. E
13. B
14. A
15. C
16. C
17. C
18. A
19. D
20. E
21. C
22. A
23. D
24. A
25. D
26. C
27. C
28. D
29. B
30. A

五、简答题

1. (1) 防止手术区皮肤的细菌进入手术切口引起切口感染。
(2) 内容有手术前洗头、沐浴、更换清洁衣裤、剃除手术区皮肤的毛发、清洗手术区，除手术前用碘酊或 1:1 000 苯扎溴铵消毒外，手术时还要以无菌手术巾覆盖保护切口周围。
2. 因为肥皂中硬脂酸为阴离子表面活性剂，苯扎溴铵为阳离子表面活性剂，两者结合后使苯扎溴铵无法再与细菌的细胞膜结合而减弱灭菌效果。

(苏美莲)

第二章 手术室工作

一、是非题

1. 1:1 000 的苯扎溴铵酊(新洁尔灭酊)可用于植皮区、面部及小儿皮肤消毒。 ()
2. 手术者经无菌准备后, 肩以下、腰以上、两前臂均属有菌区。 ()
3. 手术结束前, 再清点一次手术器械及物品, 核对无误后才能关闭体腔。 ()
4. 保管病理标本是洗手护士与巡回护士的共同职责。 ()
5. 戴无菌手套时, 已戴好手套的手不可接触手套的内面。 ()
6. 穿无菌手术衣时, 先将手术衣轻轻抛起, 双手同时伸入袖内, 两臂向上高举并向两侧外展。 ()
7. 手及手臂经肥皂水冲洗 10min, 流动水冲净后, 暂存的细菌可基本清除。 ()
8. 安置胃切除术的体位时, 应将患者的肋骨下缘对准手术床上的腰桥部。 ()
9. 手术台平面以下部位应视为相对有菌区。 ()
10. 术前刷手浸泡乙醇时不可用小毛巾擦搓两臂, 以免影响消毒效果。 ()
11. 手术区皮肤经常规消毒后仍有细菌残留, 在切开皮肤前应再以70%的乙醇消毒。 ()

二、填充题

1. 在外科手术和操作过程中，细菌感染来源有____、____、____、____四方面。
2. 控制医源性感染的重要环节是____、____、____和____。
3. 手术前用肥皂刷洗手10min，可除去常住菌____，经药物浸泡后可除去____。
4. 升降器械台需铺无菌手术巾____以上，手术巾应下垂台面____以保持无菌。
5. 手术室内的温度应保持在____，相对湿度为____。
6. 平卧位适用于____、____及____的各种手术。
7. 术前洗手浸泡完毕，两臂应____，不可接触任何未消毒的物品。
8. 手术者穿好无菌手术衣后，____、____、____均属有菌区。
9. 安置胆囊手术患者的卧位时，应将手术床上的腰桥对准患者的____以利暴露。
10. 手术前刷手后，浸泡苯扎溴铵溶液(新洁尔灭)或70%乙醇，浸泡平面应超过____。
11. 新配制的苯扎溴铵溶液，以浸泡____人次为限。
12. 洗手护士与巡回护士应在____及____清点纱布和手术器械。

三、选择题

(一) 最佳选择题(A型题)

1. 正确的洗手要求是

- A. 肥皂水刷手3次共5min
- B. 刷手应从手掌开始
- C. 浸泡乙醇时间为10min
- D. 冲手时屈肘手向上不可使水倒流
- E. 小毛巾擦手应自上而下

2. 穿好无菌手术衣后哪项属于无菌区

- A. 肩以上腰以下及背部