

常用
中医外科
方选

陈惠藩 编著

2.94

福建科学技术出版社

责任编辑：俞鼎芬

中医外科常用外用方选

陈惠藩 编著

*

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 5.25印张 105千字

1986年8月第1版

1986年8月第1次印刷

印数：1—13,400

书号：14211·123 定价：0.90元

序

中医外科是祖国传统医学四大学科（内、外、妇、儿）之一，它具有独特的理论体系和丰富的实践经验。外科治疗技术，源远流长，早在原始公社时期，我们的祖先就学会运用燧石刀切开脓肿或施行剖腹产术、卵巢切除术、断肢术、穿耳鼻术、阑术及穿颅术等，或用骨针棘刺施行放血之术。传说黄帝时代的名医俞拊即精于外科，能剖洗胃肠……在生产力极端低下的当时，这些外科手术的出现，是十分难能可贵的。

历代有关外科证治方药的论述颇多，如先秦时期记载医药的帛书《五十二病方》中就有许多治疗外科疾病的方药。《周礼·天官·疡医》有“凡疗病以五毒攻之”的记述，这是最早采用化学药品治疗外科疾病的记载。他如《黄帝内经》、《神农本草经》、《金匱要略》、《肘后备急方》等书中，亦有好多篇幅论及外科。到了南北朝，龚庆宣撰《刘涓子鬼遗方》五卷，是为我国最早的外科专著。隋唐的《千金要方》、《外台秘要》两书载有许多治疗外科疾病的方药。宋·陈自明的《外科精要》则是一部比较完整的外科专著。金元时代，战争连绵，将士多善骑射，骨折战伤者居多，因此，金元人积累了丰富的治疗创伤外科的经验，使外伤骨科逐步发展成为一个具有丰富经验的临床学科。此后，又陆续涌现出不少外伤骨科的专家和专著，如元初窦汉卿的《窦氏外科全书》，元太医齐德之的《外科精义》等。明、

清之际，外科诸家蜂起，著述如林，且代有传人，较著名的有薛己的《外科枢要》、《外科发挥》、《外科心法》、《外科经验方》等，张介宾的《外科铃》、王肯堂的《外科准绳》、申斗垣的《外科启玄》、汪机的《外科理例》、陈实功的《外科正宗》、吴谦等的《医宗金鉴·外科心法》、祁坤的《外科大成》、王惟德的《外科症治全生集》、高秉钧的《疡医心得集》、邹岳的《外科真铨》、马培之的《外科传薪集》等等。其中汪机治外科病“以消为贵，以托为畏”，反对滥用多针的主张及陈实功的落下颏拿法，自吻断喉缝合法，误吞针、铁及骨鲠咽喉取法，鼻息肉摘除法，背疼捆绑法，痈疽内溃不合包扎法等，都是我国外科学史上较为突出的治疗方法。

然而，由于封建礼教的束缚，文人治医，每喜学内、妇、儿科，而习外科者日少。特别是鸦片战争以后，西洋医学的传入，西医以外科见长，中医外科更见日绌，造成了近代中医外科之不振。

陈惠藩君，出身外科世家，从医四十余年，经验丰富。有鉴于今日中医外科渐趋湮微、大有失传之势，爰本其临证心得，撰成《中医外科常用外用方选》一书，问序于余。余知陈君平日治医之勤，对中医外科祖传秘方及经验效方掌握甚多，今公之于世，余钦其志坚，故特为之序。

俞慎初

一九八五年八月五日于福建中医学院

前 言

中医外科具有悠久的历史，它是祖国医学的重要组成部分，它的外用方剂剂型种类更是丰富多彩。常用的有：丸、散、膏、丹、酒等，具有疗效显著、使用方便、价格低廉等优点，长期以来在我国医药保健事业中起积极作用。

远在公元前十四世纪左右，甲骨文中即有“疥”和“疮”字的出现，到公元前八至十二世纪的周朝，外科已成为独立的专科。《周礼·天官》篇：“凡疗疡以五毒攻之，以五气养之，以五药疗之，以五味节之。”郑玄注“五毒攻之”，谓“今医人有五毒之药，合黄堇，置石胆，丹砂、雄黄、矾石、慈石，其中烧三日夜，其烟上着，以鸡羽扫取以治疡。”郑注所言，完全是现代外科主要外用药“升药”的炼制操作过程。其所用五药，亦同乎现代“升药”的原料，同一时期出现的《内经》亦云：“……硫矾之，除以豕膏。”考所谓豕膏，即我们日常食用的猪油。《礼记》：“夏宜腍臠膳膏臊”，《周礼·天官》庖人注：“膏臊，豕膏也。”这便是现代膏药的蒿矢。这两种外用药品的发明，是中医外科中最重要的成就，也说明了当时外治药已有了相当的发展。其后一、二千年中，随着广大劳动人民的不断实践及历代诸医家的总结、提高，兼之历代战争不断，相应地促进了外科的进步发展，外治法及外治药也日益丰富，尤其是明、清两代，外科专著更趋完善，如明·王肯堂所著《外科证治准绳》、陈实功所著《外科正宗》、清·祁广生所著《外科大成》、

王洪绪所著《外科全生集》、吴谦等所著《医宗金鉴》，顾练江所著《疡医大全》等书，其内容更是丰富，至今仍有极大的实用价值。

祖国医学认为：人体是一个有机的整体，外科疾病虽生于体表，但从疾病的发生、发展、变化过程来看，它与气血、脏腑、经络等至为密切，诚如《疡科临证心得集》所云：“外疡与内证异流而同源也。”局部的病变可以影响全身，而内脏的病变可以从五官、四肢、体表各个方面反映出来。《丹溪心法》亦云：“欲知其内者，必形诸外。”所以在辨证施治上既要重视局部的病变，又要重视整体的情况，全面考虑到病人机体正气的强弱与邪正斗争的关系，分清虚实，采取不同的治疗原则，或内治，或外治，或内外兼治，以达到治愈的目的。但是，外治法与内治法毕竟有别，不仅投药途径和药物对整个机体的作用机制不同，更主要的还在于外治药对机体体表的局部作用——既可直接作用于病损部位，又能及时发挥药效；既可配合内治法以提高疗效，又能对轻浅小恙收以专功，至于某些危重大证有时亦非配合外治不可。因此，外治法在外科治疗中占有非常重要的地位，正如《医学源流》所云：“外科之法，最重外治。”

显然，外用方剂在外治法中占有主要地位，它既属于“外者外治”范畴，同时也能通过体表与内脏的有机联系进而治疗内脏病。但是，外用方剂虽一直为广大医者所采用，而历代医书却鲜有专著，诸方之制造，向来分散于各地，其操作方法，多依靠师授祖传，所以同名方剂，内容不尽相同，即使配方相同，因各人制法有异，其质量、规格、疗效很不一致。更兼近世疡医只详于内服之方药，而略于外用药之理法，有的知其名，不明方内诸药，甚则顾“名”思义，不辨

“八纲”，不明初、成、溃之分期，将其滥用于临床，不但达不到治疗目的，甚至还贻误病情。

为了使基层医务工作者能够了解各种外用方剂的组成，性能、配方意义、制作方法及用法等，便于正确无误地选择应用，更好地发挥它们的疗效，编者根据自己数十年临床经验及祖传秘方，并多方参阅有关书籍，撷其效验显著的常用方撰集成书，以资参考。

由于编者水平有限，错漏与不当之处在所难免，尚希读者不吝赐教，并予以指正。

编 者

一九八四年十二月于南平中医院

编 选 说 明

一、大部分方剂皆有各种功效，勉强按药效分类，则不免挂一漏万。故本书采用剂型分类法（按箍围药、掺药、膏类、洗剂药、锭剂、酊剂、杂方类等七种）。但也有有的剂型不仅限于本类的作用，则按其主要功用归类。

二、各条方剂包括方名、来源、组成、制法、功效、主治、用法、参考、运用、注意事项等。某些方剂还附有按语并加注释。

三、“组成”项内，药物用量是配制比例数，医者可根据具体情况按比例配制。另外，古代方剂的计量单位很不统一，为了便于配制，今一律改为公制剂量单位（克，毫升）。

四、古医籍中记载的外用药，有一部分为现在临床少用或不用的，有的疗效不明显，故不选用。有些方剂，选药特殊，制法繁琐，甚至带有唯心色彩的不合理制作方法，编者则结合自己的经验，并根据现有条件加以改进，故有些方剂未按原文照录，但基本保持中医传统制法。

五、本书侧重于选编明、清两代对目前临床仍具有指导和实用意义的疡科专著中的方剂和现代文献中的有关报道，另外参入部分编者祖传秘方及临床经验方。

六、由于中医的师传授受关系和地域、方言的差异，造成外科病名的不统一。为方便初学者，今以上海中医学院主编的《中医外科学》所载的病名为准。

目 录

一、箍 围 药 类

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. 如意金黄散·····(2) | 21. 铁箍散·····(14) |
| 2. 玉露膏·····(5) | 22. 蝌蚪拔毒散·····(15) |
| 3. 消痈散·····(6) | 23. 代指膏·····(15) |
| 4. 复方玉露散·····(6) | 24. 硝黄散·····(16) |
| 5. 芙蓉膏·····(7) | 25. 二味拔毒散·····(16) |
| 6. 消毒散·····(7) | 26. 铁桶膏·····(17) |
| 7. 二青散·····(8) | 27. 雄黄牡蛎散·····(18) |
| 8. 洪宝丹·····(8) | 28. 紫色消肿粉·····(18) |
| 9. 四黄散·····(9) | 29. 阳毒内消散·····(18) |
| 10. 降痈散·····(9) | 30. 冲和散·····(19) |
| 11. 金倍散·····(10) | 31. 活血散·····(20) |
| 12. 清凉散·····(10) | 32. 四虎散·····(20) |
| 13. 二黄膏·····(11) | 33. 回阳玉龙膏·····(21) |
| 14. 普消散·····(11) | 34. 回阳散·····(21) |
| 15. 双柏散·····(11) | 35. 阴毒内消散·····(22) |
| 16. 水调膏·····(12) | 36. 四温丹·····(22) |
| 17. 乳香膏·····(12) | 37. 桂麝散·····(23) |
| 18. 六合丹·····(12) | 38. 独圣散·····(23) |
| 19. 三消散·····(13) | 39. 温煦丹·····(23) |
| 20. 桃花丹·····(13) | 40. 化结散·····(24) |

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 41. 追风散……………(24) | 45. 真君妙贴散……(26) |
| 42. 黑退消……………(25) | 46. 五倍子膏…………(26) |
| 43. 青散子……………(25) | 47. 二白散……………(27) |
| 44. 敷肿毒初起使
内消方……………(26) | 48. 杠板归敷药……(27) |

二、掺 药 类

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 白降丹……………(29) | 13. 祛腐丹……………(40) |
| 2. 红升丹……………(32) | 14. 夏冰对配丹……(41) |
| 3. 五色灵药…………(34) | 15. 三品一条枪……(41) |
| 4. 三仙丹……………(34) | 16. 痔瘘钉……………(42) |
| 附表 1. 历代各
家白降丹药物
组成及分量比
较表……………(36) | 17. 推车散……………(43) |
| 附表 2. 历代各
家红升丹药物
组成及分量比
较表……………(36) | 18. 平裔丹……………(43) |
| 5. 七仙条……………(37) | 19. 拔毒散……………(44) |
| 6. 半提丹……………(37) | 20. 八将丹……………(44) |
| 7. 拔毒生肌散……(38) | 21. 黑虎丹……………(45) |
| 8. 敛口药……………(38) | 22. 雄黄散……………(46) |
| 9. 桃红丹……………(39) | 23. 冰螺撚……………(46) |
| 10. 乳白丹……………(39) | 24. 一气丹……………(47) |
| 11. 九一丹……………(39) | 25. 枯痔药……………(47) |
| 12. 甲字提毒粉……(40) | 26. 拔疔散……………(48) |
| | 27. 姜矾散……………(48) |
| | 28. 月白珍珠散……(49) |
| | 29. 珍珠散……………(49) |
| | 30. 敛疮止痛生肌
散……………(50) |
| | 31. 十宝散……………(50) |

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 32. 刀伤散.....(50) | 58. 金刃独圣散.....(61) |
| 33. 六和散.....(51) | 59. 青蛤散.....(62) |
| 34. 二妙散.....(52) | 60. 穿粉散.....(62) |
| 35. 三妙散.....(52) | 61. 蛇退散.....(63) |
| 36. 三妙散.....(52) | 62. 玉红散.....(63) |
| 37. 祛湿散.....(53) | 63. 轻粉散.....(64) |
| 38. 定痒散.....(53) | 64. 诸疮掺药.....(64) |
| 39. 颠倒散.....(53) | 65. 羌活散.....(64) |
| 40. 六一散.....(54) | 66. 灰皂散.....(64) |
| 41. 石珍散.....(54) | 67. 黄龙散.....(65) |
| 42. 红珍生肌散.....(54) | 68. 没药散.....(65) |
| 43. 八宝丹.....(55) | 69. 五五丹.....(66) |
| 44. 八宝丹.....(55) | 70. 枯痔散.....(66) |
| 45. 八味生肌散.....(55) | 71. 枯痔钉.....(67) |
| 46. 生肌散.....(56) | 72. 黄升散.....(67) |
| 47. 生肌定痛散.....(56) | 73. 脚癣散.....(68) |
| 48. 轻粉生肌散.....(56) | 74. 回阳生肌散.....(68) |
| 49. 菩提露.....(57) | 75. 生肌散.....(69) |
| 50. 五倍子散.....(57) | 76. 千金散.....(69) |
| 51. 如圣金刀散.....(58) | 77. 灭瘢救苦散.....(70) |
| 52. 桃花散.....(59) | 78. 云南白药.....(70) |
| 53. 十味生肌散.....(59) | 79. 银粉散.....(70) |
| 54. 胜金散.....(59) | 80. 透江丹.....(71) |
| 55. 象皮散.....(60) | 81. 黄提药方.....(71) |
| 56. 生肌散.....(60) | 82. 红灵丹.....(71) |
| 57. 鸡儿王家刀疮
药.....(61) | 83. 硃砂散.....(72) |
| | 84. 冰硼散.....(72) |

- | | |
|------------------|------------------|
| 85. 青吹口散…………(72) | 92. 西瓜霜…………(76) |
| 86. 金锁匙…………(73) | 93. 玉钥匙…………(77) |
| 87. 白降雪散…………(73) | 94. 白氏眼药…………(78) |
| 88. 珠黄散…………(74) | 95. 拨云散…………(78) |
| 89. 喉症散…………(74) | 96. 马应龙眼药……(78) |
| 90. 绿袍散…………(75) | 97. 八宝眼药…………(79) |
| 91. 锡类散…………(75) | |

三、膏 药 类

(一) 硬 膏

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 加味太乙膏……(81) | 17. 千捶绿云膏……(90) |
| 2. 阳和解凝膏……(82) | 18. 千捶膏…………(91) |
| 3. 洞天鲜草膏……(82) | 19. 療癆千捶膏……(91) |
| 4. 消核膏…………(83) | 20. 千捶膏…………(91) |
| 5. 白膏药…………(84) | 21. 消炎解凝膏……(92) |
| 6. 红膏药…………(84) | 22. 琥珀膏…………(92) |
| 7. 绿膏药…………(84) | 23. 鲫鱼膏…………(93) |
| 8. 硃砂膏…………(85) | 24. 蛇退膏…………(93) |
| 9. 清解薄贴……(85) | 25. 金凤化痰膏……(94) |
| 10. 化核膏…………(86) | 26. 马钱子膏……(94) |
| 11. 温煦薄贴……(87) | 27. 狗皮膏…………(95) |
| 12. 万应膏…………(88) | 28. 精制狗皮膏……(95) |
| 13. 神效千捶膏……(88) | 29. 麝香回阳膏……(96) |
| 14. 咬头膏…………(89) | 30. 拔毒膏…………(96) |
| 15. 千捶膏…………(90) | 31. 消化膏…………(96) |
| 16. 千捶膏…………(90) | |

(二) 油 膏

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. 生肌玉红膏……(97) | 22. 清凉膏……(106) |
| 2. 生肌膏……(98) | 23. 大风子油膏……(107) |
| 3. 狼毒膏……(99) | 24. 金蟾膏……(107) |
| 4. 慈航膏……(99) | 25. 猪胆膏……(107) |
| 5. 三香膏……(99) | 26. 苍耳虫膏……(108) |
| 6. 夹纸膏……(100) | 27. 东方一号膏……(108) |
| 7. 去疣膏……(100) | 28. 疥灵丹……(109) |
| 8. 白玉膏……(101) | 29. 清凉膏……(109) |
| 9. 疯油膏……(101) | 30. 化腐生肌膏……(110) |
| 10. 硫黄膏……(102) | 31. 虾蟆膏……(110) |
| 11. 黄连膏……(102) | 32. 紫薇膏……(111) |
| 12. 摩风膏……(102) | 33. 九华膏……(111) |
| 13. 一抹金……(103) | 34. 象皮膏……(112) |
| 14. 青军膏……(103) | 35. 一擦光……(112) |
| 15. 黄连膏……(104) | 36. 生肌膏……(112) |
| 16. 治冻耳成疮……(104) | 37. 紫草膏……(113) |
| 17. 大枫膏……(104) | 38. 生肌凤雏膏……(113) |
| 18. 搓痒方……(105) | 39. 八湿膏……(114) |
| 19. 秃疮膏……(105) | 40. 水火烫伤膏……(114) |
| 20. 皮癣膏……(105) | 附: 熬煎黑膏药的经验
与用法……(114) |
| 21. 苦楝子膏……(106) | |

四、洗涤方类

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 洗药二参汤……(118) | 4. 文蛤汤……(119) |
| 2. 洗癣方……(119) | 5. 溻痒汤……(119) |
| 3. 神硝散……(119) | 6. 苦参汤……(120) |

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 7. 洗诸痒疮方……(120) | 23. 二矾汤……(126) |
| 8. 脂溢洗方……(121) | 24. 蛇床子汤……(126) |
| 9. 止痒洗方(一号)
……(121) | 25. 止痛收敛汤……(126) |
| 10. 止痒洗方(二号)
……(121) | 26. 痔漏熏洗药……(127) |
| 11. 葱白甘草汤……(122) | 27. 外阴瘙痒熏洗药
……(127) |
| 12. 银花甘草汤……(122) | 28. 治诸疮腐臭……(127) |
| 13. 五倍子汤……(122) | 29. 百部甘草汤……(127) |
| 14. 葱归肿渴汤……(123) | 30. 参椒汤……(128) |
| 15. 毛疮洗方……(123) | 31. 十味熏洗汤……(128) |
| 16. 百部洗方……(123) | 32. 淋洗方……(129) |
| 17. 干葛洗方……(124) | 33. 外用溃毒药……(129) |
| 18. 马齿苋洗方……(124) | 34. 颠倒洗剂……(129) |
| 19. 透骨草方……(124) | 35. 三黄洗剂……(130) |
| 20. 蛇床子洗方……(125) | 36. 洗痔枳壳汤……(130) |
| 21. 芫花洗方……(125) | 37. 海艾汤……(130) |
| 22. 洗痔硝黄汤……(125) | 38. 疣洗方……(131) |
| | 39. 治绣球风……(131) |

五、锭剂类

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 一笔消……(132) | 7. 一笔钩……(134) |
| 2. 五音锭……(132) | 8. 蟾酥丸……(135) |
| 3. 太乙紫金锭……(133) | 9. 六神丸……(136) |
| 4. 八宝药墨……(133) | 10. 坎宫锭子……(136) |
| 5. 梅花点舌丹……(134) | 11. 离宫锭子……(136) |
| 6. 万应锭……(134) | |

六、酊剂类

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 斑蝥酊……………(138) | 6. 癣药水……………(140) |
| 2. 癣酒方……………(138) | 7. 朱橘元青露………(140) |
| 3. 槿皮酊……………(139) | 8. 羊蹄根酒……………(141) |
| 4. 苦参酒……………(139) | 9. 治脂溢性脱发…(141) |
| 5. 红灵酒……………(139) | |

七、杂方类

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. 瑞龙膏……………(142) | 14. 熏痔散……………(147) |
| 2. 治发颐方……………(143) | 15. 治痈疽、发背及
乳疮……………(148) |
| 3. 敷贴背痈方………(143) | 16. 无花果叶熏痔方
……………(148) |
| 4. 独圣膏……………(144) | 17. 搓癣方……………(148) |
| 5. 治臃疮朽臭………(144) | 18. 治癣方……………(148) |
| 6. 治流火方……………(144) | 19. 涂癣方……………(148) |
| 7. 清凉汁……………(145) | 20. 治风疽、外阴瘙痒、
荨麻疹等………(149) |
| 8. 青苋膏……………(145) | 21. 治蛇头疔……………(149) |
| 9. 四果仁膏……………(146) | 22. 指生天蛇……………(149) |
| 10. 治发背初起………(146) | 23. 螺灰散……………(150) |
| 11. 治瘰癧溃破………(146) | |
| 12. 田螺水……………(146) | |
| 13. 痔疮坐袋……………(147) | |

一、箍围药类

箍围药又称敷贴、贴膏、围药等，它是用各种药物研制成粉状，借其药粉具有箍集围聚、收束疮毒等作用，从而达到治疗的目的。《医学源流论》云：“外科之法，最重外治，而外治之中，尤当围药。”可见箍围药在外治法中占有重要的地位。

此类药具有截毒、束毒、拔毒、温化、行瘀、清热、定痛、排脓等功效。主要作用于外证的初、成、溃三个阶段，凡肿疡初起未成脓者，用以敷贴，可使其消散；成脓阶段，用以围敷，能使疮形缩小，趋于局限，移深居浅，达到早期破溃目的；既溃之后，余肿未消者，用以围敷，能缩小疮根，截其余毒。

箍围药在外科临床上应用甚广，无论疮疡阴证、阳证、寒、热、虚、实证，均可灵活选用。例如：如意金黄散、玉露散、降痈散等，性偏寒凉，功能清热解毒、消肿散瘀、化痰，多用于疮疡的红、肿、热、痛阳证；回阳玉龙膏、四虎散、阴毒内消散等，性偏温热，功能温经活血、散寒化痰，多用于不红不热的阴证；冲和散药性平和，功能行气疏风、活血定痛，散瘀消肿，则用于疮形肿而不高，痛而不甚，微焮微热的半阴半阳证。总之，根据方药的不同功效，临床上可灵活掌握运用。

箍围药的引调方法也是多种多样、极其重要的，它直接关系到药散的疗效。引调得法，不但可以增强疗效，而且还能扩大用途。引调方法是將药粉与液体混合调成稠糊状，现

在亦有用凡士林调制，作用各不同。例如醋调，取其散瘀解毒作用，多用于肿块坚硬未成脓的疮疡；酒调，取其助行药力，多用于阴证、寒证的疮疡；葱、姜、蒜捣汁调，取其辛香散邪，多用于不红微热的白色肿块；用菊花汁、银花露调，取其清热解毒、消肿止痛，多用于红、肿、热、痛的阳热证；鸡子清、蜂蜜调，取其缓和刺激作用，多用于皮肤一切热毒证。此外尚有调盐卤、猪胆汁、茶清、马齿苋汁等，均取其清凉解毒，软坚散结等作用，这些多用于阳证热毒。……古代的外用方剂引调方法极多，难以逐一举例。总之，必须掌握临床辨证，抓住阴阳寒热，然后进行引调敷贴。

由于疮疡性质的不同，阶段的差异，故范围的涂敷方法也不一样，例如阴、寒证、半阴半阳证，宜用热敷或温敷；阳、热证，宜用冷敷；未成脓欲令清散，宜满敷；已成脓欲使早溃，宜敷贴疮肿的四周，中间要留顶或再盖贴拔毒提脓膏药；溃后余肿未消，敷贴应超出肿势的范围，溃疡面要贴祛腐提脓或生肌药膏；已成脓者勿勉强用消散药，以免造成养痍贻患；热证切忌敷热药，以免助张火毒；阴寒证，勿用寒凉药，以免寒凝不化。诸如此类，不胜枚举，贵在临证权时达变，才能收到预期效果。

1. 如意金黄散（《外科正宗》方）

组成：天花粉5000克 黄柏 大黄 姜黄 白芷各2500克 陈皮 甘草 苍术 紫厚朴 天南星各1000克

制法：上药切成薄片（黄柏、甘草要横切），晒极干燥，共研细末，再用细箩过筛，磁器收贮。

功用：清热除湿，散瘀化痰，止痛消肿。

主治：痈、疽、发背^{*}，诸般疔疮，跌扑损伤，湿痰流注^{**}，大头时肿^{***}，漆疮，火丹^{****}，风热天泡疮^{*****}，肌