

护理专业多选题集



江苏科学技术出版社

护理专业多选题集

南京第二卫生学校

苏州卫生学校

南通卫生学校

淮阴卫生学校

编

江苏科学技术出版社

编写人员(以姓氏笔划为序)

万咸琬 许发望 朱家齐 刘巧男
李同仁 陈文慧 陈道民 张 敏
姜 楠 段 彬 夏泉源 袁培基
曹 毅 颜世健 戴水保

护理专业多选题集

南京第二卫生学校等

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：南通韬奋印刷厂

开本787×1092 毫米 1/32 印张 17.75 字数 410,000
1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷
印数 1—39,100册

书号 14196·168 定价 2.65元

责任编辑 姚 革

前　　言

多选题考试是一种评定学生学习成绩、衡量教学效果和开展教学研究的新手段，在国外已风靡多时，尤其在医学领域正被广泛运用。随着我国中等卫校教育改革的逐步深入，多选题考试亦在各地迅速推广。为了帮助护理专业学生尽快地适应这一考试方法，更好地掌握和运用所学书本知识，有效地提高解答多选题能力，我们组织编写了这本《护理专业多选题集》。

本题集以卫生部科教司规定的医学多选题命题原则和要求为准则，以教学大纲和全国统编教材为依据，分为**基础护理学、内科学及护理、外科学及护理**等三部分。每部分目录按统编教材章次排列，每章自立题号，其后备有答案。全题集共有A、B、C、K型题近四千道，内容着重于护理专业学生必须掌握和熟悉的疾病诊疗、护理等知识的介绍，其中还包括了相关基础学科的重点内容。

本书设题力求新巧、突出护理专业特色，除编者独立设计、编制外，还注意吸收国内外医学院校、中等卫校多选题集之精华，故其适用范围不仅限于中等护理专业学生，也可供临床护理人员业务进修、晋升考核复习，中等卫校护理专业教师教学时参考。

在本题集编写过程中，我们得到了有关学校领导、部门的大力支持和帮助，南通医学院附属医院李厚祥、王永保医师还对书内部分内容进行了审校，在此，一并表示衷心感谢。

编　　者

1984年8月

多选题解题说明

A型题 (最佳回答题)

每一考题下面都有A、B、C、D、E五种答案供选择，是使用最广的多选题。解题时，应试者应仔细思考比较，从中选出最合适的答案，并把答卷相应位置上的字母涂掉，以示正确回答。

例题一：新入院病人被送入病房休息后，首先的护理工作是：

- A. 通知医生
- B. 预定饮食
- C. 测体温、脉搏、呼吸、血压
- D. 向病人详细介绍病区情况
- E. 填写各种卡片

例题一答案： C (例题一： A B ● D E)

B型题 (配伍选择题)

本型试题首先列出A、B、C、D、E五个备选答案，接着列出数道试题。解题时，应试者应在五个备选答案中，给每一道试题选配一个最合适的、正确的答案。如果这道题只与答案A有关，则把答卷相应位置上的A涂掉；如果这道题只与答案B有关，则把答卷相应位置上的B涂掉……每个答案可以选择一次或一次以上，也可以一次不选择。

例题二：问题 1~4

- A. 锐利器械和皮肤的消毒

B. 感染皮肤的消毒

C. 手和食具的消毒

D. 地面、墙壁的消毒

E. 便器、便池的消毒

1. 0.5%漂白粉

2. 0.1~0.2%新洁尔灭液

3. 70%酒精

4. 0.5~2%碘酊液

例题二答案: 1. E (1. A B C D ●)

2. C (2. A B ● D E)

3. A (3. ● B C D E)

4. B (4. A ● C D E)

C型题 (比较选择题)

本型题和B型题相似，但备选答案只有A、B、C、D四个。解题时，应试者应从备选答案中为每道题选配一个正确答案。如果这道题只与答案A有关，则把答卷相应位置上的A涂掉；如果这道题只与答案B有关，则把答卷相应位置上的B涂掉；如果这道题与答案A和B都有关，则把答卷相应位置上的C涂掉；如果这道题与答案A和B都无关，则把答卷相应位置上的D涂掉。

例题三：问题 1~2

A. 墨菲氏征阳性

B. 结肠充气试验阳性

C. 两者均有

D. 两者均无

1. 急性胆囊炎

2. 急性机械性肠梗阻

例题三答案: 1. A (1. ● B C D)

2. D (2. A B C ●)

K型题 (复合是非题)

本型题由一个主体和随后的四个叙述式备选答案组成。解题时，应试者需选择其中一组作为正确答案，并把答卷相应位置上的字母涂掉。

我国现行的组合方式为：

答案A指备选答案中①、②、③是正确的；

答案B指备选答案中①、③是正确的；

答案C指备选答案中②、④是正确的；

答案D指备选答案中④是正确的；

答案E指备选答案中①、②、③、④均是正确的。

例题四：洗手护士参加腹部手术，有哪些项目是其职责？

- ①作好输血、输液准备
- ②了解病情、手术目的，提前洗手
- ③术中注意观察病情变化
- ④术前和关腹前清点器械和敷料

例题四答案：C (例题四：A B ● D E)

目 录

第一部分 基础护理学

第一章 医院和病人的住院环境	(1)
第二章 病人入院和出院的护理	(4)
第三章 清洁、消毒、灭菌及物品的保养	(6)
第四章 无菌技术基本操作	(16)
第五章 病人清洁卫生及护理	(19)
第六章 病人卧位与安全	(24)
第七章 病人的饮食及护理	(28)
第八章 对体温、脉搏、呼吸、血压的观察及护理	(34)
第九章 药物的使用与保管	(40)
第十章 对胃肠活动的观察及异常时的护理	(62)
第十一章 对排尿的观察及异常时的护理	(69)
第十二章 各种标本采集法	(73)
第十三章 冷与热的应用	(78)
第十四章 隔离技术	(84)
第十五章 观察病人	(89)
第十六章 危重病人的抢救及护理	(98)
第十七章 尸体料理	(107)
第十八章 病区管理与医疗文件的使用和保管	(109)

第二部分 内科学及护理

第一章 常见症状	(114)
第二章 病史采取及体格检查	(119)

第三章	检验诊断	(134)
第四章	X线、心电图、超声波检查	(139)
第五章	内科疾病护理总论	(144)
第六章	呼吸系统疾病及护理	(147)
第七章	消化系统疾病及护理	(179)
第八章	循环系统疾病及护理	(207)
第九章	泌尿系统疾病及护理	(252)
第十章	造血系统疾病及护理	(266)
第十一章	内分泌、代谢疾病及护理	(274)
第十二章	理化因素所致疾病、骨关节病及护理	(285)
第十三章	神经精神病及护理	(293)
第十四章	诊疗技术	(305)

第三部分 外科学及护理

第一章	外科无菌方法	(317)
第二章	手术室工作	(324)
第三章	体液平衡与液体疗法	(330)
第四章	休克	(351)
第五章	麻醉	(363)
第六章	复苏术	(369)
第七章	手术前后的护理	(373)
第八章	外科感染	(382)
第九章	损伤	(395)
第十章	伤口处理及更换敷料	(408)
第十一章	肿瘤概论及常见体表良性肿瘤	(416)
第十二章	先天性疾病	(422)
第十三章	颅脑损伤	(424)
第十四章	颈部疾病	(438)
第十五章	胸部疾病	(448)

第十六章	腹部疾病	(464)
第十七章	直肠肛管疾病	(508)
第十八章	周围血管疾病	(518)
第十九章	泌尿系及男性生殖系疾病	(522)
第二十章	骨与关节疾病	(537)

第一部分 基础护理学

第一章 医院和病人的住院环境

【A型题】

1. 普通病床的高、长、宽为：

- A. 高45厘米，长1.5米，宽60厘米
- B. 高50厘米，长1.6米，宽70厘米
- C. 高60厘米，长2米，宽100厘米
- D. 高70厘米，长1.8米，宽80厘米
- E. 高60厘米，长2米，宽90厘米

2. 股骨骨折患者的病床应为：

- A. 沙发床
- B. 木板床
- C. 钢丝床
- D. 棕棚床
- E. 弹簧床

3. 铺备用床的目的是：

- A. 供住院病人用，使病室整洁
- B. 准备病人住院，使病室整洁
- C. 供能下床活动的病人使用
- D. 供麻醉尚未清醒的病人使用
- E. 供病人体格检查时用

4. 下列铺备用床的操作方法中哪项不对？

- A. 移开床旁桌距病床20厘米

- B. 坐椅放在床尾，按顺序放上用物
 - C. 对齐中线铺大单，先铺床尾，再铺床头
 - D. 棉被套上被套，铺成被筒，两边与床沿平齐
 - E. 套上枕套，开口处背门放置
5. 被套式的被头距床头的距离为：
- A. 10厘米
 - B. 15厘米
 - C. 20厘米
 - D. 25厘米
 - E. 30厘米
6. 铺备用床时，橡皮中单上端距床头距离应为：
- A. 30厘米
 - B. 40厘米
 - C. 50厘米
 - D. 60厘米
 - E. 70厘米
7. 普通病室的病床之间应相距：
- A. 0.5米
 - B. 1米
 - C. 1.5米
 - D. 2米
 - E. 3米
8. 空气流通与温度调节可使病人：
- A. 减轻咳嗽
 - B. 增加汗液的蒸发和热的消散
 - C. 减除腹痛
 - D. 减少消化道疾病的传播
 - E. 以上都不是
9. 下列哪种患者需要较高的病室空气湿度？
- A. 心力衰竭
 - B. 急性肺水肿
 - C. 支气管哮喘
 - D. 急性支气管炎
 - E. 肺气肿

【B型题】

问题 10~12

- A. 机体散热受影响

- B. 呼吸道粘膜干燥、咽喉痛、口渴
 - C. 焦躁、难受
 - D. 头晕、疲倦、食欲减退
 - E. 消化不良
10. 病室内空气污浊时患者可出现
11. 病室温度过高时患者可出现
12. 病室湿度过高时患者可出现

【C型题】

问题 13~14

- A. 床旁桌上备血压计、听诊器
 - B. 治疗盘内备开口器、压舌板、舌钳、纱布、弯盘
 - C. 两者均需
 - D. 两者均不需
13. 食管癌手术后患者
14. 休克型肺炎患者

【K型题】

15. 备好麻醉床的目的是：
- ①接受手术后麻醉尚未清醒的病人
 - ②可保持床铺清洁
 - ③使病人安全、舒适
 - ④便于护理操作
16. 保持病室安静的措施包括：
- ①建立安静制度
 - ②工作人员要做到“四轻”
 - ③作好病人及家属的宣传工作
 - ④关好门窗，避免噪音

17. 病室通风的目的，下列哪些是错误的？

- ①可以刺激皮肤血液循环，增加汗液的蒸发和热的消散
- ②使病室空气新鲜
- ③使病人舒适
- ④高热时能用此法降温

18. 门诊发现传染病患者时应：

- ①提前就诊
- ②立即隔离诊治
- ③转急症室处理
- ④做好疫情报告

标 准 答 案

- 1. E 2. B 3. B 4. C 5. B 6. C 7. B 8. B
- 9. D 10. D 11. A 12. C 13. C 14. A 15. E 16. A
- 17. D 18. C

第二章 病人入院和出院的护理

【A型题】

1. 一位急性胃穿孔患者经住院处时，护理工作首先应：

- A. 卫生处置
- B. 衣物保管
- C. 了解病人生活习惯
- D. 介绍医院规章制度
- E. 立即护送病人入病区

2. 下列哪种方法不能杀灭衣虱？

- A. 马拉硫磷粉笔划线
- B. 煮沸
- C. 日光曝晒
- D. 高压蒸气灭菌法
- E. 敌敌畏喷洒

3. 用平车搬运患者时，下列哪项作法不对？

- A. 使病人在平车中间躺好
- B. 平地上推行时，患者头部应在后
- C. 推车不可太快
- D. 上坡时，患者头部在后；下坡时，患者头部在前
- E. 输液病人应防止针头脱出

4. 危重患者入院时，病区护士首先应：

- A. 问病史
- B. 填写各种卡片
- C. 立即通知医生，测量体温、脉搏、呼吸、血压并配合抢救
- D. 向病人介绍有关制度
- E. 送饮食通知单

5. 下列患者出院手续中哪项不对？

- A. 医生开写出院医嘱
- B. 停止患者一切指定执行时间的医嘱
- C. 通知住院处办理出院手续
- D. 根据出院证清点物品
- E. 工作人员护送病人出院

【K型题】

6. 使用轮椅时，下列方法哪些是正确的？

- ①椅背与床尾平齐，面向床头
- ②护士站在椅前，固定轮椅
- ③嘱患者扶住轮椅的扶手，尽量靠后坐
- ④推车时嘱患者上身稍向前倾，便于推行

标 准 答 案

- 1. E 2. C 3. D 4. C 5. B 6. B

第三章 清洁、消毒、灭菌及物品的保养

【A型题】

1. 下列哪项属天然消毒法?
A. 燃烧 B. 喷雾 C. 日光曝晒
D. 烟熏 E. 擦拭
2. 床褥在日光下曝晒几小时方可达消毒目的?
A. 2 小时 B. 3 小时 C. 4 小时
D. 5 小时 E. 6 小时
3. 高压蒸气灭菌法的灭菌原理是:
A. 辐射作用 B. 高压
C. 高压和高热 D. 高热
E. 流动蒸气
4. 手术器械最可靠、最常用的灭菌法是:
A. 燃烧法 B. 煮沸法
C. 紫外线照射 D. 蒸笼法
E. 以上都不是
5. 高压蒸气灭菌法一般的压力、温度、时间是:
A. 10磅/平方英寸、121.3℃、15~30分钟
B. 15磅/平方英寸、122.3℃、15~30分钟
C. 15磅/平方英寸、121.3℃、15~30分钟
D. 20磅/平方英寸、121.3℃、15~30分钟
E. 20磅/平方英寸、121.3℃、45分钟
6. 手术衣包高压灭菌的压力与时间是:
A. 10磅/平方英寸、30分钟

- B. 15磅/平方英寸、15分钟
- C. 15磅/平方英寸、30分钟
- D. 15磅/平方英寸、20分钟
- E. 20磅/平方英寸、30分钟

7. 检查高压蒸气灭菌的效果常用：

- A. 碳酸氢钠粉
- B. 明矾粉
- C. 硫磺粉
- D. 亚硝酸钠粉
- E. 高锰酸钾粉

8. 硫磺粉的熔点是：

- A. 105℃
- B. 110℃
- C. 115℃
- D. 120℃
- E. 125℃

9. 指出下列哪种疾病是特异性感染性疾病？

- A. 败血症
- B. 脓毒败血症
- C. 脓肿
- D. 丹毒
- E. 气性坏疽

10. 破伤风病人的敷料处理应：

- A. 洗净晒干后备用
- B. 开水烫后洗净晒干
- C. 70%酒精泡洗后洗净晒干
- D. 烧毁
- E. 煮沸消毒

11. 杀死物品上细菌的繁殖体需煮沸：

- A. 3分钟
- B. 5~10分钟
- C. 15~20分钟
- D. 30分钟
- E. 1~2小时

12. 杀灭物品上的芽胞需煮沸：

- A. 5~10分钟
- B. 15~20分钟
- C. 30分钟
- D. 1~2小时
- E. 3小时