

NEW USE OF CURRENT PRESCRIPTIONS

时方新用

主编

王立恒
皋永利

山东大学出版社

主 编	王立恒	皋永利			
副主编	周广福	李学君	柴瑞弄	金徐亮	刘士杰
编 写	(按姓氏笔画为序)				
	马晓春	马继松	王立恒	王吉民	王福进
	史兴东	史文海	冯 勇	刘士杰	刘秉林
	刘建东	刘洪峰	李学君	吴维木	吴作敬
	肖绍玮	余大鹏	金徐亮	周广福	承忠委
	尚彦博	杨振明	赵太丰	侯书伟	胡志强
	晏庆德	皋永利	高松山	高 阳	柴瑞弄
	徐元庚	谢自成	曹林伍	戴美友	

编者的话

经方与时方，是中医方剂学的两大组成部分。就其源流而言，经方创于唐宋以前，时方见于唐宋以后。凡医贯通《内经》及仲景论经之旨，效法其方者，俗称经方派；讲求唐宋以后方书，按证施治，沿用盛行其方者，俗称时方派。现代，随着中医方剂学的不断发展，经方的研究，越来越广泛和深入，已出版的著作如《经方实验录》、《经方应用》、《经方发挥》、《经方研究》等等，令人目不暇接。相形之下，时方的研究可谓一鳞半爪，除清代陈念祖所撰《时方妙用》芳于世外，几无二书，即使有，也为经方与时方并举，论述也多囿于古人之腹。有感于此，我们从研究和实用的角度，对现代常用时方的应用和研究作了搜集和整理，采撷精华，编著成《时方新用》一书。所谓新用，乃每一时方在原书主治范围以外的现代临床应用拓展，也即是有别于古人的现代发挥。这便是本书的立意。

该书内容大致分为两大部分：一、时方原貌。即处方来源、组成剂量、使用方法及原书主治等。主要使读者对古人的用方法度和范围有一个大概的了解，以便与现代临床运用相比较。二、时方的现代临床运用和药理研究等。尤其是现代临床运用，是本书的重点内容。受篇幅所限，书中对每一时方临床新用中的诸多病案，只能每一病种选择一个典型的案例介绍。这些案例均跳出时方原主治的圈子，师古而不泥古，别开生面，令人耳目一新。本书的另一特点是，所介绍的药理研究，均以复方为主，这在目前方书中是不多见的。与单味药研究相比，复方研究可为方剂的临床应用提供更直接和更有说服力的依据。

本书引用的资料，均为近年来全国中医药期刊公开发表的，基本反映了现代临床对时方运用的发展。为了合乎规范，我们对书中涉及的各种计量单位和数据，均按《中华人民共和国法定计量单位》进行了修正和换算。

参加本书编写的人员，为全国十一省市、二十余家高等中医药院校、医疗及科研单位的专家及中青年学者，他们为使此书能尽善、尽美、尽快地编写和出版，付出了大量的时间和辛勤的劳动。

虽然我们做出了最大的努力，但书中仍有不尽如人意的地方。我们衷心希望，广大的临床、科研、教学等中医药工作者在喜欢此书的同时，提出宝贵的意见，以便我们有机会再版时加以修订。

主编 王立愷
 李永利

一九九一年五月

目 录

一、解表剂

银翘散……………(1)

柴葛解肌汤……………(6)

人参败毒散……………(10)

香苏散……………(14)

防风通圣散……………(16)

五积散……………(29)

二、清热、祛暑剂

导赤散……………(40)

泻白散……………(47)

清骨散……………(50)

泻黄散……………(52)

普济消毒饮……………(58)

清瘟败毒饮……………(62)

龙胆泻肝汤……………(68)

当归龙荟丸……………(86)

黄连解毒汤……………(88)

犀角地黄汤……………(93)

当归六黄汤……………(100)

玉女煎……………(104)

清暑益气汤……………(107)

三、泻下、消导剂

增液承气汤……………(112)

凉膈散……………(114)

温脾汤……………(117)

控涎丹……………(120)

保和丸……………(126)

四、理气、和解剂

柴胡疏肝散……………(130)

痛泻要方……………(136)

四磨汤……………(140)

五磨饮子……………(146)

丹栀逍遥散……………(150)

逍遥散……………(157)

四七汤……………(171)

五、理血剂

膈下逐瘀汤……………(174)

通窍活血汤……………(179)

失笑散……………(188)

少腹逐瘀汤……………(191)

生化汤……………(198)

复元活血汤……………(203)

身痛逐瘀汤……………(209)

桃红四物汤……………(214)

血府逐瘀汤……………(221)

补阳还五汤……………(238)

活络效灵丹 …… (253)

小蓟饮子 …… (257)

槐花散 …… (259)

六、化痰、止咳、平喘剂

温胆汤 …… (263)

养阴清肺汤 …… (277)

苏子降气汤 …… (280)

沙参麦冬汤 …… (284)

导痰汤 …… (288)

清燥救肺汤 …… (293)

二陈汤 …… (297)

七、化湿利水剂

藿香正气散 …… (302)

鸡鸣散 …… (306)

实脾饮 …… (315)

甘露消毒丹 …… (319)

平胃散 …… (330)

三仁汤 …… (334)

二妙散 …… (343)

八正散 …… (349)

八、治风剂

天麻钩藤饮 …… (353)

镇肝熄风汤 …… (356)

羚角钩藤汤 …… (361)

消风散 …… (365)

九、祛风湿剂

独活寄生汤 …… (369)

当归拈痛汤 …… (374)

十、补气剂

独参汤 …… (380)

参苓白术散 …… (384)

保元汤 …… (395)

升阳益胃汤 …… (400)

白术散 …… (407)

举元煎 …… (410)

玉屏风散 …… (414)

六君子汤 …… (421)

香砂六君子汤 …… (426)

四君子汤 …… (428)

生脉散 …… (434)

升陷汤 …… (441)

补中益气汤 …… (448)

十一、补血剂

当归补血汤 …… (472)

归脾汤 …… (476)

四物汤 …… (484)

十二、补阳、祛寒剂

右归丸 …… (496)

济生肾气丸 …… (499)

地黄饮子 …… (502)

参附汤 …… (509)

四神丸 …… (513)

十三、补阴剂

六味地黄汤 …… (516)

一贯煎 …… (532)

五子衍宗丸 …… (539)

杞菊地黄丸……(543)
 知柏地黄丸……(547)
 益胃汤……(555)

十四、气血双补剂

十全大补汤……(559)
 八珍汤……(565)
 圣愈汤……(569)
 泰山盘石散……(572)

十五、安神、开窍剂

天王补心丹……(576)
 交泰丸……(578)
 安宫牛黄丸……(580)
 苏合香丸……(585)

十六、痛痹剂

五味消毒饮……(589)
 消瘰丸……(596)
 仙方活命饮……(602)
 四妙勇安汤……(611)
 阳和汤……(617)
 当归饮子……(632)
 透脓散……(636)
 苇茎汤……(638)
 托里消毒散……(642)
附一：方剂索引…(3)
附二：病证索引…(648)

附一：方剂索引

一画

一贯煎……(532)

二画

人参败毒散……(10)
 二陈汤……(297)
 二妙散……(343)
 八正散……(349)
 八珍汤……(565)
 十全大补汤……(559)

三画

三仁汤……(334)
 小蓟饮子……(257)

四画

五积散……(29)
 五磨饮子……(146)
 五味消毒饮……(589)
 五子衍宗丸……(539)
 丹栀逍遥散……(150)
 少腹逐瘀汤……(191)
 天麻钩藤饮……(353)
 天王补心丹……(576)
 升阳益胃汤……(400)
 升陷汤……(441)
 六君子汤……(421)

六味地黄丸 …… (516)

五画

龙胆泻肝汤 …… (68)

玉女煎 …… (104)

玉屏风散 …… (414)

四磨汤 …… (140)

四君子汤 …… (428)

四物汤 …… (484)

四神丸 …… (513)

四妙勇安汤 …… (611)

四七汤 …… (171)

失笑散 …… (188)

生化汤 …… (198)

生脉散 …… (434)

甘露消毒丹 …… (319)

平胃散 …… (330)

白术散 …… (407)

右归丸 …… (496)

圣愈汤 …… (569)

仙方活命饮 …… (602)

归脾汤 …… (476)

六画

导赤散 …… (40)

导痰汤 …… (288)

当归龙荟丸 …… (86)

当归六黄汤 …… (100)

当归拈痛汤 …… (374)

当归补血汤 …… (472)

当归饮子 …… (632)

血府逐瘀汤 …… (221)

地黄饮子 …… (502)

交泰丸 …… (578)

安宫牛黄丸 …… (580)

阳和汤 …… (617)

防风通圣散 …… (16)

托里消毒散 …… (642)

七画

身痛逐瘀汤 …… (209)

补阳还五汤 …… (238)

补中益气汤 …… (448)

苏子降气汤 …… (280)

苏合香丸 …… (585)

苇茎汤 …… (638)

杞菊地黄丸 …… (543)

沙参麦冬汤 …… (284)

鸡鸣散 …… (306)

八画

泻白散 …… (47)

泻黄散 …… (52)

实脾饮 …… (315)

参苓白术散 …… (384)

参附汤 …… (509)

知柏地黄丸 …… (547)

九画

香苏散 …… (14)

香砂六君子汤 …… (426)

保和丸	(126)
保元汤	(395)
独参汤	(380)
独活寄生汤	(369)
复元活血汤	(203)
活络效灵丹	(253)
养阴清肺汤	(277)
举元煎	(410)
济生肾气丸	(499)

十画

柴葛解肌汤	(6)
柴胡疏肝散	(130)
消瘰丸	(596)
消风散	(365)
凉膈散	(114)
通窍活血汤	(179)
逍遥散	(157)
桃红四物汤	(214)
益胃汤	(555)
泰山盘石散	(572)
透脓散	(636)

十一画

银翘散	(1)
清骨散	(50)
清瘟败毒饮	(62)
清暑益气汤	(107)
清燥救肺汤	(293)
羚角钩藤汤	(361)
黄连解毒汤	(88)
控涎丹	(120)

十二画

普济消毒饮	(58)
温胆汤	(263)
温脾汤	(117)
痛泻要方	(136)
犀角地黄汤	(93)

十三画以上

膈下逐瘀汤	(174)
槐花散	(259)
镇肝熄风汤	(356)
增液承气汤	(112)
藿香正气散	(302)

一、解 表 剂

银 翘 散

【处方来源】清·吴鞠通《温病条辨》。

【组成剂量】连翘一两，银花一两，苦桔梗六钱，薄荷六钱，竹叶四钱，生甘草五钱，芥穗四钱，淡豆豉五钱，牛蒡子六钱。

【使用方法】上杵为散，每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎。肺药取轻清，过煎则味厚而入中焦矣。病重者，约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服。

【原书主治】太阴风温、温热、温疫、冬温，初起恶风者桂枝汤主之，但热不恶寒而渴者，辛凉平剂银翘散主之；太阴温病，恶风寒，服桂枝汤已，恶寒解，余病不解者，银翘散主之。

【现代临床运用】

1. 肺炎 丁某，男，成年。1986年5月6日诊。患者近一周来发热恶风，右胸隐痛，咳嗽咯痰带血丝，口干咽燥，渴饮不多。曾在某医院诊断为病毒性肺炎。经用青霉素、链霉素、安咯血等治疗三天，效果不显。于1986年5月6日来诊。体温 38.8°C ，右肺中上部呼吸音降低，并闻及细湿罗音。苔薄黄糙，舌质红，脉弦数。X线摄片示：“右侧中上叶肺炎”。综观脉证，风邪束表，邪郁化热，表未解而里热渐盛。治以辛凉甘寒合用，银翘散合麻杏石甘汤化裁：银花15克，连翘、生石膏（先煎）、杏仁、桔梗各10克，板蓝根15克，鲜芦根30克，仙鹤草、

牛蒡子各10克，生甘草6克。每日2剂，连服3天。5月9日复诊：发热已退，胸痛得止，咳嗽减轻，右肺罗音基本消失。仍以原方加减治疗，改每日服1剂，5天后诸恙悉平。X线摄胸片复查：右中上肺原病灶明显缩小。再以原方续服，先后11天，共服中药14剂而愈。〔江苏中医 1988；（3）：15〕

2. 肺热咳喘 罗某，女，71岁。1984年10月5日初诊。宿有慢性气管炎，近年来伴喘息，发作时畏寒壮热，咳嗽气喘，不能平卧，甚而咳喘频作，彻夜不眠，咳痰稠浓。经中西药治疗后缓解。但时隔不久，外邪诱引，哮喘又作，如此反复发作一年，中西药治疗少效。辨证属肺阴不足，虚火较旺，复感风邪，风助火盛，诱动顽喘，肺热较盛，肺气失宣，而致咳喘频作，壮热不解。治以清肺化痰，平喘降逆，以银翘散合泻白散加减：银花10克，连翘10克，淡竹叶10克，大力子6克，北沙参12克，川贝粉6克（分吞），地骨皮10克，白桔梗10克，鱼腥草20克，地龙15克，桑白皮10克，淡子芩6克。1剂后，气喘平，热退身凉，3剂后诸证悉除。嘱平时服生脉饮、杞菊地黄丸以巩固。随访二年，未曾复发。〔浙江中医学院学报 1988；12（5）：54〕

3. 急性化脓性扁桃体炎 刘某，男，14岁。1978年4月6日入院。患者因高热，伴头痛、咽喉肿痛二天，拟诊“急性化脓性扁桃体炎”。检查：体温40℃，精神差，神清，颈（-），咽充血，两侧扁桃体Ⅱ°肿大，有脓性分泌物。心肺（-），腹（-），神经系统（-）。血检：白细胞 $21.4 \times 10^9/L$ ，中性0.92，淋巴0.07。胸透正常。西医予退热、抗感染治疗三天，病情未减，体温仍达40℃以上，咽喉肿痛稍有减轻。乃请中医会诊。患者壮热，面赤，烦躁不安，咽痛，口干欲饮，遍体热而灼手，发病五天以来未见出汗，大便亦未解，舌苔薄黄，脉浮紧而数。西药退热、抗感染本应有效，但玄府不开，邪焉能去？邪热“在卫汗之可也”，拟辛凉解肌发表法，方选银翘散加葛根：银

花、连翘各15克，荆芥（后下）、豆豉各10克，粉葛根30克，炒牛蒡10克。一帖，药后遍体大汗淋漓，发热尽退，病者入睡，呼之懒于对答，测其体温不升，病者家属惶惶。余候其脉静身凉，乃告慰其佳兆也。半日许，病者睡醒，索食，其病乃愈。〔江苏中医杂志 1985；（1）：6〕

4. 斑疹伤寒 曹某，男，31岁。1986年3月24日入院。3天前受凉而致恶寒发热，咽喉干疼如裂，饮水进食均妨碍，伴有头痛，肢节酸楚。体温38.3℃，咽部充血明显，扁桃体Ⅰ°肿大，局部溃疡面见有脓液附着。舌边火红，苔白厚腻，脉浮细滑。化验白细胞 $13.4 \times 10^9/L$ ，中性0.83，淋巴0.17，外——斐氏反应1:160（+）。诊断：斑疹伤寒。温毒（乳蛾）。治以清热解毒，散结消肿，用银翘散加味。3天后体温降至正常，5天后咽喉症状及体征全部消失。于4月1日痊愈出院。〔浙江中医杂志 1988；（7）：295〕

5. 小儿血尿 朱某，男，8岁。发热四天，浮肿三天，尿少，尿检蛋白（++），红细胞少许入院，经治疗好转。后因发热八天，体温38℃~39℃，尿检红细胞（++），蛋白（+），咽红咽痛，心肺无殊，青链霉素连注射八天，未见好转，改用中药治疗。中医认为患者感染风热之邪，侵犯肺卫，热伤血络所致，拟疏风清热为先，投用银翘散加减：金银花、连翘壳、白茅根、大小蓟、旱莲草、生地炭各10克，鲜芦根30克，蚤休3克。服3剂热退，尿检红细胞0~1/HP，蛋白微量。上方去蚤休，继服7剂，痊愈出院。〔浙江中医学院学报 1987；11（1）：36〕

6. 耳鸣 周某，男性，15岁，学生。初诊日期1982年4月20日。诉四天前恶风发热，头晕头痛，鼻流浊涕，咽红咽痛，昨起寒热已罢，但感右耳如蝉叫声，时而有卡嗒样声响。诊为外感风热，予银翘散加减：银花15克，连翘12克，竹叶10克，荆芥8

克，牛蒡子10克，薄荷6克，芦根12克，黄芩10克，蝉蜕10克，丹参20克，甘草3克。3剂，每天1剂，水煎两次分服。服后复诊，诉鼻塞咽痛诸证已除，惟尚有轻微耳鸣，原方再服3剂，耳鸣消失，随访一年余未见复发。〔江西中医药 1984；（4）：23〕

7. 眼色素膜炎 孙某，男，58岁。1986年2月19日就诊。患者左眼红痛，畏光流泪，视力下降。伴偏头痛。眼检：视力左0.1，右1.0。左眼混合充血（++++），角膜后壁大量细碎“KP”，前房积血约2mm，并有大量纤维素样渗出物，虹膜多处后粘连，晶体与玻璃体混浊。右眼未见异常。舌红苔白腻、脉弦。印象：左眼色素膜炎。证属肝经风热，风火痰浊上犯清窍，损及瞳神。治以清热解毒，清肝利湿。处方：银花30克，连翘、荆芥各12克，薄荷9克，生石膏30克，知母、柴胡、龙胆草、车前子、木通、厚朴、青箱子、茺蔚子各10克，蝉衣、甘草各6克，水牛角60克（先煎）。3剂，水煎服，每日2次。局部用药：1%阿托品眼药水散瞳，0.5%醋酸可的松眼药水及0.25%氯霉素眼药水滴眼，每日4次。2月21日二诊，眼痛、畏光流泪、头痛好转。左眼视力：0.4，混合充血如前，前房出血及渗出吸收，房水尘埃状混浊，瞳孔中等以上散大，余如前。仍加减服用前方，坚持局部用药。5月7日来诊，眼检：左眼视力0.9，无充血，角膜透明，无“KP”，房水闪光（-），虹膜纹理清，瞳孔缘不齐，晶状体前囊色素、玻璃体轻度混浊。眼底：视盘可见，边缘清，静脉充盈，动脉反光稍强，黄斑中心凹反射可见。药尽病减，经随访未复发。〔辽宁中医杂志 1987；11（11）：29〕

8. 荨麻疹 张某，男，40岁。1982年3月10日诊。半年前全身皮肤出现散在的红色丘疹，以头面四肢为重。自觉身热刺痒，搔破流血，结有血痂。经外地按“荨麻疹”诊治，用中药、

激素、钙剂注射等乏效。现症见红色丘疹融合成片，奇痒难眠，遇凉风拂痒稍缓解，遇热则刺痒难忍，舌淡红苔薄，脉浮滑。诊断为：“荨麻疹”。辨证系风热侵袭，郁于肺卫，治当散风清热，凉血止痒，方用银翘散加减：银花30克，连翘、生地各15克，防风、牛子、丹皮、黄芩、苍耳子、浮萍各9克，荆芥、薄荷、甘草各6克，水煎服，日一剂。4剂后症状明显改善，痒止疹退，诸症悉愈。〔陕西中医 1985；6（6）：269〕

9. 银屑病 曹某，男，28岁。1974年5月诊。患牛皮癣（银屑病）已年余。只见全身泛起皮疹，红斑上覆盖着银色鳞屑，刮去屑后露有筛状出血，伴有恶风发热，鼻干口燥，舌红苔薄，脉弦数。证属风热袭肺，肺热波及营分，阴伤血热所致。治宜清热凉血，宣肺养阴。方用银翘散加减：银花、生地、大青叶、芦根各30克，连翘、赤芍各15克，白鲜皮18克，牛子、紫草、黄芩各9克，薄荷、甘草各6克，桔梗4.5克。用本方加减共服24剂，皮疹消退而获治愈。〔陕西中医 1985；6（6）：269〕

【药理研究】本方具有较强的解热、抗炎和抗过敏作用。银翘散抗组织胺效果比较专一，可抑制小鼠过敏性休克的发生，提示其对I型变态反应有影响。此外，对DNCB所致小鼠皮肤迟发型超敏反应也有明显的抑制作用，同时还能增强炎灶巨噬细胞对异物的吞噬能力，有利于对感染性局部炎症的治疗。

【编者按】银翘散为辛凉解表的主要代表方剂。方中银花、连翘清热解毒为主药。配合薄荷、芥穗、豆豉辛凉宣散；芦根、竹叶清热生津除烦；苦桔梗、牛蒡子宣肺利咽化痰，共奏辛凉解表、清热解毒之功。适用于外感热病初起，邪在肺卫者，当今常用于多种病毒性、细菌性呼吸道感染以及其他许多感染性疾病的初期阶段。临证若为冬季或无汗者可重用荆芥、薄荷；若为夏季或汗多者，可去荆芥穗；若感暑湿，兼见苔腻脘闷者可加藿香、佩兰；颐肿咽痛者可加马勃、元参、板蓝根等；热盛高热者可加

生石膏；若温热灼津而口渴甚者加天花粉；若皮肤起丘疹可去豆豉，加紫草、蝉蜕；咳嗽加杏仁、川贝母等。临床加减应用，疗效十分满意。

柴葛解肌汤

（又名干葛解肌汤）

【处方来源】明·陶华《伤寒六书》。

【组成剂量】柴胡一钱，葛根四钱，甘草、黄芩、桔梗、芍药各一钱，羌活、白芷各一钱五分，石膏二钱。

【使用方法】加姜、枣，水煎服。

【原书主治】治足阳明经受证，目疼、鼻干、不眠、头疼、眼眶痛，脉来微洪。

【现代临床运用】

1. 外感高热 池某，女，47岁。1983年5月4日诊。昨日不慎感寒，入夜恶寒发热，头目胀痛。刻诊恶寒颇甚，增衣不减，头痛恶寒无汗，体温 40.5°C ，口不渴，右目赤痛，多眵流泪，黑睛云翳隐约可见。苔薄白，脉浮数。此证由外寒引动内热，病起急骤，邪气壅盛，亟拟翦除，投双解法，以柴葛解肌汤加减：柴胡、桑叶、杭菊、黄芩各10克，板蓝根、葛根各15克，生石膏30克，荆芥、防风、羌活、蝉衣各6克，甘草4克，服一剂。翌日热退至 37.4°C ，目赤痛减，唯素有胃疾，昨夜腹泻2次，上方去柴、荆、桑、膏，加苍术、茯苓、车前子各30克，陈皮五克，续进一剂痊愈。〔浙江中医杂志 1984；（6）：255〕

2. 时行感冒（病毒性感冒） 吴某，男，20岁。1985年11月8日初诊。

病人自述在野外作业脱衣受凉后，即发高热，体温 40°C ，伴

头痛，恶寒，无汗，口干咽痛。查：咽红，双肺呼吸音略粗，心率100次/min，律整，无病理性杂音。胸透：心肺正常。白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ ，中性细胞0.60，淋巴细胞0.40，西医诊为：①发热待查；②流感。静脉滴注抗生素及激素等药物，治疗3天，体温不降，诸症未减。诊见症状同上，舌质红苔黄，脉浮数有力。证属风寒外感，郁而化热。治以辛凉解肌，清解郁热。予柴葛解肌汤加减：柴胡30克，石膏30克，黄芩30克，金银花30克，葛根30克，羌活10克，赤芍10克，鱼腥草30克，桔梗10克，大青叶30克，白花蛇舌草15克，花粉12克。水煎500ml，日1剂，分3次温服。服1剂体温降至38℃，服3剂体温降至正常，不恶寒，头痛咽干明显减轻，惟感体倦乏力，动则汗出。改用益气养阴之剂调治后，病痊愈。〔山东中医杂志 1990；9（1）：19〕

3. 疳腮（急性腮腺炎） 张某，女，10岁。1982年3月2日初诊。发热3天，体温39℃，左腮颊漫肿烦热胀痛，伴头痛恶寒，口渴欲饮，食欲欠佳，曾用青霉素及解热止痛等西药治疗无效。查：患儿左颊皮肤色白漫肿，胀痛拒按，腮腺管口红肿，咀嚼疼痛，张口不利；舌尖红苔黄，脉滑数。诊为疳腮，证属感染风温病毒，温毒结聚少阳之络，热蒸阳明之经。治以疏风清热解毒，软坚消肿。遂以醋调如意金黄散局部外敷，同时服用柴葛解肌汤加减：柴胡20克，葛根12克，石膏20克，黄芩8克，赤芍8克，白芷6克，桔梗6克，板蓝根20克，海藻8克，玄参8克，牛蒡子6克，连翘10克。水煎500ml，日1剂，分3次温服，2剂后体温正常，续进3剂肿病除。〔山东中医杂志 1990；9（1）：16〕

4. 乳蛾（急性扁桃腺炎） 吕某，女，16岁。1984年11月2日就诊。

发热恶寒、头痛、咽喉疼痛3日，伴吞咽困难，口干唇燥，咳嗽痰少，朝轻暮重。查体：体温39℃，咽喉部明显充血，双侧

扁桃腺Ⅰ°肿大，有脓性分泌物，颌下淋巴结轻度肿大，白细胞总数 $14 \times 10^9/L$ ，嗜中性粒细胞0.78，淋巴细胞0.22，舌质红，苔黄白相间，脉浮数有力。诊为乳蛾，证属风热邪毒搏结于喉，火毒蒸腾，灼伤血肉。治以疏风清热，消肿解毒。予柴葛解肌汤化裁：柴胡15克，葛根20克，石膏30克，桔梗10克，板蓝根30克，赤芍10克，白芷10克，花粉15克，连翘10克，黄芩10克，金银花20克，山豆根10克。日1剂，水煎500ml，分3次温服。1剂后体温降至 $38^\circ C$ ，连服4剂，体温降至正常，咽肿痛已消，其它症状亦除。〔山东中医杂志 1990；9（1）：19〕

5. 变应性亚败血症 何某，男，28岁。患者于1969年7月因持续高热2月不退，往返于数家医院，未能明确诊断，最后以大剂量抗生素加激素治疗，得以控制。嗣后几乎每年均发作1次。1974年11月初宿疾又作，体温 $40^\circ C$ 。实验室检查：白细胞 $16.4 \times 10^9/L$ ，中性0.84，血沉100mm/h，血培养、肥达氏反应均阴性，ASO500u。先后用氯奎、庆大霉素、四环素、强的松治疗，体温不见下降，病情日趋恶化。白细胞升至 $42 \times 10^9/L$ ，血沉108mm/h。患者高热间日而作，发作多在上午8~9时，先感恶寒，继而体温上升至 $39^\circ C \sim 40^\circ C$ 之间。伴周身酸痛，头痛咽红，午后则热退，上症见缓，时感胸闷，食纳不馨，口臭熏人。舌苔黄腻而腐，脉细数小弦。此证虽高热10余日，但邪尚留三阳，当以疏表清里、和解枢机为治。方选节庵柴葛解肌汤出入，药用北柴胡、炒黄芩各12克，干葛根20克，生石膏30克，羌活、白芷、法半夏、苦桔梗各10克，川黄连5克，生甘草3克。药进3剂，体温控制在 $36.7 \sim 37.5^\circ C$ 之间。继因停用强的松，体温“反跳”，上升为 $39.5^\circ C$ ，咽痛身疼加重，遂于上方去法半夏，加板蓝根15克，全蝎末3克（吞服）。6日后体温降至正常，身痛大减，食纳如常，苔转白腻，改拟羌活胜湿汤加全蝎、蜈蚣调治2月余。血检白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，血沉12mm/h，出院。随访三年，