

国家护士执业考试

模拟试卷

主 编 姜安丽 副主编 余剑珍



人民卫生出版社

国家护士执业考试

模 拟 试 卷

主 编 姜 安 丽

副主编 余 剑 珍

编写人员(按姓氏笔画排列)

王玉升	王兴华	王玲娣	田荣云	申翠华
张 清	陈京立	陈荣凤	闫文翠	姚跃英
桑未心	倪必群	徐卓立	钱晓路	梁 涛

主编秘书 李 芳 芳

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

国家护士执业考试. 模拟试卷/姜安丽主编. -北京:
人民卫生出版社, 2002
ISBN 7-117-04759-3

I. 国… II. 姜… III. 护理学-护士-资格考核-试题
IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 009670 号

**国家护士执业考试
模拟试卷**

主 编: 姜 安 丽

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 **印张:** 11.25

字 数: 258 千字

版 次: 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-04759-3/R·4760

定 价: 15.50 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

我国从 1994 年开始在北京、河南、云南三省市进行全国护士执业考试试点,1995 年正式在全国范围内启考,并将其列为正式资格考试制度,每年举行一次。其目的是提高我国护理执业水平和整个护理队伍的素质,性质为水平考试。为配合考试,方便广大考生备考,我们在广泛收集考试信息、研究历年考卷和同类图书的基础上,组织编写了《国家护士执业考试丛书》。本套丛书以卫生部规划的四年制护理专业教材为蓝本,采用言简意赅的文字和习题的方式对国家护士执业考试大纲进行详尽阐释。本套丛书共计 3 种,它们是:

1. 国家护士执业考试——考点评估与精解
2. 国家护士执业考试——试题精选
3. 国家护士执业考试——模拟试卷

丛书编写聘请了第二军医大学护理系、上海职工医学院、复旦大学护理学院、上海第二医科大学护理系、协和医科大学护理学院、天津医科大学护理系、山东省滨州医学院护理系、北京军医学院、河北省承德卫生学校、广州卫生学校、山东省立医院护士学校、河北省唐山市卫生学校、黑龙江省卫生学校和厦门卫生学校的 15 名熟悉国家护士执业考试的资深专家执笔,并严格执行了“两按照一针对”的编写原则,即:严格按照考试大纲要求的知识点编写,不漏写,不超纲;严格按照护士执业考试以基本护理问题为命题重点的特点编写,将重点内容突出;针对考生复习量大,复习时间紧的特点,编写突出了重点,实用性强,便于让读者记忆或启发读者回忆。

与同类图书相比,本丛书具有以下鲜明特点:

1. 丛书内容科学、权威,参考性和实用性强。丛书的编写聘请了 14 所重点学校的 15 名熟悉国家护士执业考试的资深专家亲自执笔,集众家之精华,是保证丛书科学性、权威性、参考性和实用性的根本所在。

2. 《考点评估与精解》用精练的文字阐释考纲,并根据专家经验对考点的考试概率、复习要求、适宜题型及习题进行评估,这不仅保证了读者复习备考的高效率和针对性,而且使其与《试题精选》融为一体,紧密配套,便于读者建立“知识-试题”的双向联系,从而提高了读者的考试适应性。

3. 图书篇幅适中,各学科比例和国家护士执业考试命题比例一致,避免了“内容泛滥”和“题海战术”。我们将《考点评估与精解》的规模定位于 80 万字左右,《试题精选》定位于 1500 道题,《模拟试卷》定位于 6 套试卷。这一规模是经过调研以后产生的,是科学的,可为读者省时省力。

4. 图书的品种组合及品种内涵为不同复习方式的读者提供了解决方案。无论读者习惯于以复习基本知识为主,或以作题为主,或边复习基本知识边作题,都可以选择到适合品种并达到事半功倍的效果。

人民卫生出版社

2002 年 2 月

前 言

为配合中华人民共和国护士执业考试,方便广大护士复习迎考,在人民卫生出版社的组织下,我们邀请了国内部分具有丰富教学经验的护理专家、学者以卫生部规划教材为蓝本,根据最新制定的考试大纲,编写了这套复习参考丛书。

本套丛书汲取并综合了国内目前已出版的各种执业考试复习用书的优点,同时根据考生学习迎考的心理活动规律,在科学地揭示学科知识内在的逻辑联系基础上,力求给学生最基本、最精确、最实用的学科知识,使考生在最少的复习时间内,取得最理想的复习效果。

本丛书共三册:《考点评估与精解》、《试题精选》、《模拟试卷》,总字数控制在130万字内。具有如下特色:一是在《考点评估与精解》中新设考点评估、考点精释两大栏目。考点评估中的考试指数是对知识点的重要程度和考试概率做出专家的经验评估,指数越大,考试概率越高;复习要求是编写者根据自己的教学经验,对考生复习所达到的知识掌握水平提出要求;适宜题型及习题是对该考点在考试中最可能出现的题型的专家经验评估。在考点评估的基础上对考纲所覆盖的所有知识点进行精确和精练的阐释。通过这种形式,最大限度地帮助考生把握每个考点的重要程度、复习水平及考试形式和基本内容,合理的利用时间,达到事半功倍的复习效果。二是在《试题精选》中体现少而精,与考点配套,摒弃题海战术,即学即测的特色,共编入 A_1 、 A_2 、 A_3 三种类型的选择题1587道,内容覆盖基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和心理、法律法规和伦理学科所有重要知识点,可有效地帮助考生熟悉和掌握各科知识点考试题型的规律和答题的方法。三是《模拟试卷》提供了护理专家编写的3套仿真模拟试卷和近年全国护士执业考试全真试卷2套。供考生进行自我训练和自测复习掌握水平,对考生评估自己通过考试的概率有重要作用。

由于编写时间仓促和编写体裁的求新,难免有不足之处,恳请广大读者给予指正。

本丛书的编写过程中,得到了第二军医大学护理系、上海职工医学院、复旦大学护理学院、上海第二医科大学护理系、协和医科大学护理学院、天津医科大学护理系、山东省滨州医学院护理系、北京军医学院、河北省承德卫生学校、广州卫生学校、山东省立医院护士学校、河北省唐山市卫生学校、黑龙江省卫生学校和厦门卫生学校等单位领导和老师的支持和帮助,在此一并表示衷心的感谢。

姜安丽

2001年12月于上海

目 录

模拟试卷 I	1
试卷一	1
试卷二	15
模拟试卷 II	30
试卷一	30
试卷二	44
模拟试卷 III	59
试卷一	59
试卷二	73
1998 年全国护士执业考试试题	88
1999 年全国护士执业考试试题	115
2000 年全国护士执业考试试题	144

模拟试卷 I

试 卷 一

(基础护理学、心理学基础、法律法规、伦理原则、内科护理学)

A₁ 型 题 (1~31 题)

每一道题都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案

1. 为因化疗后脱发的病人佩戴假发，是为了满足病人的
 - A. 基本生活需要
 - B. 心理需要
 - C. 治疗需要
 - D. 自尊的需要
 - E. 自我实现的需要
2. 陈述护理诊断的三个要素是
 - A. 问题、相关因素、症状与体征
 - B. 诊断、主述、现病史
 - C. 症状、体征、问题
 - D. 诊断、主述、相关因素
 - E. 主述、诊断、症状与体征
3. 支气管哮喘急性发作时病人需采取端坐位，这是
 - A. 主动卧位
 - B. 被动卧位
 - C. 被迫卧位
 - D. 稳定性卧位
 - E. 不稳定性卧位
4. 护士采用挪动法协助病人从平车向床上移动时顺序为
 - A. 下肢，臀部，上身
 - B. 上身，下肢，臀部
 - C. 上身，臀部，下肢
 - D. 臀部，下肢，上身
 - E. 臀部，上身，下肢
5. 无菌技术操作中，正确的是
 - A. 清扫地面后进行操作
 - B. 治疗室每周用紫外线消毒
 - C. 取出的无菌物品，未使用，应立即放回
 - D. 用无菌持物钳取无菌物品
 - E. 经高压蒸汽消毒后的无菌物品可存放 2~3 周
6. 浸泡纤维支气管镜的消毒液宜用
 - A. 70% 乙醇
 - B. 2% 戊二醛
 - C. 二倍浓器械消毒液
 - D. 碘伏
 - E. 0.2% 过氧乙酸
7. 将 15cm 长的无菌镊子浸泡在器械消毒液中，液面应浸没镊子的长度约为
 - A. 3.5cm

- B. 4.5cm
C. 5.5cm
D. 6.5cm
E. 7.5cm
8. 选用生理盐水漱口的目的是
A. 清洁口腔
B. 除臭
C. 抑菌
D. 用于真菌感染
E. 用于铜像假单胞菌感染
9. 卧床病人头发纠集成团可选用何种溶液帮助梳顺
A. 30% 乙醇
B. 石蜡油
C. 生理盐水
D. 3% 双氧水
E. 百部酊
10. 高热病人退热期护士应注意观察病人有无出现
A. 着凉
B. 虚脱
C. 口干
D. 少尿
E. 血压下降
11. 极度紧张可引起血压的变化主要是
A. 收缩压无变化, 舒张压升高
B. 收缩压升高, 舒张压无变化
C. 收缩压升高, 舒张压降低
D. 收缩压与舒张压都升高
E. 收缩压降低, 舒张压升高
12. 下列哪一种膳食含胆固醇较少
A. 动物内脏
B. 动物脑
C. 蛋黄
D. 鱼子
E. 豆制品
13. 急腹症未明确诊断前禁忌用药的理由是
A. 增加疼痛
B. 缓解疼痛掩盖病情而延误诊断治疗
C. 引起脏器出血
D. 使炎症扩散
E. 降低耐药性
14. 抢救休克病人留置尿管的目的是
A. 记录尿量
B. 引流尿液
C. 保持会阴部清洁干燥
D. 排空膀胱
E. 冲洗膀胱
15. 配制 1、2、3 灌肠液, 其 50% 硫酸镁、甘油和温开水用量分别是
A. 30ml、60ml、90ml
B. 90ml、60ml、30ml
C. 60ml、90ml、30ml
D. 30ml、90ml、60ml
E. 60ml、30ml、90ml
16. 护士工作分配原则不正确的是
A. 24 小时各班次间密切衔接
B. 按工作规律分清主次缓急
C. 护理工作要周密计划, 要灵活高度
D. 各班工作量保持基本均衡
E. 各班人员相对稳定, 经常轮换
17. 遇光易变质的药物是
A. 酵母片
B. 氨茶碱
C. 鲁米那
D. 胃舒平
E. 环氧乙烷
18. 氧气雾化吸入, 湿化瓶内应该
A. 盛温开水
B. 盛冷水
C. 盛 50% 乙醇
D. 盛生理盐水
E. 不盛水
19. 皮下注射部位, 下列哪项错误

- A. 上臂外侧
B. 手背
C. 后背
D. 大腿外侧方
E. 腹部
20. 皮肤过敏试验阳性，常用脱敏注射法的是
A. 青霉素
B. 链霉素
C. 普鲁卡因
D. 细胞色素 C
E. 破伤风抗毒素
21. 低分子右旋糖酐的主要作用
A. 提高晶体渗透压
B. 改善微循环
C. 补充蛋白质
D. 补充营养和水分
E. 保持酸碱平衡
22. 肺水肿病人加压吸氧的目的
A. 使肺泡内压力增高
B. 使肺泡内压力降低
C. 使肺泡表面张力降低
D. 使肺泡内泡沫表面张力降低
E. 使肺泡内泡沫表面张力增高
23. 送验标本，下列哪项错误
A. 按医嘱执行
B. 填写检验申请单
C. 所用容器必须无菌
D. 容器外贴上标签
E. 采集量和时间要正确
24. 当病人动脉血氧分压低于何值需吸氧
A. 4.6kPa
B. 5.6kPa
C. 6.6kPa
D. 7.6kPa
E. 8.6kPa
25. 儿童吸痰时，负压不应超过
A. 20kPa
B. 30kPa
C. 40kPa
D. 50kPa
E. 60kPa
26. 下列哪种药物中毒禁忌洗胃
A. 硝酸
B. 磷化锌
C. 巴比妥钠
D. 氢化物
E. 敌百虫
27. 心理咨询的形式以下哪项不符
A. 电话咨询
B. 信函咨询
C. 家庭咨询
D. 现场心理咨询
E. 专题咨询
28. 长期的消极情绪，可能导致身心疾病的发生，是因为
A. 上述情绪可以对人的神经、内分泌和免疫系统产生不良影响
B. 上述情绪可以使内分泌紊乱
C. 上述情绪对某一器官产生不良影响
D. 上述情绪可以使人体免疫功能低下
E. 上述情绪可以使交感神经兴奋
29. 如果有必要增加或者减少乙类、丙类传染病病种，并予公布，有这个权力的部门是
A. 国务院
B. 国务院卫生行政部门
C. 省级政府卫生行政部门
D. 市级各类卫生防疫机构
E. 县级各类卫生防疫机构
30. 以下哪项不属于应激反应中的心理反应
A. 认识反应
B. 情绪反应
C. 行为反应

- D. 自我防御反应
 - E. 意志反应
31. 病人的保障安全权表现为如下方面,除了
- A. 有权要求在治疗护理中保障安全,不增加痛苦
 - B. 有权对不负责的医护保健服务提出赔偿及追究法律责任
 - C. 有权了解自己疾病的有关信息
 - D. 有权要求保护自己的隐私
 - E. 有权要求获得保障健康的生存环境

A₂ 型 题 (32 ~ 45 题)

每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案

32. 患者李某因面部烧伤初愈用布紧紧遮盖面部并不愿与来探视的同事见面,此时他最需要的是
- A. 生理的需要
 - B. 安全的需要
 - C. 爱和归属的需要
 - D. 尊重的需要
 - E. 自我实现的需要
33. 患者姜某,反复咳嗽、咳痰十余年,近五年来劳累后心悸、气促。入院时紫绀明显,呼吸困难,应取
- A. 中凹位
 - B. 侧卧位
 - C. 俯卧位
 - D. 斜坡卧位
 - E. 端坐位
34. 患者钱某,双脚脚背不慎被热油烫伤,可考虑为其选用的保护具是
- A. 床档
 - B. 支被架
 - C. 肩部约束带
 - D. 膝部约束带
 - E. 踝部约束带
35. 患者马某,因肺结核入院治疗,对其使用过的餐具应先用
- A. 高压蒸汽灭菌消毒
 - B. 喷雾法消毒
 - C. 擦拭法消毒
 - D. 熏蒸法消毒
 - E. 浸泡法消毒
36. 患者朱某,因严重腹泻出现轻度脱水,口唇干裂,给患者口腔护理后口唇可涂
- A. 生理盐水
 - B. 液状石蜡
 - C. 锡类散
 - D. 龙胆紫
 - E. 冰硼散
37. 患者张某扁桃体切除术后 6 小时,患者刚吃完冷饮,护士前来测量体温时应
- A. 嘱咐病人 30 分钟后再测口温
 - B. 暂停测一次
 - C. 进行适量活动后再测
 - D. 改测直肠温度
 - E. 饮水量流质后再测
38. 患者于某,因甲状腺功能亢进,需作吸碘试验,在检查前 2 个月内需忌食
- A. 豆制品
 - B. 河鱼
 - C. 牛奶
 - D. 紫菜
 - E. 鸡蛋

39. 患者周某因尿毒症,护士给予留置导尿12小时后引出尿液180ml,正确的护理评估是

- A. 正常
- B. 多尿
- C. 少尿
- D. 尿失禁
- E. 尿潴留

40. 患者纪某,青霉素皮试过程中突觉胸闷、气急、面色苍白、脉细速,下列处理哪项错误

- A. 病人平卧
- B. 停止医治
- C. 皮下注射异丙基肾上腺素
- D. 氧气吸入
- E. 保暖

41. 患者周某,左上肢因输液后有条索状红线,红、肿、热、痛,体温40.2℃,下列措施哪项错误

- A. 抬高左上肢
- B. 多活动左上肢
- C. 局部50%硫酸镁行热湿敷
- D. 超短波理疗
- E. 使用抗生素

42. 患者孙某,发热2周,伴进行性贫血,全身乏力而入院。体检:体温39.2℃,B超显示脾肿大,初诊为亚急性心内膜炎,需做血培养进一步明确诊断,应取血

- A. 2~3ml
- B. 4~5ml
- C. 6~8ml
- D. 10~15ml
- E. 18~20ml

43. 患者应某,突然呼吸停止,使用简易呼吸器急救,首要步骤是

- A. 病人头后仰,托起下颌,扣紧面罩
- B. 挤压简易呼吸器
- C. 加压给氧
- D. 清除呼吸道异物及分泌物
- E. 立即注射呼吸兴奋剂

44. 有人说《三国演义》中的主人公刘备,成在“义”字,败也在“义”字。从心理学观点看,这代英豪的失败是败在

- A. 意志的坚韧性差
- B. 意志的自觉性差
- C. 意志的自制力差
- D. 意志的果断性差
- E. 意志的稳定性差

45. 护士李某,因病中断注册5年,她想重新注册,须参加临床实践多长时间

- A. 12个月
- B. 9个月
- C. 6个月
- D. 3个月
- E. 1个月

A₃ 型 题 (46~63题)

以下提供了若干个病例,每一个病例下设2~3个与病例有关的问题,每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案

(46~48题基于以下病例)

刘某,男,20岁,足底刺伤后发生破伤风。

46. 现病人频繁抽搐,在安排病床时应注意

- A. 便于家属探视、交谈
- B. 光线充足
- C. 靠近监护室
- D. 避免声、光刺激

E. 有同病室病友相互照料

47. 足底伤口换下的敷料的处理是

- A. 用过氧乙酸浸泡
- B. 放入含有 75% 乙醇的容器内熏蒸
- C. 用甲醛熏蒸
- E. 用紫外线照射
- D. 放到指定地点彻底焚烧

48. 病人的病床单位的终末处理,不妥的是

- A. 用过的物品统一进行高压蒸汽灭菌消毒
- B. 关闭门窗,打开床旁桌,摊开棉被,竖起床垫,用消毒液熏蒸消毒
- C. 用消毒液擦拭家具及地面
- D. 被服类放入污物袋,消毒后再清洗
- E. 床垫、棉被和枕心等送消毒室进行处理

(49~51 题基于以下病例)

张某,女,20岁,因交通意外致颈椎骨折,左侧面容破损,失血 1500ml。

49. 急诊入院时对病人来说最重要的是

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱和归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

50. 经救治后,需行颅骨牵引,病人的体位应为

- A. 去枕仰卧位
- B. 中凹位
- C. 头低脚高位
- D. 头高脚低位
- E. 膝胸位

51. 经了解病人为孤儿,护士经常到病床旁与其交谈,让其好友和同学陪伴,这是为了满足病人的

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱和归属的需要

D. 尊重的需要

E. 自我实现的需要

(52~54 题基于以下病例)

钱某,女,50岁,因急性心肌梗死入院,需绝对卧床休息,几小时后病人主诉背部麻木不适,护理体检时发现两肩胛骨处有轻度红肿。

52. 人出现局部症状的主要原因是

- A. 局部受压过久
- B. 心肌缺血所致
- C. 精神紧张所致
- D. 缺少活动所致
- E. 营养缺乏所致

53. 根据局部症状拟订护理计划,其中何项不妥

- A. 协助翻身 2 小时一次
- B. 保持床单位平整,无碎屑
- C. 保持皮肤清洁干燥
- D. 受压处行局部按摩
- E. 必要时鼓励病人增加翻身次数

54. 所拟订的护理计划的依据是

- A. 因环境陌生
- B. 因缺乏自理能力
- C. 因长期受压
- D. 因血液循环障碍
- E. 因局部缺氧

(55~57 题基于以下病例)

谢某,女,36岁,因中上腹疼痛一周,自感头晕、乏力,医嘱做大便潜血试验。

55. 该试验期为

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 5~7 天
- D. 7~10 天
- E. 14 天

56. 试验期间忌食的种类不包括

- A. 绿色蔬菜

- B. 肉类
- C. 牛奶
- D. 动物血
- E. 含铁药物

57. 忌食的目的是

- A. 避免假阳性
- B. 出现不适
- C. 减少刺激
- D. 帮助治疗
- E. 促进康复

(58 ~ 59 题基于以下病例)

王某, 男, 30 岁, 因外伤致大出血而输血治疗。输血过程中出现头胀、四肢麻木、腰背部剧痛、黄疸、呼吸急促、血压下降等症状。

58. 请判断出现何种反应

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 急性肺水肿
- E. 枸橼酸钠中毒反应

59. 护士可给病人用热水袋, 放置于

- A. 足底
- B. 腹部
- C. 腰部
- D. 背部
- E. 腋窝

(60 ~ 61 题基于以下病例)

王某, 男, 80 岁, 因哮喘发作入院。体检: 明显紫绀、呼吸困难、 PaO_2 5.2kPa,

PaCO_2 10.0kPa。

60. 请对缺氧症状作出判断

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 无法判断

61. 若给病人用氧, 氧流量 4L/min, 其氧浓度是

- A. 21%
- B. 25%
- C. 29%
- D. 33%
- E. 37%

(62 ~ 63 题基于以下病例)

王某, 中年女性, 平时争强好胜、工作效率高, 但常常有过分的敌意。

62. 这种行为特征往往被称为是

- A. E 型性格
- B. D 型性格
- C. A 型性格
- D. B 型性格
- E. C 型性格

63. 这种行为特征与以下哪项疾病有密切关系

- A. 神经性厌食
- B. 偏头痛
- C. 支气管哮喘
- D. 冠心病
- E. 消化性溃疡

A₁ 型 题 (64 ~ 88 题)

每一道题都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑, 以示正确答案

64. 灯光下不适宜辨别下列哪种症状

- A. 出血点

- B. 环形红斑
 - C. 黄疸
 - D. 耳道疖肿
 - E. 眼球结膜充血
65. 支气管肺泡呼吸音的特点为
- A. 象水泡似的声音
 - B. 象哨笛样的声音
 - C. 呼气与吸气时间大致相等
 - D. 呼气时间小于吸气时间
 - E. 呼气时间大于吸气时间
66. 肠鸣音亢进是指
- A. 肠鸣音响亮
 - B. 肠鸣音每分钟小于 3 次
 - C. 肠鸣音每分钟 4 ~ 5 次
 - D. 肠鸣音每分钟大于 5 次
 - E. 肠鸣音每分钟大于 10 次
67. 下列哪种检查结果属于病理性的
- A. 瞳孔对光反射灵敏
 - B. 双侧膝反射均不明显
 - C. 划足底显示巴彬斯基征阳性
 - D. 腹壁反射明显
 - E. 双侧跟腱反射检查不满意
68. 下列哪种血液检查要使用抗凝管标本
- A. 血常规检查
 - B. 血肌酐和尿素氮检查
 - C. 血浆蛋白电泳检查
 - D. 血液心肌酶检查
 - E. 血糖测定
69. aVR 导联的正极应该放置在
- A. 右上肢
 - B. 左上肢
 - C. 左下肢
 - D. 右下肢
 - E. 心前区
70. 下列哪项是类风湿性关节炎较独特的临床特征
- A. 活动明显受限
 - B. 常出现心理问题
 - C. 对称性多发性出现
 - D. 侵犯四肢小关节
 - E. 后期有关节畸形
71. 引起呼吸系统疾病最常见的因素是
- A. 感染
 - B. 变态反应
 - C. 理化刺激
 - D. 大气污染
 - E. 吸烟
72. 属于外源性哮喘的是
- A. 冬季发病比较多见
 - B. 多见于成人
 - C. 常发生在呼吸道感染后
 - D. 哮喘随咳嗽加剧逐渐出现
 - E. IgE 往往增高
73. 体位引流的时间宜安排在
- A. 晨起
 - B. 饭前
 - C. 饭后
 - D. 活动
 - E. 睡前
74. 对于排菌的肺结核病人最简单有效的痰处理方法是
- A. 掩埋
 - B. 阳光下曝晒
 - C. 酒精消毒
 - D. 纸包后焚烧
 - E. 2% 的苏打水浸泡
75. 甲状腺功能亢进症病人的高代谢症群主要为
- A. 怕热多汗
 - B. 心悸、气促
 - C. 焦躁易怒
 - D. 突眼
 - E. 肌无力
76. 应用胰岛素治疗糖尿病最常引起的并发

症是

- A. 过敏反应
- B. 酮症酸中毒
- C. 胃肠道反应
- D. 低血糖反应
- E. 局部脂肪萎缩

77. 评估左心功能不全的基本表现是

- A. 嗜睡、乏力
- B. 咯粉红色痰
- C. 头晕
- D. 咳嗽
- E. 呼吸困难

78. 心绞痛发作时的心电图改变为

- A. S-T 段抬高
- B. S-T 段压低, T 波倒置
- C. QRS 波群增宽
- D. 病理性 Q 波
- E. T 波高尖

79. 最能反映贫血的实验室指标是

- A. 红细胞计数
- B. 网织红细胞计数
- C. 红细胞沉降率
- D. 血红蛋白含量
- E. 血清蛋白含量

80. 诊断急性白血病最主要依据是

- A. 发热、贫血、出血
- B. 肝、脾、淋巴结肿大
- C. 白血病细胞浸润表现
- D. 白细胞异常使红细胞减少
- E. 骨髓涂片, 可见较多的原始细胞与早幼白细胞

81. 急性再生障碍性贫血早期最主要的表现是

- A. 出血和感染
- B. 头晕、心慌
- C. 贫血
- D. 肝脾肿大

E. 毛发脱落

82. 原因不明的口服中毒者洗胃液最宜用

- A. 生理盐水
- B. 高锰酸钾溶液
- C. 茶叶水
- D. 碳酸氢钠溶液
- E. 20 ~ 40g/L 鞣酸

83. 上消化道出血的观察除下列哪项外均提示有活动性出血

- A. 神态淡漠或烦躁
- B. 口渴及冷汗
- C. 脉压差变小
- D. 尿量 30ml/h
- E. 肠鸣音亢进

84. 原发性肝癌肝动脉栓塞化疗不会出现哪项不良反应

- A. 发热
- B. 呕吐
- C. 右上腹疼痛
- D. 穿刺部位出血
- E. 门脉癌栓

85. 肝性脑病护理措施应排除下列哪项

- A. 高糖饮食, 减少蛋白分解
- B. 暂停蛋白质摄入, 减少氨的形成
- C. 积极控制上消化道出血, 及时清除肠道内积血
- D. 记录出入水量, 限止钾盐、钠盐摄入
- E. 注意安全, 预防并发症

86. 肾实质性高血压引起原因下列哪项除外

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾动脉狭窄
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 多囊肾

87. 急性肾盂肾炎鼓励大量饮水目的是

- A. 补充尿频排出液体
- B. 减轻毒血症状

- C. 有利高热消退
 - D. 加速毒素及炎性分泌物排出
 - E. 防止发展为慢性
88. 评估上运动神经元瘫痪病损部位除外哪项
- A. 大脑皮质
 - B. 内囊
 - C. 脊髓
 - D. 前角
 - E. 脑干

A₂ 型 题 (89~100 题)

每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案

89. 患者女性,29 岁,雪天骑车与人碰撞后,突然发生显著呼吸困难前来急诊。检查发现呼吸 24 次/分,左侧胸部饱满,气管偏向右侧,考虑气胸可能性大。此时触诊会发现
- A. 右侧呼吸增强语颤消失
 - B. 左侧呼吸增强语颤消失
 - C. 右侧呼吸及语颤均消失
 - D. 左侧呼吸及语颤均消失
 - E. 双侧呼吸及语颤均增强
90. 某女 40 岁,因腰酸、乏力、纳差诊断为慢性肾炎收治住院,第二天需做尿常规检查。李护士给了病人一个干燥的空瓶子,嘱其第二天早晨一起床就留小便,约 200ml 左右,请问该护士工作中遗漏了什么
- A. 瓶内未加防腐剂
 - B. 未嘱病人前一天多饮水
 - C. 未嘱病人前一天晚餐进食清淡饮食
 - D. 未询问病人月经史
 - E. 应叫病人留中段尿
91. 王先生,23 岁,与朋友外出吃晚饭后,挨雨淋,夜 12 点突然寒战、高热,体温 39.6℃,咳嗽,有大量铁锈色痰,自觉头痛、恶心呕吐,右胸部疼痛到医院检查血象,白细胞 $27 \times 10^9/L$,血气分析 PaO_2 71mmHg、 $PaCO_2$ 39mmHg,胸部 X 线检查右上叶呈均匀致密阴影,收入院治疗。护士评估后认为目前病人存在下列护理问题,但除外
- A. 气体交换受损
 - B. 清理呼吸道无效
 - C. 疼痛
 - D. 组织灌流量改变
 - E. 体温过高
92. 刘女士,75 岁,肺心病合并呼吸衰竭,应用呼吸机抢救过程中,突然出现烦躁不安,浅静脉充盈,球结膜充血皮肤潮红,大汗淋漓,护士应立即
- A. 加大氧流量
 - B. 抽血作血气分析
 - C. 增加呼吸频率
 - D. 检查有无气道阻塞
 - E. 应用呼吸兴奋剂
93. 患者女性,43 岁,诊断甲状腺功能亢进半年,应用抗甲状腺药物治疗。近几天因急性上呼吸道感染,出现高热、烦躁不安、恶心、呕吐、大汗淋漓,乏力明显,收入院。查体, $T39.2^\circ C$, $P156$ 次/分,此时病人可能为
- A. 甲状腺危象
 - B. 甲亢性心脏病
 - C. 甲亢性肌病
 - D. 甲亢合并肺感染
 - E. 甲状腺功能亢进骨质疏松
94. 高血压心脏病病人,在夜间睡眠中突然

胸闷，憋醒坐起，呼吸困难，面色紫绀。最能提示急性肺水肿的是

- A. 肺部湿啰音
- B. 烦躁不安
- C. 咳粉红色痰
- D. 心率增快
- E. 频频咳嗽

95. 病人饱餐后不久感到胸闷、大汗，查体：Bp80/50mmHg，面色苍白，烦躁不安。下列检查应首选的是

- A. B 超检查
- B. X 线检查
- C. 心电图检查
- D. 心肌酶测定
- E. 血常规检查

96. 白血病患者，四肢关节肿痛，肝、脾淋巴结肿大，护士解释由以下哪项引起

- A. 细菌感染
- B. 脏器淤血
- C. 白血病细胞浸润
- D. 组织细胞浸润
- E. 病毒感染

97. 男性，农民，30 岁，中午在烈日下喷洒农药敌百虫，1 小时后感到头晕、恶心、心慌、腹痛、呼吸困难。目前需采取的措施中应排除哪项

- A. 撤离中毒环境
- B. 1% ~ 2% 碳酸氢钠溶液冲洗皮肤
- C. 脱去污染的衣物

D. 给阿托品注射

E. 平卧、头偏向一侧

98. 李某，男性，28 岁，节律性上腹疼痛 3 年，时有午夜疼痛，进食和服用制酸剂可缓解，拟诊十二指肠溃疡，该病人最主要护理措施为

- A. 缓解躯体不适
- B. 消除焦虑情绪
- C. 建立合理的饮食习惯和结构
- D. 防治并发症
- E. 用药指导

99. 金某，男性，70 岁，诊断为高血压性脑出血，哪项病情观察提示颅内进行性出血

- A. 持续高热
- B. 呈潮式呼吸
- C. 血压代偿性增高，脉搏缓慢而充实
- D. 两侧瞳孔等大
- E. 意识障碍进行性加重

100. 某男性病人，62 岁，吸烟 30 年，咳嗽、咳痰 15 年，进行性呼吸困难 5 年。护理体检：体温 37.8℃，神志恍惚、昼睡夜醒；气促，不能平卧；痰色黄、粘稠、不易咳出。血气分析示：PaO₂ 51mmHg，PaCO₂ 67mmHg。氧疗时，给氧浓度和氧流量应为

- A. 29%，2L/min
- B. 33%，3L/min
- C. 37%，4L/min
- D. 41%，5L/min
- E. 45%，6L/min

A₃ 型 题 (101 ~ 115 题)

以下提供了若干个病例，每一个病例下设 2 ~ 3 个与病例有关的问题，每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案

(101 ~ 103 题基于以下病例)

刘女士，38 岁，患类风湿性关节炎三

年。近几天来她感到关节肿胀明显且伴压痛，晨起发僵，有胶粘感，手指近端呈梭