

中草藥炮制規范

湖北省革命委員會衛生局編

湖北人民出版社



-6-



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

中草药炮制规范

湖北省革命委员会卫生局编

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行
咸宁地区印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 12.5印张 278,000字

1979年2月第1版 1979年2月第1次印刷

印数：1—11,000

统一书号：14106·110 定价：0.87元

前 言

为适应党在社会主义革命和社会主义建设新时期对医药卫生工作的要求，为创造我国统一的新医学新药学，为加强我省药品质量管理，统一标准，保证疗效，增进人民健康，我们特编辑出版这本《中草药炮制规范》，作为全省医药生产、检验、供应、使用部门的依据，也可供有关教学、科研单位参考。

这部《规范》是在原《武汉中药制用规范》（1963年制定，内部印发）的基础上增补、修订的，原《武汉中药制用规范》曾于1964年被暂定为全省的试行标准颁发使用，它对保证中药质量起了积极作用。鉴于十几年来，在毛主席的革命卫生路线指引下，全省采、种、制、用中草药工作有了很大发展，药品生产规模不断扩大，中药的炮制方法、生产工艺也有了許多改进和提高，所以这次编写时在总结生产实践和临床经验的基础上，对原《规范》作了修订和充实。

本《规范》共收载常用中草药六百九十二种。参加编写的有我省医药生产、检验、供应、教学及科研等部门的

同志。在编写过程中,虽征求了各地、市、县有关单位的意见,仍难免存在缺点和错误,敬请读者指正。

湖北省革命委员会卫生局

一九七八年九月

凡 例

一、这本《中草药炮制规范》(以下简称“本规范”)由炮制方法简述、各论及附录三部分组成。炮制方法简述中说明药材炮制加工的目的及方法;各论中着重叙述各种药材的炮制方法;附录中记载了毒性中药名称、用法及用量表,以利参考。

二、各论按药材的药用部位分为:根及根茎、果实及种子、草、叶、花、皮、藤木、树脂、菌藻、动物、矿物、加工及其他等十二类。每类中的药名均按笔划顺序排列。

三、每种药名下记述了下列各项:

〔品名〕 主要以《中国药典》或《中药志》所用的药材名称为准,《中国药典》或《中药志》未收录的品种,即按本省传统习用的正名。

〔来源〕 系指本省多数地区使用的动、植物药材的科名、植(动)物名及药用部位和矿物的基源。品种来源不清的,此项暂缺,所用的植物名主要以中国科学院北京植物研究所主编的《中国高等植物图鉴》为依据。

〔常用名〕 系指别名、处方名或多数地区习用名。

〔炮制〕 主要记载本省多数地区习用的方法,对外地及本省在文化大革命以来所研究改进的新成果,也增列在炮制项下,以利学习交流。

凡炮制方法列有二种以上者,可根据当地情况,任选一种使用。

〔规格〕 系指饮片的要求。“薄片”的厚度在5厘或1.5毫

米以下；“片”的厚度在1分或3毫米以下；“段”为5分—1寸或1.5—3厘米长的段；“块”指3—5分或0.9—1.5厘米的立方体；“丝”指薄而细长的条片。“块片”为5—8分或1.5—2.4厘米方形或长方形的块片。

横片、斜片或直片均指手工操作的要求。

〔性味〕 一般系指未经炮制加工的药材的性味，少数品种记载了炮制品的性味。

〔功能〕、〔主治〕 系指药物的主要作用及治疗的主要病症。多以中医通用术语叙述，有的也结合西医通用术语叙述。

〔用法与用量〕 用法一般指煎服，但某些药物宜先煎、后下、冲服、吞服或可外用等，也在此项内说明。用量系指成人一日的常用量，儿童用量根据情况递减。

〔注意〕 凡注明“忌服”的，指一般情况下不宜内服使用；“慎用”指在一般情况下虽可使用，但应慎重。

“畏”、“反”或“恶”，仍按传统习惯叙述，供参考。

〔贮藏〕 仅对极易虫、霉和泛油的品种，注明了贮藏时的要求。其他未注明要求的品种，均系指必须放于适宜的清洁容器内，加盖，置通风干燥处，防霉、防虫伤鼠咬。容器的外面均应贴上标签，避免误取或混淆。

四、本规范采用的温度，系指摄氏而言。一般饮片“烘干”指在75℃—80℃，“低温烘干”指在50℃以下。

炮制时所用的火候，按中药人员的习用术语叙述，一般“微火”指“小火”，“文火”指“中等火力”，“武火”指“大火”。

五、本规范采用的计量单位为市制或旧市制与公制并列：长度单位按1尺=10寸相当于33厘米，1寸=10分相当于3厘米，1分=10厘相当于0.3厘米计算。

重量单位在〔炮制〕项下按1斤=16两=500克，1两=10

钱 = 31.25 克, 1 钱 = 10 分 = 3.125 克, 1 分 = 10 厘 = 0.3125 克计算。

在〔用量〕项下, 按 1 钱相当于 3 克计算。

六、凡本规范中所用的水均指清水, 必须洁净, 不得有污染。

七、凡本规范中所用的酒, 系指黄酒或白酒; 醋指红醋; 姜汁按本规范内的规定(1 斤姜出汁 1 斤); 炼蜜指老蜜(加热炼至温度达 119°C — 122°C); 盐指食盐; 矿灰指生石灰; 明矾指钾明矾(硫酸铝钾); 土指黄土或灶心土, 使用前应研成细粉; 砂应洁净, 过 40 目筛后, 再用马尾筛筛去细粉。

八、本规范中所列浸泡时间, 只作大体规定, 操作时宜根据实际情况, 如不同的季节, 气候, 药材的不同规格, 性质和软硬程度等灵活掌握。一般以“少浸多润”为原则, 避免药材的有效成分损失。

九、本规范中所述的“全草”, 系指带根的全株植物, 未带根者称“地上部分”。

十、清洁卫生是保证药品质量的重要条件之一。要求在炮制加工、干燥、贮藏等各个环节中, 切实做到清洁卫生。

十一、书后附有药名索引, 包括别名、处方名、习用名及附药名, 以便查阅。

目 录

一、炮制方法简述	1
二、各论	9
(一) 根及根茎类	9
1. 八棱麻	9
2. 九节菖蒲	9
3. 人参	10
4. 三七	10
5. 三棱	11
6. 三颗针	11
7. 干姜	12
8. 土贝母	13
9. 土牛膝	13
10. 土茯苓	13
11. 大黄	14
12. 大蓟	15
13. 小蓟	15
14. 山豆根	16
附：广豆根	16
附：西豆根	17
15. 山柰	17
16. 山药	17
17. 山慈菇	18
18. 千年健	19
19. 千金藤	19
20. 川木香	20
21. 川贝母	20
22. 川牛膝	21
23. 川乌	21
24. 川芎	22
25. 开口箭	23
26. 天门冬	23
27. 天花粉	24
28. 天南星	24
附：胆南星	26
29. 天麻	26
30. 天葵子	27
31. 太子参	27
32. 木香	28
33. 巴戟天	28
34. 水菖蒲	29
35. 乌药	29
36. 丹参	30
37. 升麻	30
38. 片姜黄	31
39. 头顶一棵珠	32
40. 玄参	32
41. 半夏	32

42. 玉竹·····34	附：鲜地黄·····50
43. 甘草·····34	70. 地榆·····50
44. 甘遂·····35	71. 地蜂子·····51
45. 石菖蒲·····36	72. 扣子七·····51
46. 龙胆草·····36	73. 防己·····52
47. 北沙参·····37	74. 防风·····52
48. 北柴胡·····37	75. 光慈菇·····52
49. 四块瓦·····38	76. 当归·····53
50. 生姜·····38	77. 朱砂根·····53
附：姜汁·····39	78. 延胡索·····54
附：姜皮·····39	79. 红大戟·····55
51. 仙茅·····40	80. 红柴胡·····55
52. 白芨·····40	附：软柴胡·····56
53. 白朮·····40	81. 沙参·····56
54. 白芍·····41	82. 羌活·····57
55. 白附子·····42	83. 两头尖·····57
56. 白芷·····43	84. 赤芍·····57
57. 白茄根·····43	85. 麦门冬·····58
58. 白茅根·····44	86. 苎麻根·····58
59. 白前·····44	87. 苍术·····59
60. 白药·····45	88. 芦根·····59
61. 白蚤休·····45	89. 怀牛膝·····60
62. 白薇·····45	90. 何首乌·····60
63. 白薇·····46	91. 泽泻·····61
64. 百节连·····46	92. 青木香·····62
65. 百合·····47	93. 郁金·····62
66. 百部·····47	94. 板蓝根·····63
67. 西洋参·····48	95. 苦参·····63
68. 地空·····48	96. 明党参·····64
69. 地黄·····48	97. 金果榄·····64

98. 金樱子根.....65	附: 榧木叶.....80
99. 知母.....65	126. 常山.....80
100. 兔儿伞.....66	127. 莱子七.....81
101. 狗脊.....66	128. 菊叶三七.....81
102. 活血连.....67	129. 菝葜.....81
103. 姜黄.....67	130. 葶藶.....82
104. 前胡.....68	131. 黄连.....83
105. 胡黄连.....68	132. 黄芩.....83
106. 骨碎补.....69	133. 黄芪.....84
107. 茜草.....69	134. 黄药.....85
108. 草乌.....70	135. 黄精.....85
109. 威灵仙.....70	136. 野葡萄.....86
110. 香附.....71	137. 猕猴桃.....86
111. 独活.....72	138. 银柴胡.....87
112. 高良姜.....72	139. 续断.....88
113. 浙贝母.....73	140. 棉大戟.....88
114. 拳参.....73	141. 棉花根.....89
115. 桔梗.....74	142. 葛根.....89
116. 秦艽.....74	143. 紫草.....90
117. 党参.....74	144. 紫菀.....90
118. 菝葜.....75	145. 矮地茶.....91
119. 狼毒.....76	146. 锦鸡儿.....91
120. 铁包金.....77	147. 漏芦.....91
121. 臭梧桐.....77	148. 薤白.....92
122. 射干.....78	149. 藁本.....92
123. 麻黄根.....78	150. 藕节.....93
124. 商陆.....79	151. 藜芦.....93
125. 榧木根.....79	152. 糯稻根.....93
(二) 果实及种子类.....95	
153. 刀豆子.....95	154. 刀豆壳.....95

155. 八里麻	95	183. 牛蒡子	108
156. 八角茴	96	184. 乌梅	108
157. 大风子	96	185. 风眼草	109
158. 大胡麻	96	186. 玉苏子	109
159. 大腹皮	97	187. 石榴皮	110
160. 马牙槟	97	188. 冬瓜子	110
161. 马钱子	97	189. 冬瓜皮	110
162. 马兜铃	98	190. 冬葵子	111
163. 小茴香	99	191. 白扁豆	111
164. 山茱萸	99	192. 丝瓜络	111
165. 山楂	100	193. 西瓜皮	112
166. 千金子	100	194. 地肤子	112
167. 川楝子	101	195. 吕宋果	113
168. 女贞子	101	196. 肉豆蔻	113
169. 火麻仁	102	197. 肉桂子	114
170. 五味子	102	198. 红枣	114
171. 云故子	102	199. 诃子	114
172. 无花果	103	200. 沙苑子	115
173. 天仙子(南天仙子)	103	201. 补骨脂	115
174. 天竺子	104	202. 豆蔻	116
175. 天浆壳	104	附: 豆蔻衣	116
附: 萝藦根	104	203. 赤小豆	117
附: 萝藦藤	105	204. 连翘	117
176. 王不留行	105	205. 陈皮	117
177. 车前子	105	206. 苍耳子	118
178. 巨胜子	106	207. 芥子	118
179. 木瓜	106	208. 花椒	119
180. 木鳖子	107	209. 花椒目	119
181. 巴豆	107	210. 芫荽子	119
182. 水红花子	108	211. 芡实	120

212. 芸苔子.....120	240. 砂仁.....132
213. 吴茱萸.....120	241. 鸦胆子.....133
214. 皂荚子.....121	242. 鸦椿果.....133
215. 佛手.....121	243. 荔枝核.....133
216. 青皮.....122	244. 羌蔚子.....134
217. 青箱子.....122	245. 草决明.....134
218. 刺蒺藜.....123	246. 草豆蔻.....135
219. 枣槟榔.....123	247. 草果.....135
220. 郁李仁.....123	248. 葶苈.....135
221. 苦石莲.....124	249. 葶澄茄.....136
222. 苦杏仁.....124	250. 韭菜子.....136
223. 罗汉果.....125	251. 香橼皮.....136
224. 金樱子.....125	252. 胖大海.....137
225. 使君子.....125	253. 急性子.....137
226. 南烛子.....126	254. 浮小麦.....137
227. 胡桃肉.....126	255. 海松子.....138
228. 胡椒.....126	256. 益智.....138
229. 胡颓子.....127	257. 栝楼子.....139
附: 胡颓子根.....127	258. 栝楼皮.....139
附: 胡颓子叶.....127	259. 桃仁.....140
230. 柿蒂.....128	260. 桂元肉.....140
231. 枳壳.....128	261. 桔红.....140
232. 枳实.....129	262. 桔络.....141
233. 枳椇子.....129	263. 桔核.....141
234. 梔子.....129	264. 桑椹子.....142
235. 相思子.....130	265. 预知子.....142
236. 枸头桔.....130	266. 莱菔子.....142
237. 枸杞子.....131	267. 莲子.....143
238. 柏子仁.....131	268. 莲子心.....143
239. 牵牛子.....132	269. 莲房.....143

270. 梭罗果·····144	290. 黑豆衣·····151
271. 梧桐子·····144	291. 槐角·····151
272. 菟丝子·····144	292. 蒲种壳·····152
273. 蛇床子·····145	293. 蓖麻子·····152
274. 野料豆·····145	294. 路路通·····152
275. 猪牙皂·····145	295. 槟榔·····153
276. 银杏·····146	296. 榧子·····153
277. 甜瓜子·····146	297. 酸枣仁·····154
278. 甜瓜蒂·····146	298. 酸浆·····154
279. 甜杏仁·····147	299. 蔓荆子·····155
280. 绿豆衣·····147	300. 罌粟壳·····155
281. 棕榈子·····148	301. 鹤虱·····155
282. 楮实子·····148	302. 櫻桃核·····156
283. 喜树果·····148	303. 橄欖核·····156
附: 喜树根皮·····149	304. 蕤仁·····156
284. 葫芦巴·····149	305. 檜子楨·····157
285. 葫芦瓢·····149	306. 薏苡仁·····157
286. 葶苈子·····150	307. 薜荔果·····157
287. 紫苏子·····150	308. 藏青果·····158
288. 黑大豆·····150	309. 覆盆子·····158
289. 黑芝麻·····151	
(三) 草 类·····159	
310. 一枝黄花·····159	317. 车前草·····162
311. 七星剑·····159	318. 木贼草·····163
312. 九头狮子草·····160	319. 瓦松·····163
313. 广藿香·····160	320. 水灯心·····164
附: 鲜藿香·····161	321. 水蜈蚣·····164
314. 马齿苋·····161	322. 凤尾草·····165
315. 马鞭草·····161	323. 分经草·····165
316. 千里光·····162	324. 半边莲·····165

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 325. 半枝莲·····166 | 355. 泽兰·····179 |
| 326. 甘松·····166 | 356. 空心莲子草·····180 |
| 327. 石仙桃·····166 | 357. 卷柏·····181 |
| 328. 石茅苎·····167 | 358. 青蒿·····181 |
| 329. 龙葵·····167 | 359. 败酱草(苏败酱)·····182 |
| 330. 叶下珠·····168 | 360. 金牛草·····182 |
| 331. 仙桃草·····168 | 361. 金沸草·····182 |
| 332. 仙鹤草·····169 | 362. 垂盆草·····183 |
| 333. 白毛夏枯草·····169 | 363. 肿节风·····183 |
| 334. 白头翁·····170 | 364. 佩兰·····184 |
| 335. 白花蛇舌草·····170 | 365. 鱼腥草·····184 |
| 336. 白屈菜·····171 | 366. 狗舌草·····185 |
| 337. 刘寄奴·····171 | 367. 细辛·····185 |
| 338. 灯心草·····172 | 368. 穿心莲·····186 |
| 339. 老鹳草·····172 | 369. 省头草·····186 |
| 340. 地菜花·····173 | 370. 点地梅·····186 |
| 341. 地锦草·····173 | 371. 茵陈·····187 |
| 342. 寻骨风·····173 | 372. 荆芥·····187 |
| 343. 肉苁蓉·····174 | 373. 香薷·····188 |
| 344. 芋头禾·····175 | 374. 肺经草·····188 |
| 345. 麦斛·····175 | 375. 鬼羽箭·····188 |
| 346. 杠板归·····176 | 376. 鬼针草·····189 |
| 347. 连钱草·····176 | 377. 浮萍草·····189 |
| 348. 灵草·····177 | 378. 益母草·····190 |
| 349. 鸡眼草·····177 | 379. 通天草·····190 |
| 350. 芫荽菜·····177 | 380. 逍遥竹·····191 |
| 351. 旱莲草·····178 | 381. 鸭跖草·····191 |
| 352. 佛甲草·····178 | 382. 铁苋菜·····192 |
| 353. 伸筋草·····179 | 383. 臭牡丹·····192 |
| 354. 含羞草·····179 | 384. 透骨草(凤仙透骨草)·····193 |

385. 鹿衔草·····193	398. 篇蓄·····199
386. 麻黄·····193	399. 紫花地丁·····199
387. 淡竹叶·····194	400. 紫苏·····200
388. 淫羊藿·····194	附: 紫苏梗·····200
389. 雪见草·····195	401. 锁阳·····201
390. 萝卜菜·····195	402. 鹅不食草·····201
391. 猪殃殃·····196	403. 蒲公英·····201
392. 甜地丁·····196	404. 豨薟草·····202
393. 甜茶·····197	405. 蔊菜·····202
394. 酢浆草·····197	406. 薄荷·····203
395. 景天三七·····198	407. 瞿麦·····203
396. 落得打·····198	408. 翻白草·····204
397. 葎草·····198	

(四) 叶 类·····205

409. 一口红·····205	418. 映山红·····209
410. 大青叶·····205	附: 杜鹃花·····209
411. 石韦·····206	附: 映山红根·····210
412. 艾叶·····206	419. 桔叶·····210
413. 芙蓉叶·····207	420. 桑叶·····210
414. 枇杷叶·····207	421. 荷叶·····211
415. 苦丁茶·····208	附: 荷叶蒂·····211
416. 侧柏叶·····208	附: 荷梗·····211
417. 枸骨叶(功劳叶)·····208	422. 番泻叶·····211

(五) 花 类·····213

423. 马蔺花·····213	附: 母丁香·····215
424. 木槿花·····213	428. 玉米须·····215
425. 月季花·····213	429. 代代花·····215
426. 凤茄花·····214	430. 合欢花·····216
427. 公丁香·····214	431. 红花·····216