

五季海三第

历代中外炮制法汇编

·五第部分·

江西科学技术出版社

历代中药炮制法汇典

(古代部分)

王孝涛 主编

江西科学技术出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 江西印刷公司印刷

开本850×1168 1/32 印张18.875 字数50万

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数1—4,010

统一书号: 14425·16 定价: 4.80元

责任编辑：徐贤书

封面设计：范 智

内 容 提 要

全书共收集了春秋战国时期至现代(1985年)期间的常用中药主要炮制文献，按历史时期分两部分：古代部分自春秋战国时期至清代共收集中药460余种；清代以后至现代(1985年)期间的部分，共收集中药540余种。每种中药有处方用名、炮制方法、炮制作用等项内容。适用于中医药教学、科研、临床及生产人员参考。

前 言

中药炮制是中国传统的一门制药技术。是将原药材经过净选、切制和炮炙等工序而制成一定规格的炮制品，通称为“饮片”，以适应中医临床用药和中成药配制的需要，保证中医临床用药的准确性和中药的质量标准，达到安全有效的目的。

中药炮制历史悠久，经过历代医药学家长期医疗实践，不断试制试用和总结改进，积累了丰富的炮制技术资料，这些资料大多散载于历代古医方书和古本草文献中。

为了更好地发掘整理和提高这一宝贵的制药技术，1963年曾根据国家科研规划内容要求，由中医研究院中药研究所承担主编并组织陕西省中医研究所、山东省中医药研究所和北京中医学院中药系四个单位共同协作，遴选自汉代至清代间的主要医药文献160多部，辑录其中有关炮制的技术和理论资料，加以整理，编写成《历代中药炮制资料辑要》一书，于1965年完成初稿。

限于当时历史条件，这份资料未能及时出版，1973年主编单位作为内部资料少量刊印。近年来不少读者来信反映该资料编排不妥，查阅困难，为继承这一炮制遗产，适应中医药科研、教学、临床的需要，我们于1983年在编写《全国中药炮制规范》一书之际，利用业余时间重辑整理，得到了中国中医研究院中药研究所有关同志的支持，现已匆匆完稿。

由于时间仓促，全书稿未集中讨论。加之我们水平有限，书中错误和不妥之处肯定存在，敬请读者指出，以便今后再版时修订和补充。

王孝涛

1984年8月8日于北京

编写说明

1. 本书收集了常用中药 462 种，其中植物药 327 种，动物药 63 种，矿物药 46 种，其他药物 26 种。

2. 各药分正名、处方用名、炮制方法、炮制作用四项叙述。

3. 正名一般以《药典》、《全国中药炮制规范》规定名为准，或以本草文献常用正名为准。

4. 处方用名，集录文献中古医方上的名称，以年代出现为序加以排列，并以括弧注明文献出处，其文献出处写法，采用朝代及文献简称如（汉·《金匱》）

5. 炮制方法，按炮制工序分为一、净制；二、切制；三、炮炙三项，如有缺项的药物，依次顺递。各项方法均以年代为序排列。

6. 炮制作用，收录有关炮制目的、作用及不同制品的用途等资料，以炮制方法进行归纳，并以年代为序加以排列。对作用不甚明显者则从略。

7. 选用相同条文时，以文献最早年代为准，而继后有详细的记述条文时，则选用后一条文，并在后一文献的右角上加一“*”符号，以作区别。

8. 《雷公炮炙论》原书早佚，条文中的内容多选自宋代《重修政和经史证类备用本草》的内容，故简称（宋·《证类—雷公》）。时代暂定为南北朝的刘宋。

9. 《疮疡经验全书》为外科疮疡专著，原题为宋代作品，但书中增加元代朱丹溪的医说，可能为后人增补，由于年代不详，暂列为金元时代。

10. 为了节省版面，文献名采用简称。其全书名称、版本、年

代附于本书附录中，以便查阅。

11. 为了印刷方便，本书多采用1964年文字改革出版社出版的《简化字总表》（第二版）进行简化。

12. 原文中有漏字、错字、作者的注释，均放在相应位置的括弧内；空括弧处系原文空缺。

13. 中华人民共和国成立以来，在中药炮制方面做了大量发掘、整理、研究工作，内容十分丰富，为反映我国中药炮制概貌，我们将历代的炮制资料搜集整理，按历史时期分古代和近、现代两部分先后出版，以便读者参考。

目 录

植 物 类

根、根茎类

人参·····	(1)	丹参·····	(42)
三七·····	(3)	巴戟天·····	(43)
三棱·····	(3)	甘松·····	(45)
大黄·····	(5)	甘草·····	(45)
大戟·····	(8)	甘遂·····	(47)
大蒜·····	(10)	玉竹(萎蕤)·····	(49)
干姜·····	(11)	石菖蒲·····	(50)
山药·····	(12)	龙胆草·····	(51)
山慈菇·····	(14)	生姜·····	(53)
山奈·····	(15)	仙茅·····	(54)
木香·····	(15)	白及·····	(55)
川芎·····	(17)	白术·····	(56)
川贝母·····	(18)	白芷·····	(59)
川牛膝·····	(19)	白前·····	(60)
川乌·····	(20)	白蔹·····	(61)
广木香·····	(24)	白薇·····	(61)
天葵·····	(25)	白头翁·····	(62)
天麻·····	(25)	白茅根·····	(62)
天门冬·····	(27)	白附子·····	(63)
天花粉·····	(29)	玄参·····	(64)
天南星·····	(31)	半夏·····	(65)
贝母·····	(36)	地榆·····	(71)
牛膝·····	(38)	地黄·····	(71)
升麻·····	(40)	芍药·····	(75)
乌药·····	(41)	百合·····	(77)
		百部·····	(78)

当归..... (79)
 防风..... (81)
 防己..... (82)
 肉苁蓉..... (83)
 芫菁..... (85)
 延胡索..... (85)
 麦冬..... (87)
 远志..... (88)
 苍术..... (90)
 芦根..... (94)
 赤芍..... (95)
 何首乌..... (96)
 沙参..... (98)
 羌活..... (99)
 附子..... (100)
 青木香..... (105)
 苦参..... (105)
 郁金..... (107)
 知母..... (108)
 狗脊..... (109)
 泽泻..... (110)
 贯众..... (111)
 胡黄连..... (112)
 茜草..... (113)
 草乌..... (113)
 威灵仙..... (116)
 骨碎补..... (117)
 香附..... (119)
 独活..... (124)
 胆南星..... (125)
 前胡..... (126)

姜黄..... (126)
 秦艽..... (127)
 桔梗..... (128)
 拳芥..... (129)
 莪术..... (129)
 柴胡..... (131)
 党参..... (133)
 射干..... (133)
 狼毒..... (134)
 高良姜..... (135)
 葶藶..... (137)
 黄连..... (138)
 黄芪..... (140)
 黄芩..... (144)
 黄精..... (146)
 常山..... (147)
 银柴胡..... (149)
 商陆..... (149)
 续断..... (150)
 锁阳..... (151)
 葛根..... (152)
 葱白..... (153)
 紫草..... (154)
 紫菀..... (155)
 漏芦..... (156)
 薤白..... (156)
 藁本..... (157)
 藜芦..... (157)
 藕..... (158)
 藕节..... (159)

藤木类

木通	(159)
竹茹	(160)
苏木	(160)
沉香	(161)
忍冬藤	(162)
皂角刺	(162)
松节	(164)
降香	(164)
钩藤	(165)
桂枝	(165)
通草	(166)
桑枝	(166)
桑寄生	(167)
檀香	(168)
卫(卫)矛	(168)

皮类

五加皮	(169)
牡丹皮	(170)
石榴皮	(171)
白藓皮	(172)
地骨皮	(173)
肉桂	(173)
杜仲	(175)
苦楝皮	(177)
黄柏	(178)
厚朴	(182)
秦皮	(185)
海桐皮	(185)
桑白皮	(186)
椿白皮	(187)
檫白皮	(188)

叶类

大青叶	(189)
石苇	(190)
艾叶	(191)
枇杷叶	(193)
侧柏叶	(194)
莽草	(196)
桑叶	(196)
荷叶	(197)
棕榈	(198)
蜀漆	(199)

花类

丁香	(200)
马蔺花	(201)
红花(附:红花子)	(201)
芫花	(203)
辛夷	(204)
金银花	(205)
菊花	(206)
密蒙花	(207)
蒲黄	(208)
款冬花	(209)
鸡冠花	(210)
槐花	(210)
旋复花	(211)
凌霄花	(212)

果实、种子类

八角茴香	(212)
刀豆	(213)
大豆	(214)
大枣	(215)

大风子.....(218)
大腹皮.....(219)
大豆黄卷.....(220)
山楂.....(221)
山茱萸.....(223)
千金子.....(224)
川楝子.....(225)
女贞子.....(228)
小茴香.....(229)
小麦.....(231)
马钱子.....(232)
马兜铃.....(233)
马蔺子.....(234)
王不留行.....(235)
木瓜.....(235)
木鳖子.....(237)
五味子.....(238)
车前子.....(240)
牙皂.....(241)
牛蒡子.....(242)
火麻仁.....(243)
巴豆.....(244)
白果.....(248)
白芥子.....(248)
白豆蔻.....(249)
白胡椒.....(250)
白扁豆.....(251)
石莲子.....(252)
瓜蒌.....(252)
瓜蒌仁.....(254)
瓜蒂.....(255)

冬瓜子.....(256)
地肤子.....(256)
肉豆蔻.....(257)
决明子.....(259)
麦芽.....(259)
麦麸皮.....(260)
芫荽.....(261)
花椒.....(262)
芡实.....(265)
赤小豆.....(266)
杏仁.....(266)
李仁(附:李树根皮).....(269)
连翘.....(270)
吴茱萸.....(271)
皂荚.....(274)
豆豉.....(278)
乌梅.....(279)
苍耳子.....(281)
谷芽.....(282)
沙苑子.....(282)
诃子.....(283)
补骨脂.....(284)
陈皮.....(287)
陈仓米.....(290)
青皮.....(290)
青箱子.....(292)
苦楝子.....(293)
使君子.....(293)
金樱子.....(294)
郁李仁.....(296)
枳壳.....(297)

枳实.....(299)	菟丝子.....(333)
柏子仁.....(301)	蛇床子.....(335)
胡桃.....(302)	猪牙皂.....(336)
胡桃肉.....(303)	绿豆.....(338)
胡芦巴.....(304)	楮实子.....(339)
胡荽子.....(305)	椒目.....(339)
胡麻子.....(305)	棕榈子.....(340)
枸杞子.....(307)	丝瓜络.....(340)
荆芥穗.....(309)	葶苈子.....(341)
葶拔.....(310)	黑大豆.....(343)
葶澄茄.....(311)	黑芝麻.....(345)
草果.....(312)	槟榔.....(346)
草豆蔻.....(313)	槐角.....(348)
菴蔚子.....(314)	紫苏子.....(349)
荔枝核.....(314)	蒺藜(刺蒺藜).....(350)
牵牛子.....(315)	罌粟壳.....(351)
砂仁.....(318)	酸枣仁.....(353)
韭菜子.....(319)	蔓荆子.....(355)
覆盆子.....(320)	蕤仁.....(356)
桃仁.....(321)	橘皮.....(357)
莱菔子.....(323)	橘核.....(359)
菴荬子(天仙子).....(324)	橘红.....(360)
葛苣子.....(325)	薏苡仁.....(361)
莲子.....(325)	蓖麻子.....(362)
莲房.....(327)	鹤虱.....(363)
莲须.....(327)	
莲子心.....(327)	全草类
浮小麦.....(328)	大蓟.....(364)
益智仁.....(328)	小蓟.....(364)
桑椹.....(329)	马齿苋.....(365)
梔子.....(330)	木贼.....(366)
	车前草.....(367)

石斛.....(367)
 灯心.....(368)
 刘寄奴.....(370)
 谷精草.....(370)
 旱莲草.....(371)
 鱼腥草.....(372)
 青蒿.....(372)
 泽兰.....(373)
 泽漆.....(373)
 细辛.....(374)
 卷柏.....(375)
 茵陈.....(375)
 香薷.....(376)
 荆芥.....(376)
 夏枯草.....(378)
 益母草.....(378)
 麻黄.....(379)
 淫羊藿.....(381)
 紫苏.....(382)
 鹅不食草.....(383)
 蒲公英.....(384)
 豨莶草.....(384)
 藿香.....(386)
 零陵香.....(387)
 瞿麦.....(387)
 薄荷.....(388)

藻、菌类

昆布.....(389)
 海藻.....(389)
 马勃.....(390)
 赤茯苓.....(391)

茯苓.....(392)
 茯神.....(394)
 猪苓.....(395)
 雷丸.....(396)

其它类

人中白.....(398)
 干漆.....(399)
 五倍子.....(400)
 百草霜.....(402)
 百药煎.....(402)
 竹沥.....(404)
 芦荟.....(405)
 安息香.....(405)
 冰片(龙脑).....(406)
 血余.....(407)
 血竭.....(408)
 乳香.....(409)
 没药.....(412)
 没食子.....(413)
 红曲.....(414)
 阿魏.....(414)
 青黛.....(415)
 神曲.....(416)
 枫香.....(418)
 松香.....(419)
 孩儿茶.....(421)
 海金砂.....(421)
 荆沥.....(422)
 琥珀.....(422)
 樟脑.....(423)
 藤黄.....(424)

动 物 类

环节动物类

- 水蛭(425)
地龙(426)

软体动物类

- 瓦楞子.....(428)
贝齿.....(429)
石决明.....(429)
牡蛎.....(431)
珍珠.....(432)
海蛤(蛤壳).....(434)
海螵蛸.....(435)

节肢动物类

- 土鳖虫(虻虫).....(437)
全蝎.....(437)
红娘子.....(440)
虻虫.....(440)
蚕沙.....(441)
蚕蛾.....(442)
蚕纸.....(443)
蚕蜕.....(443)
桑螵蛸.....(444)
蛭螬.....(446)
斑蝥.....(446)
蜈蚣.....(448)
蝉蜕.....(451)
蜂房.....(452)
蜂蜜.....(453)
露蜂房.....(454)
蜣螂.....(455)
蝼蛄.....(456)

- 僵蚕.....(457)

脊椎动物类

鱼类

- 海马.....(459)
鱼鳔.....(460)

爬行动物类

- 干蟾.....(461)
蟾酥.....(463)
白花蛇(蕲蛇).....(464)
守宫.....(466)
龟板.....(466)
龟板胶.....(468)
乌梢蛇.....(469)
玳瑁.....(470)
蛇蜕.....(471)
蛤蚧.....(473)
鳖甲.....(474)

鸟类

- 乌骨鸡.....(477)
鸡内金.....(477)

哺乳类

- 牛黄.....(478)
水獭肝.....(479)
五灵脂.....(479)
阿胶.....(481)
刺猬皮.....(483)
虎骨.....(484)
夜明砂.....(486)
穿山甲.....(487)
海狗肾.....(490)

鹿角.....(491)
 鹿茸.....(493)
 鹿角胶.....(495)
 羚羊角.....(496)
 象牙.....(497)
 象皮.....(497)

犀角.....(498)
 紫河车.....(499)
 麝香.....(502)
 麋角.....(503)
 熊胆.....(504)

矿 物 类

水银.....(506)
 云母.....(508)
 石灰.....(509)
 石膏.....(510)
 石燕.....(512)
 龙齿.....(512)
 龙骨.....(513)
 白矾.....(515)
 代赭石.....(517)
 玄明粉.....(518)
 朱砂.....(520)
 伏龙肝.....(523)
 自然铜.....(524)
 朴硝.....(525)
 芒硝.....(527)
 阳起石.....(529)
 赤石脂.....(530)
 花蕊石.....(531)
 针砂.....(532)
 皂矾(绿矾).....(534)
 灵砂.....(535)
 炉甘石.....(535)
 禹余粮.....(539)
 胆矾.....(541)

秋石.....(541)
 钟乳石.....(545)
 食盐.....(547)
 砒石.....(548)
 消石.....(551)
 海浮石.....(552)
 铅丹.....(553)
 铅粉.....(554)
 粉霜.....(556)
 蛇含石.....(556)
 铜绿.....(557)
 密陀僧.....(558)
 礞砂.....(559)
 紫石英.....(560)
 寒水石.....(561)
 硫磺.....(563)
 雄黄.....(566)
 滑石.....(568)
 硼砂.....(569)
 雌黄.....(570)
 磁石.....(571)
 礞石.....(573)
 参考文献.....(574)
 索引.....(583)

植 物 类

根、根茎类

人 参

【处方用名】 人参（汉·《本经》）。新罗人参（宋·《济生方》）。大人参（元·《十药》）。清河人参（明·《正宗》）。制人参（清·《指南》）。

【炮制方法】

一、净制 采得阴干，去四边芦头并黑者（宋·《证类—雷公》）。去芦头（宋·《圣惠方》）。洗净（宋·《洪氏》）。去顶（宋·《背疽方》）。

二、切制 剉入药中（宋·《证类—雷公》、唐·《外台》*）。薄切，焙干（唐·《外台》、宋·《洪氏》*）。捣为末（宋·《证类》）。洗净切片（宋·《传信》）。细剉焙（宋·《背疽方》）。生碾为末。不用铜铁，捶碎。拍破（明·《普济方》）。得火熏则软，或饭锅内蒸软乘热软时，用铜刀切片（清·《害利》）。

三、炮炙

1. 制炭 烧炭，桑柴火上烧令烟绝，用盞子合研为末（宋·《证类》）。

2. 焙制 焙（宋·《总微》）。

3. 炒制 微炒（宋·《总微》）。

4. 煨制

（1）泥煨 黄泥裹煨（宋·《朱氏》）。

(2) 纸煨 湿纸裹煨 (明·《普济方》)。

5. 蜜制 蜜炙 (元·《世医》)。

6. 蒸制 去芦，上蒸 (宋·《疮疡》)。

7. 盐制 盐炒 (明·《普济方》)。青盐制 (清·《逢原》)。

8. 灸制 炙 (明·《要诀》)。

9. 酒制 酒浸，陈酒浸过一宿 (明·《保元》)。

10. 制 制毕晒干，共为细末 (明·《正宗》)。

11. 乳制

(1) 人乳拌 人乳拌，烘干 (明·《醒斋》)。

(2) 人乳浸 人乳浸，饭上蒸切片，烘干 (明·《醒斋》)。

12. 药汁制

(1) 五灵脂制 五灵研细末用一分，将水泡之，欲用参一钱，投入五灵脂内，即时取起，入于诸药之内 (清·《新编》)。

(2) 川乌制 人参三两，用川乌一两煮汁收入，去川乌 (清·《从众录》)。

13. 煎膏 半斤切片，用水五大碗，砂锅慢火熬至三碗，将渣再煎汁一碗，共用密绢滤净，复熬稠厚，磁碗内收贮听用 (清·《金鉴》)。

【炮制作用】

1. 采根用时，去其芦头，不去者吐人，慎之 (宋·《证类》)。去芦，芦与参相反，吐药中 useful 芦者 (明·《仁术》)。肺虚气短少气虚喘烦热去芦用之 (明·《回春》)。去芦，其芦能上涌吐痰 (明·《粹言》)。芦能耗气，又能发吐耳 (明·《通玄》)。涌吐痰涎，体虚人用之，以代瓜蒂 (清·《备要》)。

2. 凡生用宜咬咀，熟用宜隔纸焙之，或醇酒润透咬咀，焙熟用，并忌铁器 (明·《纲目》)。忌铁器咸卤，用童便润制者，谬矣 (明·《乘雅》)。

3. 肺家本经有火，右手独见实脉者，不宜骤用，即不得已而用之，必须盐水焙过，秋石更良，盖咸能润下，且参畏卤咸故也 (明·

《通玄》)。

4.五灵脂制人参……但助阴以生水，断不助阳以生火……余得异人之授，亲试有验，公告天下，以共救阳旺阴虚之症也(清·《新编》)。

5.补剂用熟，泻火用生，炼膏服能回元气于无何有之乡(清·《备要》)。

6.上虚火旺宜生，凉薄以取其气，脾虚肺怯宜熟，甘温以资其味……(清·《尊生》)。

三 七

【处方用名】 三七根(明·《万氏》)。三七(清·《大成》)。

【炮制方法】

一、切制 末(明·《万氏》)。研用良(清·《求真》)。

二、炮炙 焙(清·《大成》)。

三 棱

【处方用名】 京三棱(唐·《产宝》)。三棱(唐·《理伤》)。荆三棱(宋·《博济》)。石三棱(明·《普济方》)。草三棱(明·《品汇》)。

【炮制方法】

一、净制 削去皮须(宋·《证类》)。去芦(宋·《朱氏》)。火炮去皮须(明·《品汇》)。去毛(明·《仁术》)。

二、切制 乘热切(宋·《洪氏》)。乘热剉作片子(宋·《宝产》)。剉大块(宋·《朱氏》)。生细剉(元·《世医》)。竹刀切作片子晒干(元·《瑞竹》、元·《宝鉴》*)。(铡)开捣细纱罗罗过用(元·《宝鉴》)。乘热捶碎。乘热捣。剉如半枣大(明·《普济方》)。竹篔切(明·《医学》)。浸软切片(明·《准绳》)。