

MING YI ZHI AI
LIANG FANG



名医治癌良方

杨柱星

林中昌

谭绍珍 编著

广西科学技术出版社

R730.52
8

名医治癌良方

杨柱星 林中昌 谭绍珍 编著

b71/2

广西科学技术出版社



名医治癌良方

杨柱星 林中昌 谭绍珍 编著

广西科学技术出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行

南宁市人民印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8.125 字数180 000

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印 数：1—10 000册

ISBN 7-80565-412-3 定价：2.80元
R·80

前　　言

肿瘤是一种常见病，可分为恶性与良性两类。恶性肿瘤广大人民群众习惯称为“癌”，它是威胁人类健康和生命的严重疾病之一，在人类死亡原因中是一个主要因素。某些良性肿瘤虽不直接危及生命，但可恶变发展为恶性肿瘤。对于恶性肿瘤至今仍未找到十分理想的方法来对待，所以攻克肿瘤仍然是广大科学工作者和卫生人员一个十分艰巨的任务。目前，在防治肿瘤的综合措施中，中医中药是其中的一个环节，其地位已显得越来越重要，走中西医结合防治肿瘤之路，势在必行。事实证明，中医中药在消除肿瘤、减轻晚期癌症患者的痛苦和延长癌症患者的生命等方面，已经取得了十分喜人的成就。随着医学科学的不断发展，祖国医学这一伟大宝库将会发挥更大的作用。

本书收集了近十年来全国各地中医名家治疗各种恶性肿瘤的经验，不仅资料新，而且病种齐全，共集粹了50多种肿瘤的验方和秘方约700余条。为了使读者了解中医和现代医学对各种肿瘤的解释，我们在各章节中还较详细地阐述了中、西医对该病的病因、主要表现、诊断手段和治疗原则，以供读者参考。

本书的主要对象是广大基层医务人员和医学爱好者，对专业肿瘤防治人员和科研工作者也有参考价值。限于水平，

书中错漏难免，望广大读者不吝赐教。

作者
1990年6月

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 中医对肿瘤的认识.....	(1)
第二节 恶性肿瘤的早期信号.....	(6)
第三节 恶性肿瘤通治方.....	(7)
第二章 造血器官及淋巴系统肿瘤	(20)
第一节 淋巴瘤.....	(20)
第二节 恶性组织细胞病.....	(32)
第三节 嗜酸性淋巴肉芽肿.....	(35)
第四节 多发性骨髓瘤.....	(36)
第五节 白血病.....	(40)
第三章 呼吸系统肿瘤	(61)
第一节 肺 瘤.....	(61)
第二节 胸膜肿瘤.....	(75)
第三节 纵隔肿瘤.....	(78)
第四章 消化系统肿瘤	(80)
第一节 食管癌.....	(80)
第二节 胃 瘤.....	(91)
第三节 多发性肠息肉和肠腺瘤.....	(104)
第四节 大肠癌.....	(108)
第五节 原发性肝癌.....	(116)

第六节	胆囊癌、胆管癌	(132)
第七节	胰腺癌	(133)
第五章	内分泌系统肿瘤	(139)
第一节	甲状腺癌	(139)
第二节	胸腺肿瘤	(142)
第三节	嗜铬细胞瘤	(143)
第六章	泌尿生殖系统肿瘤	(146)
第一节	肾癌和肾盂癌	(146)
第二节	膀胱癌	(149)
第三节	睾丸肿瘤	(157)
第四节	前列腺癌	(159)
第五节	阴茎癌	(161)
第六节	卵巢癌	(163)
第七节	恶性葡萄胎及绒毛膜癌	(167)
第八节	子宫体癌	(172)
第九节	子宫颈癌	(175)
第十节	阴道癌	(182)
第十一节	外阴癌	(183)
第十二节	乳腺癌	(186)
第七章	运动系统肿瘤	(195)
第一节	骨肿瘤	(195)
第二节	软组织恶性肿瘤	(202)
第八章	神经系统肿瘤	(206)
第一节	颅内肿瘤	(206)
第二节	脊髓肿瘤	(216)
第九章	皮肤肿瘤	(218)
第一节	皮肤癌	(218)

第二节	黑色素瘤.....	(225)
第十章	耳、鼻、咽喉、眼科肿瘤.....	(228)
第一节	鼻恶性肿瘤.....	(228)
第二节	上颌窦癌.....	(229)
第三节	鼻咽癌.....	(232)
第四节	喉 瘤.....	(240)
第五节	眼部肿瘤.....	(243)
第六节	舌 瘤.....	(246)
第七节	唇 瘤.....	(248)

第一章 概 述

第一节 中医对肿瘤的认识

肿瘤是机体某一部分细胞病理性增生所形成的新生物。肿瘤细胞的增长是盲目的，不为身体所需要的，会使机体正常组织结构受到挤压或破坏，并使机体器官失去正常功能。肿瘤分两大类：良性肿瘤和恶性肿瘤。

良性肿瘤一般在发生肿瘤的组织名称后加上一个瘤字，其生长较慢或呈间断性生长，有完整的包膜，细胞组织与正常者相似。多数良性肿瘤只在原处生长和扩展，对人体影响较小，或局部有压迫感或感染等，内分泌肿瘤可引起功能亢进。良性肿瘤不向他处转移，经外科手术治疗后较少复发。

恶性肿瘤的细胞发育不成熟，与正常细胞组织有很大的差别，一般无包膜，生长迅速，除可向邻近器官扩展外，还可向远处转移，能破坏正常组织，严重威胁生命。恶性肿瘤彻底治疗较困难，手术治疗后仍易复发。

恶性肿瘤就其所发生的组织可分为多种：发生于上皮组织的恶性肿瘤称为癌，如肝癌、胃癌、乳腺癌等；发生于间叶组织（如脂肪、肌肉、淋巴等）的恶性肿瘤称为肉瘤，如脂肪肉瘤、淋巴网状细胞肉瘤等；发生于胚胎细胞或未成熟的组织及神经组织的恶性肿瘤称为母细胞瘤，如肝母细胞

瘤、神经母细胞瘤等；多种成分来源的恶性肿瘤，一般在命名前加“恶性”二字，如恶性畸胎瘤；而多数肿瘤可用习惯名称，如白血病等。

肿瘤的发病原因，至今尚未完全弄清。大量的研究资料表明，肿瘤的发生机理是综合性的。归纳起来，可有体内和体外两大因素。体内因素主要有：中枢神经系统功能失调，内分泌功能紊乱，免疫功能失调以及遗传等；体外因素主要有：物理性刺激（如放射性物质辐射），化学物质刺激（如香烟中的有害物苯并芘、食物中的亚硝胺盐）以及生物因素（如病毒感染）等。

要明确肿瘤的性质，往往不能只靠肉眼观察，必须进行化验检查、X线检查、超声检查、内窥镜检查、组织化学检查、酶学检查、免疫学检查以及病理学检查等。医生要根据病人的表现和各种检查结果进行综合分析，才能得出正确的诊断。

对于肿瘤的治疗，目前尚存在一些有待解决的难题，许多恶性肿瘤的治疗效果尚未能尽如人意。不过随着科学技术的发展，肿瘤的疗效已有了很大的提高，恶性肿瘤病人的生存期不断延长，根治获愈的患者已日见增多，在不远的将来，恶性肿瘤这一人类健康大敌，定会被人类完全战胜。当前肿瘤的治疗手段，最常用的方法有：手术疗法，抗癌化学药物疗法，光、热、电、磁疗法，免疫调整疗法，放射疗法，中医中药疗法，以及中西医结合疗法等。

祖国医学对肿瘤早就有认识，古代医学文献中记述了对肿瘤发生的看法，描述了某些肿瘤疾病的表现。古代医家也创立了一些对肿瘤进行治疗的治则和方药，并积累了丰富的理论和临床经验，至今仍为医家所推崇。

据考古资料记载，早在殷周时代的甲骨文中，已有“瘤”的记载，两千多年前的著作《周礼》一书中还记载有专门治疗“肿疡”的“疡医”（日本人和朝鲜人至今仍称肿瘤为“肿疡”），说明我国科学家对肿瘤早已有了认识，并在历史发展过程中逐步形成了一套理论。中医认为，肿瘤的形成乃因正气不足，脏腑失调以致气滞血瘀，痰凝毒聚，毒热蕴结而成。

中医对肿瘤的命名大多以患者临床表现为依据，而现代医学对肿瘤的命名则主要依据发生的部位以及组织来源，所以，要将中、西医肿瘤的病名划等号是比较困难的。现代医学的某一肿瘤病名往往相当于或归属于中医某一个或多个病名和证名范畴，而几个现代病名又可同归属于某一中医病名或证名范畴，这是必然的。

中医对肿瘤的描述大致有如下几种：

癰瘤：癰者如缨络之状；瘤者随气留住者也。癰证属阳，色红而高突，皮宽不急，蒂小而下垂；瘤者属阴，色白而浮肿，皮嫩而光亮，顶小而根大。古代有五癰六瘤之说。
五癰：坚硬不可移者，名曰石癰，相当于甲状腺癌；皮色不变者，名曰肉癰，相当于甲状腺腺瘤及结节性甲状腺肿；筋脉露结者，名曰筋癰，相当于浅表静脉瘤；赤脉交替者，名曰血癰，相当于颈部血管瘤；随忧愁消长者，名曰气癰，相当于地方性甲状腺肿。
六瘤：骨瘤：相当于骨肿瘤；脂瘤：相当于脂肪瘤、皮脂腺囊肿；气瘤：相当于软组织肿瘤；肉瘤：相当于现在的良性肿瘤；脓瘤：这可能是肿瘤破溃化脓病症；血瘤：相当于血管瘤。

肠蕈：初大如鸡蛋，可渐长大，继而发硬，推之可动者是也。妇人肠蕈可形似妊娠，但月经仍按时来之。肠蕈大致相当于现在的卵巢肿瘤、子宫肌瘤或盆腔肿物。

痰核：大致相当于淋巴结肿大、脂肪瘤。

噎膈：即饮水可行，食物难入之证，大致相当于食管癌、食管下段贲门癌。

反胃：即食物可食，但食久复出之证。《金匱要略》中云：“朝食暮吐，暮食早吐，宿谷不化，名曰胃反。”大致相当于胃窦部癌。

乳岩：《妇人大全良方》中云：“若初起，内结小核，或如鳖棋子，不赤不痛，积之岁月渐大，巉岩崩破如熟榴或内溃洞深，血水滴沥，此属肝脾郁怒，气血亏损，名曰乳岩。”乳岩即乳腺癌。

癥瘕：《肘后备急方》中云：“凡癥坚之起，多以渐生，如有卒觉便牢大，自难治也，腹中癥中结节，便害饮食，转羸瘦。”《诸病源候论》中云：“其病不动者，直名为癥。若病虽有结瘕而可推移者，名为瘕瘕。瘕者假也，谓虚假可动也。”相当于腹内恶性肿瘤。

积聚：腹中肿物固定，推之不移动者谓之积，推之可动者谓之聚。《难经》中云：“气之所积名曰积，气之所聚名曰聚。故积者五脏所生，聚者六腑所成也。”《金匱要略》中云：“积者脏病也，终不移。聚者腑病也，发作有时，展转痛移为可治。”积类似于癥，聚类似于瘕，大致相当于腹内恶性肿瘤。

伏梁：乃中医病名，大致相当于现代医学中所描述的腹部肿块，如胃癌、肝、胆、胰腺肿瘤等。《黄帝内经》中云：“病有少腹盛，上下左右皆有根，病名曰伏梁。”《济生方》中云：“伏梁之状起于脐下，其大如臂，上至心下，扰梁之横架于胸膈者，是为心积。”

肺积：多指癌症由肺经淋巴结转移所致之腋下及锁骨上淋巴结肿大。《济生方》中云：息贲之状，在右胁下，覆大

如杯，喘息奔溢是为肺积。”

茧唇：乃中医病名，相当于现代医学之唇癌。《医宗金鉴》中云：“初起如豆粒，渐长若蚕茧，坚硬疼痛，……若溃后如翻花，时津血水者属逆……。”

舌菌：乃中医病名。类似于现代医学之舌癌和咽喉癌。《医宗金鉴》中云：“……其症最恶，初如豆，次如菌，头大蒂小，又名舌菌，疼痛红烂无皮，……若失于调治，以致墩肿，突如泛莲，或状如鸡冠，舌本短缩，不能伸舒，妨碍饮食言语，时津臭涎。”

肾岩：乃中医病名，相似于现代医学之阴茎癌。古籍指出，此症初起于马口之内，生肉一粒，坚硬而痒，继之马口之竖肉处翻花如榴子，此肾岩也。“肾头生疮”、“蜡烛花”、“包茎疮”、“肾岩翻花”等均同此义。

肉瘤：《外科正宗》曰：“肉瘤者软若绵，高似馒，皮色不变。”相似于现代医学中之软组织瘤，如脂肪瘤或软组织肉瘤等。

失荣：《医宗金鉴》云：“失荣症生于耳之前后及肩项，其证初起，状如痰核，推之不动，坚硬如石，皮色如常，日渐长大。……日久难愈，形色渐衰，肌肉瘦削，愈溃愈硬，色观紫斑，瘤烂浸淫，浸流血水，疮口开大，胬肉高实，形似翻花瘤症。”相似于现代医学中颈部及锁骨上区之淋巴瘤或转移性淋巴结肿大、溃烂。

石疽：相似于现代医学中颈部淋巴瘤或淋巴转移癌。《医宗金鉴》中云：石疽“痈疽肿硬如石，久不作脓者是也。”“生于颈项两旁，难消难溃，皮顽之症也。”

祖国医学对于类似肿瘤之描述绝不仅此，如果用一句话归纳起来，肿瘤就是肿大之物留居一处不消散之意。

第二节 恶性肿瘤的早期信号

恶性肿瘤的发生和发展有个过程，若能早期发现，及时诊断，治疗效果往往比较满意。随着医学科学的发展，恶性肿瘤的治愈率不断得到提高。对早期宫颈癌、皮肤癌、乳腺癌等恶性肿瘤，治愈率已达90%以上，鼻咽癌、胃癌、食管癌、结肠癌、肺癌的治愈率也比较高。

为了早期发现恶性肿瘤，科学家们提出十个特别注意的信号：

1. 不明原因的消瘦、贫血，没有规律性的上腹部疼痛，而且不伴有反酸现象者（胃癌）。
2. 进食后胸骨后有异物感、滞留感、刺痛或咽下困难者（食管癌）。
3. 经常鼻塞、鼻出血或一侧头痛，尤其是颈上部摸到肿大的淋巴结（鼻咽癌）。
4. 痰中带血、干咳久治不愈，尤其是伴有胸痛者（肺癌）。
5. 月经不正常的大出血，月经以外或绝经后不规则的阴道流血、白带增多或同房后出血者（子宫癌）。
6. 身体任何部位（如乳腺、颈部、腹部）出现包块且逐渐增大。
7. 大便习惯改变，便时有下坠感，便中带血，粪便扁细（结肠或直肠癌）。
8. 右胁部疼痛，并在肋下有迅速长大的包块（肝癌）。
9. 小便红色（血尿），原因不明，排出时不痛（泌尿系

肿瘤）。

10. 体表原有的黑色痣迅速增大，有灼痒、破溃、出血、疼痛或痣上的毛发脱落（黑色素癌）。

为慎重起见，凡发现上述十种情况应及时到医院进行检查。

第三节 恶性肿瘤通治方

中医治疗肿瘤，十分强调辩证施治，只要理、法、方、药的运用得当，往往容易取得较好的治疗效果。因此，往往同一肿瘤，根据不同的辨证，有不同的治法。治法虽多，但归纳起来仍可用一句话来概括，这便是扶正祛邪。扶正祛邪这一总的治则，可通用于各种肿瘤，但根据各种肿瘤和各个病人的具体情况，在这一总的指导方针下，再区别运用清热解毒，软坚散结，活血化瘀，扶正固本等治则。

清热解毒法适用于有发热身痛，口干舌燥，头痛，大便干结，小便赤黄，局部红肿、灼热等表现者，患者脉象多弦数，舌苔黄。

软坚散结法适用于痰核瘰疬，乳腺包块，喘咳痰鸣，呕吐痰涎，瘢痕积聚，无名肿毒，脉滑，舌苔厚腻，舌质晦暗者。

活血化瘀法适用于胸胁胀痛，脘腹胀满，痛有定处，肿块坚硬，大便干结，小便不利，舌有瘀斑、紫暗，脉象沉弦者。

扶正固本法适用于久病体虚，精气耗伤，心慌气短，腰酸腿软，面色苍白，头晕目眩，脉沉细，舌淡少苔者。

常用的清热解毒药有白花蛇舌草、蒲公英、鱼腥草、七叶一枝花、苦参、黄连、黄芩、半枝莲、肿节风、山豆根、野菊花、了哥王、天葵子、土茯苓等。

常用的软坚化结药有天南星、昆布、海藻、夏枯草、猫爪草、山慈姑、瓜蒌、半夏、马勃、黄药子、僵蚕、皂角刺等。

常用的活血化瘀药有三棱、莪术、水蛭、穿山甲、丹参、喜树、牡丹皮、地鳖虫、姜黄、赤芍、郁金、王不留行、参三七、急性子、石见穿等。

扶正固本法常用的药物有人参、黄芪、熟地、当归、五加皮、白芍、玉竹、蜂乳、天门冬、麦冬、无花果等。

中医对恶性肿瘤的通治方有许多，现辑录一些，供读者参考：

方一

【方药】郁金、白矾、火硝、重楼各20克，蟾酥3克，红硇砂6克，鸡蛋壳、料姜石、仙鹤草、天南星各30克。

【适应证】各种肿瘤。

【用法】共研为细末，每次服1～6克，日3次。

【来源】陕西省中医研究院附属医院贾堃，见《陕西中医》1986年第11期。

方二

【方药】赤芍、桃仁、生香附、乌药各12克，乳香、红花各6克，阿魏4.5克。

【适应证】晚期肿瘤。

【用法】共研细末，用醋调为糊状，敷患处，以纱布固定，每日换药1次。外敷时皮肤可涂少许凡士林，以减少对皮肤的刺激。如用药数日后皮肤起泡，可暂停数日后再敷。

【来源】上海中医学院附属龙华医院主任医师徐正福，见《辽宁中医杂志》1987年第8期。

方三

【方药】丁香、山茱萸、白芷、藤黄、阿魏、樟脑各适量。

【适应证】各种肿瘤。

【用法】共研为细末，撒于胶膏上，外敷患处，1周1换。

【来源】湖北省武汉市中医院邵森林，见《黑龙江中医》1986年第4期。

方四

【方药】枳壳30克，干漆（炒）6克，五灵脂15克，郁金、白矾、仙鹤草、火硝各18克，制马钱子12克。

【适应证】各种肿瘤。

【用法】共研细末，水泛为丸，每次服1.5~6克，日3次。

【来源】陕西省中医药研究院附属医院贾堃老中医，见《陕西中医》1986年第11期。

方五

【方药】马钱子（去毒）120克，全蝎30克，明天麻（酒泡24小时）、麻黄（酒泡24小时）、甘草、木香、陈皮、姜活、杜仲、乳香、没药、巴戟天各15克。

【适应证】各种肿瘤。

【用法】诸药研成极细末，陈醋、面粉为糊作丸如绿豆大。每饭后服0.3~0.5克，每日3次，白开水送下。每服6天停药1天，万不可多服。

【来源】全国著名老中医张协和，见《福建中医药》1987