

彝医植物药

(续集)



(川) 新登字002号

责任编辑: 康淑君

封面设计: 何昌林

技术设计: 唐学兵

彝医植物药

(续集)

四川民族出版社出版

(成都盐道街8号)

四川省新华书店经销

四川新华印刷厂印刷

本本850×1168毫米 1/32 印张6.875 字数100千

1992年1月第一版 1992年7月第一次印刷

印数: 1—2000册

书号: ISBN7-5409-0801-7/Q·14 定价: 2.70 元

说 明

《彝医植物药》（续集）是完成《彝医植物药》（1990年7月版）的未竟工作，故品种相衔接，编著体例相一致。考虑到原植物描述可在植物分类书中查到详尽的资料，为节省篇幅，作省略处理，植物图也因同样的原因予以略去。

本书收入彝医植物药115个，分属54科，135种药用植物。每种药物按汉名、彝族药名、原植物、彝医用药经验和按记述。配有植物分类索引和彝汉药名对照，以利使用。

此书是在1987年8月初稿的基础上修订完成。彝族药名称的彝文承中央民族学院李民教授审阅，特此致谢。

作 者

1991年3月

分 类 索 引

科名	中名	拉丁学名	页码
松科	华山松	<i>Pinus armandii</i>	1
	云南松	<i>Pinus yunnanensis</i>	2
柏科	柏木	<i>Cupressus funebris</i>	3
马桑科	马桑	<i>Coriaria sinica</i>	4
桑科	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i>	6
	大麻	<i>Cannabis sativa</i>	7
	珍珠莲	<i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>henryi</i>	8
	地瓜	<i>Ficus tikoua</i>	10
	桑	<i>Morus alba</i>	12
荨麻科	糯米草	<i>Memorialis hirta</i>	13
檀香科	沙针	<i>Osyris wightiana</i>	15
桑寄生科	花椒树	<i>Loranthus</i> sp	16
蓼科	抢茎蓼	<i>Polygonum amplexicaule</i>	23
	头花蓼	<i>Polygonum capitatum</i>	24
	红藤蓼	<i>Polygonum emodi</i>	17
	扛板归	<i>Polygonum perfoliatum</i>	21
	赤胫散	<i>Polygonum runcinatum</i>	20
	珠芽蓼	<i>Polygonum viviparum</i>	19
苋科	千穗谷	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	25
石竹科	瓦草	<i>Melandrium viscidulum</i>	28
	金铁锁	<i>Psammosilene tunicoides</i>	26
毛茛科	草玉梅	<i>Anemone rivularis</i>	32

科名	中名	拉丁学名	页码
	毛茛	<i>Ranun japonicus</i>	30
木兰科	小血藤	<i>Schisandra neglecta</i>	36
	铁箍散	<i>Schisandra propirqua</i>	
		var. <i>sinensis</i>	34
景天科	豌豆七	<i>Rhodiola henryi</i>	41
	云南红景天	<i>Rhodiola yunnanensis</i>	40
	垂盆草	<i>Sedum sarmentosum</i>	38
虎耳草科	落新妇	<i>Astilbe chinensis</i>	44
	岩白菜	<i>Bergenia purpurascens</i>	46
	羽状鬼灯檠	<i>Rodgersia pinnata</i>	42
	西南鬼灯檠	<i>Rodgersia sambucifolia</i>	42
蔷薇科	草莓	<i>Fragaria ananassa</i>	54
	水杨梅	<i>Geum aleppicum</i>	62
	全缘火棘	<i>Pyracantha atalantioides</i>	57
	细圆齿火棘	<i>Pyracantha crenulata</i>	56
	火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i>	57
	长尖蔷薇	<i>Rosa longicuspis</i>	59
	栽秧果	<i>Rosa mairei</i>	60
	红花蔷薇	<i>Rosa moyesii</i>	58
	刺梨	<i>Rosa roxburghii</i>	52
	灰毛果莓	<i>Rubus foliolosus</i>	50
	大乌泡	<i>Rubus multibracteatus</i>	48
酢浆草科	酢浆草	<i>Oxalis corniculata</i>	68
	毛宿苞豆	<i>Shuteria pampaniniana</i>	66
	黄花野豌豆	<i>Vicia nummularia</i>	64
	救荒野豌豆	<i>Vicia sativa</i>	65
芸香科	臭节草	<i>Boenninghausenia albiflora</i>	72

科名	中名	拉丁学名	页码
	石椒草	<i>B. sessilicarpa</i>	73
	飞龙掌血	<i>Toddalia asiatica</i>	70
苦木科	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i>	74
楝科	椿	<i>Toona sinensis</i>	76
大戟科	乌桕	<i>Sapium sebiferum</i>	78
鼠李科	多花勾儿茶	<i>Berchemia floribunda</i>	80
猕猴桃科	山羊桃	<i>Actinidia callosa</i>	84
葡萄科	毛葡萄	<i>Vitis quinquangularis</i>	82
藤黄科	滇金丝桃	<i>Hypericum delavayi</i>	88
	金丝梅	<i>Hypericum patulum</i>	86
秋海棠科	掌裂叶秋海棠	<i>Begonia pedatifida</i>	90
	中华秋海棠	<i>Begonia sinensis</i>	90
仙人掌科	仙人掌	<i>Opuntia dillenii</i>	91
八角枫科	深裂八角枫	<i>Alangium chinense</i>	93
		<i>Subsp. triangulare</i>	93
五加科	糙木	<i>Aralia chinensis</i>	94
	尾叶梁王茶	<i>Nothopanax delavayi</i>	96
		<i>var longicaudatus</i>	96
伞形科	白亮独活	<i>Heracleum candicans</i>	105
	短裂独活	<i>Ligusticum brachylobum</i>	101
	川芎	<i>Ligusticum wallichii</i>	100
	华中前胡	<i>Peucedanum medicum</i>	98
	川滇变豆菜	<i>Sanicula ascantifolia</i>	104
	松叶防风	<i>Seseli yunnanense</i>	102
杜鹃花科	岩须	<i>Cassiope selaginoides</i>	107
	滇白珠	<i>Graultheria yunnaensis</i>	113
	乌桕果	<i>Vaccinium fragile</i>	111

科名	中名	拉丁学名	页码
报春花科	过路黄	<i>Lysimachia christinae</i>	115
	点腺过路黄	<i>Lysimachia hemsleyana</i>	109
龙胆科	獐牙菜	<i>Swertia bimaculata</i>	117
	云南獐牙菜	<i>Swertia yunnanensis</i>	118
	海枫藤	<i>Marsdenia officinalis</i>	119
旋花科	山土瓜	<i>Merremia hungaiensis</i>	120
马鞭草科	马鞭草	<i>Verbena officinalis</i>	121
唇形科	广防风	<i>Epimeredi indica</i>	123
	益母草	<i>Leonurus heterophyllus</i>	128
	云南鼠尾	<i>Salvia yunnanensis</i>	124
	滇黄芩	<i>Scutellaria amoena</i>	126
玄参科	鞭打绣球	<i>Hemiphragma heterophyllum</i>	130
紫葳科	黄波罗花	<i>Incarvillea lutea</i>	132
苦苣苔科	川滇马铃苣苔	<i>Oreocharis henryana</i>	133
透骨草科	透骨草	<i>Phryma leptostachya</i>	134
忍冬科	桦叶荚蒾	<i>Viburnum betulifolium</i>	136
	直角荚蒾	<i>Viburnum foetidum</i> var. <i>rectangulatum</i>	137
败酱科	长序缬草	<i>Valeriana hardwickii</i>	138
	蜘蛛香	<i>Valeriana jatamansi</i>	140
葫芦科	罗锅底	<i>Hemsleya macrosperma</i>	142
桔梗科	天蓝沙参	<i>Adenophora coelestis</i>	147
	云南沙参	<i>Adenophora khasiana</i>	145
	沙参	<i>Adenophora stricta</i>	146
	球果牧根草	<i>Asyneuma chinense</i>	144
	铜锤玉带草	<i>Pratia nummularia</i>	148
菊科	云南兔儿风	<i>Ainsliaea yunnanensis</i>	160

科名	中名	拉丁学名	页码
	青蒿	<i>Artemisia apiacea</i>	154
	牛蒡	<i>Arctium lappa</i>	158
	艾蒿	<i>Artemisia argyi</i>	155
	牡蒿	<i>Artemisia japonica</i>	156
	毛大丁草	<i>Gerbera piloselloides</i>	162
	千里光	<i>Senecio scandens</i>	152
	毛梗豨莶	<i>Siegesbeckia glabrescens</i>	150
	腺梗豨莶	<i>Siegesbeckia pubescens</i>	151
禾本科	芦苇	<i>Phragmites communis</i>	164
天南星科	山珠南星	<i>Arisaema yunnanense</i>	166
鸭跖草科	鸭跖草	<i>Commelina communis</i>	168
百合科	木里韭	<i>Allium hookeri</i> var. <i>muliense</i>	180
	韭菜	<i>Allium tuberosum</i>	182
	多星韭	<i>Allium wallichii</i>	180
	密齿天门冬	<i>Asparagus filicinus</i>	179
	短梗天门冬	<i>Asparagus lycopodineus</i>	179
	密齿天门冬	<i>Asparagus meiocladus</i>	178
	吉祥草	<i>Reineckia carnea</i>	176
	黑果菝葜	<i>Smilax glauco-china</i>	184
	叉柱岩葛蒲	<i>Tofieldia divergens</i>	174
	开口箭	<i>Tupistra chinensis</i>	172
	藜芦	<i>Veratrum nigrum</i>	171
	狭叶藜芦	<i>Veratrum stenophyllum</i>	170
鸢尾科	尼泊尔鸢尾	<i>Iris deeora</i>	188
	黄花鸢尾	<i>Iris wilsonii</i>	189
姜科	距药姜	<i>Cautleya gracilis</i>	186
	草果药	<i>Hedychium spicatum</i>	191

科名	中名	拉丁学名	页码
	高山象牙参	<i>Roscoea alpina</i>	190
石松科	石松	<i>Lycopodium clavatum</i>	193
	地刷子石松	<i>Lycopodium complantum</i>	195
	垫状卷柏	<i>Selaginella pulvinata</i>	197
卷柏科	卷柏	<i>Selaginella tamariscina</i>	197
铁线蕨科	铁线蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	200
	白背铁线蕨	<i>Adiantum davidii</i>	199
	半月形铁线蕨	<i>Adiantum philippense</i>	200
松萝科	节松萝	<i>Usnea diffracta</i>	201

● 华 山 松 ●

彝族药名 特玛 𠵿𠵿

原 植 物 松科植物华山松 *Pinus armandi* Franch. 的种子。

彝医用药经验

斯：种子熬水，服。出《造药治病书》

脖子哑：棵松子，煨服。出《双柏彝医书》

按

特玛，又名棵松子。斯，意为哮喘病；脖子哑，相当于扁桃体炎 或中医的喉症所致之失音。

● 云南松 ●

彝族药名 特玛 𣎵

原植物 松科植物云南松 *Pinus yunnanensis* Franch. 的种子。

彝医用药经验

脖子哑：青松子，煨服。出《双柏彝医书》

按

特玛，又名青松子。脖子哑，相当于中医喉症所致之失音。

● 柏 木 ●

彝族药名 旭克 ᎠᎵᎠ

原植物 柏科柏木 *Cupressus funebris* Endl.

彝医用药经验

头昏眼花：用柏木的枝或叶烧熏或嗅。出《造药治病书》

按

旭克，又称柏枝。彝医不以此药内服，而以烧熏嗅外治之法，较为特殊。

● 马 桑 ●

彝族药名 基斯 𠄎𠄎

原植物 马桑科植物马桑 *Coriaria sinica* Maxim. 的根皮及叶。

彝医用药经验

此底：用根皮少量，熬水服。注意在五钱以下，否则易中毒。

补齐：用根皮，春烂，兑酒或盐，敷。

额止：用叶，新鲜春烂，敷。〔复方〕用根皮、加苏、补斯，共煮为膏，用母猪油调，搽。

洛：用叶，新鲜春烂，敷。或熬水，浓缩成膏，调清油搽。

育洛木戛：用根，春烂，兑清油，敷。

约那：用根皮，熬水，洗。

以上流传凉山地区。

按

此底：指癫痫，俗称羊儿风；补齐为骨折，主要指腿骨折；额止为干疮，包括疥疮、湿疹、癣等；洛为烫伤烧伤；育洛木戛为下身生疮，即杨梅疮，亦即梅毒；约那，指羊子瘟病。

基斯，俗称马桑，野马桑。彝医以根或叶入药，主癫痫。骨

折、干疮、烧烫伤、杨梅疮、羊瘟，具开窍醒脑、安神定惊、接骨生肌、敛疮止痒、除湿、解毒之功。

汉医《草木便方》等略有记述。性寒味苦，有毒。根可治风湿、风火牙痛、痰饮、痞块、瘰癧、跌打伤、火眼、汤火伤、疯狗咬伤；叶可治疮肿、疥癩、黄水疮、烫伤。

叶含鞣质、没食子酸、山奈酚和马桑糖等。根、茎、叶、果实、种子均含毒质，果实最毒。药理实验证明其果实的毒性成份马桑内酯的性质相近于印防己毒素，致痉作用较快，毒性亦强于后者，对巴比妥类催眠药有良好拮抗作用。临床用鲜马桑叶或茎，煎服，治疗精神分裂症有效。最快者一至二日即可好转，一般7天内显效。

误食马桑果实，可在0.5—3小时内发病。症见头昏。头痛、胸闷、口涎增多，恶心呕吐、全身搔痒、疼痛、灼热、腹痛等。重者遍身发麻，心跳变慢、血压上升、呼吸增快、反射增强、突发惊叫、旋即倒地、伴以阵发性抽搐。中毒深者可因抽搐频繁致呼吸停止而死亡。解救方法可采用催吐、解痉、防止呼吸道感染、补液等措施。惊厥可用苯巴比妥或吸入少量乙醚。禁用酊剂及其他含酒药物。

如服马桑根过多引起中毒，可用甘草或石膏水解救。

● 构 树 ●

彝族药名 略古 ⊕以

原植物 桑科，构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.

彝医用药经验

浆汁：白癣：用构树浆汁，搽。出《造药治病书》

按

略古，俗称构树浆。彝医以构树浆外搽止痒，治白癣，用法较为独特。

● 大 麻 ●

彝族药名 母 𪛗

原 植 物 桑科大麻 *Cannabis sativa* Linn.

彝医用药经验

风湿痛：采其根加花椒、桔皮，熬水服。出《造药治病书》

按

母，俗称火麻、麻。彝医以其根入药治风湿痛之法，汉医未载，是为彝医独特独用法。

● 珍珠莲 ●

彝族药名 克斯 

原植物 桑科植物珍珠莲 *Ficus sarmentosa* Buch—Ham.
ex J. E. Sm. var. *henryi* (king) Corner 的根、叶或果实。

彝医用药经验

阿依依莫底：用根，熬水，兑甜酒吃。〔复方〕用根，加阿觉沙补、斯匹，共熬水，兑甜酒服。

依莫果史底：用根，熬水吃。〔复方〕用根，加斯匹，共熬水吃，亦可兑甜酒，煮开，泌汤内服，吃五至六次可止痢。

斯都：用叶，新鲜春烂，敷。若加盐，效果更好。

依都：用果实，熬水服。〔复方〕用果实，加阿巴、罗齐匹，共煮水服。

乌曲那：用根，炖肉服。或春烂，为末，置猪肠内，炖熟，服。

俄巴：用根，春烂，敷。

额止：用根，春烂，敷。

以上流传凉山地区。

果：治暑天腹泻，生吃。

根：治风湿痛，同蒿子、见肿消、白刺泡、俄节阿拉，共熬