

实用 中药药理新编

甘肃省人民医院 苏春辉 编著



甘肃科学技术出版社

主 要 内 容

本书系编著者长期以来,集国内外有关文献、中医药理论、历代中医用药经验及对中药的评价、现代药理研究成果、笔者总结近30年来临床用药经验于一体,将中国传统药物理论同现代药理研究,功效主治等有机地结合起来,汇编为本书。全书共收载常用中药312种,是一本内容详实、准确、新颖、方便、实用的中药临床参考资料,可作为广大中西医务人员、医药院校师生和科研人员更进一步了解中药的参考书籍,也可以后进一步深入研究中药,扩大中药的应用范围提供了一定的线索和依据。

前 言

近几十年来我国广大医药工作者,用现代科学技术方法,对祖国医学中的宝藏——中草药进行了多方面的或系统的药理与临床应用方面的研究,积累了丰富的资料。本书通过对大量文献资料的综合整理、归纳,阐明中药疗效的药理作用,打破了传统编纂中药书籍的按常规中药功效分类的方法,以中药现代药理为纲目,以便于从药理上进行查索,为中医药人员更全面的了解中药,也为西医药人员比较容易的掌握中药提供了方便。内容上主要编写了常用中药现代药理的作用,中药与中药、中药与西药之间的联合或拮抗作用等,对有毒中药简略编入了中毒症状及救治方法等。

因为一种中药往往有好多种药理作用,故在编写中,为了编写及读者查找方便,一方面按药物的一种最主要的药理作用归纳到该章节中,例如:三七,编写在第九章对心血管系统有作用的药物中,但因其又有止血作用,故在第十五章对血液系统有作用的药物中,也编入了三七。但在止血药中,只列入药名(目录上凡只列入药名的药物,左上角全都有“※”号),没有正文,正文仍在第九章的主要药理作用中。另一方面,本书所搜集的大部分药物都有抗菌作用,为了编写方便,故将有抗菌作用的药物编入了第一章,但有些药物也具有其他药理作用,甚至是主要作用,例如:乌梅,其主要作用是驱蛔,但因其又有抗菌作用,编入了第一章抗菌药物中,故读者在阅读理解时,应以正文内容文字为主,目录只是为了方便编纂和查找,而并不完全代表该药的主要药理作用和全部药理作用。

在“联合或拮抗作用”一项中,“+”号代表药物与药物之间有联合作用,可增强疗效;“-”号代表药物与药物之间有拮抗作用,能降低疗效或产生不良反应;“±”号代表药物与药物之间虽然有

拮抗作用,但合用后可减轻或消除不良反应。符号只是为了方便查看,互相作用仍以文字为准。

各种药物的临床应用已见于大量中医药书籍中,因篇幅有限,本书侧重于中药的现代药理及药物之间的配伍应用,故临床应用部分未作详细介绍。

由于中药品种多杂,名称混乱,文献资料浩繁,各研究资料及报道不尽相同,甚至有相互矛盾之说,例如:巴豆,有些文献记载有杀癌细胞的作用,有些又报道有致癌作用。本书尽量辨伪存真,依多去少,但限于编著者的水平,错误之处难免,恳请广大读者提出宝贵意见。也希望读者在具体应用时结合科学实验及临床实践进一步完善和提高。

本书在编纂过程中参考了许多文献资料,因篇幅有限及为编写的方便,未将参考文献的出处在每一味药物后边逐一列入,只是统一将参考文献名单列入书后。在出版过程中又得到省卫生厅马登科副厅长及我院沈国强院长的关心过问,以及我的老师——陇上著名学者、甘肃中医学院教授吴正中先生、我院图书馆的同志及省中医学院图书馆的牛孺子老师的热情支持,克服了许多困难,才使此书得以面世。在此对各位参考文献的作者和上述关心和支持此事的所有人员一并表示衷心的感谢!

编者

1997年5月28日

目 录

第一章 具有抗菌作用的药物..... (1)

第一节 广谱抗菌的药物..... (1)

金银花(附:忍冬藤) 连翘(附:连翘心) 大青叶(附:青黛) 蒲公英
紫花丁 败酱草 大血藤 夏枯草 鱼腥草 龙胆草 穿心莲 蚤休 黄
芩 黄连 黄柏 大黄 牛黄(附:人工牛黄) 栀子 知母 山豆根 白头
翁 马齿苋 地锦草 侧柏叶 地榆 白芍 牡丹皮 赤芍药 虎杖 厚
朴(附:厚朴花) 栝楼 诃子(附:藏青果) 秦艽 威灵仙 五倍子 五味
子 乌梅 大蒜 孩儿茶 茵陈蒿 石榴皮 明矾 轻粉

第二节 抗金黄色葡萄球菌的药物 (67)

藿香* 青蒿* 蛇床子* 葛根* 冰片* 钩藤* 蔓荆子* 地肤
子* 蝉蜕* 五灵脂* 紫菀* 浮萍* 海金沙* 丹参* 白果* 板
兰根* 贯众* 胖大海* 淫羊藿* 防己* 鸦胆子* 使君子* 槟
榔* 榧子* 当归* 芦荟* 番泻叶* 益母草* 喜树* 野菊花 毛
冬青 三颗针 柴胡 升麻 牛蒡子 薄荷 荆芥(附:荆芥穗) 菊花 桑
叶(附:桑枝、桑白皮、桑椹) 苍耳子 辛夷 半枝莲 土茯苓 车前 木通
(附:八月扎) 篇蓄 瞿麦 石韦 淡竹叶 金钱草 茯苓 猪苓 泽泻
滑石 茶叶 木贼 香薷 佩兰 泽兰 枇杷叶 荷叶(荷蒂、荷梗、荷花)
旋复花(金佛草) 密蒙花 紫薇 紫草 紫珠草 茜草 仙鹤草 仙茅
苏木 大蓟 小蓟 槐米 墨旱莲 槲白皮 艾叶 丁香 八角茴香 干
姜 高良姜 荜茇 菝葜 吴茱萸 花椒 白术 白及 白薇 麻黄(附:
麻黄根) 桂枝 肉桂 紫苏 金樱子 菟丝子 苦参 玄参 何首乌 骨
碎补 胡黄连 地骨皮 合欢皮 陈皮 枳椇子 络石藤 豨莶草 鸡血
藤 红花 罗布麻 漏芦

第三节 抗表皮葡萄球菌的药物..... (170)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 败酱草* 夏枯草* 鱼腥

草* 穿心莲* 黄芩* 黄连* 大黄* 知母* 白头翁* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 威灵仙* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮* 明矾* 轻粉* 野菊花* 柴胡* 升麻* 薄荷* 荆芥* 菊花* 苍耳子* 半枝莲* 车前* 篇蓄* 淡竹叶* 泽兰* 荷叶* 旋复花* 紫草* 仙鹤草* 大蓟* 槐米* 墨旱莲* 槲白皮* 艾叶* 菝葜* 肉桂* 玄参* 何首乌* 胡黄连* 地骨皮* 枳子* 络石藤* 签草* 红花* 葛根* 钩藤* 防己* 番泻叶* 甘草* 喜树* 防风 藿香 青蒿 蛇床子 秦皮

第四节 抗溶血性(乙型)链球菌的药物…………… (176)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 紫花地丁* 败酱草* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 龙胆草* 蚤休* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 牛黄* 栀子* 知母* 山豆根* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 栝楼* 诃子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮* 明矾* 轻粉* 野菊花* 毛冬青* 三颗针* 柴胡* 升麻* 薄荷* 荆芥* 菊花* 桑叶* 苍耳子* 辛夷* 半枝莲* 土茯苓* 车前* 木通* 石韦* 淡竹叶* 金钱草* 茶叶* 木贼* 香薷* 泽兰* 紫薇* 紫珠草* 茜草* 仙鹤草* 仙茅* 苏木* 大蓟* 小蓟* 槐米* 墨旱莲* 艾叶* 蕲* 吴茱萸* 花椒* 麻黄* 菟丝子* 苦参* 何首乌* 骨碎补* 络石藤* 锦灯笼* 鸡血藤* 漏芦* 硼砂* 鸦胆子* 番泻叶* 益母草* 甘草* 喜树*

第五节 抗绿色(甲型)链球菌的药物…………… (177)

金银花* 连翘* 大青叶* 大血藤* 夏枯草* 穿心莲* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 知母* 山豆根* 地锦草* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 栝楼* 威灵仙* 五倍子* 五味子* 大蒜* 茵陈蒿* 石榴皮* 轻粉* 野菊花* 薄荷* 合欢皮* 桑皮* 板根*

第六节 抗肺炎双球菌的药物…………… (177)

金银花* 连翘* 大青叶* 青黛* 蒲公英* 紫花地丁* 夏枯草* 鱼腥草* 穿心莲* 蚤休* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 牛黄* 知母* 山豆根* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 栝蒌* 诃子* 五倍子* 五味子 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 轻粉* 三颗针* 泽泻* 枇杷叶* 茜草* 苏木* 小蓟* 艾叶* 八角茴香* 干姜* 高良姜* 桂枝* 罗布麻* 秦皮* 冰片* 马兜铃* 礞砂* 板兰根* 贯众* 淫羊藿*

第七节 抗脑膜炎双球菌的药物…………… ()

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 蚤休* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀子* 山豆根* 马齿苋* 地榆* 白芍* 乌梅* 石榴皮* 车前* 滑石* 白术* 冰片* 礞砂* 板兰根* 贯众*

第八节 抗卡他球菌的药物…………… (178)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 紫花地丁* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 穿心莲* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀子* 知母* 山豆根* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 秦艽* 威灵仙* 五倍子* 五味子* 乌梅* 茵陈蒿* 石榴皮* 明矾* 野菊花* 柴胡* 升麻* 薄荷* 荆芥* 苍耳子* 辛夷* 半枝莲* 车前* 藜蘆* 石韦* 木贼* 佩兰* 泽兰* 泽兰* 荷叶* 旋复花* 密蒙花* 紫草* 茜草* 仙鹤草* 小蓟* 槐米* 墨旱莲* 艾叶* 丁香* 干姜* 菝葜* 白及* 肉桂* 玄参* 何首乌* 胡黄连* 地骨皮* 合欢皮* 枳椇子* 络石藤* 稀莩草* 红花* 罗布麻* 漏芦* 防风* 藿香* 青蒿* 蛇床子* 秦皮* 淫羊藿* 防己* 鸦胆子* 番泻叶* 甘草* 喜树* 葛根(附:葛花) 冰片 钩藤 蔓荆子 地肤子 蝉蜕 五灵脂 紫菀 浮萍 海金沙

第九节 抗淋病双球菌的药物…………… (188)

大黄*

第十节 抗结核杆菌的药物…………… (188)

金银花* 连翘* 蒲公英* 紫花地丁* 夏枯草* 黄芩* 黄连*
黄柏* 大黄* 栀子* 知母* 山豆根* 白头翁* 侧柏叶* 地
榆* 丹皮* 厚朴* 诃子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵
陈蒿* 石榴皮* 明矾* 三颗针* 柴胡* 升麻* 荆芥* 菊花*
茯苓* 泽泻* 旋复花* 大蓟* 小蓟* 艾叶* 丁香* 干姜* 白
及* 白薇* 桂枝* 苦参* 玄参* 何首乌* 红花* 青蒿* 蛇床
子* 秦皮* 蔓荆子* 五灵脂* 紫菀* 雄黄* 使君子* 蜈蚣*
冬虫夏草* 芦荟* 蒲黄* 丹参 白果 百部 远志 玉竹 葱白 射
干 茴香

第十一节 抗流感杆菌的药物…………… (198)

大青叶* 鱼腥草* 黄连* 黄柏* 牛黄* 地锦草* 侧柏叶*
虎杖* 栝楼* 五倍子* 孩儿茶* 轻粉* 茜草* 苏木* 罗布麻*
贯众* 马钱子* 羌活*

第十二节 抗伤寒、副伤寒杆菌的药物…………… (198)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 败酱草* 大血藤* 夏枯
草* 鱼腥草* 龙胆草* 蚤休* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀
子* 知母* 山豆根* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 侧柏叶* 地
榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 诃子* 秦艽* 威灵仙*
五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮*
明矾* 轻粉* 毛冬青* 升麻* 薄荷* 菊花* 桑叶* 丰枝莲*
土茯苓* 车前* 木通* 瞿麦* 石韦* 金钱草* 滑石* 茶叶*
香薷* 泽兰* 荷叶* 紫薇* 紫珠草* 仙鹤草* 仙茅* 苏木*
大蓟* 小蓟* 槐米* 艾叶* 丁香* 八角茴香* 吴茱萸* 桂
枝* 紫苏* 金樱子* 菟丝子* 地骨皮* 络石藤* 鸡血藤* 秦
皮* 五灵脂* 紫菀* 海金沙* 丹参* 白果* 百部* 麦冬* 硼砂*
板兰根* 桑寄生* 当归* 竹茹

第十三节 抗百日咳杆菌的药物…………… (200)

黄连* 黄柏* 牛黄* 知母* 地锦草* 五倍子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 轻粉* 苏木* 黄药子*

第十四节 抗白喉杆菌的药物…………… (200)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 败酱草* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 龙胆草* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀子* 知母* 山豆根* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 白芍* 丹皮* 虎杖* 厚朴* 枳实* 诃子* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 茵陈蒿* 石榴皮* 明矾* 轻粉* 野菊花* 三颗针* 升麻* 薄荷* 荆芥* 桑叶* 辛夷* 半枝莲* 土茯苓* 车前* 木通* 篇蓄* 石韦* 淡竹叶* 金钱草* 茶叶* 木贼* 香薷* 泽兰* 枇杷叶* 施复花* 紫薇* 紫珠草* 茜草* 仙鹤草* 仙茅* 苏木* 大蓟* 小蓟* 槐米* 墨旱莲* 艾叶* 八角茴香* 高良姜* 莨* 吴茱萸* 花椒* 白菝* 麻黄* 紫苏* 金樱子* 菟丝子* 玄参* 何首乌* 骨碎补* 络石藤* 豨莶草* 鸡血藤* 防风* 青蒿* 冰片* 勾藤* 海金沙* 白果* 百部* 葱白* 射干* 礞砂* 土牛膝* 天门冬* 白芷* 白薇* 马兜铃

第十五节 抗大肠杆菌的药物…………… (205)

金银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 紫花地丁* 败酱草* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 龙胆草* 穿心莲* 蚤休* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀子* 知母* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 枳实* 诃子* 威灵仙* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 石榴皮* 明矾* 轻粉* 三颗针* 薄荷* 菊花* 桑叶* 半枝莲* 木通* 麦冬* 石韦* 金钱草* 茯苓* 猪苓* 茶叶* 木贼* 香薷* 泽兰* 紫薇* 紫珠草* 仙鹤草* 仙茅* 小蓟* 槐米* 墨旱莲* 艾叶* 八角茴香* 荜茇* 桂枝* 紫苏* 金樱子* 苦参* 骨碎补* 鸡血藤* 藿香* 冰片* 紫菀* 丹参* 白果* 百部* 竹茹* 白芷*

硼砂* 板兰根*

第十六节 抗肠炎杆菌的药物…………… (206)

金银花* 连翘* 大青叶* 夏枯草* 黄芩* 黄柏* 大黄* 山豆根* 白头翁* 地锦草* 地榆* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 威灵仙*
五倍子* 五味子* 乌梅* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮* 轻粉*
薄荷* 苍耳子* 紫草* 大蓟* 墨旱莲* 丁香* 菝葜* 桂枝*
地骨皮* 枳椇子* 青蒿* 钩藤*

第十七节 抗痢疾杆菌的药物…………… (206)

金银花* 连翘* 大青叶* 青黛* 蒲公英* 紫花地丁* 败酱草* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 穿心莲* 蚤休* 黄芩* 黄连*
黄柏* 大黄* 知母* 山豆根* 白头翁* 马齿苋* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 诃子* 秦艽*
威灵仙* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿*
石榴皮* 明矾* 轻粉* 野菊花* 毛冬青* 三颗针* 薄荷* 荆芥* 菊花* 桑叶* 辛夷* 土茯苓* 车前* 木通* 篇蓄* 瞿麦*
石韦* 金钱草* 茶叶* 木贼* 香薷* 泽兰* 枇杷叶* 荷叶*
旋复花* 紫薇* 紫珠草* 仙鹤草* 仙茅* 苏木* 小蓟* 槐米* 丁香* 八角茴香* 萆薢* 吴茱萸* 麻黄* 桂枝* 紫苏*
菟丝子* 苦参* 骨碎补* 地骨皮* 陈皮* 枳椇子* 络石藤* 鸡血藤* 藿香* 青蒿* 秦皮* 葛根* 紫菀* 海金沙* 丹参* 百部*
葱白* 白芷* 板兰* 贯众* 川芎* 蟾酥* 山楂* 黄精* 山茱萸* 番泻叶* 喜树* 薤白* 伸筋草

第十八节 抗绿脓杆菌的药物…………… (208)

银花* 连翘* 大青叶* 蒲公英* 紫花地丁* 败酱草* 大血藤* 夏枯草* 鱼腥草* 龙胆草* 穿心莲* 蚤休* 黄芩* 黄连*
黄柏* 大黄* 栀子* 知母* 山豆根* 白头翁* 侧柏叶* 地榆* 白芍* 丹皮* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 栝楼* 诃子* 威灵仙*
五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 茵陈蒿* 石榴皮* 明矾* 轻

粉* 毛冬青* 三颗针* 薄荷* 荆芥* 菊花* 桑叶* 半枝莲*
 土茯苓* 车前* 木通* 篇蓄* 瞿麦* 金钱草* 茶叶* 香需*
 泽兰* 荷叶* 紫薇* 紫珠草* 仙鹤草* 仙茅* 大蓟* 小蓟*
 槐米* 墨旱莲* 艾叶* 丁香* 菝葜* 吴茱萸* 麻黄* 紫苏*
 骨碎补* 地骨皮* 陈皮* 枳椇子* 络石藤* 鸡血藤* 青蒿* 秦
 皮* 紫菀* 海金沙* 百部* 天冬* 白芷* 礞砂* 川芎* 山楂*
 大戟* 谷精草 马勃

第十九节 抗炭疽杆菌的药物…………… (210)

银花* 连翘* 大青叶* 青黛* 蒲公英* 败酱草* 大血藤*
 夏枯草* 鱼腥草* 龙胆草* 黄芩* 黄连* 大黄* 梔子* 山豆
 根* 白头翁* 侧柏叶* 丹皮* 虎杖* 厚朴* 诃子* 秦艽* 威
 灵仙* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴
 皮* 明矾* 轻粉* 野菊花* 升麻* 薄荷* 荆芥* 桑叶* 苍耳子*
 辛夷* 半枝莲* 土茯苓* 车前* 木通* 篇蓄* 石韦* 淡竹
 叶* 茶叶* 木贼* 香薷* 泽兰* 枇杷叶* 旋复花* 紫薇* 紫
 珠草* 茜草* 仙鹤草* 仙茅* 大蓟* 槐米* 墨旱莲* 艾叶*
 高良姜* 菝葜* 花椒* 白蔹* 麻黄* 桂枝* 紫苏* 金樱子*
 菟丝子* 何首乌* 骨碎补* 络石藤* 稀签草* 鸡血藤* 防风*
 青蒿* 钩藤* 海金沙* 白果* 百部* 土牛膝* 白薇* 马兜铃*
 贯众* 防己* 益母草*

第二十节 抗变形杆菌的药物…………… (211)

银花* 连翘* 蒲公英* 夏枯草* 龙胆草* 穿心莲* 黄芩*
 黄连* 黄柏* 大黄* 知母* 山豆根* 地锦草* 白芍* 丹皮*
 席杖* 厚朴* 栝蒌* 诃子* 威灵仙* 五倍子* 乌梅* 孩儿茶*
 茵陈蒿* 轻粉* 毛冬青* 三颗针* 薄荷* 菊花* 石韦* 茯
 苓* 茶叶* 小蓟* 艾叶* 桂枝* 苦参* 陈皮* 紫菀* 丹参*
 百部* 白芷* 马勃* 鹤虱* 川芎*

第二十一节 抗布鲁氏杆菌的药物…………… (211)

黄芩* 黄连* 大黄* 五倍子* 孩儿茶* 轻粉* 丁香* 羌活

第二十二节 抗枯草杆菌的药物…………… (212)

龙胆草* 黄连* 黄柏* 大黄* 丹皮* 厚朴* 五味子* 乌梅* 孩儿茶* 轻粉* 金钱草* 茶叶* 艾叶* 八角茴香* 高良姜* 葶苈* 白果* 百部* 竹茹* 天冬* 麦冬

第二十三节 抗鼠疫杆菌的药物…………… (214)

银花* 连翘* 夏枯草* 黄连* 大黄* 丹皮* 厚朴* 百部*

第二十四节 抗麻风杆菌的药物…………… (214)

穿心莲* 山豆根* 苍耳子* 大风子 皂角刺(附:大皂角 猪牙皂角) 郁金 乌梢蛇 啤酒花

第二十五节 抗破伤风杆菌的药物…………… (219)

黄连*

第二十六节 抗产气杆菌的药物…………… (219)

黄连* 大蒜* 桂枝*

第二十七节 抗覃状杆菌的药物…………… (219)

大黄*

第二十八节 抗包皮垢杆菌的药物…………… (219)

大黄*

第二十九节 抗猪霍乱杆菌的药物…………… (219)

银花* 连翘* 夏枯草* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 山豆根* 白头翁* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 威灵仙* 五倍子* 乌梅* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮* 轻粉* 柴胡* 薄荷* 荆芥* 苍耳子* 荷叶* 旋复花* 紫草* 仙鹤草* 丁香* 菝葜* 枳椇子* 青蒿* 蛇床子* 秦皮*

第三十节 抗霍乱弧菌的药物…………… (220)

银花* 连翘* 青黛* 夏枯草* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄*
栀子* 知母* 山豆根* 白芍* 丹皮* 赤芍* 厚朴* 秦艽*
五倍子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈蒿* 石榴皮* 轻粉* 柴
胡* 菊花* 香薷* 八角茴香* 吴茱萸* 桂枝* 玄参* 五灵脂*
丹参* 百部* 白芷*

第三十一节 抗常见致病性皮肤真菌的药物…………… (220)

金银花* 青黛* 蒲公英* 龙胆草* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大
黄* 栀子* 知母* 山豆根* 马齿苋* 地榆* 白芍* 丹皮* 厚
朴* 枯萎* 秦艽* 威灵仙* 五倍子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵
陈蒿* 石榴皮* 明矾* 轻粉* 毛冬青* 升麻* 牛蒡子* 苍耳
子* 车前* 木通* 篇蓄* 泽兰* 紫薇* 紫草* 茜草* 艾叶*
丁香* 八角茴香* 吴茱萸* 白术* 白藜* 桂枝* 肉桂* 苦参*
玄参* 胡黄连* 陈皮* 漏芦* 藿香* 蛇床子* 冰片* 地肤
子* 五灵脂* 紫菀* 丹参* 白果* 百部* 葱白* 白芷* 马兜
铃* 谷精草* 马勃* 大风子* 皂角刺* 郁金* 防己* 便君子*
苦楝皮* 川芎* 朱砂* 蜈蚣* 马钱子* 黄精* 冬虫夏草* 桔
梗* 姜黄* 益母草* 香附* 血竭* 白藓皮* 莱菔子* 白芥子* 没药
雄黄* 硫黄* 硼砂* 斑蝥

第三十二节 抗霉菌的药物…………… (229)

威灵仙* 补骨脂

第二章 抗病毒的药物…………… (231)

第一节 抗呼吸道病毒的药物…………… (231)

金银花* 连翘* 大青叶* 紫花地丁* 鱼腥草* 蚤休* 黄芩*
黄连* 大黄* 地锦草* 侧柏叶* 地榆* 丹皮* 赤芍* 虎杖*

厚朴* 诃子* 五倍子* 五味子* 乌梅* 大蒜* 孩儿茶* 茵陈
蒿* 石榴皮* 野菊花* 柴胡* 菊花* 辛夷* 石韦* 茶叶* 香
薷* 佩兰* 紫草* 艾叶* 麻黄* 桂枝* 紫苏* 何首乌* 防风*
钩藤* 紫菀* 百部* 白芷* 板兰根 贯众 胖大海

第二节 抗出疹性(麻疹、天花、疱疹等)病毒的药物…………… (235)

银花* 蒲公英* 紫花地丁* 侧柏叶* 赤芍* 虎杖* 柴胡*
升麻* 薄荷* 荆芥* 紫草* 艾叶* 射干

第三节 抗肠道(脊髓灰质炎、柯萨奇、埃可 ECHO)病毒的药物

…………… (235)

银花* 蒲公英* 鱼腥草* 穿心莲* 黄柏* 侧柏叶* 虎杖*
柴胡* 麻黄* 桂枝* 桑寄生 淫羊藿(仙灵脾) 生牡蛎

第四节 抗昆虫媒介病毒的药物…………… (238)

大青叶* 虎杖* 板兰根* 贯众*

第五节 抗流行性腮腺炎病毒的药物…………… (239)

金银花* 大青叶* 薄荷* 艾叶*

第六节 抗肝炎病毒的药物…………… (239)

茵陈蒿* 柴胡* 斑蝥*

第三章 对疟虫热立克次体有抑制作用的药物…………… (240)

大蒜*

第四章 抗螺旋体的药物…………… (240)

第一节 抗钩端螺旋体的药物…………… (240)

金银花* 连翘* 蒲公英* 紫花地丁* 鱼腥草* 龙胆草* 穿

心莲* 黄芩* 黄连* 黄柏* 大黄* 栀子* 山豆根* 白头翁*
地榆* 白芍* 丹皮* 虎杖* 威灵仙* 三颗针* 柴胡* 薄荷*
桑叶* 车前* 茯苓* 仙鹤草* 大蓟* 紫苏* 苦参* 枳椇子*
藿香* 青蒿* 蛇床子* 秦皮* 板兰根*

第二节 抗梅毒螺旋体的药物…………… (240)

土茯苓*

第五章 抗原虫的药物…………… (241)

第一节 抗疟原虫的药物…………… (241)

穿心莲* 白头翁* 柴胡* 稀莪草* 青蒿* 雄黄* 鸦胆子*
草果* 苍术*

第二节 抗阿米巴原虫的药物…………… (241)

白头翁* 大蒜* 檗白皮* 苦参* 防己 鸦胆子

第三节 抗阴道滴虫的药物…………… (244)

夏枯草* 黄连* 黄柏* 大黄* 白头翁 大蒜* 仙鹤草* 檗白
皮* 干姜* 苦参* 青蒿* 蛇床子* 鸦胆子*

第六章 驱人体寄生虫的药物…………… (245)

第一节 驱蛔虫的药物…………… (245)

大血藤* 乌梅* 茵陈蒿* 丁香* 吴茱萸* 花椒* 蛇床子*
雄黄* 鸦胆子* 杏仁* 青木香* 使君子 川楝子 苦楝皮 牵牛子
南瓜子

第二节 驱蛲虫的药物…………… (250)

大血藤* 雄黄* 使君子* 苦楝皮* 南瓜子* 槟榔* 榧子*

鹤虱

第三节 驱钩虫的药物 (251)

丁香* 苦楝皮* 鹤虱* 槟榔* 榧子* 雷丸*

第四节 驱绦虫的药物 (251)

石榴皮* 仙鹤草* 贯众* 鸦胆子* 苦楝皮* 牵牛子* 南瓜子* 鹤虱* 槟榔 榧子 雷丸

第五节 杀血吸虫的药物 (255)

大黄* 梔子* 夔麦* 青蒿* 雄黄* 鸦胆子* 南瓜子* 昆布*

第六节 杀丝虫的药物 (255)

青蒿* 猪牙皂* 斑蝥*

第七节 抗鞭毛虫的药物 (255)

鸦胆子* 苦楝皮*

第八节 抗锥虫的药物 (255)

菝葜*

第九节 杀虱的药物 (256)

百部* 硫黄*

第七章 具有解热作用的药物 (257)

第一节 通过调节体温中枢而解热的药物 (257)

黄芩* 黄连* 梔子* 知母* 丹皮* 茵陈蒿* 柴胡* 菊花*
淡竹叶* 紫草* 地骨皮* 防风* 青蒿* 蔓荆子* 防己* 地龙*
石斛* 生石膏 羚羊角 水牛角 犀角

第二节 通过兴奋汗腺而发汗解热的药物…………… (261)

秦艽* 柴胡* 升麻* 薄荷* 荆芥* 麻黄* 桂枝* 紫苏*
葛根* 葱白* 白藓皮*

第三节 解热机制不明的药物…………… (261)

金银花* 连翘* 大青叶* 穿心莲* 牛黄* 山豆根* 白芍*
赤芍* 五味子* 野菊花* 木通* 玄参* 蝉蜕* 丹参 伸筋草*
鹤虱*

第八章 对神经系统有作用的药物…………… (262)

第一节 对中枢神经系统有作用的药物…………… (262)

1. 有抑制作用的药物:

①有镇静和催眠作用的药物:

败酱草* 蚤休* 黄芩* 牛黄* 山豆根* 白头翁* 侧柏叶*
白芍* 赤芍* 虎杖* 厚朴* 秦艽* 五味子* 三颗针* 柴胡*
升麻* 菊花* 木通* 紫草* 苏木* 艾叶* 吴茱萸* 桂枝* 苦
参* 玄参* 地骨皮* 合欢皮* 豨莶草* 红花* 蛇床子* 秦皮*
钩藤* 蔓荆子* 蝉蜕* 丹参* 远志* 啤酒花* 胖大海* 桑寄
生* 淫羊藿* 牡蛎* 石膏* 羚羊角* 地龙* 全蝎* 蜈蚣* 元
胡* 独活* 细辛* 藁本* 当归* 冬虫夏草* 香附* 冬凌草*
酸枣仁 柏子仁 朱砂 琥珀 茯神 川芎 天麻 天南星 杜仲 灵芝

②有抗惊厥和解痉作用的药物

黄芩* 牛黄* 山豆根* 白头翁* 白芍* 丹皮* 赤芍* 升
麻* 荆芥* 泽泻* 密蒙花* 丁香* 吴茱萸* 桂枝* 玄参* 红
花* 葛根* 钩藤* 远志* 石膏* 羚羊角* 水牛角* 犀角* 酸
枣仁* 琥珀* 天麻* 天南星* 灵芝* 蚯蚓 全蝎 蜈蚣 僵蚕

③有镇痛作用的药物

a 抑制痛觉中枢的药物

白芍* 秦艽* 吴茱萸* 白芷* 防己* 洋金花* 蟾酥* 当