

临床医学多选题丛书

内科题解



辽宁科学技术出版社

LINCHUANG YIXUE DUOXUANTI CONGSHU

编者 (依姓氏笔画为序)

丁罗兰 王宏达 孙吉臻 刘国华
齐今吾 李祖卿 张成勋 单书春
侯显明 姜若兰 袁毓贤 蔡至道

临床医学多选题丛书

内科题解

Neike Tijie

主 编 苏正身

内科分册主编 侯显明
齐今吾

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 丹东印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 12 $\frac{1}{4}$ 字数: 280,000

1984年12月第1版

1984年12月第1次印刷

责任编辑: 刘 刊 责任校对: 王 莉

封面设计: 吴风旗

印数: 1—67,500

统一书号: 14288·40

定价: 1.65元

前 言

为了帮助医学院校的学生、教师和医院的医师了解多选题考试方法，熟悉多选题类型，提高分析问题和解决问题的能力，提高教学和医疗质量，编了这套《临床医学多选题丛书》。本书从近年日本医师国家考试题和国内高等医学院校部分内科、外科、妇产科、儿科试题中，编选了两千余个有代表性的试题，并从疾病的病因、病理、诊断、治疗等方面作了扼要而系统地解说。

本书包括内科、外科、妇产科、儿科四个分册。在问题的编排上，参照各科现行的全国通用教材的顺序，对其中符合教学大纲所规定必须掌握的内容，在问题的前方标明*号，以利于医学生查阅。在问题的选择上，以常用的A、B、C、K类型多选题为主。A类试题，又称最佳回答题；B类试题，又称配伍题；C类试题，又称比较选择题；K类试题，又称复合是非题。由于A类和K类试题用途较为广泛，故选收的比例大些。应用试题多用简短病例，有的安排些图表，以衡量临床能力。在问题的解说上，力求反映医学的最新进展，作到理论联系实际，主次分明，重点突出。

目前，国内外出版的多选题试题较多，本书只着重于选编适合医学生、教师和临床医师学习，应用较广，内容较新，具有代表性的试题，以便对衡量教学和医疗质量、选拔培养人材以及开展医学教育研究等方面，发挥一定的参考作用。

在内科分册的编写过程中，曾蒙赵文义同志积极支持，王丽琛副教授审校泌尿系统疾病部分，金春和副教授、许克诚副主任医师审阅循环系统疾病部分，在此一并表示感谢！

本书的选题以及对问题的解说，由于编者水平所限，不足之处在所难免，诚恳地希望广大读者批评指正。

编 者
一九八四年二月

多选题型及答题说明

多选题按A、B、C、K类题型各有其固定答法：

A型题（最佳回答题）

每一道题由一段叙述性主体和四至五个备选答案组成。解题时，只许从A、B、C、D、E备选答案中选择一个最适当的答案，并把答卷相应位置上的字母涂抹，表示正确回答。

例如：哪一项是主动脉瓣狭窄症时常见的？

- A 肩手综合征(Shoulder—hand syndrome)
- B 脑脓肿
- C 脑栓塞
- D 脑血栓
- E 晕厥发作

本题正确答案为E。

B型题（配伍选择题）

试题开头先列出A、B、C、D、E五个备选答案，而阿拉伯序码是考题。解题时注意：如果这道题只与答案A有关，则把答卷相应位置上的A涂抹，如果这道题只与答卷B有关，则把答卷相应位置上的B涂抹，余类推。每个答案可以选择一次或一次以上，可以一次也不选择。

例如：A 生胃酮

B 胃复胺

C 丙谷胺

D 甲氰咪胍 (甲氰咪胺)

E 氢氧化铝

1、与壁细胞 H_2 受体结合,抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌以治疗消化性溃疡。

本题的正确答案为D。

2、能促进胃粘液分泌、胃粘膜细胞的更生和粘膜的愈合。

本题的正确答案为A。

C型题 (比较选择题)

试题开头列的是A、B、C、D四个备选答案,接着用阿拉伯序码标明试题。答题时注意:如果这道题只与答案A有关,则将答卷相应位置上的A涂抹;如果这道题只与答案B有关,则将答案相应位置上的B涂抹;如果这道题与答案A和B有关,则将答卷位置上的C涂抹;如果这道题与答案A和B无关,则将答卷相应位置上的D涂抹。

例如: A 胸骨左缘第三肋间舒张期杂音

B 脉压增大

C 两者均有

D 两者均无

1、主动脉瓣狭窄

本题的正确答案为D。

2、主动脉瓣关闭不全

本题的正确答案为C。

K型题 (复合是非题)

一、每一道题由一个主体和四个叙述组成。解题时,先制定考题所提供的①、②、③、④的叙述答案中,哪些与主体有关,同时还必须明确哪些与主体无关,然后从事先固定编好的

五组备选答案中选择一组作为正确答案。五组答案都用阿拉伯序码标记。日本这类题特别多，其五组备选答案的组合是：a ①、③、④；b ①、②；c ②、③；d 只有④；e ①～④全部。

例如：下列哪项检验值，在老年时降低或减少？

- ①肺活量
- ②血清白蛋白
- ③空腹血糖
- ④细胞外液量

如果这道题只与答案①、③、④有关，则将答卷相应位置上的A涂抹；

如果这道题只与答案①、②有关，则将答卷相应位置上的B涂抹；

如果这道题只与答案②、③有关，则将答卷相应位置上的C涂抹；

如果这道题只与答案④有关，则将答卷相应位置上的D涂抹；

如果这道题与答案①、②、③、④全部有关，则将答卷相应位置上的E涂抹。

本题的正确答案为B。

二、每一道题由一个主体和五段叙述组成。其五组的备选答案有两种：

- 1、A ①、②；B ①、⑤；C ②、③；D ③、④；E ④、⑤
- 2、A ①、②、③；B ①、②、⑤；C ①、④、⑤；D ②、③、④；E ③、④、⑤

例1：关于结核菌素反应，哪一项是正确的？

①投与抗结核药，反应减弱

②BCG接种后约4周阳转

③结节病时，多阴转

④发红范围直径在15mm以下者为阴性

⑤阴性时可否定结核病

A ①、②； B ①、⑤； C ②、③； D ③、④； E ④、⑤

本题的正确答案为C。

例2：关于石棉肺哪项是对的？

①易合并肺癌

②易合并胸膜炎

③多伴合并肺结核和矽肺

④在胸部X线照片上可见卵壳状钙化灶

⑤在胸部X线照片上可见胸膜斑块

A ①、②、③； B ①、②、⑤； C ①、④、⑤； D ②、③、④； E ③、④、⑤

答法同上，即只与哪组阿拉伯序码有关，就把答卷相应位置上的字母涂抹。

本题的正确答案为B

我国目前K型题的答案组合是：A ①、②、③； B ①、③； C ②、④； D ④； E ①、②、③、④。具体答法见本书答案。

本册一部分K型题的组合，并不严格按上述组合排列，而是随机组合，这更能测验受试者对问题的选答能力。

目 录

问 题.....	1
总论（1～32问）	1
呼吸系统疾病（33～89问）	8
循环系统疾病（90～173问）	23
消化系统疾病（174～240问）	47
泌尿系统疾病（241～275问）	66
血液系统疾病（276～331问）	75
内分泌代谢系统疾病（332～417问）	89
免疫、结缔组织疾病（418～441问）	115
神经系统疾病（442～492问）	120
答 案.....	134
题 解.....	138
总论	138
呼吸系统疾病	153
循环系统疾病	179
消化系统疾病	217
泌尿系统疾病	252

血液系统疾病	270
内分泌代谢系统疾病	297
免疫、结缔组织疾病	342
神经系统疾病	357

问 题

总 论

* 【问题 1】 哪项是由革兰氏阴性菌引起的疾病?

- ① 流行性脑脊髓膜炎
- ② 破伤风
- ③ 鹅口疮
- ④ 丹毒
- ⑤ 百日咳

- A ①、②
- B ①、⑤
- C ②、③
- D ③、④
- E ④、⑤

* 【问题 2】 哪项与革兰氏阴性杆菌败血症关系最密切?

- ① 内毒素休克
- ② 嗜酸细胞减少
- ③ Welch杆菌
- ④ 稽留热

- A ①、③、④
- B ①、②
- C ②、③

D ④

E ①~④

* 【问题 3】 引起慢性支气管炎急性加剧的常见细菌是:

- ① 粘质沙雷氏菌
- ② 流行性感嗜血杆菌
- ③ 肺炎球菌
- ④ 普通变形杆菌
- ⑤ 薰烟色曲菌

- A ①、②
- B ①、⑤
- C ②、③
- D ③、④
- E ④、⑤

* 【问题 4】 下列组合中哪项是错误的?

- A 肾炎—— γ 型非溶血性链球菌
- B 心内膜炎—— α 型溶血性链球菌

C 尿路感染——肠球菌
(粪链球菌)

D 脓胸——厌氧性链球菌

E 风湿热—— β 型溶血性链球菌

* 【问题 5】 下列哪项是败血症的原因?

- ① 白色念珠菌
- ② 星形诺卡氏菌
- ③ 卡氏肺孢子虫病
- ④ 堪萨斯分支杆菌
- ⑤ 新型隐球菌

A ①、②

B ①、⑤

C ②、③

D ③、④

E ④、⑤

* 【问题 6】 哪项是能引起机会感染 (Opportunistic infection) 的病原体?

- ① 克雷白杆菌
- ② 曲菌
- ③ 表皮葡萄球菌
- ④ 金黄色葡萄球菌
- ⑤ 大肠杆菌

A ①、②、③

B ①、②、⑤

C ①、④、⑤

D ②、③、④

E ③、④、⑤

【问题 7】 关于非典型抗酸杆菌哪项是正确的?

- ① 非典型抗酸菌从健康人的痰中不能检出
- ② 由于细胞内分支杆菌属感染的多
- ③ 与人型结核菌相比有的发育迅速
- ④ 对抗结核药敏感

* 【问题 8】 下列哪项潜伏期最长?

- A 霍乱
- B 细菌性痢疾
- C 葡萄球菌食物中毒
- D 副伤寒 A
- E 肠炎弧菌食物中毒

【问题 9】 哪项成为食物中毒的原因?

- ① 葡萄球菌
- ② 变形杆菌
- ③ 肠炎弧菌
- ④ 沙门菌

A ①、②、③

B ①、②

C ②、③

D ④

E ①~④

【问题10】 哪项是以病毒为病因?

① 黑热病

② 疱疹性咽峡炎

③ 亚急性硬化性脑炎

④ Burkitt淋巴瘤

⑤ 野兔热

A ①、②、③

B ①、②、⑤

C ①、④、⑤

D ②、③、④

E ③、④、⑤

* 【问题11】 下列组合中哪项是错误的?

A 医院内感染——绿脓杆菌感染

B 对向性感染——细胞巨病毒肺炎

C 人犬共同传染病——梅毒

D 菌群交替病——消化道念珠菌病

E 法定传染病——阿米

巴痢疾

【问题12】 下列组合中哪项是正确的?

① 寄生线虫病——肝脾肿大

② 丝虫病——乳糜尿

③ 日本血吸虫病——发热

④ 棘颚口线虫病——移动性浮肿

⑤ 横川并殖吸虫病——黄疸

A ①、②、③

B ①、②、⑤

C ①、④、⑤

D ②、③、④

E ③、④、⑤

【问题13】 下列组合中哪项是错误的?

A 咽——结合膜炎——腺病毒

B 脑膜炎——人肠道病毒

C 传染性单核细胞增多症——EB病毒

D 疱疹性咽峡炎——疱疹病毒

E 鹦鹉热——衣原体

* 【问题14】 下列组合中哪
项是错误的?

A 细菌性痢疾——左
髂窝摸到索条肠管

B 肉毒杆菌中毒——
感觉神经麻痹

C 白喉——多发性神
经炎

D 弓形体病——淋巴
结肿胀

E 脑膜炎双球菌感染
——口唇疱疹

* 【问题15】 下列哪项疾病
是青霉素 G 的首选药?

①肺炎球菌肺炎

②克雷白杆菌肺炎

③鹦鹉热

④大肠杆菌感染

⑤放线菌病

A ①、②

B ①、⑤

C ②、③

D ③、④

E ④、⑤

* 【问题16】 感染症的首选
药的组合中 哪 项 是适当

的?

①霍乱——四环素

②抗青霉素G葡萄球菌
肺炎——红霉素

③ 绿脓杆菌败血症——
红霉素

④ 黄疸出血性钩端螺旋
体病——链霉素

⑤ 丝虫病——海群生

A ①、②、③

B ①、②、⑤

C ①、④、⑤

D ②、③、④

E ③、④、⑤

* 【问题17】 下列哪项疾病
用氨基苄青霉素无效?

① 肠球菌感染

② 肺炎球菌感染

③ 支原体肺炎

④ 绿脓杆菌感染

A ①、②

B ①、⑤

C ②、③

D ③、④

E ④、⑤

【问题18】 下列哪项疾病用
氨苄青霉素有效?

- ① 流感嗜血杆菌
- ② 假单胞菌属
- ③ 克雷白氏杆菌肺炎
- ④ 沙雷氏菌
- ⑤ 大肠杆菌

A ①、②

B ①、⑤

C ②、③

D ③、④

E ④、⑤

* 【问题19】 容易通过血脑屏障的药物是哪项?

A 氯霉素

B 四环素

C 链霉素

D 庆大霉素

E 二性霉素 B

【问题20】 下列哪项疾病适合二性霉素 B 的静脉内注射?

- ① 肺曲菌病
- ② 放线菌脓胸
- ③ 奴卡氏菌肺脓肿
- ④ 隐球菌脑脊髓膜炎

A ①、③、④

B ①、②

C ②、③

D ④

E ①~④

* 【问题21】 下列组合中哪项是恰当的?

① 绿脓杆菌肺炎——羧苄青霉素

② 衣原体肺炎(鹦鹉热)——四环素

③ 支原体肺炎——红霉素

④ 拟杆菌脓胸——链霉素

⑤ 沙雷氏菌肺炎——氨苄青霉素

A ①、②、③

B ①、②、⑤

C ①、④、⑤

D ②、③、④

E ③、④、⑤

* 【问题22】 下列急救处置哪项是正确组合?

① 有机磷中毒——阿托品

② 河豚中毒——抗毒素血清

③ 高山病——氨茶碱

④ 急性CO中毒——高

压氧疗法

A ①、③、④

B ①、②

C ②、③

D ④

E ①~④

* 【问题23】 下列哪项是不适当的治疗?

A 活动性心绞痛—— β 受体阻断剂

B 原发性醛固酮增多症——一侧肾上腺摘除

C 血小板无力症——蛋白同化激素

D 支气管哮喘——盐酸吗啡

E 大动脉炎综合症——肾上腺皮质激素

* 【问题24】 下列组合中哪项伍用是错误的?

A 乙胺丁醇——利福平

B 左旋多巴——维生素 B_{12}

C 去甲肾上腺素——氨茶碱

D 庆大霉素——氨苄青霉素

E 噻嗪类药——心得安

* 【问题25】 下列药物与副作用的组合中哪项是错误的?

A 环磷酰胺——出血性膀胱炎

B 争光霉素——造血障碍

C 丙基硫氧嘧啶——粒细胞减少症

D 乙胺丁醇——视力障碍

E 肾上腺皮质类固醇——精神障碍

【问题26】 下列组合中哪项是正确的?

① 卡氏肺囊虫肺炎——磺胺甲基异恶唑、磺胺增效剂合用

② 黄疸出血性钩端螺旋体病——氯霉素

③ 肺吸虫病——比丁(Bitin)

④ 鹦鹉热——四环素

A ①、③、④

B ①、②

C ②、③

D ④

E ①~④

* 【问题27】 关于下列药物作用机理哪项是正确的?

- A 尿激酶——纤维蛋白溶酶原活化
- B 肝素——增加抗凝血酶Ⅲ活性
- C 阿斯匹林——抑制血小板第二相聚集
- D 丙酮苄羟香豆素——第Ⅰ、Ⅶ因子降低

* 【问题28】 下列组合中哪项是错误的?

- A 头孢菌素——视力下降
- B 庆大霉素——肾损害
- C 磷酸可待因——便秘
- D 盐酸麻黄素——心动过速
- E 阿斯匹林——耳鸣

【问题29】 下列组合哪项是正确的?

- ① 弓浆虫病——色素试验
- ② 蛲虫病——透明胶纸拭子法
- ③ 曲霉菌症——墨汁染色标本
- ④ 放线菌病——萨布罗

氏甘露醇琼脂

- A ①、③、④
- B ①、②
- C ②、③
- D ④
- E ①~④

【问题30】 哪项呈现稽留热?

- A 流感
- B 膈下脓肿
- C 亚急性细菌性心内膜炎
- D 布氏杆菌病
- E 以上都不是

【问题31】 关于血压哪项是正确的?

- ① 正常人如果血压升高,肾血流量立刻增加
- ② 原发性高血压周围血管阻力增加
- ③ 由于主动脉粥样硬化收缩期血压升高
- ④ 正常人上肢血压比下肢高

- A ①、②、③
- B ①、②
- C ②、③
- D ④
- E ①~④