



山东省建设厅执业资格注册中心 组织编写

全国造价工程师 执业资格考试 模拟试题

贾宏俊 主编




山东科学技术出版社 www.lkj.com.cn

山东省建设厅执业资格注册中心 组织编写

全国造价工程师 执业资格考试 模拟试题

贾宏俊 主编



山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国造价工程师执业资格考试模拟试题/贾宏俊主编.
济南:山东科学技术出版社,2002.8

ISBN 7-5331-3222-X

I. 全… II. 贾… III. 建筑造价管理-工程技术
人员-资格考核-试题 IV. TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047573 号

山东省建设厅执业资格注册中心 组织编写

**全国造价工程师执业资格考试
模拟试题**

贾宏俊 主编

出版者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路 16 号

邮编:250002 电话:(0531)2065109

网址:www.lkj.com.cn

电子邮件:sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路 16 号

邮编:250002 电话:(0531)2020432

印刷者:山东安丘市艺中印务有限公司

地址:安丘市人民路 225 号

邮编:262100 电话:(0536)4221889

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:11

字数:245 千

版次:2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-5331-3222-X TU·124

定价:20.00 元



编 审 委 员 会

主 任	顾发全				
副主任	刁伟明	董林玉			
委 员	贾宏俊	马传朋	安强	张尚杰	于文海
主 编	贾宏俊				
编写人员	贾宏俊	陈起俊	李永福	郑少瑛	周东明
	梁振辉	赵 雷	董建莉	张立军	许婷华
	王颖莉	倪 钧			

前 言

为了提高造价工程师执业资格考试的应试能力,同时也为了给考生提供比较精炼的复习素材,我们组织了山东科技大学、山东建工学院、青岛建工学院等几家院校中多年从事工程造价管理方面科研和教学工作的教师,编写了这本模拟试题集,目的是能在考生复习过程中起到浓缩知识点、简化教材、举一反三、事半功倍的效果,同时也便于考生在考前集中强化训练,从而更进一步地适应考试。

由于时间仓促,书中肯定有推敲不足之处,恳请各位同仁提出宝贵建议。

编 者

2002年7月

目 录

第一部分 工程造价的确定与控制	1
模拟试题(一)	1
模拟试题(二)	10
模拟试题(三)	19
模拟试题(四)	28
第二部分 工程造价管理相关知识	36
模拟试题(一)	36
模拟试题(二)	45
模拟试题(三)	53
模拟试题(四)	62
第三部分 建设工程技术与计量(土建工程部分)	72
模拟试题(一)	72
模拟试题(二)	81
模拟试题(三)	88
第四部分 建设工程技术与计量(安装工程部分)	95
模拟试题(一)	95
模拟试题(二)	102
模拟试题(三)	109
第五部分 工程造价案例分析	116
模拟试题(一)	116
模拟试题(二)	128
模拟试题(三)	145
模拟试题(四)	157

第一部分 工程造价的确定与控制

模拟试题(一)

一、单项选择题(共 72 题,每题 1 分。每题的备选答案中,只有 1 个最符合题意)

1. 价格形成中的成本不同于个别成本,价格形成中的成本是()。
A、社会最低成本 B、社会平均成本
C、社会最高成本 D、略高于社会平均成本
2. 工程造价是指一项工程()的全部固定资产投资费用。
A、预期开支 B、实际开支
C、预期开支或实际开支 D、预期开支和实际开支
3. 工程造价除了大额性、个别性、动态性、兼容性等特点外,还有一个特点为()。
A、预测性 B、独立性 C、静态性 D、层次性
4. 工程造价管理的基本内容是()。
A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价
C、合理确定或有效控制工程造价 D、合理确定和有效控制工程造价
5. 《造价工程师管理办法》已经于 2000 年 1 月 21 日由中华人民共和国建设部()号令公布,并自 2000 年 3 月 1 日起实行。
A、74 B、75 C、78 D、85
6. 工程造价咨询单位取得乙级资质证书()年后,达到甲级资质标准的,可以申请晋级。
A、二 B、三 C、四 D、没有固定要求
7. 建设项目总投资包含固定资产投资和()两部分。
A、流动资产投资 B、静态投资 C、动态投资 D、其他投资
8. ()不属于工程建设其他费用。
A、土地使用费 B、与建设项目有关的其他费用
C、与未来企业生产经营有关的其他费用 D、设备运杂费
9. ()属于项目直接建设成本。
A、项目管理费 B、开工试车费 C、地方税 D、工艺建筑费
10. 设备购置费包括设备原价和()。
A、专用工具费 B、辅助材料费 C、设备运杂费 D、加工费
11. 国产标准设备的原价一般是指()。
A、不带备件的出厂价 B、带备件的出厂价
C、工地交货价 D、设备成本价

12. 我国进口设备采用最多的一种货价是()。
- A、目的港船上交货价 B、目的港船边交货价
C、装运港船边交货价 D、装运港船上交货价
13. 施工机械操作人员的工资性费用记在()中。
- A、直接费的人工费 B、其他直接费的生产工具用具使用费
C、现场管理费的工具用具使用费 D、企业管理费的工具使用费
14. 建筑施工生产所需要的不属于固定资产的生产工具和检验、试验用具等的购置摊销和维修费考虑在()中。
- A、直接费 B、其他直接费 C、现场管理费 D、企业管理费
15. 营业税的计税基础为()。
- A、营业税 B、直接费+间接费 C、直接费 D、间接费
16. 单台设备的无负荷运转费用记在()中。
- A、联合试运转费用 B、设备安装工程费用
C、生产准备费用 D、建安工程费用中的其他直接费
17. 投资方向调节税以()为计税依据。
- A、实际完成的投资额 B、建安工程费用
C、设备工器具购置费 D、B和C之和
18. 工程招标指招标人在发包建设项目之前,()人根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
- A、公开招标 B、邀请招标 C、邀请议标 D、公开招标或邀请投标
19. 工程项目招标文件提出的各项要求,对工程招标乃至()都具有约束力。
- A、发包方 B、承包方 C、承发包双方 D、工程投标
20. 招标文件中应明确投标保证金的数额,一般投标保证金数额不超过投标总价的()。
- A、5% B、10% C、2% D、1.5%
21. 按现行管理办法,建安工程招标单位提供的工程量清单,如发生误差,投标单位()进行调整。
- A、可以 B、不能 C、允许 D、经招标单位同意后方可
22. 开标由()主持,邀请所有投标人参加。
- A、招标人 B、第三方 C、招标办 D、公证员
23. 确定中标企业的主要依据是标价合理、能保证质量和工期以及()。
- A、具有较强的带资能力 B、社会信誉好
C、经济效益好 D、技术力量和设备好
24. 标底作为建设单位的(),应力求与市场的实际变化吻合,要有利于竞争和保证工程质量。
- A、实际价格 B、期望价格 C、结算价格 D、合同价格
25. 根据《建设工程施工合同》的规定,发包方欲对原工程设计进行变更应提前()天以书面形式向承包方发出变更通知。

- A、7 B、14 C、10 D、5
26. () 索赔也称为“额外支付”。
- A、费用索赔 B、非合同索赔 C、合同索赔 D、道义索赔
27. 索赔按照索赔的处理方式分为()。
- A、工期索赔和费用索赔 B、合同索赔和非合同索赔
C、合同索赔和道义索赔 D、单项索赔和总索赔
28. 在国内外工程索赔实践中,通常把()提出的索赔称为“施工索赔”。
- A、业主向承包商 B、承包商向业主
C、材料供应商向承包商 D、分包商向总包商
29. 一般情况下,在承包方完成金额累计达到合同总价的()后,发包方从每次应付给承包方的金额中扣除工程预付款。
- A、25% B、20% C、10% D、15%
30. 工程保险金的留款比例一般为()。
- A、95% B、93% C、97% D、95%~97%
31. 大型项目设备招标的评标工作最多不超过()天。
- A、10 B、15 C、7 D、30
32. 采购机组、车辆等大型设备时较多采用()方法。
- A、综合评标价法 B、全寿命费用评标价法
C、最低投标价法 D、百分评定法
33. 工程建设定额中的基础性定额是()。
- A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、概算指标
34. 以下说法中错误的是()。
- A、定额与市场经济的相容性是与生俱来的
B、定额有利于建筑市场公平竞争
C、定额是对市场行为的规范
D、定额是计划经济的产物,随着市场经济体制的建立,定额将逐渐走向消亡
35. 设 1m^3 分项工程,其中基本用工为 a 工日,超运距用工为 b 工日,辅助用工为 c 工日,人工幅度差系数为 d ,则该工程预算定额人工消耗量为()工日。
- A、 $ad + a + b + c$ B、 $(a + b)d + a + b + c$
C、 $(a + b + c)d + a + b + c$ D、 $(b + c)d + a + b + c$
36. 某材料原价为 148 元/吨,供销部门手续费率为 1%,运输中不需包装,运输费为 32 元/吨,运输损耗率为 0.5%,采购及保管费率为 2.4%,则该材料预算价格为()元/吨。
- A、186 B、186.59 C、185.77 D、185.19
37. 工程建设定额是一种()。
- A、技术定额 B、单纯的经济定额 C、经济技术定额 D、企业定额
38. 人工挖土方,土壤系潮湿的粘性土,按土壤分类属二类土(普通土)。测验资料表明,挖 1m^3 需消耗基本工作时间 60 分钟,辅助工作时间、准备与结束工作时间、

不可避免中断时间、休息时间分别占工作延续时间 2%、2%、1%、20%，那么产量定额约为() $\text{m}^3/\text{工时}$ 。

A、6 B、4 C、3 D、10

39. 某施工机械预计使用 10 年，耐用总台班数为 2400 台班，使用期内大修理周期是 4，一次大修理费为 6000 元，则台班大修理费为()元。

A、10 B、7.5 C、2.5 D、1

40. 联合试运转费的计费基础是()。

A、单位工程费用 B、单项工程费用总和
C、建设项目总造价 D、扩大分部分项工程费用

41. 某企业全员人数 4000 人，非生产人员占 20%，全年企业管理费开支 680 万元，生产人员日平均工资为 10 元，年有效施工天数 230 天，测得人工费占直接工程费的比例为 8%，则以直接工程费为计算基础的间接费率为()%。

A、7.47 B、7.39 C、5.91 D、92.39

42. 某砖混结构工程中，已知砖基础的工程量为 80m^3 ，该砖混结构建筑物的体积为 900m^3 ，则 1000m^3 砖混结构工程中所含砖基础的工程量指标为() m^3 。

A、72 B、88.9 C、0.01125 D、11250

43. 工程造价资料不包括()。

A、设计概算 B、竣工决算 C、招投标文件 D、施工图预算

44. 工程建设其他费用定额的特点是()。

A、不同建设项目差异不大 B、弹性较大
C、各费用项目之间不独立 D、弹性较小

45. 设备工器具价格指数等于()。

A、 $\frac{\sum(\text{报告期设备工器具单价} \times \text{报告期购置数量})}{\sum(\text{基期设备工器具单价} \times \text{基期购置数量})}$
B、 $\frac{\sum(\text{报告期设备工器具单价} \times \text{基期购置数量})}{\sum(\text{基期设备工器具单价} \times \text{基期购置数量})}$
C、 $\frac{\sum(\text{报告期设备工器具单价} \times \text{报告期购置数量})}{\sum(\text{基期设备工器具单价} \times \text{报告期购置数量})}$
D、 $\frac{\sum(\text{报告期设备工器具单价} \times \text{报告期购置数量})}{\sum(\text{基期设备工器具单价} \times \text{基期购置数量})}$

46. 某建设项目计算期为 10 年，其各年的净现金流量如表所列，该项目的行业基准收益率为 10%，则项目的财务净现值为()万元。

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
净现金流量 (万元)	-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

A、47.6 B、39.4 C、48.5 D、43.3

47. 在全部投资的现金流量表中，计算期最后一年的产品销售收入是 38640 万元，回收固定资产余值是 2331 万元，回收流动资金是 7266 万元，总成本费用是 26062 万元，折旧费是 3730 万元，经营成本是 21911 万元，销售税金及附加费是 3206 万元，所得税是 3093 万元。该项目固定资产投资是 56475 万元。则该项目所得税

前净现金流量为()万元。

A、20027 B、23120 C、18969 D、19390

48. 某项目固定资产投资为 61488 万元, 流动资金为 7266 万元, 项目投产期年利润总额为 2112 万元, 正常生产期年利润总额为 8518 万元, 则正常年份的投资利润率为()。

A、13.85% B、7.73% C、12.39% D、8.64%

49. 静态投资估算的基准年一般是()。

A、项目开工的前一年 B、项目开工的第一年
C、项目投产的第一年 D、项目投产的前一年

50. 建设项目可行性研究的核心是()。

A、产品的市场需求 B、公用设施情况研究
C、经济效益分析和评价 D、建设条件和环境研究

51. 采用郎格系数法估算项目的建设费用, 是以()为基础。

A、装备费 B、设备费 C、厂房土建费 D、建筑物费

52. 某工程项目有甲、乙、丙、丁四个设计方案, 有关数据如表所示、根据价值工程原理, 则最佳方案应是()。

	甲	乙	丙	丁
功能评价系数	0.3	0.2	0.35	0.15
单方造价	370	350	390	320

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

53. 关于民用建筑设计与工程造价的关系, 下面说法中正确的是()。

A、弧形和圆形住宅既便于施工又可降低造价
B、一般住宅单元以 3~4 个住宅单元、房屋长度 50~90m 较为经济。
C、多层住宅以采用 7~8 层为好
D、住宅的层高和净高增加, 工程造价随之增加

54. 建设项目初步设计阶段进行限额设计的控制要求是()。

A、项目规划阶段的投资估算 B、项目建议书阶段的投资估算
C、项目可行性研究阶段的投资估算 D、项目评估阶段的投资估算

55. 运用价值工程原理进行设计方案优化的目标是()。

A、尽可能降低工程造价 B、尽可能提高工程质量
C、尽可能提高工程价值 D、尽可能提高工程功能

56. 具有准确性高, 较好地反映实际价格水平的一种施工图预算编制方法是()。

A、单价法 B、扩大单价法 C、实物法 D、分项详细估算法

57. 设计方案竞选的特点是()。

A、设计方案竞选仅从技术角度去评价竞选方案, 因此不利于工程造价控制
B、设计方案竞选必须采用公开竞选的方式
C、设计方案竞选中, 不需付给未中选单位方案设计补偿费
D、设计方案竞选中, 可以中选方案作为设计方案基础, 吸取未中选方案的优点, 使

设计更为完美

58. 某工业项目, 建筑安装工程费用是 3154 万元, 设备工器具购置费为 3486 万元, 工程建设其他费用为 830 万元, 预备费为 581 万元, 建设期贷款利息为 249 万元, 不需缴纳固定资产投资方向调节税。经测算项目流动资金占固定资产投资 16%, 则该项目铺底流动资金为()万元。

A、1328 B、398.4 C、265.6 D、358.56

59. 下列哪项不属于工程单价的编制依据()。

A、预算定额 B、概算定额 C、施工定额 D、取费标准

60. 下列不属于设计概算编制依据的审查范围的是()。

A、合理性 B、合法性 C、时效性 D、适用范围

61. 现有一通用设备无详细规格, 设备原价是 6 万元, 重 5 吨, 每吨设备安装费为 350 元, 设备安装费率为 3%, 则此设备的安装费为()元。

A、1800 B、1750 C、857 D、2100

62. 某工程项目及第一生产车间的有关费用如表所示:

项目名称	建筑工程费	安装工程费	需安装设备价值	建设单位管理费	勘察设计费
项目竣工决算	300	80	120	8	5
第一生产车间竣工决算	90	40	60		

- 则该车间新增固定资产价值为()万元。

A、194.94 B、194.54 C、193.9 D、194.3

63. 某工程由于设计不当, 竣工后建筑物出现不均匀沉降, 保修费由()承担。

A、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位

64. 建设项目办理交付使用财产价值的依据是()。

A、设计概算 B、竣工结算 C、竣工决算 D、施工图预算

65. 固定资产投资中最重要的部分是()。

A、房地产开发投资 B、更新改造投资 C、基本建设投资 D、其他

66. 投资估算指标往往以()为计算对象。

A、分部分项工程 B、扩大的分部分项工程
C、单位工程 D、单项工程或完整的工程项目

67. 工程造价管理体制改革的最终目标逐步建立以()的价格机制。

A、市场形成价格 B、计划价格 C、低价中标 D、政府定价

68. 某进口设备 CIF 价为 1000 万美元, 外贸手续费率为 1.5%, 银行财务费率为 0.5%, 关税税率为 20%, 增值税率为 17%, 则该进口设备的增值税额为()万美元。

A、170 B、204 C、207.4 D、249.9

69. 建筑安装工程费的直接工程费包括的内容有()。

A、直接费、其他直接费和现场管理费 B、直接费、其他直接费和现场经费

- C、直接费、间接费和现场经费 D、直接费、间接费和现场管理费
70. 施工机械的进出场费属于()。
- A、直接费 B、其他直接费 C、现场经费 D、间接费
71. 土地使用权出让金是指()时按规定支付的金额。
- A、建设项目通过划拨方式取得土地使用权
- B、建设项目通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权
- C、建设项目通过土地使用权出让方式取得无限期的土地使用权
- D、建设项目通过划拨方式取得无限期的土地使用权
72. 某项目总投资为 1300 万美元,分三年均衡发放,第一年投资 300 万元,第二年投资 600 万元,第三年投资 400 万元,建设期内年利率 12%,则建设期应付利息为()。
- A、187.5 万元 B、235.22 万元 C、290.25 万元 D、315.25 万元
- 二、多项选择题**(共 24 题,每题 2 分。每题的备选答案中,有 2 个或 2 个以上符合题意,错选,不得分;少选,但选择正确的每个选题得 0.5 分)
73. 咨询业的社会功能包括()。
- A、服务功能 B、引导功能 C、审计功能 D、联系功能 E、决策功能
74. 固定资产投资包括()。
- A、基本建设投资 B、更新投资 C、房地产开发投资
- D、其他固定资产投资 E、办公用品购置
75. 世界银行工程造价的构成包括()。
- A、项目直接建设成本 B、项目间接建设成本
- C、应急费 D、建设成本上升费用 E、调节税
76. 建筑安装工程间接费包括()。
- A、企业管理费 B、财务费 C、现场管理费
- D、其他费用 E、夜间施工增加费
77. ()费用包括在机械台班单价中。
- A、折旧费 B、大修理费 C、安装费
- D、机械出厂时的运杂费 E、闲置费
78. 和一般工业品价格的构成相比,工程造价的构成具有()等特殊性。
- A、价格以价值为基础,是价值规律的表现
- B、价格由物质消耗支出、劳动报酬支出和盈利三项构成
- C、不包含商品使用价值运动引起的生产性流通费用
- D、包含由于施工企业在远离基地的地方施工所增加的费用
- E、包含税金
79. 建设工程招标的方式包括()。
- A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接发包 E、委托承包
80. 工程承包合同按合同类型和计价方法分为()。
- A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同

- D、统包合同 E、委托合同
81. 编制一个合理、可靠的标底, 必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑的因素()。
- A、目标工期 B、质量要求 C、工程价款的支付方式
D、材料差价因素 E、招标工程范围
82. 评标的商务性评审包括()。
- A、分析报价构成的合理性 B、审查全部报价数据计算的正确性
C、对建议方案的商务评审 D、审核投标商务部分的有关文件的真实性
E、设备配备
83. 所谓工程变更包括()。
- A、设计变更 B、进度计划变更 C、施工条件变更
D、材料市场价变更 E、质量变更
84. 索赔的证据要求()。
- A、真实性 B、全面性 C、关联性 D、及时性 E、具有法律证明效力
85. 概算定额的编制依据有()。
- A、预算定额 B、现行的设计标准规范 C、施工定额
D、概算指标 E、人、材、机的价格
86. 人工单价中不应包括()。
- A、职工养老保险费 B、待业保险费 C、职工福利费
D、劳动保险费 E、职工教育经费
87. 建筑安装工程费用定额包括()。
- A、其他直接费定额 B、现场经费定额
C、间接费定额 D、概算指标
E、工程建设其他费用定额
88. 下列有关投资估算指标说法正确的是()。
- A、投资估算指标是编制可行性研究报告的依据
B、投资估算指标是静态投资指标
C、投资估算指标包含项目建设的全部投资额
D、投资估算指标贯彻能分能合、有粗有细、细算粗编的原则
E、其精度比概算指标高
89. 进行项目财务评价, 保证项目可行的条件有()。
- A、 $FNPV \geq 0$ B、 $FNPV \leq 0$ C、 $FIRR \geq i_c$
D、 $FIRR \leq i_c$ E、 $P_t \leq P_c$
90. 现金流出中的经营成本是从总成本费用中减去下列()项目得出的差额。
- A、折旧费 B、维修费 C、税金 D、摊销费 E、利息支出
91. 建设项目的建设地区的选择要遵循的基本原则有()。
- A、靠近原料、燃料提供地和产品消费地 B、工业项目适当聚集
C、靠近铁路、公路、水路队工业项目高度聚集 D、工业项目适当分散

E、环境无污染

92. 下列指标中,属于项目财务动态评价指标的有()。

- A、流动比率 B、投资利税率 C、贷款偿还期
D、财务净现值 E、财务内部收益率

93. 下列哪些属于设计概算的编制依据()。

- A、可行性研究报告及投资估算 B、合同 C、施工图纸
D、费用定额 E、造价指数

94. 重点抽查法审查施工图预算,其重点审查内容包括()。

- A、工程量大或造价较高的工程 B、结构复杂的工程
C、补充单位估价表 D、直接费的计算
E、采用的计取基础及取费标准

95. 在民用建筑设计中,用于评价住宅建筑平面布置的主要技术经济指标有()。

- A、居住建筑密度指标 B、平面系数 C、辅助面积系数
D、结构面积系数 E、外墙周长系数

96. 建设项目竣工决算包括()。

- A、竣工财务决算说明书 B、竣工财务决算报表
C、竣工预算表 D、工程竣工图 E、工程造价对比分析

参考答案

一、单项选择题答案

- | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. D | 4. D | 5. B | 6. B | 7. A | 8. D |
| 9. D | 10. C | 11. B | 12. D | 13. B | 14. B | 15. A | 16. B |
| 17. A | 18. D | 19. C | 20. C | 21. D | 22. A | 23. B | 24. B |
| 25. B | 26. D | 27. D | 28. B | 29. C | 30. D | 31. D | 32. A |
| 33. C | 34. D | 35. C | 36. B | 37. C | 38. A | 39. B | 40. B |
| 41. A | 42. B | 43. C | 44. B | 45. C | 46. D | 47. B | 48. C |
| 49. A | 50. C | 51. B | 52. C | 53. D | 54. C | 55. C | 56. C |
| 57. D | 58. B | 59. C | 60. A | 61. A | 62. B | 63. A | 64. C |
| 65. C | 66. D | 67. A | 68. B | 69. B | 70. A | 71. A | 72. B |

二、多项选择题答案

- | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 73. AB | 74. ABC | 75. ABCD | 76. ABD | 77. ABC |
| 78. CD | 79. AB | 80. ABCD | 81. ABCD | 82. ABC |
| 83. ABC | 84. ABCDE | 85. ABE | 86. ABDE | 87. ABC |
| 88. ACD | 89. ACE | 90. ABDE | 91. AB | 92. DE |
| 93. ABDE | 94. ABCE | 95. BCDE | 96. ABDE | |

模拟试题(二)

一、单项选择题(共 72 题,每题 1 分。每题的备选答案中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程造价咨询合同一般不包括下列()项内容。
A、当事人的名称、地址 B、造价师的名称及执业资格证号
C、履行期限 D、咨询费
2. ()是控制工程造价最有效的手段。
A、认真计算工程量 B、执行地方定额及规定
C、技术与经济相结合 D、造价工程师的全过程参与
3. ()项费用属于静态投资。
A、建设期贷款利息 B、投资方向调节税
C、涨价预备费 D、建设单位管理费
4. 商品的价格一般由()个因素构成。
A、3 B、4 C、5 D、6
5. 在技术设计阶段编制()。
A、设计总概算 B、施工图预算 C、修正总概算 D、预算造价
6. 发包方和承包方结算的基础是()。
A、施工图预算 B、标底 C、施工预算 D、合同价
7. ()不属于建安工程费用中的直接工程费。
A、人工费 B、临时设施费 C、现场管理费 D、企业管理费
8. 土建工程中其他直接费的计算基础是()。
A、直接工程费 B、直接费 C、直接费 + 间接费 D、人工费
9. 工程保修费考虑在()中。
A、其他直接费中 B、企业管理费 C、现场管理费 D、其他费用
10. 利润率根据()实施差别利润率。
A、投资来源 B、工程类别 C、A 或 B D、企业性质
11. 工程建设其他费用,按其内容大体可分为()类。
A、2 B、3 C、4 D、6
12. 建设单位支付给咨询单位的编制项目建议书和可行性研究报告的咨询费用在()中。
A、建设单位管理费 B、勘察设计费 C、研究设计费 D、工程监理费
13. 技术引进费是指为引进国外先进技术而支付的费用()不包括在其中。
A、专利费 B、专有技术费
C、国外工程技术人员来华费用 D、计算机软件费用
14. 联合试运转费用是指按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的有负荷和无

- 负荷联合试运转时发生的()。
 A、试运转费用支出 B、试运转收入
 C、试运转费用大于试运转收入的亏损费用
 D、施工单位参加试运转人员的工资
15. 某新建项目,建设期为3年,分年均衡贷款,第一年贷款300万元,第二年600万元,第三年400万元,年利率为12%,计算建设期贷款利息()。
 A、217.22万元 B、622.118万元 C、235.22万元 D、360万元
16. 更新改造项目投资方向调节税最高为()。
 A、10% B、15% C、20% D、30%
17. 工程投标是指具有()的投标人,根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定的期限内填写标书,提出报价,并等候开标,决定能否中标的经济活动。
 A、合法资格 B、或受委托的有丰富经验的
 C、良好信誉 D、合法资格和能力
18. 施工招标文件一经发出,招标单位不得擅自变更其内容或增加附加条件,确实需要变更和补充的,报招标投标办事机构批准后,在投标日期()前通知所有的投标单位。
 A、10天 B、15天 C、7天 D、3天
19. 目前我国主要的和提倡的总承包形式是()。
 A、建设单位进行总承包 B、设计单位进行工程总承包
 C、以大型施工企业为主体的工程承包公司总承包
 D、城市开发公司进行工程总承包。
20. 对工期较短,要求十分明确的项目,应采用()。
 A、固定工程量总价合同 B、固定总价合同
 C、成本加固定酬金合同 D、单价与包干混合式合同
21. 建设工程评标委员会成员人数为()人以上单数。
 A、3 B、5 C、7 D、9
22. 依法必须进行招标的项目,投标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况报告。
 A、7 B、5 C、15 D、30
23. 承包工程实际造价等于()。
 A、合同价 B、索赔额 C、 $A - B$ D、 $A + B$
24. 承包方工程变更确定后()天内,提出变更工程价款的报告。
 A、14 B、7 C、10 D、15
25. 索赔按照索赔的依据分为()。
 A、合同规定的索赔及非合同规定的索赔 B、道义索赔
 C、A和B D、工期索赔和费用索赔
26. ()不属于索赔文件中的内容。
 A、索赔信 B、索赔报告 C、附件 D、招标文件