

# 高等 中医自学考试 应考模拟试题 精 编

(上)

刘忠德      主审  
杜尚信

马 骥      主编  
孙国蕴  
王 辉  
杨连生

辽宁科学技术出版社

## 前　　言

高等中医自学考试是我国中医药成人教育的一个重要组成部分，担负着为中医药事业培养人才的历史使命，它是多渠道、多层次、多形式办学，提高中医药队伍整体素质的有效途径。为了满足广大中医药人员参加高等中医自学考试的迫切要求，帮助基层中医药人员提高业务水平，加强对中医基础理论、基本知识、基本技能的训练，使应考者多侧面、多角度、全方位地理解所学内容，启迪思维，开拓智力，培养能力，提高自学质量，编者组织了北京中医药大学、上海中医药大学、南京中医药大学、山东中医药大学、浙江中医院、湖北中医院、湖南中医院、江西中医院、陕西中医院、长春中医院、新疆中医院、河北医科大学、锦州医学院、辽宁中医院等14所高等院校，共同编写了这部《高等中医自学考试应考模拟试题精编》。

本书分为上、下两册。上册包括《中医基础理论》、《医古文》、《中医学》、《方剂学》、《中医诊断学》、《正常人体解剖学》、《生理学》；下册包括《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《针灸学》、《中医儿科学》、《中医伤科学》、《中医耳鼻喉科学》、《中医眼科学》、《西医内科学基础》，共收载模拟试题285套。这是一部由14所高等中医院校，百余位教授、专家共同编写的内容范围广，覆盖面大，题型新颖，难度适中，具有实用性、准确性、规范性和综合性的大型参考书。应当指出的是，参加本书编写的许多知名教授、专家，他们特别注意读者定位，以宏阔的学术视野、严谨的学术态度、深厚的学术功力而令人瞩目，挥毫泼墨，奋笔疾书，给本书增添了分量，重量，质量，使所编写的模拟试题内容翔实，立论精当，选题广泛，文字简练，不失为学术品位高，独具特色的上乘之作。字里行间，无不体现作者把握教材、大纲的分寸与功力，繁简得当，可谓精品，从中可以看出本书作者治学的功底和所研究对象的脉络。呈现在读者面前的就是这套匠心独运，集聚灵气和智慧的力作。综观全书，既为启蒙之书，又为杏苑撷青之品。

作为《高等中医自学考试应考模拟试题精编》一书，本应大容量的搜集中医基础理论与临床各科的模拟试题，然而，由于篇幅所限，尽管编者做了许多努力，还是不能满足广大作者、读者的要求，作为编者我们深感愧疚，相信广大作者、读者会理解我们想使本书尽善尽美的心情。

当这部《高等中医自学考试应考模拟试题精编》送到您手中的时候，已秋高气爽，馥郁芬芳。枫叶染山红，桂子飘香。秋天，送走纷扬的败叶，却留下了累累硕果，春华秋实，编者把这部书作为礼物，奉献给广大参加高等中医自学考试者及基层中医药人员。一分耕耘，一分收获，如果朋友们能从中受到启迪，那么，作为编者的我们将会感到殊足幸甚，十分欣慰。

在本书编辑出版过程中，辽宁中医院领导给予大力支持，并审阅了文稿。全国许多中医院校教授、专家及成人教育学院、成人教育部鼎力相助；辽宁科学技术出版社曹太文为本书设计了封面，编辑李桂艳付出了辛勤劳动，精心校阅文稿，付梓在即，一并致以谢忱。

当编者校完本书最后一个句号时，已是暮云缭绕，夜幕低垂，仰望月儿弯弯，星儿点点，掩

卷穷思，由于编者的经验和学术水平有限，遗珠之憾和理应避免的粗疏之处，令人生出企望弥补的心愿，敬请同仁批评指正，不吝赐教。

杨连生

1996年10月2日凌晨

## 凡例

一、本书是根据全国高等中医院校统编教材(五版)和最新出版的(六版)教材,结合高等中医自学考试大纲的要求内容编写的。

二、本书的编写,坚持以纲(高等中医自学考试大纲)为纲,以本(全国统编教材五、六版)为本,紧扣教材,难度不超过大纲范围。力求做到模拟试题有适当的区分度,坚持考查知识与考查能力相结合的原则,侧重考查学生的基础知识、基本理论、基本技能;注重对参加高等中医自学考试者分析问题能力和解决问题能力的训练。本书包括高等中医自学考试专科学段的全部内容;本科段的部分内容。

三、本书收载的模拟试题,题型分为两大类:即选择题与非选择题。

选择题有单项选择题、双项选择题、多项选择题。

非选择题有填空、改错、判断、简答(简释题、直接回答题、简要叙述题、判断说明题)、论述、分析题(病例分析、处方分析)等,每套模拟试题均有各种题型,难易适当,以适应对高等中医自学考试者基础训练的需要。

本书模拟试题主要题型有以下几种:

### 1. 选择题

单项选择题:结构由1个题干和5个备选答案组成。备选答案中只有一个最佳或最恰当的,余者均为干扰答案。

多项选择题:结构由1个题干和5个备选答案组成,备选答案中有2—5个最佳或最恰当的,其中有干扰答案。

### 2. 非选择题

填空题:结构为一个题干中有一个或多个空格,要求在空格内准确表述填写汉字。此类题,不包括选择性填空题,所留空格应一样多,以免起到提示作用。

改错题:结构是在一个题干中有1—2处为错误或不准确的表述,要求答题者对错误或不准确部分用汉字改为正确的。此类题不包括选择性改错题。

判断题:结构是在一个题干中有错误或不准确之处;也可在一个题干中正确无误,要求准确的判断正确与否。

名词解释:要正确地答出概念、定义,文字应简练。

简答题:简答题的答案必须准确、清楚,且无争议。

论述题:答案除要正确列出要点外,还要有论述过程。

分析题:答案要有完整的分析过程和明确的阐述。

### 四、本书中A、B、C、K型多选题,其回答方法介绍如下:

#### A型题

A型题,又称最佳回答题。回答方法是,从A、B、C、D、E五个备选答案中,选择一个最适当的答案。

从命题方式上,A型题还分为A-1型、A-2型、A-3型、A-4型四个亚型,各型答法相同,故本书不在A型题下详细分列。例如:

第一部中医诊脉的专著是:

- A.《黄帝内经》 B.《脉诀》 C.《三指禅》 D.《濒湖脉学》 E.《脉经》

本题的正确答案是E。

B型题

B型题,又称配伍选择题。回答方法是,从A、B、C、D、E五个备选答案中,选择最适当的答案。A型题与B型题的区别是,A型题每一题只有一组备选答案,而B型题则是几道题共用一组备选答案。例如:

- A.腰痛如刺痛,痛处固定 B.腰绵绵作痛,酸软无力 C.腰膝冷痛,以下部肿甚 D.腰痛沉重,阴天加剧 E.发热腰痛、尿急、尿道灼痛

1.寒湿腰痛 2.膀胱湿热 3.肾虚腰痛

本题的正确答案是C。 本题的正确答案是E。 本题的正确答案是A。

C型题

C型题,又称比较选择题。回答方法是,如果各试题中的其中一题,其答案只与A、B、C、D四个备选答案中A有关,则选择A;如果只与B有关,则选择B;如果与A和B均有关,则选择C;如与A和B均无关,则选择D。例如:

- A.面色黄 B.目黄 C.两者均有 D.两者均无

1.萎黄 2.黄疸

本题的正确答案是A。 本题的正确答案是C。

K型题

K型题,又称复合是非题。回答方法是,如果本题答案与备选答案①②③④中①②③有关,则选择A;如果与①③有关,则选择B;如果与②④有关,则选择C;如果只与④有关,则选择D;如果与①②③④均有关,则选择E。

K型题尚有其他回答方法,但我国目前常用上述介绍的方法,故本书K型题均采用这种方法,其它回答方法这里不予介绍。例如:

中风的舌态可见于

- ①强硬舌 ②震颤舌 ③歪斜舌 ④弄舌

本题的正确答案是E。

五、本书所列每套模拟试题均以100分为计算标准,为便于编排,故每题后均未列出应得分数,读者可结合参考答案,自行考查。

六、本书所载的模拟试题,其解答方法均参照本凡例。各试题解答方法均不在题后一一说明。

# 目 录

## 中医基础理论

模拟试题一	李其忠 1	模拟试题十三	李其忠 40
模拟试题二	皮明钧 4	模拟试题十四	皮明钧 44
模拟试题三	韩成仁 7	模拟试题十五	韩成仁 47
模拟试题四	沈浪泳 11	模拟试题十六	沈浪泳 50
模拟试题五	何建升 15	模拟试题十七	何建升 55
模拟试题六	宫 焰 18	模拟试题十八	宫 焰 58
模拟试题七	王 辉 22	模拟试题十九	王 辉 62
模拟试题八	宋 起 26	模拟试题二十	宋 起 66
模拟试题九	黄招妹 29	模拟试题二十一	黄招妹 69
模拟试题十	郑洪新 32	模拟试题二十二	郑洪新 72
模拟试题十一	张永平 35	模拟试题二十三	张永平 75
模拟试题十二	辛 墓 38	模拟试题二十四	辛 墓 78

## 医 古 文

模拟试题一	孙文钟 81	模拟试题七	魏飞跃 101
模拟试题二	许学东 84	模拟试题八	傅海燕 105
模拟试题三	徐光星 88	模拟试题九	王兴伊 107
模拟试题四	李亚军 93	模拟试题十	胡 真 110
模拟试题五	熊浪珊 95	模拟试题十一	盛 良 114
模拟试题六	黄作陈 98		

## 中 药 学

模拟试题一	江文娟 119	模拟试题六	陈卫平 136
模拟试题二	俞小平 123	模拟试题七	李月媛 139
模拟试题三	彭莉莉 126	模拟试题八	郭宇琴 141
模拟试题四	高 盖 131	模拟试题九	曲京峰 145
模拟试题五	董桂兰 133	模拟试题十	王桂敏 149

模拟试题十一	宋捷民 154	模拟试题十八	陈卫平 179
模拟试题十二	钟 铃 158	模拟试题十九	李月媛 182
模拟试题十三	汪文娟 162	模拟试题二十	郭守翠 185
模拟试题十四	俞小平 166	模拟试题二十一	曲京峰 189
模拟试题十五	彭莉莉 170	模拟试题二十二	宋捷民 192
模拟试题十六	高 美 174	模拟试题二十三	王桂敏 197
模拟试题十七	董桂兰 176	模拟试题二十四	钟 铃 201

## 方 剂 学

模拟试题一	王云闻 207	模拟试题十二	王云闻 251
模拟试题二	储秀珍 210	模拟试题十三	储秀珍 254
模拟试题三	姜静娴 216	模拟试题十四	姜静娴 259
模拟试题四	贺又舜 219	模拟试题十五	贺又舜 262
模拟试题五	孙美妙 222	模拟试题十六	巢因慈 266
模拟试题六	陈智明 225	模拟试题十七	陈智明 269
模拟试题七	马福良 229	模拟试题十八	马福良 273
模拟试题八	连建伟 234	模拟试题十九	连建伟 277
模拟试题九	范 纶 238	模拟试题二十	范 纶 282
模拟试题十	徐爱华 242	模拟试题二十一	徐爱华 285
模拟试题十一	徐长化 247	模拟试题二十二	徐长化 290

## 中医诊断学

模拟试题一	张崇孝 295	模拟试题十二	张崇孝 332
模拟试题二	李鹏图 298	模拟试题十三	李鹏图 334
模拟试题三	徐洪文 赵平武 301	模拟试题十四	徐洪文 赵平武 337
模拟试题四	袁肇凯 303	模拟试题十五	袁肇凯 340
模拟试题五	王鲁芬 307	模拟试题十六	王鲁芬 344
模拟试题六	王忆勤 310	模拟试题十七	王忆勤 347
模拟试题七	鲁纯纵 313	模拟试题十八	鲁纯纵 350
模拟试题八	肖铸玲 316	模拟试题十九	肖铸玲 353
模拟试题九	程志清 320	模拟试题二十	程志清 357
模拟试题十	马 成 324	模拟试题二十一	马 成 361
模拟试题十一	邹小娟 327	模拟试题二十二	邹小娟 364

## 正常人体解剖学

模拟试题一	白丽敏 369	模拟试题三	张建华 374
模拟试题二	许宏基 371	模拟试题四	贾 勉 377

模拟试题五	李 强 382	模拟试题十四	张建华 413
模拟试题六	袁尚荣 385	模拟试题十五	贾 勉 416
模拟试题七	鲍达明 389	模拟试题十六	李 强 421
模拟试题八	熊艾君 392	模拟试题十七	袁尚荣 424
模拟试题九	崔 龙 396	模拟试题十八	鲍达明 427
模拟试题十	甄德儒 刘小敏 400	模拟试题十九	熊艾君 431
模拟试题十一	王应强 404	模拟试题二十	崔 龙 434
模拟试题十二	白丽敏 408	模拟试题二十一	甄德儒 刘小敏 438
模拟试题十三	许宏基 410	模拟试题二十二	王应强 442

## 生 理 学

模拟试题一	都礼兴 447	模拟试题十二	都礼兴 488
模拟试题二	李国彰 452	模拟试题十三	李国彰 493
模拟试题三	张灯成 454	模拟试题十四	张灯成 495
模拟试题四	刘 锐 459	模拟试题十五	刘 锐 500
模拟试题五	夏美如 462	模拟试题十六	夏美如 503
模拟试题六	陈丽娜 466	模拟试题十七	陈丽娜 506
模拟试题七	周楚华 470	模拟试题十八	周楚华 510
模拟试题八	袁国兴 474	模拟试题十九	袁国兴 514
模拟试题九	杨午鸣 477	模拟试题二十	杨午鸣 517
模拟试题十	何承敏 480	模拟试题二十一	何承敏 520
模拟试题十一	王德山 485	模拟试题二十二	王德山 525

# 中医基础理论

## 模 拟 试 题 一

### 一、单项选择题

1.“证”的基本概念是：

- A. 症状 B. 体征 C. 病机 D. 病理概括

2.“肝火犯肺”是属于：

- A. 相克 B. 相乘 C. 相侮 D. 母病及子

3. 下列治法中，按五行相克规律确立的是：

- A. 滋水涵木 B. 益火补土 C. 培土生金 D.

泻南补北

4. 土有余则乘：

- A. 木 B. 火 C. 金 D. 水

5. 按五行归类，五色中之青属：

- A. 木 B. 火 C. 土 D. 金

6.“重阴必阳”可用阴阳之间何种关系解释：

- A. 对立制约 B. 互根互用 C. 消长平衡 D.

相互转化

7.“阴中求阳”的治法以阴阳之间何种关系为理论依据：

- A. 对立制约 B. 互根互用 C. 消长平衡 D.

相互转化

8.“益火之源，以消阴翳”是：

- A. 阴中求阳 B. 阳中求阴 C. 阴病治阳 D. 阳病治阴

9. 属于阴中之阴的时间是：

- A. 上午 B. 前半夜 C. 下午 D. 后半夜

10. 与津液代谢密切相关的脏是：

- A. 肺脾肾 B. 心肝肾 C. 心肺脾 D. 肺脾肝

11.“吐下之余，定无完气”的理论依据是：

- A. 气能生津 B. 气能行津 C. 气能摄津 D. 津能载气

12. 具有“泌其津液，注之于脉，化以为血”的气是：

- A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气

13. 与语音、呼吸强弱有关的是：

- A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气

14. 润泽脑髓和滑利骨节的主要脏是：

- A. 精 B. 血 C. 津 D. 液

15. 元气运行和津液输布的主要通道是：

- A. 腰理 B. 三焦 C. 经络 D. 脉

16.“主治节”是何脏的生理功能：

- A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝

7. 筋之余是：

- A. 发 B. 齿 C. 爪 D. 毛

18. 肺主通调水道主要依赖：

- A. 肺司呼吸 B. 肺朝百脉 C. 肺主皮毛 D.

肺主宣发和肃降

19.“体阴而用阳”是对何脏生理功能的概括：

- A. 心 B. 脾 C. 肝 D. 肾

20. 脾胃为“后天之本”的生理学基础是：

- A. 人以水谷之本 B. 五脏六腑皆受气于胃

C. 脾胃为气机升降之枢 D. 脾胃运化水谷化为精微

21. 被称为“封藏之本”的是：

- A. 心 B. 脾 C. 肝 D. 肾

22. 在心主血脉功能中起最关键作用的是：

A. 心气的充沛 B. 心血的充盈 C. 心动的正常 D. 脉道的通利

23. 肺主气的生理功能取决于肺的：

A. 生成宗气 B. 调节气机 C. 主司呼吸 D. 宣发卫气

24. 在维持正常呼吸运动方面密切相关的两脏是：

- A. 肺与心 B. 肺与脾 C. 肺与肝 D. 肺与肾

25. 表现为水火既济关系的两脏是：

- A. 心与肾 B. 肝与脾 C. 脾与肺 D. 肺与肾

26. 阴阳失调中，阴阳偏衰以何脏为根本：

- A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肾

27. 按十二经脉流注次序, 手少阴经上接:  
A. 足太阴经 B. 手太阳经 C. 足少阴经 D. 手厥阴经
28. 手少阳经所属的脏腑是:  
A. 心包 B. 胆 C. 三焦 D. 小肠
29. 下列有表里关系的是:  
A. 手太阴与手太阳 B. 足厥阴与足少阳 C. 手阳明与足阳明 D. 阴维脉与阳维脉
30. 足三阴经的走向是:  
A. 从胸走足 B. 从头走足 C. 从腹走足 D. 从足走腹
31. 十二经脉中循行于下肢外侧中线的是:  
A. 胃经 B. 胆经 C. 肝经 D. 脾经
32. 相为表里的两经交接于:  
A. 头面 B. 胸部 C. 腹部 D. 肢端
33. 被称为“阳脉之海”的是:  
A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉
34. 有加强十二经脉之间的联系的奇经是:  
A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉
35. 循行于前额、颜面的经脉主要是:  
A. 少阳经 B. 阳明经 C. 太阳经 D. 厥阴经
36. 下列循行于胸腹面的经脉中, 距腹中线最近的是:  
A. 足厥阴经 B. 足阳明经 C. 足太阴经 D. 足少阴经
37. 以下外邪中可直中少阴的是:  
A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 燥邪
38. 其性升散的外邪是:  
A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 火邪
39. 六淫之中最易伤肺的是:  
A. 风邪 B. 寒邪 C. 燥邪 D. 火邪
40. 易导致“心无所倚, 神无所归”的情志刺激是:  
A. 喜 B. 怒 C. 忧 D. 惊
41. 形成真寒假热的病机是:  
A. 阴损及阳 B. 阳损及阴 C. 阴盛格阳 D. 阳盛格阴
42. 临幊上遇见“诸寒之而热者”时, 应采用:  
A. 泻阳以配阴 B. 补阳以配阴 C. 泻阳以制阴 D. 补阴以制阳
43. “用寒远寒”、“用热远热”法属于:  
A. 因人制宜 B. 因地制宜 C. 因时制宜 D. 因病制宜
44. “热因热用”适用于:  
A. 阴盛格阳证 B. 阳盛格阴证 C. 虚寒证 D. 虚热证
45. 可高度概括机体一切病理变化的病机是:  
A. 阴阳失调 B. 邪正盛衰 C. 气血失和 D. 脏腑功能失调
46. 形成实证的机理是:  
A. 邪盛正未衰 B. 邪盛正衰 C. 邪正俱衰 D. 正盛邪退
47. 疾病的虚实变化, 取决于:  
A. 阴阳失调 B. 邪正盛衰 C. 脏腑功能失调 D. 气血失常
48. 以下属于病理产物的是:  
A. 房气 B. 瘀血 C. 七情内伤 D. 食积
49. 脾在液为:  
A. 涕 B. 唾 C. 汗 D. 涎
50. 被称为“孤府”的是:  
A. 胆 B. 三焦 C. 女子胞 D. 脑
- 二、多项选择题**
1. 以下属于五行“相乘”的有:  
A. 水气凌心 B. 肝气犯胃 C. 肝火犯肺 D. 水不涵木 E. 土虚木乘
2. 心主血脉功能正常与否的外部表现有:  
A. 舌色 B. 面色 C. 脉象 D. 精神意识状态 E. 心胸部的感觉
3. 脾主运化主要体现于:  
A. 为胃行其律液 B. 腐熟水谷 C. 将水谷化为精微 D. 吸收和输布水谷精微 E. 泌别清浊
4. 肝主疏泄的主要表现有:  
A. 调畅气机 B. 调畅情志 C. 调节血量 D. 促进脾胃纳运功能 E. 调节胆汁分泌与排泄
5. 脑在中医学中又称为:  
A. 元神之府 B. 神明之府 C. 中精之府 D. 精明之府 E. 髓海
6. 下列与津液输布有关的生理功能有:  
A. 脾主运化 B. 肺主宣发 C. 肺主肃降 D. 肝主疏泄 E. 肾的气化
7. 下列到达耳中的经脉有:  
A. 三焦经 B. 胆经 C. 肾经 D. 小肠经 E. 心经
8. 湿邪的性质和致病特点有:

- A. 重浊 B. 凝滞 C. 趋下 D. 粘滞 E. 收引  
 9. 形成血瘀的原因有：  
 A. 气虚 B. 气滞 C. 血寒 D. 血热 E. 痰浊  
 10. 心的阳气亢盛的病理反应可有：  
 A. 躁扰心神 B. 血流薄疾 C. 心神不振 D.  
心脉痹阻 E. 心火偏亢

11. 胃火炽盛的主要表现有：  
 A. 口苦 B. 口干 C. 口臭 D. 善饥 E. 便秘  
 12. 下列病理变化可由肝气郁结引起的有：  
 A. 冲任失调 B. 气血不和 C. 脾失健运 D.  
胃失和降 E. 肺失宣发

13. 足厥阴肝经经过部位有：  
 A. 阴器 B. 少腹 C. 喉咙 D. 乳房 E. 巅顶  
 14. 血的正常运行与气的哪些功能有关：  
 A. 推动作用 B. 温煦作用 C. 固摄作用 D.  
气化作用 E. 防御作用  
 15. 起于胞中的经脉有：  
 A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 肾脉  
 16. 与女子胞的功能有较密切关系的脏腑有：  
 A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾  
 17. 情志内伤最易损伤：  
 A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾  
 18. 气逆多发生在：  
 A. 肺 B. 胃 C. 脾 D. 肝 E. 胆

19. 与肾关系密切的有：  
 A. 脑 B. 髓 C. 骨 D. 脉 E. 女子胞  
 20. 火邪与暑邪共同的致病特点有：  
 A. 迫津外泄 B. 消灼阴液 C. 扰乱心神 D.  
容易挟湿 E. 易阻气机

### 三、填空题

1. 中医学的基本特点, 一是 \_\_\_\_\_, 二是 \_\_\_\_\_。  
 2. 脾, 其华在 \_\_\_\_\_; 肝, 其华在 \_\_\_\_\_;  
肾, 其华在 \_\_\_\_\_。  
 3. 阴阳失调的常见类型有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等五种。  
 4. 《尚书·洪范》说: 木曰 \_\_\_\_\_, 火曰 \_\_\_\_\_,  
土 \_\_\_\_\_, 金曰 \_\_\_\_\_, 水曰 \_\_\_\_\_。  
 5. 经络系统的经脉部分包括 \_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。  
 6. 宗气的生理功能, 一是 \_\_\_\_\_, 二是 \_\_\_\_\_。

- \_\_\_\_\_。  
 7. 风气内动是体内 \_\_\_\_\_ 所形成的一种病理  
状态, 其常见原因为 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_ 四种。  
 8. 肺与脾在生理上的联系主要是 \_\_\_\_\_ 和  
\_\_\_\_\_ 两个方面。  
 9. 人体之气的生成来源主要有三方面, 一是  
\_\_\_\_\_, 二是 \_\_\_\_\_, 三是 \_\_\_\_\_。

### 四、名词解释

1. 乘侮。 2. 津液。 3. 瘀血。 4. 痰气。 5.  
反治。

### 五、简答题

1. 何谓津血同源?  
 2. 何谓佐金平木?  
 3. 何谓阳损及阴?  
 4. 何谓通因通用?

### 六、论述题

1. 肝与肾在生理功能方面有何联系?  
 2. 试述脏与腑的区别及其临床意义?  
 3. 扶正祛邪在临床上有哪些运用原则? 各适用于何种情况?

## 参考答案

### 一、单项选择题

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  
 C 9. B 10. A 11. D 12. C 13. B 14. D 15.  
 B 16. B 17. C 18. D 19. C 20. D 21. D 22.  
 A 23. C 24. D 25. A 26. D 27. A 28. C  
 29. B 30. D 31. B 32. D 33. A 34. C 35. B  
 36. D 37. B 38. C 39. C 40. D 41. C 42. D  
 43. C 44. A 45. A 46. A 47. B 48. B 49. D  
 50. B

### 二、多项选择题

1. ABE 2. ABCE 3. ACD 4. ABDE 5. AE  
 6. ABCDE 7. ABD 8. ACD 9. ABCDE 10.  
 ABE 11. ABCDE 12. ABCD 13. ABCDE 14.  
 ABC 15. ABC 16. ACDE 17. ACD 18. ABD  
 19. ABCE 20. ABC

### 三、填空题

1. 整体观念; 辨证论治 2. 唇; 爪; 发 3. 阴阳

偏盛；阴阳偏衰；阴阳互损；阴阳格拒；阴阳亡失。4. 曲直：炎上；稼穡；从革；润下。5. 十二经脉（正经）：奇经八脉；十二经别。6. 走息道以司呼吸；营心脉以行气血。7. 阳气之变动；肝阳化风；热极生风；阴虚风动；血虚生风。8. 气的生成；水液代谢。9. 先天精气；水谷精气；自然界清气。

#### 四、名词解释

1. 乘侮：乘，即相乘，指五行中某一行对“我克”的一行克制太过；侮，即相侮、反侮，指五行中某一行对“克我”的一行进行反克。

2. 津液：是机体一切正常水液的总称，包括各脏腑组织器官的内在体液及其正常的分泌液。

3. 痰血：指运行不畅、停滞凝聚或离经未散之血，是病理产物。

4. 痘气：是一类具有强烈传染性的外邪。

5. 反治：是顺从疾病假象而治的一种治疗方法，又称从治。

#### 五、简答题

1. 血和津液的生成均来源于水谷精气，且津液渗注于脉中，即成为血液的组成部分，血液中水液渗出于脉外，即为津液，故称“津血同源”。

2. 是补益肺气以抑制肝木的一种治疗方法，又称补肺泻肝法。适用于肝火偏旺而影响肺气清肃之证。

3. 指由于阳气虚损，无阳则阴无以生，累及阴液的化生，从而在阳虚的基础上形成阴阳两虚的病理状态。

4. 即用通利药物治疗具有实性通泄症状的病证，适用因实而通泄的真实假虚之证。

#### 六、论述题

## 模 拟 试 题 二

#### 一、单项选择题

1. 根据阴阳的可分性，前半夜为：

- A. 阴中之阳 B. 阴中之阴 C. 阳中之阴 D. 阳中之阳 E. 阳中之太阳

2. 阴阳转化的内在依据是：

- A. 阴阳对立 B. 阴阳互根 C. 阴消阳长 D. 阴长阳消 E. 阴消阳长

3. 按五行生克规律，肺的“母”是：

1. 肝与肾在生理功能方面主要有以下联系：

①肝藏血，肾藏精，肝血与肾精相互资生和相互转化，即精能生血，血能化精，称为“精血同源”。

②肝主疏泄，肾主封藏，两者存在着相互制约、相反相成的关系，主要表现在对女子的月经来潮和男子泄精的生理调节功能。

③肝肾阴阳，息息相通，相互制约，协调平衡，关系极为密切。

2. 五脏共同生理特点是，化生和贮藏精气，即所谓“藏精气而不泻”；六腑共同生理特点是受盛和传化水谷，即所谓“传化物而不藏”。脏与腑的这一区别，具有一定的临床意义：①病理上，脏病多虚，腑病多实；②治疗上，脏病多用补法，若脏实者可泻其腑，腑病多用泻法（如六腑以通为用、以通为补），若腑虚者可补其脏。

3. ①扶正：适用于正气虚损而邪气不盛的虚性病证。

②祛邪：适用于邪气亢盛而正气未衰的实性病证。

③扶正与祛邪兼用（攻补兼施）：适用于正虚与邪实并存的病证。其中正虚较急重者，治以扶正为主，兼顾祛邪；邪实较急重者，治以祛邪为主，兼顾扶正。

④先祛邪后扶正：适用于虽然邪盛正虚，但正气尚能耐攻，或同时兼顾扶正反会助邪的病证。

⑤先扶正后祛邪：适用于正虚邪实，以正虚为主的病证。因正气过以虚弱，兼以攻邪，则反而更伤正气，故应先扶正而后祛邪。

（上海中医药大学副教授 李其忠）

A. 心 B. 肾 C. 脾 D. 肝 E. 胃

4. 中焦的功能特点可概括为：

A. 如衡 B. 如雾 C. 如沤 D. 如露 E. 如渎

5. 人体中最重要、最基本的气是：

A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气 E. 胃气

6. “心为五脏六腑之大主”是因：

A. 心脉相连 B. 心主血脉 C. 心为阳脏 D. 心主神明 E. 心志为喜

7. 在津液代谢中起通调水道作用的是：  
A. 肺 B. 心 C. 脾 D. 肝 E. 肾
- 8.“孤府”是指：  
A. 脑 B. 髓 C. 胆 D. 三焦 E. 膀胱
- 9.“罢极之本”是指：  
A. 肾 B. 肝 C. 心肺 D. 脾胃 E. 四肢
10. 通过三焦而运行全身的气是：  
A. 营气 B. 卫气 C. 胃气 D. 宗气 E. 元气
11. 最易导致肾气不固的是：  
A. 惊 B. 恐 C. 喜 D. 怒 E. 思
12. 易于汗出，是因气的哪一功能不足所致：  
A. 推动功能 B. 温煦功能 C. 防御功能 D. 固摄功能 E. 气化功能
13. 气随血脱的生理基础是：  
A. 气能摄血 B. 气能行血 C. 血能载气 D. 气能生血 E. 气为血帅
14. 与膀胱贮尿、排尿功能最相关的是：  
A. 肺气肃降 B. 肝气疏泄 C. 脾气升清 D. 肾阳化气 E. 三焦通利
15. 脏腑之中，最易亢逆的是：  
A. 心阳 B. 肝阳 C. 肾阳 D. 胃阳 E. 脾阳
- 16.“太仓”是指：  
A. 脾 B. 大肠 C. 六腑 D. 膀胱 E. 胃
17. 与血液生成、运行均相关的是：  
A. 心肾 B. 心肺 C. 脾肝 D. 脾心 E. 肝肾
18. 心病影响到肺，属于五行的：  
A. 异常相乘 B. 母病及子 C. 子病犯母 D. 异常相侮 E. 相生异常
19. 天癸可以促进：  
A. 月经来潮 B. 产生精液 C. 性机能成熟 D. 生长发育 E. 胎儿孕育
20. 与气的生成无关的是：  
A. 心 B. 脾 C. 胃 D. 肾 E. 肺
21. 足太阳膀胱经：  
A. 接小肠经交肾经 B. 接三焦经交肝经 C. 接大肠经交脾经 D. 接胆经交心包经 E. 接心经交小肠经
22. 冲脉下出会阴之后，与何经相并而挟脐上行：  
A. 足阳明经 B. 足厥阴经 C. 足太阴经 D. 足少阴经 E. 足少阳经
23. 分布于上肢内侧后缘的是：  
A. 手太阴经 B. 手太阳经 C. 手厥阴经 D. 手少阳经 E. 手少阴经
24. 奇经八脉中，带脉约束：  
A. 上行诸脉 B. 纵行诸脉 C. 下行诸脉 D. 任督二脉 E. 足三阴经
25. 火、暑邪共同的致病特点是：  
A. 其性升散 B. 耗气伤津 C. 易于生风 D. 易于动血 E. 其性上炎
26. 外邪致病的先导是：  
A. 风 B. 寒 C. 湿 D. 燥 E. 火
27. 致病具有明显季节性的是：  
A. 风 B. 湿 C. 燥 D. 寒 E. 暑
28. 与胞宫生理不密切的是：  
A. 脉 B. 脾 C. 心 D. 肝 E. 膀胱
29. 正气已虚，余邪未尽，疾病处于缠绵状态，称为：  
A. 正虚邪盛 B. 正气来复 C. 邪正相持 D. 正盛邪衰 E. 正虚邪恋
30. 治疗阴虚病证时，于滋阴剂中适当佐以补阳药，其理论依据是：  
A. 阴阳对立 B. 阴阳互根 C. 阴阳消长 D. 阴阳转化 E. 阴阳制约
- 二、多项选择题**
1. 五行之中，与“肝”有着生克关系的是：  
A. 火 B. 土 C. 金 D. 木 E. 水
2. 以下生理功能中，与气的推动作用密切相关的是：  
A. 生长发育 B. 血液生成 C. 津液排泄 D. 血液运行 E. 津液输布
3. 奇经八脉之中，起于胞中，出于会阴的有：  
A. 督脉 B. 冲脉 C. 阴维脉 D. 阴跷脉 E. 任脉
4. 津液输布、排泄密切相关的脏腑是：  
A. 肺 B. 肾 C. 膀胱 D. 脾 E. 三焦
5. 瘀血形成的因素有：  
A. 气虚 B. 气滞 C. 血寒 D. 血热 E. 外伤
6. 十二经脉中，由上而下分布于躯干的是：  
A. 足太阴经 B. 足少阳经 C. 足阳明经 D. 足太阳经 E. 足厥阴经
7. 按五行相生关系确立的治法有：  
A. 滋水涵木 B. 益火补土 C. 金水相生 D. 培土制水 E. 佐金平木

8. 人体血液正常运行最基本的前提条件是：  
A. 心气充沛 B. 肝气疏泄 C. 血液充盈 D. 脉道通利 E. 脾气充足
9. 脾主升清的作用,是指脾能将水谷精气上输至：  
A. 心 B. 脉 C. 肺 D. 皮毛 E. 头目
10. 肝藏血功能的具体体现包括：  
A. 制约肝阳 B. 调畅情志 C. 防止出血 D. 女子月经 E. 血量调节
11. 属于肾脏生理联系的内容有：  
A. 耳 B. 骨 C. 髓 D. 涎 E. 齿
12. 以下属于“七冲门”的是：  
A. 齿 B. 会厌 C. 下极 D. 唇 E. 喉
13. 寒邪的致病特点包括：  
A. 易伤阳气 B. 易致疼痛 C. 收敛气机 D. 易伤下部 E. 寒为阴邪
14. 以下属于“五神”的是：  
A. 意 B. 志 C. 思 D. 魂 E. 魄
15. 七情致病,易于伤及的内脏是：  
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾
16. 属于湿邪致病特点的是：  
A. 易阻气机 B. 易袭阴位 C. 湿为阴邪 D. 病程较长 E. 易伤脾阳
17. 与痰饮形成密切相关的脏腑是：  
A. 肺 B. 脾 C. 三焦 D. 肝 E. 肾
18. 气逆病变多见于：  
A. 肺 B. 胃 C. 脾 D. 肝 E. 三焦
19. 心阳偏盛病变的主要病机有：  
A. 跛扰心神 B. 脉流薄疾 C. 心火上炎 D. 心火下移 E. 血热妄行
20. 属于从治的治法是：  
A. 以热治热 B. 寒因寒用 C. 以补开塞 D. 通因通用 E. 热者寒之
- ### 三、填空题
1. 以“木”为例,其“所胜”者是\_\_\_\_\_,其“母”是\_\_\_\_\_。
  2. 脾气运动,以\_\_\_\_\_为主,其运化的水谷精微,通过\_\_\_\_\_两脏的作用化生气血。
  3. 肺与脾的关系,主要表现在\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两个方面。
  4. 足少阴肾经起于小趾下,于\_\_\_\_\_交\_\_\_\_\_经。
  5. 宗气的主要功能包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两个方面。
  6. 具有喜润恶燥特性的脏腑是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
  7. 内湿病理的形成,多与\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_脏的功能失调有关。
  8. 内寒病理形成密切相关的脏是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
  9. 凉燥病邪多见于\_\_\_\_\_季节,易伤\_\_\_\_\_脏。
  - 10.“塞因塞用”治法适用于\_\_\_\_\_病证,先扶正后祛邪适用于\_\_\_\_\_的病证。
  11. 肝在液为\_\_\_\_\_,在志为\_\_\_\_\_。
  12. 心肝两脏的关系主要表现在\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_方面。
- ### 四、判断题
1. 足厥阴肝经起于肝,布胁肋,止于目系。
  2. 经络系统具有协调机体阴阳平衡的作用。
  3. 风、寒、暑、湿、燥、火六种气候变化称为六淫。
  4. 痰血日久不去,可以影响人体血液的生成。
  5. 经络气血运行逆乱,可致人体阴阳不相顺接而发为厥逆。
  6. 疾病的发生,无论在什么条件下,正气不足都是起主导作用的。
  7. 虚实病理的形成,主要是取决于感邪的性质、轻重。
  8. 小肠主津,大肠主液。
  9. 先天之精和后天之精都可以归藏于肾。
  10. 肝贮藏血液和调节血量的功能,常依赖肝的疏泄才能实现。
  11. 人体内阴阳的消长变化,即是阴阳运动由量变到质变的过程。
  12. 肾病影响到肝脏,即是“母病及子”。
- ### 五、名词解释
1. 气门。 2. 反克。 3. 气机。 4. 气海。
- ### 六、论述题
1. 肺主气的内容包括哪些方面?其与肺的呼吸功能有何内在联系?
  2. 试述阴阳互损的病机特点及其与肾的生理病理联系。

## 参考答案

### 一、单项选择题

1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. D 7. A 8.  
 9. B 10. E 11. B 12. D 13. C 14. D 15.  
 B 16. E 17. D 18. A 19. C 20. A 21. A  
 22. D 23. E 24. B 25. B 26. A 27. E 28. E  
 29. E 30. B

### 二、多项选择题

1. ABCE 2. ABCDE 3. ABE 4. ABCDE  
 5. ABCDE 6. BCD 7. ABC 8. ACD 9. ACE  
 10. ACDE 11. ABCE 12. ABCD 13. ABC 14.  
 ABDE 15. ACD 16. ABDE 17. ABCE 18.  
 ABD 19. ABCDE 20. ABCD

### 三、填空题

1. 土;水 2. 升;心肺 3. 气的生成;津液的输布代谢 4. 胸中;手厥阴心包 5. 走息道以行呼吸;貫心脉以行气血 6. 肺;胃 7. 脾;肾 8. 脾;肾 9. 深秋;肺 10. 真虚假实;正虚邪实,正虚为主 11. 泪;怒 12. 血液;神志

### 四、判断题

1. × 2. √ 3. × 4. √ 5. √ 6. × 7. ×  
 8. × 9. √ 10. √ 11. × 12. √

### 五、名词解释

1. 气门:指汗孔。具有排汗泄浊和宣散肺气等功能。与肺的生理密切相关。  
 2. 反克:即相侮。指五行中的某一行过于强盛,对克我者进行反侮的异常现象。

3. 气机:即气的运行。气机以升、降、出、入为其基本运动形式。升降出入运动协调,称为气机调畅。

4. 气海:指胸中,也称膻中。胸中为宗气积聚之处。

### 六、论述题

1. 肺主气包括主呼吸之气和主一身之气。主呼吸之气,通过吸入自然界清气,呼出体内浊气,实现体内外气体的交换。主一身之气包括气的生成和对全身气机的调节。

肺主呼吸之气和主一身之气,实际上都隶属于肺的呼吸功能。肺通过呼吸功能,呼浊吸清以主呼吸之气;通过呼吸功能,吸入自然界清气,生成宗气和一身之气;通过呼吸节律运动,吐故纳新,以调节全身气机的升降出入运动。

2. 阴阳互损,是指在阴或阳任何一方亏损的前提下,病变影响到另一方,形成阴阳两虚的病机。属于阴阳互根关系失调的病变。其中阴损及阳,系指在阴液亏损的基础上,以致阳气生化不足或阳失依赖而耗散,形成的以阴虚为主的阴阳两虚病变。阳损及阴,是指在阳气亏损的基础上,阴液生化不足或阳不摄阴,阴液流失,形成的以阳虚为主的阴阳两虚病变。

由于肾藏真阴真阳,为全身阴阳之根本,无论阴虚或阳虚,多是在损及肾中阴阳或肾本身阴阳亏损的情况下,才易于发生阴损及阳或阳损及阴之阴阳互损的病理变化。

(湖南中医药学院副教授 皮明钧)

## 模 拟 试 题 三

### 一、单项选择题

1. 下列属“金元四大家”之一的是:  
 A. 张元素 B. 张景岳 C. 刘完素 D. 李时珍  
 2. 以昼夜分阴阳,属阳中之阳的是:  
 A. 上午 B. 下午 C. 上半夜 D. 下半夜  
 3. 言人身脏腑中之阴阳,则肝为:  
 A. 阳中之阳 B. 阳中之阴 C. 阴中之阳 D. 阴中之阴  
 4. 冬至四十五日,阳气微上,阴气微下是:  
 A. 阴消阳长 B. 阳消阴长 C. 阳根于阴 D.

### 阴根于阳

5. 补阳时,适当配伍补阴药的方法属:  
 A. 阳中求阴 B. 阴中求阳 C. 阳病治阴 D. 阴病治阳  
 6. 壮水之主,以制阳光,属于:  
 A. 阳病治阴 B. 阴病治阳 C. 阴中求阳 D. 阳中求阴  
 7. 五行中“水”的特性是:  
 A. 炎上 B. 润下 C. 生化 D. 变革  
 8. 下列中属“金”的是:

- A. 湿 B. 燥 C. 寒 D. 风
9. 情志变化属性为土的是：  
A. 怒 B. 喜 C. 思 D. 恐
10. 肝病能传脾，属五行的：  
A. 相生 B. 相克 C. 相乘 D. 相侮
11. 根据五行相生规律制定的治法是：  
A. 培土制水 B. 抑木扶土 C. 泻南补北 D. 培土生金
12. 有“华盖”之称的脏是：  
A. 心 B. 肺 C. 肾 D. 脾
13. “血府”是指：  
A. 脉 B. 肝 C. 心 D. 冲脉
14. 肝主疏泄的主要表现是：  
A. 促进脾胃的运化 B. 调畅气机 C. 调畅血液循环的运行 D. 调畅情志
15. 肾为水脏，主津液的涵义是：  
A. 肾主藏精 B. 肾主二便 C. 肾主纳气 D. 肾司气化
16. 被称为“水谷之海”的脏腑是：  
A. 脾 B. 大肠 C. 小肠 D. 胃
17. “胃之关”为：  
A. 贲门 B. 幽门 C. 肛门 D. 肾
18. 与脑髓盈亏密切相关的脏腑是：  
A. 心 B. 肝 C. 肾 D. 脾
19. 属于奇恒之府的脏是：  
A. 肝 B. 胆 C. 心 D. 胃
20. 主通降，以降为和功能属：  
A. 胃 B. 大肠 C. 小肠 D. 三焦
21. 与血液的生成和运行密切相关的脏是：  
A. 心与肝 B. 心与肺 C. 心与脾 D. 心与肾
22. 推动人体生长发育，温煦脏腑经络活动的气是：  
A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气
23. 血的生成与哪个脏腑关系最密切：  
A. 心 B. 肾 C. 脾 D. 肝
24. 有调节控制腠理开合功能的气是：  
A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气
25. 脾统血功能与气的何种作用相一致：  
A. 推动作用 B. 气化作用 C. 固摄作用 D. 防御作用
26. 吐之余，定无完气的理论根据是：  
A. 气能生津 B. 气能化津 C. 气能行津 D. 津能载气
27. 既到目外眦，又到目内眦的经脉是：  
A. 手少阳三焦经 B. 足少阳胆经 C. 手太阳小肠经 D. 足太阳膀胱经
28. 绕阴器，抵少腹的经脉是：  
A. 脾经 B. 肝经 C. 肾经 D. 膀胱经
29. 足三阴在何处交于手三阴：  
A. 手指端 B. 头面部 C. 腹中 D. 胸中
30. 起始于阳位，循行于阴位的经脉是：  
A. 手阳明经 B. 足太阴经 C. 足厥阴经 D. 足少阴经
31. 最易阻遏气机的六淫邪气是：  
A. 寒邪 B. 湿邪 C. 燥邪 D. 风邪
32. 暑、燥、火共同的致病特点是：  
A. 耗气 B. 上炎 C. 伤津 D. 生风
33. 寒邪的性质是：  
A. 凝滞 B. 重浊 C. 粘腻 D. 开泄
34. 能引起心气涣散、神不守舍的情志刺激是：  
A. 暴喜 B. 暴怒 C. 大惊 D. 过悲
35. 形成真寒假热的病机是：  
A. 阴盛格阳 B. 阳盛格阴 C. 阳损及阴 D. 阴损及阳
36. 以气虚为基础的病机变化是：  
A. 气滞 B. 气闭 C. 气逆 D. 气陷
37. 正虚邪实不耐攻伐时，应采取的治疗措施是：  
A. 扶正为主 B. 祛邪为主 C. 先祛邪后扶正 D. 先扶正后祛邪
38. 符合“用热远热”的用药原则是：  
A. 阳虚慎用热药 B. 冬季慎用热药 C. 夏季慎用热药 D. 阴虚慎用热药
39. 热因热用治法适用于：  
A. 真寒假热证 B. 真虚假实证 C. 真热假寒证 D. 真实假虚证
40. 中医治病的根本原则是：  
A. 调整阴阳 B. 治病求本 C. 扶正祛邪 D. 三因制宜
- 二、多项选择题**
1. 五脏分阴阳，属阴的是：  
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾
2. 下列属阴阳转化的有：  
A. 重寒则热 B. 重热则寒 C. 阴损及阳 D.

阳损及阴 E. 重阳必阴

3. 下列属五行“火”的有：

- A. 肺 B. 心 C. 舌 D. 筋 E. 脉

4. 根据五行相克规律制定的治法有：

- A. 滋水涵木 B. 培土生金 C. 抑木扶土 D.

泻南补北 E. 佐金平木

5. 肾为：

A. 先天之本 B. 封藏之本 C. 生之本 D. 人之根本 E. 气之本

6. 心的主要生理功能是：

- A. 主血脉 B. 主神志 C. 主治节 D. 主运化  
E. 主藏精

7. 脾之运化功能，主要指对饮食物的：

- A. 消化 B. 吸收 C. 转输 D. 散精 E. 排泄

8. 女子胞功能与下列哪些脏腑关系密切：

- A. 心 B. 肺 C. 肝 D. 胆 E. 脾

9. 与津液的生成、运行、排泄密切相关的脏腑有：

- A. 胃 B. 脾 C. 肺 D. 小肠 E. 膀胱

10. 气对血的生成、运行的作用主要有：

A. 推动作用 B. 温煦作用 C. 防御作用 D. 固摄作用 E. 气化作用

11. 气与津液的关系表现在：

A. 气能生津 B. 气能化津 C. 气能摄津 D. 津能载气 E. 气能行津

12. 经络的主要内容有：

A. 十二经脉 B. 十二经别 C. 十五别络 D. 奇经八脉 E. 十二皮部

13. 循行于背部的经脉有：

A. 足少阳经 B. 足太阳经 C. 足阳明经 D. 督脉 E. 任脉

14. 奇经中，与女子胞有直接联系的是：

A. 任脉 B. 督脉 C. 冲脉 D. 阳跷脉 E. 阳维脉

15. 非常明确性质属阳的六淫有：

- A. 风 B. 寒 C. 暑 D. 燥 E. 湿

16. 湿邪的性质是：

- A. 阳邪 B. 重浊 C. 粘滞 D. 收引 E. 升散

17. 形成瘀血的常见原因有：

A. 气虚 B. 气滞 C. 血热 D. 血寒 E. 内外伤

18. 气机失调主要指：

A. 气虚 B. 气滞 C. 气陷 D. 气闭 E. 气逆

19. 属于逆治法则的有：

- A. 治寒以热 B. 热者寒之 C. 通因通用 D. 实则泻之 E. 虚则补之

20. 下列属于治则范畴的是：

- A. 损其有余 B. 补其不足 C. 治热以寒 D. 治寒以热 E. 滋阴清热

### 三、填空题

1. 以阴阳来概括人体病理变化的总纲是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

2. 由于心主神明，不仅\_\_\_\_\_能伤心，而且\_\_\_\_\_过极均能损伤心神。

3. 肾，其华在\_\_\_\_\_；开窍于\_\_\_\_\_。

4. 经络中络脑的有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

5. 血的运行，主要依赖于气的\_\_\_\_\_作用，血在脉管中运行而不逸出脉外，是由于气的\_\_\_\_\_作用。

6. 七情影响脏腑气机分别是：悲则\_\_\_\_\_、恐则\_\_\_\_\_、惊则\_\_\_\_\_、思则\_\_\_\_\_。

7. 痰和饮都是水液\_\_\_\_\_形成的\_\_\_\_\_产物。

8. 治未病包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两方面。

### 四、名词解释

1. 五行。 2. 藏象。 3. 奇经八脉。 4. 气虚。

5. 热因热用。

### 五、简答题

1. 怎样理解肺“在体合皮，其华在毛”？

2. 简述气的主要生理功能是哪些。

3. 六淫致病，具有哪些特点？

4. 什么是扶正，什么是祛邪，扶正与祛邪有什么关系？

### 六、论述题

1. 七情为什么会致病？七情致病的特点有哪些？试述之。

2. 怎样运用治标与治本的治病法则？

## 参考答案

### 一、单项选择题

1.C 2.A 3.C 4.A 5.B 6.A 7.B 8.

B 9.C 10.C 11.D 12.B 13.A 14.B 15.