

# 皮肤病 诊疗手册

-62

## 内 容 提 要

本《手册》内容分两章，第一章皮肤病学的基本知识，第二章人体各部的皮肤病。重点在第二章，共叙述了二百余种常见皮肤病，为便于临床掌握，按人体各个部位分类，每种病又分特点、鉴别诊断、防治等项予以具体介绍。  
可供基层医务人员和初学皮肤科者参考。

## 皮 肤 病 诊 疗 手 册

中国人民解放军  
第一五三医院皮肤科 编

河南人民出版社出版  
河南第一新华印刷厂印刷  
河南省新华书店发行

787×1092毫米32开本 12.25印张 233千字  
1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷  
印数 1—6,050册  
统一书号 14105·60 定价 0.98 元

## 前　　言

为了普及医学知识、满足基层医务人员的迫切需要，特编写了这本《皮肤病诊疗手册》。在编写过程中，曾先后征求武汉军区总医院、195医院皮肤科和部分卫生队、门诊部、工厂卫生所及公社卫生院的意见；特别是上海第一医学院秦启贤教授和郑州铁路中心医院海广道医师，对本《手册》提供宝贵意见，进行了审校、修改，谨致以衷心地感谢！

由于我们的水平有限，本《手册》的缺点错误，希望读者提出批评指正。

编　　者

一九七九年十二月

## 编写说明

一、本《手册》系按人体各部常见的皮肤病编写的。对于发病广泛者，列为全身性，一般在其他部位不再提及。在两个部位均易见到的皮肤病，仅在前一部位叙述，其他好发部位不再重述。

二、本《手册》共分两章：第一章介绍了皮肤病学的基本知识，第二章将二百余种皮肤病根据其好发部位予以分类，叙述了每个病的特点、鉴别诊断及防治，以便临床掌握。

三、本《手册》附有皮肤科常用处方 75 个。

# 目 录

<b>第一章 皮肤生物学的基本知识</b>	( 1 )
第一节 皮肤的构造与功能	( 1 )
第二节 皮肤的生理和生物化学	( 6 )
第三节 变态反应和免疫	( 15 )
第四节 皮肤病的病因	( 22 )
第五节 皮肤病的病理	( 26 )
第六节 皮肤病的症状	( 30 )
第七节 皮肤病的诊断	( 34 )
第八节 皮肤病的预防	( 43 )
第九节 皮肤病的治疗	( 44 )
一、内用药疗法	( 44 )
二、外部治疗法	( 59 )
附一：急慢性皮肤病的特点	( 65 )
附二：外用药处方举例	( 65 )
三、物理疗法	( 67 )
<b>第二章 人体各部皮肤病</b>	( 73 )
第一节 全身性	( 73 )
一、湿疹	( 73 )
二、接触性皮炎	( 77 )

三、荨麻疹	( 79 )
四、药物疹	( 83 )
五、疱疹样皮炎	( 89 )
六、天疱疮	( 90 )
七、类天疱疮	( 92 )
八、大疱性表皮松解症	( 93 )
九、家族性良性慢性天疱疮	( 94 )
十、麻风	( 97 )
十一、银屑病(牛皮癣)	( 100 )
十二、类银屑病	( 103 )
十三、鱼鳞病	( 105 )
十四、先天性鱼鳞病样红皮症	( 107 )
十五、弹力纤维性假黄瘤	( 109 )
十六、多形红斑	( 109 )
十七、毛发红糠疹	( 111 )
十八、新生儿剥脱性皮炎	( 113 )
十九、脱屑性红皮症	( 114 )
二十、红糠疹	( 115 )
二十一、皮肤干燥症(皮脂缺乏症)	( 116 )
二十二、多汗症	( 117 )
二十三、汗闭(无汗症)	( 118 )
二十四、皮肤钙沉着病	( 119 )
二十五、黄色瘤	( 120 )
二十六、色素失调症	( 121 )

二十七、白癜风	( 122 )
二十八、黑棘皮病	( 124 )
二十九、血管角皮瘤	( 125 )
三十、疣样表皮结构不良	( 126 )
三十一、蕈样肉芽肿	( 128 )
三十二、淋巴网状细胞肉瘤(何杰金氏病)	( 129 )
三十三、皮肤白血病	( 130 )
三十四、神经纤维瘤	( 131 )
三十五、红斑狼疮	( 132 )
三十六、皮肌炎	( 136 )
三十七、硬皮病	( 137 )
三十八、疥疮	( 140 )
三十九、瘙痒症	( 141 )
四十、谷痒症	( 144 )
四十一、癣菌疹	( 145 )
四十二、坏疽性皮炎	( 146 )
<b>第二节 头皮部</b>	( 147 )
一、头癣	( 147 )
二、斑脱	( 148 )
三、早脱	( 150 )
四、脂溢性脱发	( 151 )
五、症状性脱发	( 152 )
六、假性秃发	( 152 )
七、白发	( 154 )

八、头虱	( 154 )
九、寻常疣	( 155 )
十、脂溢性皮炎	( 157 )
十一、毛囊炎	( 158 )
十二、脓肿性穿掘性头部毛囊周围炎	( 159 )
十三、疖与疖病	( 159 )
十四、假性疖病	( 160 )
十五、单纯头皮糠疹(干性皮脂溢出症)	( 162 )
十六、石棉状糠疹	( 162 )
十七、皮脂痣	( 163 )
十八、回状颅皮	( 163 )
第三节 面部	( 164 )
一、痤疮	( 164 )
二、扁平疣	( 167 )
三、单纯疱疹	( 168 )
四、牛痘性湿疹	( 169 )
五、疱疹性湿疹	( 170 )
六、传染性红斑	( 171 )
七、体癣	( 172 )
八、颜面粟粒性狼疮	( 173 )
九、痣	( 174 )
十、粟丘疹	( 175 )
十一、汗腺瘤	( 176 )
十二、囊性腺样上皮瘤	( 176 )

十三、胶样粟丘疹	( 177 )
十四、皮脂腺瘤	( 178 )
十五、血管瘤	( 179 )
十六、老年疣( 脂溢性角化症 )	( 180 )
十七、老年角化症	( 181 )
十八、皮角	( 181 )
十九、着色性干皮症	( 182 )
二十、基底细胞癌	( 182 )
二十一、鳞状细胞癌	( 183 )
二十二、淋巴管瘤	( 184 )
二十三、色素沉着一息肉病症候群	( 185 )
二十四、皮肤原位癌	( 186 )
二十五、化脓性肉芽肿	( 187 )
二十六、痘疮样痤疮	( 188 )
二十七、颜面单纯糠疹	( 189 )
二十八、脓疱病( 黄水疮 )	( 190 )
二十九、丹毒	( 191 )
三十、传染性湿疹样皮炎	( 192 )
三十一、皮肤黑热病	( 194 )
三十二、须疮	( 195 )
三十三、须癣	( 196 )
三十四、酒渣鼻	( 197 )
三十五、鼻红粒病	( 199 )
三十六、穿破性鼻孔毛囊炎	( 200 )

三十七、鼻硬结病	( 200 )
三十八、酒渣鼻样结核疹	( 201 )
三十九、黑变病	( 202 )
四十、黄褐斑	( 203 )
四十一、雀斑	( 204 )
四十二、烟酸缺乏症	( 205 )
四十三、汗管角化症	( 206 )
四十四、冻疮	( 207 )
四十五、痛风石	( 208 )
四十六、耳癣	( 209 )
四十七、日光皮炎	( 209 )
四十八、日光湿疹	( 210 )
四十九、蔬菜—日光皮炎	( 212 )
五十、肉样瘤	( 213 )
五十一、寻常狼疮	( 215 )
五十二、剥脱性唇炎	( 216 )
五十三、腺性唇炎	( 218 )
五十四、皮脂腺异位症	( 218 )
五十五、口角炎	( 219 )
五十六、痘疮样水疱症	( 220 )
第四节 颈部	( 220 )
一、神经性皮炎	( 220 )
二、花斑癣(汗斑)	( 222 )
三、瘰疬性皮肤结核	( 223 )

四、硬肿病(成人硬肿病) .....	(223)
五、放线菌病 .....	(225)
六、虫咬皮炎 .....	(226)
<b>第五节 躯干部 .....</b>	<b>(227)</b>
一、玫瑰糠疹 .....	(227)
二、瘢痕疙瘩 .....	(229)
三、传染性软疣 .....	(230)
四、带状疱疹 .....	(231)
五、毛囊角化病 .....	(232)
六、结核性苔癣 .....	(233)
七、痱子(红色粟丘疹) .....	(235)
八、白痱(晶形粟粒疹) .....	(235)
九、皮肤猪囊尾蚴病(猪囊虫病) .....	(236)
十、平滑肌瘤 .....	(236)
十一、乳头湿疹样癌 .....	(238)
十二、皮脂囊肿(粉瘤) .....	(239)
十三、衣虱病 .....	(241)
十四、叠瓦癣 .....	(241)
十五、萎缩纹 .....	(242)
十六、萎缩斑 .....	(243)
十七、皮肤异色症 .....	(244)
<b>第六节 腋窝部 .....</b>	<b>(245)</b>
一、化脓性汗腺炎 .....	(245)
二、臭汗症 .....	(246)

三、红癣	( 247 )
四、大汗腺痒疹(汗腺毛囊角化病)	( 248 )
五、增殖性皮炎	( 250 )
六、角层下脓疱病	( 250 )
<b>第七节 阴阜部</b>	( 252 )
阴虱病	( 252 )
<b>第八节 腹股沟部</b>	( 253 )
一、擦烂红斑	( 253 )
二、念珠菌病	( 254 )
三、疱疹样脓疱病	( 257 )
<b>第九节 阴茎、龟头部</b>	( 258 )
一、眼、口、生殖器综合症	( 258 )
二、光泽苔癣	( 260 )
三、尖锐湿疣	( 261 )
四、阴茎结核疹	( 262 )
五、闭塞性干燥性龟头炎(阴茎干枯)	( 263 )
六、龟头包皮炎	( 264 )
七、红色肥厚病	( 264 )
<b>第十节 阴囊部</b>	( 265 )
核黄素缺乏性阴囊皮炎	( 265 )
<b>第十一节 女阴部</b>	( 267 )
一、急性女阴溃疡	( 267 )
二、粘膜白斑病	( 268 )
三、女阴干枯	( 271 )

四、萎缩硬化性苔癣	( 272 )
第十二节 肛门部	( 274 )
一、溃疡性皮肤结核(腔口结核性溃疡)	( 274 )
二、皮肤阿米巴病	( 275 )
第十三节 臀部	( 276 )
一、疣状皮肤结核	( 276 )
二、鳞状毛囊角化症	( 277 )
三、脂膜炎	( 279 )
四、尿布皮炎	( 281 )
第十四节 四肢部	( 282 )
一、毛发苔癣(毛囊周围角化症、毛孔苔癣)	( 282 )
二、维生素A缺乏症	( 283 )
三、痒疹	( 284 )
四、孢子丝菌病	( 287 )
五、出血性多发性特发性肉瘤	( 289 )
六、股癣	( 290 )
七、结节性痒疹	( 291 )
八、结节性红斑	( 293 )
九、硬红斑	( 294 )
十、皮肤变应性结节性血管炎	( 295 )
十一、结节性多动脉炎(结节性动脉周围炎)	( 296 )
十二、小腿红斑病	( 299 )
十三、网状青斑(大理石样皮)	( 300 )
十四、紫癜	( 301 )

十五、进行性色素性皮肤病	( 303 )
十六、毛细管扩张性环形紫癜	( 304 )
十七、紫癜性色素性苔癣样皮炎	( 305 )
十八、胫前粘液水肿	( 306 )
十九、皮肤淀粉样变	( 308 )
二十、丘疹坏死性结核疹	( 309 )
二十一、静脉曲张性湿疹	( 310 )
二十二、臍疮	( 311 )
二十三、农业性皮肤病	( 312 )
二十四、扁平苔癣	( 315 )
<b>第十五节 手部</b>	<b>( 318 )</b>
一、汗疱疹(出汗不良症)	( 318 )
二、甲沟炎	( 319 )
三、皮肤炭疽	( 320 )
四、类丹毒	( 322 )
五、掌跖角化症	( 323 )
六、手癣	( 324 )
七、皲裂	( 325 )
八、指节垫	( 326 )
九、匐行性皮炎(连续性肢端皮炎)	( 326 )
十、脓疱性细菌疹	( 327 )
十一、剥脱性角质松解症	( 329 )
十二、环状肉芽肿	( 330 )
十三、进行性对称性红斑角化症	( 331 )

十四、遗传性对称性色素异常症	( 332 )
十五、工业性皮肤病	( 332 )
<b>第十六节 足部</b>	<b>( 335 )</b>
一、足癣	( 335 )
二、跖疣	( 337 )
三、鸡眼	( 338 )
四、胼胝	( 339 )
五、黄色酿母菌病	( 341 )
六、足菌肿(足分枝菌病)	( 342 )
七、黑素瘤	( 344 )
八、红斑性肢痛病	( 345 )
<b>第十七节 甲部</b>	<b>( 347 )</b>
一、甲癣	( 347 )
二、白甲病	( 348 )
三、匙甲(反甲症)	( 348 )
四、嵌甲	( 349 )
五、甲剥离	( 350 )
六、脆甲病	( 350 )
七、厚甲	( 351 )
八、爪甲带状色素异常症(线状黑色素沉着病)	( 351 )
九、甲软化	( 352 )
十、甲纵裂	( 352 )
十一、甲横沟	( 352 )
十二、甲点状凹陷	( 353 )

十三、甲萎缩	( 353 )
十四、缺甲症	( 353 )
十五、黄甲综合症	( 354 )
十六、甲疣	( 354 )
十七、甲部湿疹	( 355 )
十八、甲胬肉	( 355 )
<b>附录 皮肤科常用处方</b>	<b>( 357 )</b>

# 第一章 皮肤病学的基本知识

## 第一节 皮肤的构造与功能

成人皮肤的总面积约为1.5~2平方米。重量约占体重的5%。厚度（皮下组织除外）约在0.5~4毫米之间，最厚处为掌跖部，最薄处为眼睑、外阴部、耳朵及乳房，四肢及躯干的伸侧的皮肤较屈侧的皮肤为厚。皮色依色素的含量、血管的变化及颗粒和角质层的厚度等而不同。真皮内排列着结缔组织，故皮肤表面可见高起的皮嵴和陷下的沟纹。手指掌面的嵴沟，组成各种纹理，各人不同，永不改变。

皮肤表面有汗腺、皮脂腺的开口，当这些腺体分泌时，可见皮脂及汗液。除掌跖外，各处皮肤皆有皮脂腺。除唇红缘、包皮内侧、龟头及甲床外，全身皮肤皆有汗腺。除掌跖、唇红缘、龟头、包皮内侧、阴唇内侧外，全身皮肤皆有毛。指、趾的末端有甲。

皮肤的构造（图1）及功能如下：（表1~7）