

ZHONG CAO YAO XUE



江 苏 人 民 出 版 社

内 容 提 要

本书分上、中、下三册。上册为总论，介绍中草药的应用、品种鉴定、化学成分、药理、制剂等基础知识和科学实验方法。中、下册为各论，收载中草药900余种，包括植物药（按植物分类系统排列）、动物药和矿物药三类。对每种中草药，一般收载别名、来源、历史、形态、产地、种植（或饲养）、采制、鉴别、成分、药理、性能、主治、用量以及制剂等项，并附有植物或动物形态图、药材外形和部分组织、粉末图，化学成分结构式以及参考文献。本书试图对近几年来国内外中草药研究和应用的成果作一初步综合，供各级医疗单位、药厂、药材公司、医药院校、医药研究机构、药检部门等广大医药卫生工作人员参考。

中 草 药 学

（下 册）

南京药学院《中草药学》编写组编

*

江苏科学技术出版社出版

江苏省新华书店发行

江苏新华印刷厂印刷

1980年3月第1版

1980年3月第1次印刷

印数：1—10,500册

书号：14196·036 定价：3.86元

毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

古为今用，洋为中用。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

前　　言

文化大革命以来的十年，是我国卫生战线上发生巨大变化的十年。十年来，经过无产阶级文化大革命和批林批孔运动，经过学习无产阶级专政理论和反击右倾翻案风的斗争，卫生战线上的革命发展很快，毛主席的革命卫生路线更加深入人心，合作医疗和赤脚医生等社会主义新生事物，象绚丽的鲜花，遍地开放，中草药群众运动蓬勃开展，中西医药结合取得了可喜的成绩，农村缺医少药的状况正在改变。这些事实充分证明：“这次无产阶级文化大革命，对于巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟，建设社会主义，是完全必要的，是非常及时的。”

为了贯彻落实毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”以及“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示，走中西医药结合的道路，为创造我国统一的新医学、新药学而努力，我们在兄弟单位的支持下，编写了这部《中草药学》，以适应当前中草药群众运动发展的需要。毛主席教导我们：“什么工作都要搞群众运动，没有群众运动是不行的”。为了使编写工作能紧密结合中草药的群众运动，我们在编写过程中努力要求做到开门编书，曾组织编写人员到人民公社、医院、药厂、药材公司、医药院校和科研、药检等单位，进行参观学习和调查研究，并先后四次编印样稿寄送各地有关单位征求意见。在内容上，我们遵循“古为今用，洋为中用”和“推陈出新”的方针，力求运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，用现代科学的研究方法，对中草药的来源、鉴定、生产、化学成分、药理和应用等方面的资料进行归纳和整理，着重介绍广大工农兵和革命医药卫生人员在无产阶级文化大革命以来应用和研究中草药防病治病的成果，对近几年来国外中草药研究的进展概况也有所反映，以供广大医药卫生人员、有关的科技工作者和医药院校师生在中草药生产、检验、临床应用、教学和科研工作中参考。

由于我们政治水平和业务水平有限，调查研究工作不够深入，本书难免存在缺点和错误，欢迎读者批评指正。

南京药学院《中草药学》编写组

一九七六年一月

编写说明

1. 本书分上、中、下三册。上册为总论部分，主要介绍中草药的品种鉴定、化学成分、药理、制剂以及中药的应用等基础知识和科学实验方法。中册与下册为各论部分，共收载较常用的中草药900种左右，包括植物药、动物药和矿物药。各册均有目录，下册附有中草药名、拉丁学名等总索引。
2. 各论部分的植物药按植物分类系统分科排列。动物药与矿物药也根据近代科学系统编排。
3. 每种中草药一般按名称、别名、历史、来源、植(动)物形态、产地、种植(或饲养)、采制、鉴别、化学成分、药理、性能、主治、用量、制剂及附注等项目依次编写，并附参考文献。
4. 名 称 一般采用沿用已久的本草记载的名称，少数采用地区用名称或原植(动)物名称。
5. 别 名 选收较常用的地方名或民间习惯名称，并多注明地区出处。
6. 来 源 植物药记述科名、植物名、学名及药用部分；动物药加注所属纲、目名；矿物药记述其原矿物和加工品的名称。对同一名称中草药有两种以上植(动)物来源而且在临同样应用的，则依主次一并记载。
7. 历 史 主要摘引有关本草对品种、形态或功效的记述。
8. 形 态 描述原植(动)物各器官的主要特征及花、果期，并附形态图。同一名称的中草药有两种以上原植(动)物的，以主要的一种作较全面的描述，其它种只简述其与前种的区别点。矿物药记述其产状。
9. 产 地 包括主产地以及原植(动)物的分布，并简述其生境。如有栽培亦加注明。
10. 种 植(或饲养) 记述主产地的生产、繁殖方法，对引种、试种的经验亦有提及。
11. 采 制 记述采收季节和加工方法，并提及炮制品；对某些有毒中草药的炮制方法及工艺改革则作较全面的介绍。
12. 鉴 别 包括性状、显微及理化鉴别。中草药性状结合经验鉴别，按形状、大小、颜色、表面特征、质地、断面、气味等作性状描述，并附外形图。有些中草药载有组织(横切面)、粉末特征及附图，以及某些理化鉴别反应。
13. 化学成分 包括有效成分及一般成分。对于较主要的成分，大多附有英文名、分子式或结构式以及物理常数等，对某些中草药有效成分的提取、分离方法及生产工艺改革，亦有重点介绍。以往文献中中草药品种、学名与化学成分之间有讹误者，经考核后加以校正，或用脚注说明。本项(包括种植、制剂等项)所用的温度均指摄氏温度。
14. 药 理 包括抑菌试验、动物试验、临床药理以及毒性等内容。
15. 性 能 包括味、性(气)、归经以及主要功能。对有毒或畏、反、禁忌者亦有注明。
16. 主 治 记载单味药或其制剂防治的主要疾病，并有某些复方和配伍的应用。对无产阶级文化大革命以来临床应用的成果，大多注明文献出处。本项所载的剂量，是指治疗某

种疾病的成人用量。服用方法除有说明者外，均为煎服两次。对较常见的有毒中草药，兼述其中毒症状及解毒方法。

17. 用 量 指成人一日常用的干品剂量，计量单位沿用十六两制的分、钱或两，少数有应用十两制的则另行说明。

18. 制 剂 主要收载无产阶级文化大革命以来各地药厂、医疗单位所生产或应用的制剂，包括处方、制备方法、应用及剂量等，并注明生产或应用单位名称。对于一般制剂（包括中成药），为避免与制剂书籍或药典重复，多未再收入。

19. 附 注 包括与正文植（动）物来源相同、但药用部分不同的中草药；原植物其他部分的化学成分或药理作用；同属植物的类同品；混淆品或误用品；同属植物的化学成分、药理作用或其应用可资参考者。

20. 参考文献 以引用无产阶级文化大革命以来国内书刊杂志（包括内部资料）以及近年来国外书刊为主，对较早的国内外文献亦酌情引用。文献一般按作者、书刊名称、年分、卷期数及页码次序书写，其中卷数用黑体字，期数（或月号）加括号。对于名称相同的期刊杂志，则另在括号内注明该刊物的编辑或刊行单位。为节省篇幅，对本书中较常引用的一些书籍的作者或书刊名称作了简缩。如：

中经志=中华人民共和国商业部土产废品局等：中国经济植物志

中药志=中国医学科学院药物研究所等：中药志

全国中草药资料选编=全国中草药新医疗法展览会资料选编（技术资料部分），安徽

南方有毒植物=广东省农林水科学技术服务站经济作物队：南方主要有毒植物

日化志=日本化学杂志、日本化学会志（1972年起）

日化总览=日本化学总览

药 志=药学杂志（日本）

目 录

海带科	
昆布	1
马尾藻科	
海藻	3
石花菜科	
琼脂	4
红叶藻科	
鹧鸪菜	6
麦角菌科	
麦角	8
冬虫夏草	12
多孔菌科	
灵芝	14
茯苓	15
猪苓	18
雷丸	20
灰包科	
马勃	21
松萝科	
老君须	23
石松科	
伸筋草	24
卷柏科	
卷柏	27
翠云草	29
石上柏	30
黄疸卷柏	30
兗州卷柏	32
木贼科	
木贼	32
问荆	34
瓶尔小草科	
一支箭	35
阴地蕨科	
阴地蕨	36
紫萁科	
紫萁贯众	37
海金沙科	
海金沙	39
蚌壳蕨科	
狗脊	40
鳞始蕨科	
乌韭	42
骨碎补科	
阴石蕨	43
肾蕨	43
凤尾蕨科	
凤尾草	44
半边旗	45
铁线蕨科	
铁线草	46
乌毛蕨科	
乌毛蕨贯众	47
狗脊贯众	48
球子蕨科	
莢果蕨贯众	49
鳞毛蕨科	
绵马贯众	50
贯众	53
水龙骨科	
骨碎补	55
鱼鱉草	56
鸭脚草	57
水龙骨	58
石韦	59
苹科	

田字草	61
槐叶苹科	
槐叶苹	62
苏铁科	
铁树	63
银杏科	
白果	65
银杏叶	67
松科	
松毛	69
松塔	70
土槿皮	72
杉科	
杉木	73
柏科	
侧柏叶	75
柏子仁	77
竹柏科	
罗汉松	77
粗榧科	
三尖杉	80
红豆杉科	
香榧	82
麻黄科	
麻黄	83
买麻藤科	
买麻藤	89
三白草科	
鱼腥草	90
三白草	91
胡椒科	
胡椒	92
荜茇	94
山蒟	95
毛蒟	96
假蒟	97
金粟兰科	
及己	98
九节茶	99
杨梅科	
杨梅	101
胡桃科	
胡桃仁	102
枫杨叶	104
壳斗科	
栎树皮	105
榆科	
棒棒木	106
榔榆	107
桑科	
见血封喉	108
楮实子	109
火麻仁	110
无花果	112
榕树	114
薜荔果	115
地石榴	116
啤酒花	117
葎草	119
桑叶	121
桑枝	122
桑白皮	123
桑椹子	125
蕁麻科	
蕁麻	125
雾水葛	127
檀香科	
檀香	128
百蕊草	130
桑寄生科	
桑寄生	131
槲寄生	132
马兜铃科	
马兜铃	135
青木香	136
广防己	139
汉中防己	141
寻骨风	142

通城虎	143
细辛	144
马辛	147
关木通	148
蓼科	
金线草	149
金荞麦	150
蜈蚣七	152
萹蓄	153
拳参	154
火炭母	155
虎杖	156
辣蓼	159
何首乌	160
朱砂莲	162
水荭草	163
水红花子	165
河白草	166
红药子	167
大黄	168
牛西西	173
土大黄	175
羊蹄	176
藜科	
土荆芥	177
地肤子	179
猪毛菜	180
苋科	
怀牛膝	181
倒扣草	185
刺苋菜	186
青葙子	187
鸡冠花	189
川牛膝	190
千日红	191
紫茉莉科	
紫茉莉根	193
商陆科	
商陆	194
马齿苋科	
马齿苋	197
土人参	198
石竹科	
蚤缀	199
瞿麦	200
青骨藤	202
太子参	202
漆姑草	204
银柴胡	204
王不留行	206
睡莲科	
芡实	207
荷叶	208
藕节	210
莲子	211
莲子心(莲心)	212
莲须	213
毛茛科	
附子、川乌	213
草乌	219
雪上一枝蒿	222
关白附	224
小白撑	226
侧金盏花	226
九节菖蒲	228
两头尖	230
打破碗花花	232
虎掌草	233
升麻	234
川木通	237
威灵仙	237
地雷根	240
黄连	241
飞燕草	247
白芍	248
赤芍	250
牡丹皮	252
白头翁	255

毛茛	257	厚朴	314
石龙芮	259	五味子	318
天葵子	260	蜡梅科	
马尾黄连	262	蜡梅花	321
白蓬草	263	肉豆蔻科	
金莲花	264	肉豆蔻	322
木通科		樟科	
木通	265	无根藤	324
大血藤科		樟树	325
红藤	268	肉桂	326
小檗科		桂枝	330
大叶小檗	270	阴香	331
刺黄连	271	三条筋	332
三颗针	272	乌药	332
八角莲	275	山鸡椒	334
山荷叶	277	罂粟科	
淫羊藿	278	白屈菜	336
十大功劳	279	延胡索	339
南天竹	281	地丁草	344
防己科		夏天无	345
古山龙	283	川断肠草	346
木防己	283	紫金龙	348
锡生藤	285	博落回	349
黄藤	288	阿片	351
山豆根(蝙蝠葛)	289	白花菜科	
青藤	292	白花菜子	356
粉防己(汉防己)	295	十字花科	
金线吊乌龟	298	白芥子	357
地不容	300	芥子	360
千金藤	301	芥菜	361
粪箕笃	303	糖芥	362
华千金藤	304	大青叶	365
金果榄	306	板蓝根	367
宽筋藤	307	葶苈子	369
木兰科		莱菔子	371
八角茴香	308	蔊菜	372
黑老虎	310	芥菜	374
红木香	311	茅膏菜科	
辛夷花	312	茅膏菜	376

景天科	
瓦松	377
景天三七	378
佛甲草	379
垂盆草	380
马尿花	381
落地生根	382
鸡爪三七	383
虎耳草科	
落新妇	384
常山	385
虎耳草	388
金缕梅科	
路路通	389
榧木	390
杜仲科	
杜仲	391
蔷薇科	
仙鹤草	394
木瓜	397
山楂	399
蛇莓	400
枇杷叶	401
石楠叶	403
委陵菜	404
翻白草	406
翻白叶	407
蕤仁	408
苦杏仁	409
桃仁	412
郁李仁	413
乌梅	414
樱桃核	416
救兵粮	417
月季花	417
玫瑰花	419
金樱子	420
小果蔷薇	421
刺玫	422
刺梨	423
覆盆子	424
天青地白草	426
黄锁梅	427
地榆	428
豆科	
儿茶(黑儿茶)	430
合欢皮	432
过江龙	435
含羞草	436
羊蹄甲	437
苏木	438
番泻叶	439
决明子	442
望江南	444
皂角	446
猪牙皂	447
降香	447
酸角	448
鸡骨草	449
相思子	450
田皂角	452
黄芪	453
沙苑子(潼蒺藜)	456
刀豆子	457
锦鸡儿	459
假地兰	460
猪屎豆	461
农吉利	462
排钱草	464
广东金钱草	466
葫芦茶	467
鱼藤	468
白扁豆	469
淡豆豉	470
大豆黃卷	471
甘草	471
甜地丁	478
鸡眼草	479

铁扫帚	480	飞龙掌血	546
草木犀	482	黄棟树科	
牛大力	483	椿根皮	548
千斤拔	484	鴉胆子	550
赤小豆	485	橄欖科	
补骨脂	487	乳香	552
葛根	490	没药	554
苦参	493	青果	556
槐米	496	棟科	
广豆根	499	苦棟皮	557
鸡血藤	501	川棟子	562
胡卢巴	504	川棟皮	563
酢浆草科		远志科	
酢浆草	505	远志	564
牻牛儿苗科		瓜子金	567
老鹳草	506	大叶金不换	569
短嘴老鹳草	507	大戟科	
野老鹳草	508	铁苋菜	570
高根科		巴豆	571
古柯叶	510	鸡骨香	573
蒺藜科		黑面神	574
刺蒺藜	512	地锦	575
云香科		千金子	577
山油柑	514	泽漆	579
枳壳、枳实	516	大戟	580
香橼	519	甘遂	581
青皮	520	狼毒	583
橘红(化橘红)	522	大飞扬	585
陈皮(橘皮)	524	小飞扬	586
佛手	526	火殃簕	586
白鲜皮	527	漆大姑	588
吴茱萸	528	算盘子	590
三叉苦	531	白背叶	591
九里香	532	余甘子	592
黄柏	534	叶下珠	593
枸橘	538	蓖麻子	595
花椒	540	乌柏	597
鹰不泊	544	龙脷叶	598
两面针	545	叶底珠	599

珍珠透骨草	601
黄杨科	
雪山林	602
青香桂	605
漆树科	
五眼果	606
黄栌	607
五倍子	608
干漆	611
冬青科	
功劳叶	612
四季青	613
毛披树	615
岗梅	617
救必应	618
卫矛科	
南蛇藤	619
鬼箭羽	621
丝棉木	623
雷公藤	624
七叶树科	
娑罗子	626
无患子科	
龙眼肉	628
荔枝核	629
无患子	630
凤仙花科	
透骨草	632
急性子	634
鼠李科	
枳椇子	635
酸枣仁	636
大枣	637
葡萄科	
白蔹	639
山葡萄	640
有刺根	641
乌蔹莓	641
三叶青	643
山藤藤秧	643
野葡萄	644
索索葡萄	645
锦葵科	
黄蜀葵	646
苘麻	647
棉花根	649
木芙蓉	651
扶桑	652
川槿皮	653
黄花棉	654
黄花母	655
地桃花	656
木棉科	
木棉	657
梧桐科	
梧桐	658
山芝麻	660
半枫荷	661
胖大海	661
猕猴桃科	
藤梨根	662
藤黄科	
山竹子	664
红旱莲	666
金丝桃	666
小连翘	667
田基黄	668
贯叶连翘	670
元宝草	672
龙脑香科	
冰片	672
柽柳科	
西河柳	674
堇菜科	
紫花地丁	675
大风子科	
大风子	676
番木瓜科	

番木瓜	678	柳兰	716
秋海棠科		锁阳科	
一点血	680	锁阳	717
仙人掌科		五加科	
仙人掌	681	五加皮(南五加皮)	718
瑞香科		刺五加	720
沉香	682	短梗五加	723
芫花	685	三加皮	724
西北狼毒	687	楤木	725
黄芫花	688	常春藤	726
了哥王	689	人参	728
胡颓子科		三七	736
胡颓子叶	690	竹节人参	739
千屈菜科		鸭脚木	741
紫薇	692	七叶莲	742
千屈菜	693	通草	744
石榴科		伞形科	
石榴皮	694	独活	745
珙桐科		当归	747
喜树	695	白芷	751
八角枫科		香白芷	754
八角枫	698	芹菜	755
使君子科		柴胡	757
使君子	701	落得打	761
诃子	703	明党参	763
桃金娘科		蛇床子	764
大叶桉	705	芫荽	767
丁香	706	毒芹	768
白千层	708	南鹤虱	770
番石榴	709	阿魏	771
岗稔	710	小茴香	772
野牡丹科		北沙参	775
野牡丹	711	天胡荽	777
地稔	712	藁本	778
金锦香	713	川芎	780
朝天罐	714	羌活	782
菱科		前胡	783
菱	715	防风	786
柳叶菜科		山茱萸科	

山茱萸	788
鹿蹄草科	
鹿衔草	790
杜鹃花科	
小叶枇杷	791
满山红	793
紫花杜鹃	796
照山白	797
闹羊花	797
六轴子	799
红花杜鹃	800
紫金牛科	
平地木	802
朱砂根	803
走马胎	804
百两金	805
碎米棵	806
报春花科	
点地梅	808
过路黄	809
珍珠菜	810
星宿菜	811
黄开口	812
蓝雪科	
攀倒甑	813
白花丹	814
柿树科	
柿蒂	815
安息香科	
安息香	816
木犀科	
连翘	818
秦皮	820
素馨花	822
茉莉花	823
女贞子	824
桂花	825
暴马丁	826
马钱科	
密蒙花	827
醉鱼草	829
断肠草	830
马钱子	831
龙胆科	
秦艽	835
龙胆	837
当药	840
青鱼胆	842
夹竹桃科	
灯台树	843
长春花	844
单根木	849
夹竹桃	850
萝芙木	852
羊角拗	860
黄花夹竹桃	864
络石藤	867
萝布麻	870
萝摩科	
白首乌	871
白薇	873
白前	875
徐长卿	878
通光散	879
天浆壳	880
香加皮	883
黑骨头	887
旋花科	
打碗花	888
菟丝子	889
马蹄金	890
牵牛子	891
紫草科	
接骨草	893
紫草	894

目 录

马鞭草科	
紫珠草	899
山薄荷	901
臭茉莉	902
三对节	903
臭梧桐	904
马缨丹	907
腐婢	908
马鞭草	909
黄荆	911
牡荆	912
蔓荆子	914
唇形科	
藿香	915
白毛夏枯草	617
防风草	919
剪刀草	920
全叶青兰	922
香薷	923
连钱草	925
益母草	926
泽兰	928
薄荷	930
石茅苧	934
石香薷	935
罗勒	936
紫苏	937
苏子	940
广藿香	940
夏枯草	943
溪黄草	945
石见穿	946
丹参	947

荔枝草	952
荆芥	953
黄芩	954
半枝莲	958
疔疮草	959
百里香	960
茄科	
颠茄	961
辣椒	965
洋金花	967
天仙子	973
莨菪叶	974
枸杞子	975
地骨皮	977
挂金灯	979
灯笼草	981
冰粉	982
白毛藤	984
三分三	987
山莨菪	988
龙葵	991
天茄子	993
假烟叶	994
玄参科	
蜜桶花	995
洋地黄叶	996
毛花洋地黄叶	1000
母草	1005
泡桐	1005
胡黄连	1007
地黄	1009
冰糖草	1012
玄参	1013

铃茵陈	1015	玉叶金花	1062
仙桃草	1017	鸡屎藤	1062
一支香	1018	山大颜	1064
腹水草	1019	茜草	1065
紫葳科		六月雪	1067
凌霄花	1020	钩藤	1068
角蒿	1021	忍冬科	
木蝴蝶	1022	金银花、忍冬藤	1071
胡麻科		陆英	1075
黑芝麻	1024	接骨木	1076
列当科		败酱科	
肉苁蓉	1025	甘松	1077
列当	1026	墓头回	1080
苦苣苔科		败酱草	1082
石吊兰	1028	缬草	1085
爵床科		川续断科	
穿心莲	1029	川续断	1089
马蓝	1034	葫芦科	
青黛	1035	盒子草	1090
狗肝菜	1036	冬瓜皮	1091
九头狮子草	1037	西瓜皮	1091
小驳骨	1037	甜瓜蒂	1092
大青草	1038	甜瓜子	1092
爵床	1039	南瓜子	1093
车前科		雪胆	1094
车前(子、草)	1040	葫芦	1096
茜草科		丝瓜络	1097
水杨梅	1042	丝瓜藤	1098
金鸡纳皮	1044	木鳖子	1099
虎刺	1049	马路边儿	1100
猪殃殃	1050	王瓜	1101
梔子	1051	赤雹子	1102
耳草	1053	瓜蒌	1103
黄毛耳草	1054	天花粉	1105
水线草	1055	桔梗科	
白花蛇舌草	1056	沙参	1108
红大戟	1057	羊乳	1110
巴戟天	1059	党参	1111
百眼藤	1061	半边莲	1114