

成孚民医案医话



成孚民医案医话

成孚民 著

尤宝藩 整理
杨仕琼

新疆人民出版社

成孚民医案医话

成孚民 著

沈宝藩 整理

杨仕琼

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市解放路306号)

新疆新华书店发行 乌鲁木齐福利印刷厂排版

新疆乌苏县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 8.625印张 160千字

1986年8月第1版 1986年11月第1次印刷

印数: 1——5,000

统一书号: 14098·34

定价: 1.60元

序 言

成孚民同志是中共党员，现任中华全国中医学会新疆分会会长、自治区科协二届委员、中医内科主任医师。曾任自治区中医医院副院长、顾问，自治区中医研究所所长，自治区政协委员等职。他五十年代就来新疆工作，对自治区中医事业的发展，对自治区中医医院和中医研究所的创建，对培养中医和西医学习中医人才，对继承和发扬祖国医学等方面，作出了很好的贡献。


今年正逢成孚民同志八十寿辰，从医五十五周年，这是非常值得庆贺的一件事。他有着十分丰富的临床经验，孜孜好学，博览群书，对中医理论有很深的造诣，对中医历代各家学术思想有较多的研究，尤其是对《伤寒论》的理解和运用有独特的见解。他的高尚医德，影响着我区广大的年轻中医。现在他又将自己多年行医的经验整理成册出版，奉献给读者。我们十分赞扬他这种为中医事业不断作出贡献的精神。

《成孚民医案医话》一书，经过几年的整理、审校、修订，得到不少同志的支持和帮助，今天终于出版了。它的出版发行对我们学习、运用中医理论和进行临床治疗、教学科研都有参考和借鉴的价值，对于发展我区的中医事业将起到一定的推动作用。希望中医界有更多的专家、前辈能够总结

自己的行医经验，使祖国医学不断得到继承和发扬，为全疆各族人民的健康，为“四化”建设，为建设我们伟大的社会主义国家，作出应有的贡献。

王 宝 光

一九八六年一月



整 理 说 明

《成孚民医案医话》是成老多年来的行医总结。全书分两部分，即：医案、医话。医案共收集八十七篇；医话共收集三十二篇。附录收集了成老的一些秘方和验方五十篇。

《成孚民医案医话》一书，基本上是成老自己撰写的。医案部分由沈宝藩副主任医师帮助整理后加了按语。其他部分由沈宝藩和杨仕琼两位同志在文字上作了加工，成老的写作风格和习惯用语基本保持原样，最后由成老亲自过目审定。

这本书的出版，曾得到自治区卫生厅、中医医院领导的关怀和鼓励，北京人民卫生出版社中医编辑室张永泰同志提出了宝贵意见并认真细致地进行了修改。成老嘱笔：向所有支持本书出版的同志们表示衷心的感谢！

一九八六年一月

目 录

医 案

1. 往来寒热····· (1)
2. 外感误补变证····· (2)
3. 外感夹酒湿····· (3)
4. 过汗阳虚····· (4)
5. 湿病战汗····· (5)
6. 风湿坏症····· (8)
7. 显湿病····· (9)
8. 邪留肝络夹疟症····· (10)
9. 邪在募原 (二例)····· (12)
10. 咳 嗽 (四例)····· (13)
11. 喘 症····· (16)
12. 悬 饮····· (17)
13. 慢性病毒性肝炎 (三例) ····· (18)
14. 慢性结肠炎 (三例) ····· (20)
15. 咽痛并发腹泻····· (23)
16. 急性肠炎····· (24)
17. 便 血····· (24)
18. 赤 痢····· (26)

19. 白 痢.....	(26)
20. 赤白痢.....	(27)
21. 噤口痢.....	(28)
22. 暑 痢.....	(29)
23. 休息痢.....	(31)
24. 败血症 (三例)	(31)
25. 热淋后遗症.....	(35)
26. 血 淋.....	(36)
27. 乳糜尿.....	(37)
28. 小便不利.....	(38)
29. 风湿痹症.....	(49)
30. 血淤痹痛.....	(40)
31. 历节风.....	(41)
32. 鹤膝风 (二例)	(41)
33. 食道白斑症.....	(45)
34. 胃脘痛.....	(46)
35. 上膈症.....	(47)
36. 小结胸证.....	(48)
37. 误补成痞.....	(49)
38. 伤食吐衄症.....	(50)
39. 胃下垂.....	(51)
40. 单腹胀.....	(53)
41. 气 臌.....	(54)
42. 奔豚症.....	(55)
43. 吐 血.....	(56)
44. 呕血危症.....	(57)

45. 痛 症 (五例)	(58)
46. 肝 郁 证	(61)
47. 心风病 (二例)	(62)
48. 痰厥证	(64)
49. 惊厥证	(66)
50. 神经衰弱症	(67)
51. 嗜 睡 症	(68)
52. 梦 遗	(69)
53. 遗 精	(70)
54. 血热上郁	(70)
55. 高血压 (三例)	(72)
56. 低 血 压	(74)
57. 小儿腹泻	(75)
58. 小儿疳积	(76)
59. 麻疹变证	(77)
60. 喉痛变证	(78)
61. 百日咳转慢惊风	(79)
62. 聚 证	(80)
63. 妊娠臌胀	(81)
64. 妊娠喉痛	(83)
65. 人工流产胎遗腹中险症	(84)
66. 产后风	(86)
67. 痛 经	(87)
68. 倒 经	(87)
69. 恶阻呕血	(88)
70. 恶露淤阻变症	(89)

71. 多型红斑症.....	(90)
72. 乳 癖.....	(91)
73. 脑震荡.....	(92)
74. 脑震荡后遗症.....	(93)
75. 白塞氏病.....	(94)
76. 破伤风 (二例)	(95)
77. 脉管炎.....	(96)
78. 牙 痛.....	(97)
79. 牙痛肢麻.....	(98)
80. 血栓闭塞性脉管炎.....	(98)
81. 囊 痛.....	(100)
82. 囊肿手术后久不愈合.....	(100)
83. 横 痃.....	(101)
84. 骨折久不愈合.....	(102)
85. 脚湿气 (二例)	(103)
86. 丹 毒.....	(105)
87. 重 舌.....	(106)

医 话

1. 中医流派简介.....	(109)
2. 辨证与辨病.....	(110)
3. 脉诊探讨与临证体会.....	(114)
4. 理法方药漫谈.....	(134)
5. 临证处方用药体会.....	(136)
6. 治病求本——对《医宗必读》引用.....	(147)
7. 浅谈四部经典著作.....	(170)

8. 挂枝汤主治太阳中风证初探·····	(172)
9. 防治高血压、冠心病的临床体会·····	(177)
10. 高血压见闻随录·····	(190)
11. 论湿温·····	(191)
12. 自订“安神定痛汤”治疗癫痫经验介绍···	(196)
13. 学习中医的途径与方法·····	(199)
14. 对门诊处方的两点意见·····	(202)
15. 暖背与温足·····	(204)
16. “苓桂术甘汤”治目疾·····	(205)
17. 车前子治目疾及跌打损伤的意义·····	(207)
18. “芍药汤”用法·····	(208)
19. 犀角可解乌头中毒·····	(209)
20. 莱菔子临床应用·····	(210)
21. 细辛临床应用简介·····	(211)
22. 五泻心汤临床应用的体会·····	(212)
23. 温脾汤之妙用·····	(223)
24. 三仁汤与甘露消毒丹的临床运用·····	(225)
25. 利水与逐水治大腹水肿病效果不同论·····	(226)
26. 大戟甘遂等逐水药的用法·····	(228)
27. 龙胆草和木通的临床应用·····	(230)
28. 虫介类药物用法·····	(232)
29. 补中益气汤对气虚外感和尿闭的妙用·····	(232)
30. 止痛药物应用与分类·····	(233)
31. 汗法不讲已久·····	(235)
32. 附子理中丸为民间夏季常用药·····	(236)
33. 阳和汤治阴疽的用法·····	(237)

附录：秘方验方

导 语..... (239)

内 科 类:

1. 反胃方一..... (240)

2. 反胃方二..... (240)

3. 沉香百消糍..... (240)

4. 砂锅皂矾丸..... (241)

5. 水肿方..... (242)

6. 肠风下血方..... (242)

7. 便血方..... (242)

8. 疝气(偏坠)..... (242)

9. 黄疸方..... (242)

10. 破伤风..... (243)

11. 起萎丹..... (243)

12. 胁痛方..... (244)

13. 偏头风方..... (244)

14. 颠倒木金散方..... (244)

15. 虚寒呕吐方..... (245)

16. 加减肥儿丸..... (245)

17. 麻疹后目赤流泪方..... (245)

18. 小儿风痰咳嗽..... (246)

妇 科 类:

19. 白带方..... (246)

20. 豆腐粳方..... (246)

21. 产后乳汁不下方..... (247)

22. 乳头堵塞乳汁不出治法…………… (247)
23. 交加散…………… (248)
- 外科类:
24. 回生第一仙丹…………… (248)
25. 接骨秘方…………… (249)
26. 跌打验方…………… (250)
27. 疮疡洗药…………… (250)
28. 青蛤散…………… (250)
29. 颠倒散…………… (251)
30. 贝雪散…………… (251)
31. 红榴散…………… (251)
32. 烫火伤验方…………… (251)
33. 流火丹毒方…………… (252)
34. 脓疮秘方…………… (252)
35. 茄蒂首乌汤…………… (253)
36. 菊花饮…………… (253)
37. 神验疔毒丸…………… (253)
38. 冻疮秘方…………… (254)
39. 疥疮方…………… (254)
40. 双油膏…………… (255)
41. 鹅掌风方…………… (255)
42. 喉症验方…………… (255)
43. 牙痛验方…………… (256)
44. 肠痛单方…………… (256)
45. 口舌疳疮方…………… (257)
46. 脚气方…………… (257)

47. 口糜方 (257)

48. 麝苏膏 (257)

其 他 类:

49. 治蛲虫方 (258)

50. 痞瘕方 (258)

1. 往 来 寒 热

李××，女，二十七岁。

每日午后八时许发寒热，先冷后热，约两小时始罢，已十二日。初经西医诊治，疑为疟疾，检验未见疟原虫，被排除。白细胞 $6,800/\text{mm}^3$ ，白细胞分类：中性63%，淋巴33%，大单核4%。X线检查，两肺纹理增重紊乱。先后疑为是肠伤寒、支气管感染，始终未得确诊。注射青霉素、链霉素无效。改用中药，初用银柴胡、青蒿、知母之类，又服大柴胡汤加常山、草果、槟榔、查曲之剂，服后腹泻二日，又改服辛凉解表等药，日晡时寒热如故。于一九七七年八月二十四日上午就诊，主诉：每日下午八时许先冷后热，热多寒少，咳嗽不已，胸脘痞闷，小溲深黄。脉浮弦稍数，舌边尖红，舌心及根部有浑浊厚腻之苔。溯本求源，脉证合参，此证初起，可能由于外邪袭于肌表。肺主皮毛，首当其冲，如治疗及时，本可解表而愈，时机一失，邪气留连于肺，肺气不宣，郁而生热，故咳嗽不已，舌之边尖发红。同时中焦停湿，与热相搏，邪客募原，因之脘闷溲黄。往来寒热，苔之浊腻，亦可为证。寒热发作有定时，状颇似疟，虽据检验疟疾排除，仍可按异病同治法以为治。至于前用大柴胡、达原饮加减及清肺止咳药而不效者，因邪在中上二焦，但独清肺不能透发募原之邪。达原饮虽可透达募原，较为中的，但热多寒少，且肺有郁热，方中草果、槟榔、常山等，终嫌燥劫太甚，而又与大柴胡之大黄并用，药力趋于下焦，以致泻下

两日，病之不除，势在必然。幸患者年轻体壮，胃气未伤，邪未下陷。但病情复杂，以寒热往来论治，拟用麻杏甘石及达原、清脾二饮复方化裁之。

麻黄6克 杏仁9克 生石膏15克 炙甘草4.5克
槟榔6克 草果仁6克 知母9克 黄芩9克 柴胡9克
前胡9克 清半夏9克 青皮6克 常山9克 二剂。发作前二小时服。

自觉处方近乎杂乱，拙意是用麻杏甘石之辛凉以清解肺经之蕴热，达原、清脾二方化裁，以透达和解募原半里之邪。既可使中上二焦之邪同时廓清，又可借知膏监制草果、槟榔、常山、半夏等劫药的燥烈，又加入常山以截病邪之发作。

次日复诊，服药后，又见寒热，但势轻而时短暂。今晨已服二煎，嘱其午后续服第二剂，竟未再发。三诊，咳嗽大轻，浊苔已化，胸脘满闷顿开。改用小柴胡加杏仁、前胡、炙杷叶，三剂，肃清余邪而愈。

〔按〕 青壮年外感发寒热，迁延不愈，病情复杂，颇感棘手。脉因证治，中西诊断，综合参考，既要抓住问题的关键，又要全面照顾，立法既明，虽方复药多而不杂乱，故见速效。

2. 外感误补变证

王××，男，三十五岁。

因体弱喜服温补成药。秋季外感，未来就医，仍服药

丸，五日后病重，方邀诊。大热大渴，神昏而烦，胸脘满闷，干恶欲呕，小便赤，大便七日未解，脉数疾，苔黑而燥。索视所服之药，乃参茸大补丸。感冒本属实热表证，不用表散，反服温补，致将表邪收敛入里，与里热相应，化为燥火，此时内外闭塞，上下不通，邪热鸱张，今宜清下并用，清热邪，解药毒，方可有为。

生石膏60克 肥知母9克 鲜生地15克 粉丹皮9克
小枳实9克 生大黄9克 元明粉12克（后冲） 金银花
30克 生山栀9克 鲜芦根30克 鲜茅根30克

服药后诊，解下黑色燥粪甚多，热势减轻，脉搏由每分钟120次减至90次，体温由42℃降至39℃。二方：

生石膏30克 鲜生地15克 黑元参15克 瓜蒌仁9克
淡竹茹9克 炙甘草6克 鲜芦根30克

连服两剂，诸症悉平。

〔按〕 本例患者平素喜服温补成药，外感后未能及时疏邪，仍用温补之剂，因误补致使外邪入里。热邪深陷，与里热相应，津枯液竭，化为燥火。幸改用清下之剂后转危为安。喜服补药者当引以为戒。

3. 外感夹酒湿

王××，男，年二十五岁。

秋季，发热恶寒，头痛、身痛，两腿尤甚，干恶，无汗。脉浮紧，苔黄浊腻，小便色赤。诊为外感风寒，里有湿热。