

**图书在版编目 (CIP) 数据**

医学纲目 / (明) 楼英编撰; 阿静等校注。-北京: 中国中医药出版社, 1996.5  
(明清中医名著丛刊)  
ISBN 7-80089-438-X

I. 医… II. ①楼…②阿… III. ①中国医药学-总集-  
中国-明代②医学纲目 注释 N. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 02294 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64169633 邮码: 100027)

印刷者: 北京北七家印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 1700 千字

印 张: 58.875

版 次: 1996 年 5 月第 1 版

印 次: 1996 年 5 月第 1 次印刷

册 数: 2000

书 号: ISBN7-80089-438/R · 439

定 价: 88.00 元

## 内 容 提 要

本书系明代医家楼英之代表作。全书共40卷，汇集明以前中医学术之大成，并结合个人见解分部论述，纲目清晰，资料丰富，内容包括阴阳脏腑、运气占候、各科病证诊治、针灸及调摄等。其特点是每论一证，先引历代有关论述，治法区分为正门与支门，取各家之长，体现同病异治的原则。该书是一部颇具法度的中医类书。

此次校注以中国中医研究院图书馆藏明嘉靖四十四年乙丑(1565年)曹灼刊本为底本，参校《内》、《难》、《甲乙》、《伤寒》、《金匱》等校注而成。本书可供中医、中西医结合临床医师参考阅读。

## 校注说明

《医学纲目》是明代著名医家楼英编撰，刊于 1565 年。楼英，一名公爽，字全善。浙江萧山县人，元至顺三年三月十五日生，明建文二年（1332~1400 年）十一月十九日卒。英七岁，秉承母训，授读《内经》。至正四年（1344 年）秋，其母疾，浦江戴原礼专程到萧山治疗，母疾渐瘳，楼英遂向原礼学医。原礼赞赏他的学术造诣，并启其著书立说。1362 年，楼氏开始收集资料、编纂《医学纲目》。他潜心研究《素》、《难》之旨，广行活人之术，医名播于江湖，闻于朝堂，曾被朱元璋召见，以老赐归。1376 年，著成《周易参同契药物火候图说》。1380 年，《医学纲目》粗具规模，世人争相传抄。次年又增补“纲目”，于 1396 年重修此书遂成。

本书是楼氏卒后一百多年由后人刊刻的，全书共 40 卷，采集自《内经》、《难经》、《甲乙经》、《伤寒论》、《金匱要略》等，参以历代方书、文献，尤其汇集了宋至金元诸名家的论著，结合个人见解分部论述。内容包括阴阳脏腑、各科病证诊治、针灸、调摄以及运气占候等。其特点是每论一证，先引历代有关论述，治法区分为正门与支门，取各家之长，体现了同病异治的原则。全书纲目清晰，资料丰富，对了解明以前的中医学术很有价值，是一部不可多得的中医全书。

《医学纲目》现存版本不多，仅有明嘉靖刊本，钱世杰抄本，世界书局铅印本，及人民卫生出版社 1987 年铅印本。此次校注整理我们精选善本，精校细注，以简体字横排，从而使本书更具有实用性。具体整理工作如下：

一、此次校注以中国中医研究院图书馆藏明嘉靖四十四年乙丑（1565 年）曹灼刊本为底本，以 1987 年人民卫生出版社铅印本为校本。其他参校书包括《黄帝内经素问》、《灵枢经》、《针灸甲乙经》、《难经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《丹溪心法》、《兰室秘藏》等。

二、底本卷首列有总目录，于各卷前又有分目录，今统一整理，一并归于前，以便于读者查阅。

三、底本各卷名前之“医学纲目”及卷名后之“萧山楼英全善编纂”等一律删去，只保留卷名。

四、底本卷首前列“运气占候”一篇，非本书之正文，此次整理作为“附录”附于书后，以供参考。

五、此次校勘工作具体如下：

1. 此次整理一律采用现代标准简化字，加新式标点，对书中明显错字、常见的异体字、通假字予以径改。

2. 凡原文中有脱、讹、衍或疑义处，均予补、订、删、释，并出注说明。

3. 对书中引文与原著文字有出入，但不失原著本意，语句通达，顺理成章者，均不作改动。如文意不通，或失去原著本意者，参考有关文献，予以改正，并出注说明。

4. 原书所用右、左，今一律径改作上、下。

由于校注者水平所限，书中讹误不当之处，敬请读者斧正。

校注者

1995 年 6 月

## 曹序

予夙有志方药，少困举子业，未遑也。岁癸丑，释褐都下，迨丁巳，承乏比部，意通都大邑，良师萃焉，听讌之暇，留心谘访。或枚举一二辈，曰：是出入于公卿之门者，众皆靡然从之，往往不暇考其术业。吁！徇名之弊，岂特士道然哉。己未岁，先君子以肠澼背养，闻病不至，是抑不审医之过也，使不孝长抱终天之恨焉。因自雇拙于宦者，与世之拙于医者，安可预人家国事耶？遂绝意进取，间取《灵》《素》诸书，反覆读之，古奥渊邃，莫知端倪。友人邵君伟元，授予以《医学纲目》四十卷，曰：是书出于萧山楼全善先生所辑，简而知要，繁而有条，悉本于《灵》《素》，亦犹律之条例，比附不出于礼经也。公以礼律佐时，独不能以是书济癃疾耶。予笑而受之。惜抄本相传，鱼豕盈帙，前此欲刻者数家，而难于校正，往往中止，今亦无蹈是乎？因与伟元暨刘君化卿分帙校讎，矢志弗措，有不合者，昼夜夜思，若将通之，凡再逾寒暑而后就梓。讹者正，缺者补，秩然可观，回视旧书，若草蒿矣。此书二百年来，几晦而复明，几废而复举，宁不有定数存乎！书大要本之阴阳以定其准，参之运气以稽其变，察之色脉以明其诊，酌之虚实以立其法，考之同异以正其讹。是故时至有早晚，则民病有征应矣；气位有正变，则胜复有微甚矣；血气有虚实，则调治有逆从矣；气味有厚薄，则约方有轻重矣；营卫有宣壅，则补泻有疾留矣。其说一正于《灵》《素》《甲乙》，而参之以仲景、东垣诸君子之绪论。病必有门，门必揭其纲；治必有法，法必详其目，巨细不遗，详略通贯，参互众说，而折衷之于经。能由此者，谨道如法，万举万全；不由此者，实实虚虚，夭人长命。故觉其书，如大都列肆之中，丹砂、玉札、马勃、牛溲，何所不有，而其取裁剂量，则固存乎人焉耳。先生尝曰：病之千变万化，不越阴阳五行。又曰：气失其平则为疾，医者意也，不过平其气耳。呜呼！此数言者，又为是书之纲领乎！夫不治刑不知造律者之深意，不治病不知著书者之苦心。先生康济之心甚盛，而几于无所用者，予得而推广之，亦邵、刘二君从臾之力也。同年赵君宗正，实闻而协成之。予与宗正同官比部者也，畴昔毖刑之意，重于杀人，抑此书之行为生人计也，亦重于杀人之虑也。处心积虑，有始终同而不异者，宜得牵连书之，以示后世焉。

时 嘉靖乙丑岁中秋日前进士履斋曹灼撰

# 自序

医之为学，其道博，其义深，其书浩瀚，其要不过阴阳五行而已。盖天以阴阳五行化生万物，其稟于人身者，阴阳之气以为血气表里上下之体，五行之气以为五脏六腑之质，由是人身具足而有生焉。然阴阳错综，五行迭运，不能无厚薄多少之殊。故稟阴阳五行之气厚者，血气脏腑壮而无病，薄者血气脏腑怯而有病，阳多者火多性急而形瘦，阴多者湿多性缓而形肥，阳少者气虚表虚上虚而易于外感，阴少者血虚里虚下虚而易于内伤。况乎人以易感易伤之躯，徇情纵欲，不适寒温，由是正损邪客，而阴阳脏腑愈虚愈实，或寒或热，而百病出焉。故诊病者，必先分别血气表里上下脏腑之分野，以知受病之所在，次察所病虚实寒热之邪以治之，务在阴阳不偏倾，脏腑不胜负，补泻随宜，适其病所，使之痊安而已。然其道自轩岐而下，仲景详外感于表里阴阳，丹溪独内伤于血气虚实，东垣扶护中气，河间推陈致新，钱氏分明五脏，戴人熟施三法，凡历代方书甚众，皆各有所长耳。故后世用历代之方治病，或效或不效者，由病名同，治法异，或中其长，或不中其长故也。姑举一病言之，设恶热病，热病之名同也，其治之法异，四君治血实之热也，四物治血虚之热也，白虎治气实之热也，补中治气虚之热也，麻黄治表热也，承气治里热也，四逆治假热也，柴胡治真热也，泻青、导赤、泻白、滋肾、泻黄，治五脏热而各异也，各能洞烛脉证，而中其肯綮，则皆效。其或实用虚法，虚用实法，表用里法，里用表法，真用假法，假用真法，则死生反掌之间，尚何责其效乎。昧者不悟是理，泛用古今之方，妄试疑似之病，每致夭横者不少矣。若是者，虚窃济生之名，实所以害人之生，乱医之真，孔子以乡愿乱德为德之贼，斯则医之贼也，暗损阴骘，神明不佑，可不慎哉。英爰自髫年，潜心斯道，上自《内经》，下至历代圣贤书传及诸家名方，昼读夜思，废食忘寝者三十余载，始悟千变万化之病态。皆不出乎阴阳五行，盖血气也，表里也，上下也，虚实也，寒热也，皆一阴阳也。五脏也，六腑也，十二经也，五运六气也，皆一五行也。鳞集于鱼，辐辏天轮，医之能事毕矣。是以不揣芜陋，掇拾经传方书，一以阴阳脏腑分病析法而类聚之。分病为门，门各定阴阳脏腑之部于其卷首，而大纲著矣。析法为标，标各撮阴阳脏腑之要于其条上，而众目彰矣。病有同其门者，立枝门以附之；法有同其标者，立细标以次之。凡经有衍文错简脱者，一以理考而释正之。传失经旨，众论矛盾者，各以经推而辨明之。庶几诸家之同异得失，得以曲畅旁通，精粗相因，巨细毕举，同病异法，如指诸掌，名之曰《医学纲目》。藏之巾笥，以便考求，使夫临病之际，自然法度有归，不致误投汤剂，而害生乱医，获罪神明者矣。虽于轩岐心法之妙，不敢同年而语，然亦天地生物之心一助云耳。

萧山仙居岩楼英全善撰

## 序例

凡治法皆以正门为主，枝门旁考之。假如心痛门为正门，其下卒心痛、胎前心痛、产后心痛等枝门，皆以心痛正门治法为主，其卒痛、胎前、产后则旁考以佐之也。

凡门分上正者，其上皆《内经》之元法，其下皆后贤之续法，如穴法门上、穴法门下是也。标之上下亦然。如针灸上皆《内经》元法，针灸下皆后贤续法是也。

凡所类之方，皆先贤名方。今号其名，但号所编之人，且如王海藏所编之方有仲景方，有《千金》方，有《易简》方，并种种名方，今但号海藏之名，实不及仲景并《千金》《易简》等方也。

凡所类之方，独东垣、海藏、罗谦甫、丹溪以扶护元气为主，可纯依原方。其余诸方多是攻邪之剂，善用之者必详其人虚实，灼见其实者，可依原方。若兼虚者，气虚必以四君子相兼用之，或各半作复方用之；血虚必以四物汤兼用之，或各半作复方用之，庶不夭人长命也。

凡言运气，皆谓一岁之中长幼之病多相似者，俗谓之天行时气是也。

凡所载药方，在本条者宜考本条，其有病在本条而方见别条者，详载目录，以便检阅。又有方名而无方药者，另立补遗，以备参考。

凡伤寒药方，六经自相为用，不必另立别条。

# 目 录

<b>卷之一 阴阳脏腑部</b>	1	症寒热	101
阴阳	1	久疟	106
五脏	11	症胀	107
<b>卷之二 阴阳脏腑部</b>	17	产后症	108
诊法通论	17	<b>卷之七 阴阳脏腑部</b>	109
诊虚实法  诊寒热法俱入治法	26	刺灸通论刺虚实、刺寒热入治寒热法	109
诊病传变诊病将死期入诊生死条	26	刺虚实	116
诊病愈剧	26	刺寒热入治寒热法	126
诊生死	27	<b>卷之八 阴阳脏腑部</b>	127
诸脉诊病杂法	34	穴法上	127
诊一岁病证相同	37	穴法下	133
<b>卷之三 阴阳脏腑部</b>	39	<b>卷之九 阴阳脏腑部</b>	146
治法通论	39	调摄宜禁	146
倒仓法	42	用药宜禁	151
药性不同	43	刺禁	157
制方大法	46	灸禁	159
随症用药	47	<b>卷之十 肝胆部</b>	161
<b>卷之四 阴阳脏腑部</b>	50	诸风	161
治虚实法	50	中风	162
治上下法	59	卒中之初	163
诊五脏虚实	63	中分浅深	164
诊五邪相干	68	中浅半身偏痛舌能言	164
<b>卷之五 阴阳脏腑部</b>	72	中深半身不收舌难言	165
治寒热法	72	产后中风	176
治发热	75	口噤	176
劳瘵骨蒸热	82	口眼喎斜	177
传尸劳热	87	痒	179
产后发热	89	<b>卷之十一 肝胆部</b>	181
<b>卷之六 阴阳脏腑部</b>	90	眩	181
治恶寒	90	癫痫	184
治往来寒热	94	子痫	190
产后往来寒热	98	痓	190
外热内寒外寒内热	99	劳风	193
上热下寒上寒下热	100	胎前痓	193

产后痉	194	胁痛	245
破伤风	194	附：腋肿 腋臭	247
瘛疭	195	诸疝	248
颤振	196	癫痫	255
产后瘛疭	197	狐疝	257
疠风	197	产后少腹痛并见产后腹痛门	258
<b>卷之十二 肝胆部</b>	<b>200</b>	闭癃遗溺	258
诸痹	200	闭癃分二病	258
行痹	201	小便不通	258
痛痹	204	淋	262
着痹	211	胎前淋闭	265
鹤膝风	214	产后淋闭	266
掣	215	小便数	266
一身尽痛	217	溺赤	268
产后身痛	217	遗溺	268
风痹杂合病	218	妊娠遗尿	269
<b>卷之十三 肝胆部</b>	<b>219</b>	产后遗尿	269
惊悸怔忡	219	前阴诸疾	270
产惊悸	221	阴缩阴纵	270
心憺憺动	221	阴痿阴汗阴冷阴痒	270
怒	222	阴臭阴肿阴痛阴吹	272
善太息	222	筋	272
目疾门	222	转筋	274
目赤肿痛	223	霍乱转筋	274
外障	228	爪	275
内障	232	<b>卷之十五 肝胆部</b>	<b>276</b>
能远视不能近视		头风痛	276
能近视不能远视	239	产后头痛	283
雀目	240	偏头风	284
目泪不止	240	雷头风	284
风沿烂眼	241	大头痛	285
倒睫拳毛	242	眉痛	286
胬肉攀睛	243	头重	286
飞丝尘垢入目	243	头风屑	287
视岐乱见	243	多卧 不得卧	287
目闭不开	244	不得卧	288
瞬目直视	244	多卧	289
目上视	244	咽喉	289
<b>卷之十四 肝胆部</b>	<b>245</b>	喉痹	289

咽嗌痛 .....	293	下血 .....	338
乳蛾 .....	295	中蛊下血 .....	343
咽中介介如梗状 .....	296	诸痿 .....	343
诸物梗喉 .....	296	注夏 .....	347
项颈强痛 .....	297	解亦即痿类 .....	349
<b>卷之十六 心小肠部 .....</b>	<b>299</b>	<b>舌 .....</b>	<b>350</b>
心痛 .....	299	舌肿痛 .....	350
卒心痛 .....	307	舌强舌卷 .....	351
胎前心痛 .....	308	舌纵涎下多唾 .....	351
产后心痛 .....	308	自嗜舌 .....	351
诸般气痛 .....	308	舌胎 舌黑二条见伤寒 .....	352
胸痛胸满 .....	309	<b>汗 .....</b>	<b>352</b>
胸痹短气缓急 .....	311	自汗 .....	352
烦躁 .....	312	头汗 .....	353
虚烦 .....	312	手足汗 .....	354
胎前虚烦 .....	314	无汗 .....	354
产后虚烦 .....	314	盗汗 .....	354
躁 .....	315	卒中暴厥 .....	355
懊侬 .....	315	五绝 .....	360
瞀闷 .....	315	暴死暴病 .....	360
谵妄 .....	315	<b>卷之十八 心小肠部 .....</b>	<b>362</b>
产后谵妄 .....	317	痈疽 .....	362
循衣撮空 .....	318	肿疡 .....	362
喜笑不休 .....	318	溃疡 .....	378
健忘 .....	318	痈疽所兼诸证 .....	386
诸痛门 .....	319	久漏疮 .....	387
诸逆冲上 .....	320	<b>卷之十九 心小肠部 .....</b>	<b>390</b>
噫 .....	321	痈疽所发部分名状不同 .....	390
下气 .....	322	疔疮 .....	393
<b>卷之十七 心小肠部 .....</b>	<b>323</b>	石痈 .....	396
诸见血门 .....	323	诸肿 .....	396
衄血 .....	325	瘰疬马刀 .....	396
久衄 .....	328	结核 .....	402
产后衄 .....	328	瘿瘤 .....	402
吐血 .....	328	目眦疡 .....	404
咳唾血 .....	332	天蛇头 代指 .....	404
妊娠咳唾血 .....	337	甲疽嵌甲 .....	404
溲血 .....	337	乳痈乳岩 .....	404
妊娠尿血 .....	338	囊痈阴头痈 .....	406

便毒	406	蝮蛇咬	434
贴骨痈	407	蝎咬蜂螫	435
内痈有三	407	斑蜘蛛咬	435
肺痈肠痈胃脘痈	407	刺毛虫蚯蚓蝼蛄蚕咬	435
<b>卷之二十 心小腹部</b>	<b>411</b>	马虎熊咬人	436
丹熛瘻疹	411	犬咬	436
丹毒风丹	412	癞犬咬	436
瘻	412	驴涎马汗疮	437
疹	412	附：猪马畜疮	437
疥	412	<b>卷之二十一 脾胃部</b>	<b>439</b>
癧	415	内伤饮食	439
紫白癜风白秃	416	胎前伤食	444
面疮	416	百病皆生于痰	444
癞头疮	417	痞	449
口疮唇疮	417	不能食	452
牙疳疮	419	饥不能食	453
耳内疮	419	恶食	453
肾脏风阴疮	419	妊娠恶食	454
下疳疮	420	消瘅门	454
妇人阴疮	421	渴而多饮为上消	455
臁疮	421	消谷善饥为中消	458
脚气疮足跟疮	422	渴而便数有膏为下消	459
冻疮	422	胎前渴	462
手足皴裂脚缝烂	423	产后渴	462
反花疮	423	口燥咽干	462
恶疮	423	黄疸	463
杂疮	424	产后发黄	467
脱	424	食劳疳黄	467
瘧	424	黄汗	469
擗扑伤损	424	目黄	469
金疮	429	黑疸	469
杖疮	430	<b>卷之二十二 脾胃部</b>	<b>471</b>
汤火疮	431	腹痛	471
竹木刺、针入肉	432	胎前腹痛	477
箭头入肉	432	产后腹痛	477
漆疮	433	肠鸣	479
通治诸般恶虫咬	433	呕吐膈气总论	479
毒蛇咬	433	呕	480
蜈蚣咬	434	吐	483

干呕	484	<b>卷之二十五 脾胃部</b>	552
恶心	484	积块癥瘕	552
呕苦水	485	妇人血积	565
吐酸吞酸	485	胎前产后积	567
呕吐清水	486	息积	567
呕沫	487	<b>面</b>	567
呕脓	487	面肿腮腺痛	568
呕吐虫	487	面热面寒	568
吐利	487	面青 面尘	569
关格	488	面赤	569
膈气	488	面黄治法见黄疸门	569
翻胃	490	面白	570
噎	495	面黑	570
咽喉噎塞口开目瞪	496	颊车病	571
嘈杂	497	狂癫	571
哕	497	狂	571
产后哕	499	欲独闭户牖而处	575
<b>卷之二十三 脾胃部</b>	500	口	575
泄泻滞下	500	口苦	575
泄泻	502	口疮入疥门	575
产后泄泻	508	口糜	576
飧泄	508	口臭喉腥	576
遗尿	510	口甘入中消门	576
滯下	511	唇唇酸入口疮门	576
久泄久痢	520	四肢	577
胎前下痢	522	肉	577
产后痢	523	身重	578
大便不通	524	怠惰嗜卧	578
产后大便不通	527	蛊毒	579
大小便不通	528	蛊下血见血	580
产后大小便不通	528	奇病	582
<b>卷之二十四 脾胃部</b>	529	<b>卷之二十六 肺大肠部</b>	585
水胀通论	529	咳嗽	585
水肿	529	干咳嗽	597
胎前水肿	538	咳嗽喉中作声	598
产后水肿	538	暴嗽	598
小腹胀	539	久嗽	598
少腹胀满	549	妊娠嗽	600
胎前腹胀 产后腹胀	550	<b>卷之二十七 肺大肠部</b>	601

<b>喘</b>	601	<b>卷之二十九 肾膀胱部</b>	651
喘不得卧	608	耳聋	651
产后喘	609	暴聋	654
短气	609	耳鸣	654
少气	610	耳肿痛	655
<b>善悲</b>	611	聑耳	655
妊娠善悲	611	虫入耳	656
<b>鼻塞</b>	611	骨	657
鼻渊	613	牙齿痛	657
鼻鼽	613	齿摇龈露	661
鼻息肉	614	牙蛀牙不生	662
酒齇鼻	614	发黄白	662
鼻得冷则黑	615	发落不生	663
<b>肩背痛</b>	615	二阴	664
肩痛	616	欠嚏	664
<b>皮肤</b>	617	久伸	664
皮肤痛	617	嚏	664
皮肤索泽	617	身体拘急	665
<b>暗</b>	618	梦遗	665
舌暗	618	白浊	667
喉暗	618	恐	668
胎前产后暗	620	<b>卷之三十 伤寒部</b>	670
<b>脱肛</b>	621	伤寒通论	670
谷道痛蚀	622	续伤寒通论	673
<b>痔</b>	622	太阳病	678
<b>卷之二十八 肾膀胱部</b>	628	表里发热	681
腰痛	628	太阳病发热续法	682
胎前腰痛	635	恶寒	688
产后腰痛	635	恶寒续法	689
脊痛脊强	635	恶风	689
<b>厥</b>	636	恶风续法	689
寒热二厥	636	头痛	689
寒厥手足冷	637	头痛续法	689
热厥手足热	638	项强	690
产后寒厥	638	身体痛	690
脚气顽麻肿痛为痹厥	638	体痛续法	691
足痿软不收为痿厥	646	<b>卷之三十一 伤寒部</b>	693
脚气冲心为厥逆	648	阳明病	693
产脚气	649	胃实不大便	693

胃实续法	694	口燥咽干	713
自汗	695	咽痛	713
自汗续法	696	咽痛续法	714
不得卧	696	附:吐	714
不得卧续法	697	吐续法	715
潮热	697	附:吐利	715
潮热续法	698	吐利续法	716
谵语	698	下利	718
谵语续法	699	下利续法	720
狂乱	700	厥阴病	721
狂乱续法	700	气上冲心	721
循衣摸床	700	气上冲心续法	722
循衣摸床续法	701	饥不欲食	722
渴	701	吐蛔虫	722
渴续法	702	厥	722
呕	703	厥续法	724
干呕	703	少腹满囊缩	726
干呕续法	704	少腹满囊缩续法	726
少阳病	704	阴气毒盛变阴毒	726
口苦咽干	704	阴毒续法	727
眩	704	<b>卷之三十二 伤寒部</b>	730
往来寒热	705	合病并病汗下吐后等病	730
胁满痛	705	喘	730
胁痛续法	706	喘续法	731
胸满	706	身重	731
胸痛	706	难转侧	731
耳聋	706	遗尿	731
少阳病续法	707	盗汗	732
阳气毒盛变阳毒	707	面赤	732
阳毒续法	707	坏病	732
太阴病	708	坏病续法	732
腹满	708	战栗振摇	733
腹满续法	709	筋惕肉瞤	733
腹痛	709	叉手冒心	733
腹痛续法	709	惊悸	734
黄	710	惊悸续法	734
黄续法	711	悸	734
少阴病	712	脏结与结胸痞气大同小异	735
但欲寐嗜卧	712	结胸	735

结胸续法	736	续增症	751
痞	737	续增斑	752
痞续法	739	欲眠目不闭声嘎为狐惑为蠢	753
烦	739	狐惑续法	753
烦躁	740	百合病	753
烦躁续法	741	<b>卷之三十三 伤寒部</b>	755
咳	741	劳复门	755
咳续法	742	劳复续法	755
小便不利	742	阴阳易	756
小便不利续法	743	阴阳易续法	756
小便难	743	四时伤寒不同	757
尸厥郁冒	743	冬为伤寒	758
尸厥郁冒续法	743	春为温病	758
噫	744	夏为暑病	759
噫续法	744	暑病续法	759
哕	744	秋为疟	761
哕续法	744	一岁长幼症状相似为温疫	761
无汗	745	温疫续法	761
无汗续法	745	多眠多汗脉浮为风温	762
症状	746	风温续法	763
头汗	746	一身尽痛为湿	763
头汗续法	746	身反张为痓	763
舌白苔	746	<b>妇人伤寒</b>	763
舌苔续法	747	热入血室	763
动气	747	热入血室续法	764
动气续法	747	续增妊娠伤寒	765
鼻衄	748	产后伤寒	766
鼻衄续法	748	产后伤寒续法	767
下血	748	续增小儿伤寒	767
唾血	749	温病	770
蓄血	749	伤寒拾遗	770
衄血唾血蓄血续法	750	韩氏和解因时法	771
吐血	750	韩氏温中法	773
短气	751	灰包慰法	774
心痛	751	<b>卷之三十四 妇人部</b>	775
心痛续法	751	妇人治法通论	775
除中	751	调经	776
下重	751	经闭	780
身热恶寒身寒恶热	751		

血崩	784	眼目	834
赤白带	790	眼白多	834
胎前白带	795	雀目疳眼	834
<b>卷之三十五 妇人部</b>	<b>796</b>	赤眼	834
胎前症	796	通睛	835
受胎	798	偏坠	835
恶阻	799	阴肿囊肿脱囊	835
妊娠经来	801	疝痛	835
胎漏下血	801	小便不通	835
胎漏黄汁下或如豆汁	802	淋病	836
胎动不安	802	遗尿	836
胎上逼心	803	喉痹	836
跌仆伤胎毒药伤胎	803	<b>卷之三十七 小儿部</b>	<b>837</b>
妊病可下胎断胎	804	心主热	837
胎自堕	804	潮热	838
十月未足欲产过期不产	804	积热	839
难产缩胎法	805	变蒸热	839
临产生坐草法	805	心痛	840
催生法	807	弄舌	840
下死胎法	809	重舌	841
<b>产后癥</b>	<b>810</b>	木舌	841
胞衣不下	811	舌白苔	841
产后血晕	812	鼻衄	841
产后血不下	813	迟言	841
产后血不止	814	盗汗	842
产后虚弱	815	自汗	842
产后无乳	815	痈疖	842
乳汁自出	816	腮肿	842
产后脱阴	816	恶核瘰疬	842
<b>卷之三十六 小儿部</b>	<b>817</b>	赤丹	843
小儿通治	817	疥癣	844
生下胎疾	820	眉烂	844
<b>肝主风</b>	<b>822</b>	耳疮耳冻疮	844
角弓反张	822	面疮	845
摇头	822	口疮	845
偏风	822	癞头疮	845
惊搐	822	脚冻疮	845
惊痫	831	痘疮治法通论	846
天吊	834	痘出太密	852

痘出不快	852	宿食	879
痘痒塌	854	痞	879
痘灰白色	855	哺露	880
痘黑陷倒靥	855	癰	880
痘寒战	857	脾弱多困	881
痘发热	857	渴	881
痘寒热	858	大小便秘	881
痘渴	858	黄疸	881
痘渴泻	858	腹痛	882
痘泻不渴	859	鹅口	884
痘吐逆	859	口疮见心主热门	884
痘腹胀	859	口噤	884
痘腹痛	859	滞颐	884
痘喘	859	脐风撮口	884
痘大便秘	860	<b>卷之三十九 小儿部</b>	886
痘余毒	860	肺主燥	886
痘入目	860	咳嗽	886
痘咽痛	861	嗽脓血	887
痘风	862	喘	888
痘痫搐	862	马脾风	888
痘疮痛	862	悲哭	889
痘脓而不痴	863	夜啼	889
痘后疮疖	863	暗	889
痘痈	863	鼻	890
中恶	863	龟胸	890
客忤	864	龟背	890
<b>卷之三十八 小儿部</b>	865	脱肛	890
脾主湿	865	肛痒	891
吐泻	865	肾主虚寒	891
吐	867	解颅	891
吐水吐虫	869	囟填	891
泄泻	869	行迟齿迟发迟	892
乳食不化	869	聤耳	892
赤白痢	870	呵欠	892
腹胀	871	额黑唇青为寒	892
水肿	872	杂病	893
疳	873	寒热	893
虚羸	878	疟	893
鹤节	879	继病	894

五硬五软	895	五星应化占	927
补遗方	895	五气动乱占	928
<b>卷之四十 《内经》运气类注</b>	<b>899</b>	五气郁发占	928
五运六气总论	899	地理高下左右占	929
<b>附录</b>	<b>924</b>	六气正变占	929
《内经》运气类注序文	924	在泉淫胜占	929
运气占候补遗序	925	司天淫胜占	929
运气占候	926	占六气之胜	930
五运气至之占	926	占六气之复	930
五运太过之占	926	释亢则害承乃制	930
五运不及之占	927	释病机十九条	930
复气应时占	927	邵跋	931