

血栓病中醫藥治療

李五奇題

暨首屆國際中醫藥治療血栓病學術研討會論文匯編（中國部分）

名譽主編 池明宇 張才玉

沈陽出版社

内 容 简 介

本书是由首届国际中医药治疗血栓病学术研讨会大会交流论文中国论文部分编辑而成。重点突出了中医药治疗血栓病的方法。实用性强,理论探讨有新意。

本书收录对血栓病的治疗、预防和保健、康复及护理、相关学科的文章共 160 余篇。分为:前言部分、心脑血管疾病部分、周围血管疾病部分、降纤酶临床观察部分、血栓病特种疗法部分、血栓病中医护理、相关学科拾零等 7 部分构成。是从事血栓病专业临床、科研、教学工作人员的一部较有价值的参考书。

本书由池明宇、张才玉任名誉主编,著名中医专家、中医学博士李玉奇教授终审、题写书名并撰写序言。

血栓病中医药治验

名誉主编:池明宇 张才玉

沈阳出版社出版发行

(沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮政编码:110011)

沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:358 千字 印张:14.625

印数:1-1200 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑:邓继红 李文志

责任校对:李桂芬

封面设计:李文志 赵春雷

版式设计:李文志 宋彦成

书 号:ISBN 7-5441-1160-1/R·71

定价:45.00 元

目 录

前 言 部 分

序言/李玉奇	1
中国传统医学的国际交流与合作/张才玉	2
血栓病与抗凝血机理探讨/李承忠	4

心脑血管疾病部分

蝮龙抗栓丸系列药物 B 型治疗血管血栓病的 临床研究/王仁华等	17
白拟生吸血胶囊治疗脑出血急性期 50 例 临床观察/姜典勋等	26
蝮龙抗栓丸 B 型治疗缺血性中风的 脑血管血液动力学变化/宋珉	30
EW—速效溶栓清治疗脑梗塞的临床观察/王耀山等	33
白拟复元通络汤治疗脑血栓后遗症 49 例/陈军	41
辩证治疗中风病 358 例临床分析/张玉琴	44
颅外颈动脉狭窄 40 例分析/宋珉	47
益寿通脉丸治疗脑血栓后遗症 85 例临床观察(摘要)/姚玉洁等	49
血栓康颗粒剂治疗缺血性中风 300 例临床观察/于杰	52
精制蝮蛇抗栓酶与复方丹参联合应用 治疗脑血栓病 50 例分析/程晓丽	55

健脑降脂丸治疗脑梗塞临床观察/石富成等	57
综合治疗中风后遗症 105 例/王大明等	63
溶栓胶囊治疗动脉硬化症 32 例临床观察/胡万华	65
脑血栓后遗症的治疗体会/胡道明	67
中医治疗出血性中风疗效观察/张玉琴	70
“地牯牛”临床用于中风后遗症初探/曹华利等	73
蛟龙抗栓丸治疗 TIA20 例临床疗效观察/李桂芬等	74
补肾养肝治栓汤治疗血栓病 330 例临床观察/杨德发	76
中风回春汤治疗脑梗塞恢复期 260 例疗效观察/马广林等	79
自拟益髓丹治疗脑血栓后遗症 35 例/徐海珑	81
心脑血管治疗脑血栓形成的临床研究/杨庆宪	85
川芎嗪治疗缺血性中风临床观察/罗冬梅等	87
血府逐瘀口服液对脑梗塞的作用/万洪亮	89
黄芪加川芎治疗脑梗塞 30 例疗效观察/郑遂建等	91
中西医结以补阳还五汤为主治愈脑梗塞 1 例/叶世龙	94
滋阴、化痰、泻下诸法在治疗脑血栓病中的 应用体会/张惊湖	98
56 例中风急性期的中药治疗观察/张燕	100
中风复原丸治疗中风病的研究/李桂菊	103
中医药为主治疗脑梗塞 415 例临床观察/郭光俊等	105
辨证治疗脑血栓形成 46 例/徐东兰	109
益气活血化痰通络治疗脑梗塞 68 例(摘要)/李河锁	112
中西医结合治疗腔隙性脑梗塞 50 例临床观察/张帆	113
安宫牛黄丸在急性脑梗塞抢救治疗中的应用/王彩路	116
大补元煎加减治疗血栓病举隅(摘要)/窦金发	119
补阳还五汤治疗脑血栓形成(摘要)/黄爱俊	120
脉炎康治疗缺血性脑梗塞 37 例临床疗效观察/董文毅等	122

中青年中风的辨证分型及治疗/朱俊英等	125
活血化瘀法在中风治疗中的 应用(摘要)/蔡坛等	127
补阳还五汤合小剂量尿激酶治疗脑梗塞 76例临床观察/杨杰等	128
碧血丹,降魔丹配伍治中风/邱兆云	130
何首乌药酒治疗脑血栓经验/李振洋	131
脑脉利颗粒治疗中风 50例临床观察/刘君	133
三虫复偏煎加味治疗脑血栓形成 38例/何志国等	136
短暂脑缺血发作(TIAs)的有效治疗能预防 急性脑血管病(Stroke)的发生/白军秋	138
中医药治疗脑梗塞 76例的 临床观察(摘要)/郭文良等	142
蝮蛇抗栓酶临床应用治疗血栓病近况简述/赵敏等	143
中西医结合治疗脑血栓形成/郑立峰	145
补阳还五汤辩证加味治疗脑血栓 200例临床疗效观察/王文玉	148
以眩晕为主要症状的脑血栓急性期 39例报告/刘芝馨	151
中西医结合治疗急性脑梗塞 80例/周景润	154
精制蛇毒抗栓酶-3与神经活素联合用药治疗 脑血栓 90例临床观察(摘要)/张沈等	156
复方丹参滴丸治疗脑血栓及后遗症临床应用/梁士敏	157
刺五加治疗糖尿病性脑梗塞疗效分析/郑家伟	159
中药治疗中风后遗症体会/黄竞人	161
刺五加注射液治疗心脑血管疾病 101例临床观察(摘要)/卢奎多	163
中西医结合治疗脑梗塞 80例临床观察/张宇晶	165
白拟解语汤治疗中风失语 40例/刘树权	166

补阳还五胶囊对大鼠实验性脑缺血的 保护作用/朱丹等	168
补阳还五汤加味用于脑血栓形成(摘要)/陈守忠	171
脑梗塞的预防(摘要)/李桂芬	172
关于中风的形成及论治/郭树青	174
补阳还五汤在脑血栓中的应用/刘红梅	177
缺血性脑血管病高危人群干预治疗效果观察/王晓轶	178
中药蝮龙抗栓丸治疗血管血栓病的 临床观察(摘要)/王徽	181
浅谈缺血性中风病的证候分型及防治与保健/温焕贵	182
浅谈中风病的预防/周毓珂等	184
试论补肾活血化痰法治疗中风偏瘫/邱英明	186
重视治疗中风先兆预防中风的发生/康长华等	189
木香流气饮治疗脑血管病顽固性呃逆一例 疗效观察/富作平等	191
中药降脂饮品对高脂血症的影响(摘要)/秦卫英等	193
补肾活血化痰法治疗老年性痴呆 35 例/王艳菊	195
急性脑梗塞的治疗与康复/李桂凤等	197
降糖通栓饮治疗糖尿病性脑梗塞 120 例临床观察/雷慧敏	199
四逆汤对缺血心肌中铜—锌过氧化歧化酶基因 表达初探/谢全锦等	202
脑出血急性期病发急性心肌梗塞 救治体会(附 12 例报告)/盖全武等	205
中西医结合治疗急性心肌梗塞 心源性休克/常大伟等	211
血府逐瘀汤合生脉饮治疗冠心病早搏 36 例观察(摘要)/王卫等	215
绝经后的妇女是冠心病的危险群/叶懋宏	216

周围血管疾病部分

通栓化瘀法治疗股骨头缺血性坏死临床研究/王淳等	220
蝮蛇抗栓酶配合中药治疗肾综并发深部静脉栓塞 临床观察/冯志禹	222
脉炎康治疗下肢动脉疾病的临床观察/李凯	226
中西医结合股动脉注射治疗坏疽(溃疡)型 脉管炎 130 例/赵思群等	229
辩证施治治疗血栓性脉管炎/徐惠明等	231
中药内外合用治疗血栓静脉炎小结/李岩等	235
益气活血治疗血栓性深静脉炎的思考/刘立言等	238
脉炎康治疗下肢深静脉血栓形成 30 例/韩蕙兰等	241
大剂量尿激酶蝮蛇抗栓酶联合应用治疗深部静脉炎 38 例临床观察/高连波	244
活血消肿汤治疗急性深静脉血栓形成 及血栓性深静脉炎 30 例体会/邱禄年	246
综合疗法治疗脉管炎 23 例临床观察/曹冠东等	249
中西医结合治疗血栓闭塞性脉管炎Ⅲ期 47 例临床体会/黄学阳等	251
下肢血栓性深静脉炎 47 例临床分析/代广学	256
通脉系列制剂治疗周围血管病 临床疗效及实验研究/田安宁等	258
疼痛性股白肿的中医治疗/卜开初	261
补阳还五汤辩证治疗血栓闭塞性脉管炎 78 例临床应用/宋乃忠等	264
股动脉滴注治疗血栓闭塞性脉管炎的 临床观察/王香坤等	268

降纤酶临床观察部分

蛇毒酶(抗凝溶栓)制剂的进展及其评价/郑贵元等	271
降纤酶治疗急性脑梗塞 30 例疗效观察/李景海等	275
海干降纤酶治疗急性脑梗塞疗效观察/朱灵芝等	277
不稳定型心绞痛血清白细胞介素-8 及降纤酶对其影响/张红等	281
降纤酶对高粘血症病人血液流变学的影响/邱林伟	285
降纤酶治疗脑血栓形成 20 例临床观察/唐杰	286
降纤酶临床观察疗效分析/所建华	289
降纤酶治疗急性脑梗塞的疗效观察/陈隐漪	291
东菱克栓酶大剂量冲击疗法治疗早期脑梗塞的 初步研究/王凯旋等	294
东菱克栓酶介入性灌注治疗急性脑梗塞 临床观察/刘春祥等	299

血栓病特种疗法部分

刺络放血疗法治疗急性脑血管病吞咽困难 60 例临床观察/陈红雨	304
醒脑开窍法治疗中风 30 例临床疗效观察/玄峰哲	306
体针配合神经干弹拨法治疗中风偏瘫 280 例疗效分析/张爱冰等	310
蟒针配合体针治疗中风后遗症 50 例疗效观察/罗艳丽	314
六虫汤加外敷方法治疗脑血栓病 41 例/蒋平	317
头针配合腕踝针、体针加灸治疗中风	

116 例疗效观察/林洪等	319
针刺治疗中风病后遗症手指功能不利选穴探讨 (附 88 例疗效观察)/汪振宇等	321
透穴法治疗中风后遗症 40 例临床观察/李明文	323
针药并用治疗中风失语 50 例/程晓丽	325
针药并施治疗中风先兆 13 例临床观察/俞剑虹	327
针药结合治疗中风后遗症 45 例/徐永忠等	330
中药脑通 1 号胶囊配合穴位贴敷疗法治疗 中风后遗症期和中风先兆症临床观察/韩树军等	333
阿托品内关穴注射治疗脑血管病所致 顽固性呃逆/孙峰等	336
高压氧治疗脑梗塞 30 例临床观察/柳泽民	338
按摩治疗心绞痛疗效探讨/李秉芝等	340
试谈治疗中风重症不语、不吃、不喝、外治法创研的 经过和体会/陈荣泰	342
小周天功预防血栓形成的研究/刚铁铮等	346
验方结合内功点穴辩证论治 脑血栓形成/周先胜等	351

血栓病中医护理部分

脑血栓护理之我见/卢彩慧	358
血管血栓病的中医护理要点/杨洁等	360
对老年脑血栓病人的心理护理/施宝兰	364
浅谈中风病辩证施护/刘艳丽等	366
浅谈血栓性静脉炎治疗与护理经验/吕玫	370
颈动脉加压滴注复方抗栓酶治疗脑血栓护理/刘筠	372
中风病的辩证施护/杨勤媛	374

简述心梗病人的整体护理方法/施宝兰	376
76 例脱疽病人辨证施护体会/徐秋兰	377
中风病的护理体会/丛娜等	381
中风病人的饮食调理/徐秋兰等	385
脑血管病并发肺部感染的护理体会/肖慧敏	387
急性脑出血观察护理 60 例体会(摘要)/唐英娟	388

相关学科拾零

D——二聚体检测在脑梗塞等血管疾病	
诊断中的应用/金桂芹等	390
载脂蛋白对老年心脑血管疾病的	
诊断价值探讨/初照成	392
茶色素对血液流变性作用的临床观察/陈世权等	394
甲壳质衍生物抗凝血与降低血小板粘附率作用	
研究概况/王秀琴	396
蛇毒类凝血酶(TLE)的分离纯化在国内外的	
研究进展/金星光	400
以头迷为主症的脑梗塞 30 例血气	
分析结果(摘要)/宋丽云等	404
肾脏疾病与凝血关系的临床意义/梁新家等	404
血脂与载脂蛋白的测定及临床意义/侯庆华等	407
微量白蛋白的测定及临床意义/焦岩等	409
电极法与火焰光度法检测血清 K^+ 、 Na^+ 的	
比较分析/王虹	413
我院部分防治血栓病中成药消耗量	
分析与用药现状/陆枫	415
蒸法和炒法炮制对苦杏仁中苦杏仁甙的影响/邹有绵	417

提高盐酸氟桂利嗪胶囊的含量均匀度	
改进投料方法的探讨/佟新等	421
Ⅱ型糖尿病中药辨证治验/陆乾人	423
北马兜铃镇痛病作用的探讨/邹有绵	426
对Ⅱ型糖尿病患者红细胞变形聚集能力的 观察报告/金桂芹等	428
分析前质量控制的必要性略述/杨欣等	431
顺势疗法初探(摘要)/张才玉	433
临床中药灌肠法治肝炎效果好/王养富	434
穴位注射治疗运动神经元病疗效观察/张爱冰	435
浅谈中医文献的翻译/何丹	437
谈谈临床医学论文撰写基本方法/李文志	439
编后记	442

序 言

余有幸阅读血栓病中医药治验汇编专辑，了解到在治疗脑血栓专科领域里取得突破性进展，论文内涵从药味实验研究，沿用古方化裁，病机探讨，或从扶正固本着眼，补其不足，攻其有余……，达到殊途同归，都显示了作者们具有丰富临床经验。无疑是百花齐放，百家争鸣，一派山花景象。丁斯，不尽感叹谓：今日中国中医的后起菁英，他的确成长壮大起来，富有新的战斗力和生命力。所以进入世界医学论坛，完全在于自身奋斗结果。可谓青出于蓝而胜于蓝，喜乎中医后继有人。

就临床医学而言，走向专病专科研究，是必然王国自由之路，脑血栓病的治验，就证明了这一点。中医凭借她的独自理论体系和天然药物圈而精成的独树一帜东方医学，采用现代高能科学手段对药味的提取而增效，愈益显示出她潜在的活力，这对临床医学的发展，走向新的境界，将对全世界人类的健康做出巨大的贡献！就此欣然命笔而作序。

中医学博士 李琦波

1998年8月18日于沈阳

中国传统医学的国际交流与合作

张 才 玉

(中国中医药学会国际部 100029)

我愿借此机会向同道们简要地介绍中国传统医学的国际交流与合作情况。

中医学是中国优秀文化遗产的主要组成部份，在世界各国传统医学中，是服务于世界人口最广泛的医学。

中国政府一贯重视中医学对保护人民健康所起的作用，制定了一系列方针、政策、采取有力措施，保护和促进中医药事业的发展。1983 年我国把“发展我国传统医药”写入宪法，从法律上确立了把中医与西医摆在同等重要的地位。1986 年中国国务院成立了国家中医管理局，1988 年又将中医和中药放在一起管理，通过政府职能对中医药进行宏观管理，统筹规划、组织直辖市和检查监督，更好地继承和发扬中医药自身的特色和优势；同时积极利用先进科学技术和现代化手段，使中医药在医疗、教育、科研、管理各方面发展提高，促进中医药事业的繁荣和进步，为人民的健康事业服务。

近年来，随着我国实行对外开放政策，中医学在国际上的影响日益扩大。许多国家因化学药品产生的副作用和疑难病症不易解决，纷纷在天然药物或非药物疗法上寻找出路，特别寄希望于中国的传统医药，我国中医药专家应邀出国进行学术交流和讲学及国外学者来访考察和进修中医学的人数与日俱增。目前在来我国学习自然科学的各国留学生中，学习中医学的占第一位。10 多年来，我国举办的国际针灸培训中心，已为 120 多个国家培训了近 8000 名针灸人士；我国还与意大利等国合作建立

针灸培训中心，就地培训针灸人士。同时，我们还派中医药教授到国外中医学院任教，进行教学指导等。在德国一所 40 张病床的医院里，我国派出的一个中医组，就诊病人都用中医治疗，疗效好、影响大，有时看病须提前半年预约。在英国伦敦，中英医师合作开设了中医皮肤科诊所，对疑难病症疗效显著。

20 多年来，中国卫生部向亚洲、非洲拉丁美洲派出的 60 多个援外医疗队中均有中医参加，近年来，我国每年派赴国外进行医疗技术指导的中医师有数百名之多。

中国的中医药研究机构有 160 个，中医学药学的科研工作发展迅速，成果很多，例如：中药青蒿的临床研究，开发了有效的新药，在国际上影响很大。我们还与日本等国在平等互利的原则下，在中医药的领域进行科研合作。

我国与国外合作，用中医药研究艾滋病的工作已用数年，在延长病人寿命，提高病人的整体抵抗力方面有明显效果。

我国与世界卫生组织有着经常性的联系。WHO 在中国设有 7 个传统医学合作中心，该组织在中国曾召开了“传统医学在初级卫生保健工作中的作用”研讨会，来自世界 20 多个国家的代表们共同探讨了我国将中医药应用到医疗保健中去的效果及推广我国经验等问题。

今天，我们迎来了首届国际中医药治疗血栓病学术的研讨会，中国学者与各国的学者又共聚一堂，一起探讨传统医学治疗血栓病的发展与交流，我感到十分高兴。

我相信，通过我们的共同努力，在传统医学方面的交流与合作一定会取得更大的成就，随着中国传统医学的国际交流与合作不断深入发展，中国医药学将为世界医学增添光彩，为世界人民的健康作出更大的贡献！

祝首届国际中医药治疗血栓病学术研讨会圆满成功！

血栓病与抗凝血机理探讨

李 承 忠

台湾省台南市传统文教学会 会 长

中华生物能研究学会 副理事长

第一章 前 言

我们秉著：[继圣绝学]與[古方今疗]的探索，向今天繁忙的人类生活付出一点心抒，为幸福的健康奉献，来点缀有意义的人生。

时代不断的变化，新医学科技不断的在进步，古文明的长生百岁，和老当益壮的理想，虽不曰褪色，也已渐来临。

[行气活血化痰]疗法，是一种自然顺势医疗大法。具有赞天地节气之功，化育万物之精，與顺乎人体经络循环之契机，籍罗行气活血化痰灵药，来推陈出新，培养元气，增强抗力，而续延年。

我们从人体循环的气机，与血脉营养的代谢观点，发现很多久治不愈的慢性疾病，如中风、高血压、动脉硬化、重脂肪、高胆固醇、风湿麻痹疼痛等。都跟血脉不通瘀血留滞有关，从而我们列举到与循环关系的病的探讨理论，和行气活血化痰疗法，来广泛应用于临床。

第二章 凝血的病因概念

形成凝血的病因很多，都直接影响血液的正常和运作。我们从日常生活中探讨出下列几点与凝血有关的原因。

第一节 饮食

日常的生活饮食，营养的吸收，太过与不及都与生长衰老、代谢有关，尤其是血管的异常更是人们的致使伤。

1、胆固醇脂肪

血液的浓稠度增加，是血清胆固醇、脂肪量偏高。胆固醇、脂肪就是动脉硬化开始时的粥状硬化的促进因子，是一种很重要的物质，却不容置疑的事。胆固醇是脂肪的一种，而其他脂肪都以磷脂或中性脂肪或游离脂肪酸的形态，含在血液中。

有脑血管病、心脏血管病、肾血管病、四肢动脉硬化、手足麻痹等的病人，都与高脂血的吸收有关。高脂血症可分为血液中的胆固醇与中性脂肪两种情形的血液总脂量。尤其是胆固醇增加时很容易引起动脉硬化症。也有些人胆固醇含量并不高，却也引起粥状硬化，经检查发现中性脂肪却显著的增加。换言之，中性脂肪增加，也是促成动脉硬化主因。如脂肪摄取太多会造成与凝血病分不开的障碍：

(1) 助长肥胖

肥胖是老化和疾病的开始，被视为文明病的血管硬化症，为了预防目的，绝对要减少脂肪的摄取量。脂肪比糖质和蛋白质所含的卡路里要多两倍以上，所以脂肪摄取过多是造成肥胖的原因。

(2) 血液凝固

摄取多量脂肪的人的血液，发现其血液很容易凝固，像这种状态的人容易引起血栓和心肌梗塞的脑血栓症。

2、饮酒

酒精饮料中含有较高的能量，是长期嗜好杯中物者发生许多病理改变的主要原因之一。由於酒精能够供给身体许多的能量，使得嗜好者摄取正常食物的量减少。以能量的观点来看，虽然酒精中所含的化学潜能是和其他食物没有区别，可是如从营养的观点去分析那就不同了。因为其他平衡食物中所含的维生素有氨基

酸、脂肪等物质，酒精中是没有的。长期大量饮酒的人所发生的慢性退化性组织变化，多半是营养不良所造成。

有脑、心、肾的机能异常时，喝酒绝对有害，应该戒除，饮酒不但会增加心脏负担及麻痹脑神经，使人的神经陷于迟钝、错开口、血压处于不稳定状态。如长期饮用会产生酒精中毒、破坏肝细胞、减低血液中的氧气、影响血球的生存，加速凝血的形成。若是血压有明显的下降，更容易导致脑缺血、心肌梗塞。

3、抽烟

抽烟会使心肌亢进，加强血液凝固，使血压上升，并使血液失去输送氧的能力。

香烟与酒不同，对高血压为产生极大害处，尤其是脑动脉硬化、心脏动脉硬化等部位有并发症的人绝对要禁烟。香烟的有害性，源于其中所含的尼古丁，以及吸烟时吸入的一氧化碳相互的作用。

尼古丁不但被气管吸收，也被口腔及胃壁的粘膜吸收，所以认为只要不把香烟深吸肺部就无害的想法，是颇大的谎谬。

尼古丁的影响很复杂，因为它影响的部位很多，而且其结果不稳定，有时抑制作用强，有时刺激作用强，以脉搏为例，有时增加，有时减少。不过抽烟的量多时，脉搏数必会增加，对心肌会产生刺激作用，引起不整脉现象，而且血压也会上升。这是由于交感神经兴奋，及副肾髓质所分泌的肾上腺增加，以致末梢血管收缩的缘故，此时血液的凝固也会亢进。

一氧化碳易与红血球内的血红素结合。血红素原是运输氧气的重要成分，它与一氧化碳结合后，会失去输送氧的能力，造成氧气不足的现象。

临床统计嗜烟者比不抽烟者易于暴怒，也易患心肌梗塞、脑血栓。此外还会引起气喘等肺疾病、肺癌。尤其在空腹时抽烟会对胃肠产生强烈的刺激作用，使胃溃疡、十二指肠溃疡的疾患不易痊愈。