


R711
13
5

妇 科 三 百 证

刘 兰 芳
刘 典 功 编写

6059118

江西科学技术出版社
一九八七年·南昌



B 428903

前 言

谚云：“宁治十男子，莫治一妇人”。这说明妇科疾病是比较复杂难治的。现行的中医妇科专著，虽然种类繁多，但都病种过少。在临床中有些妇科疾病经常出现，而许多妇科专著，少有或并无记载，难以满足临床诊治的需要。

编者有鉴于此，在平日临证、读书中，注意搜集和实验妇科疾病各种疾病的诊治方法，加上我们浅薄临床经验，汇集编写了《妇科三百证》。如果这本近300病证的妇科专书，能够帮助读者对中医妇科证治有所启迪或悟出新思路，则是编者所期望的。

在编写和审定过程中，承蒙江西省卫生厅陶曦同志认真审阅和修改，做了大量工作，对于完成本书起了重要作用，在此表示衷心感谢。

由于编者经验不足，水平有限，时间匆促，难免存在缺点和错误，欢迎读者批评指正。

刘兰芳 刘典功

一九八六年十月于南昌

目 录

总 论

一 妇女生理特点…………… (1)

 (一) 胞宫…………… (1) (二) 月经…………… (1)

 (三) 带下…………… (4) (四) 孕育…………… (4)

二 妇科疾病的病因病机…………… (5)

 (一) 病因…………… (5) (二) 病机…………… (7)

三 妇科疾病四诊概要…………… (10)

 (一) 问诊…………… (10) (二) 望诊…………… (11)

 (三) 闻诊…………… (13) (四) 切诊…………… (13)

四 妇科疾病的主要治疗法则…………… (14)

 (一) 调气血…………… (14) (二) 和脾胃…………… (15)

 (三) 疏肝气…………… (15) (四) 补肾气…………… (15)

五 妇科常用中药…………… (16)

 (一) 调理气血类… (16) (二) 健脾和胃类… (16)

 (三) 疏肝养肝类… (17) (四) 滋肾补肾类… (17)

 (五) 渗利水湿类… (17) (六) 温经散寒类… (17)

各 论

一、月经病..... (19)

经行先期..... (20)	经行后期..... (22)
经行先后无定期... (25)	经期延长..... (27)
经来续断..... (29)	经量过多..... (29)
月经过少..... (32)	经水过多过少无 定量..... (34)

经前眩晕……(35)
经前泛吐吞酸…(35)
经前便血……(36)
经前失眠……(37)
经前乳头痛……(40)
经前妄言妄见…(40)
经前荨麻疹……(42)
经来昏厥……(45)
经来成块……(48)
经来衄血(逆经)(50)
经来便血……(51)
经来呕吐……(53)
经来浮肿……(55)
经来畏寒……(59)
经来音哑……(60)
经来头痛……(62)
经来腰痛……(65)
经来胁痛……(66)
经来小腹疼痛…(67)
经来乳胀……(71)
经后吐衄……(73)
经后浮肿便溏…(74)
经后心悸失眠…(75)
闭经……(75)
经闭浮肿……(79)
经闭两目红肿…(80)
室女经闭浮肿胀痛(81)

经前浮肿……(35)
经前泄水……(36)
经前口疳……(37)
经前痤疮(粉刺)……(38)
经前乳房胀痛……(40)
经前呆痴……(42)
经来眩晕……(43)
经来全身麻木抽搐…(47)
经来口糜……(48)
经来咳血……(51)
经来泄泻……(52)
经来流涎……(55)
经来发热……(56)
经来口渴……(60)
经来狂言谵语……(62)
经来目痛……(64)
经来身痛……(65)
经来胸腹胀痛……(67)
经来吊阴痛……(70)
经来风疹……(72)
经后腹胀……(73)
经后小便淋痛……(74)
经来前后烦躁失眠…(75)
经闭黄疸……(79)
经闭发热……(80)
室女经闭……(80)
年未老经水断……(82)

经断前后诸证……(83)
老妇经断复来……(86)
崩漏昏晕……(91)
崩漏出痘……(92)
老妇血崩……(93)

老妇行经……(85)
崩漏……(87)
崩漏腹痛……(91)
崩漏兼带下……(92)

二、病妊娠……(93)

妊娠寒热(感冒)……(93)
妊娠咳嗽(子嗽)……(97)
妊娠衄血……(99)
妊娠吐血……(100)
妊娠尿血……(104)
妊娠风痉……(106)
妊娠中风……(108)
妊娠胎水肿满……(110)
妊娠遍身酸懒……(111)
妊娠呕吐……(112)
妊娠吞酸……(115)
妊娠口水不止……(118)
妊娠耳鸣耳聋……(119)
妊娠脘腹胀满……(121)
妊娠烦渴……(124)
妊娠怔忡……(125)
妊娠腹内钟鸣……(128)
妊娠四肢麻木无力……(129)
妊娠积聚……(131)

妊娠喘息……(96)
妊娠咳血……(98)
妊娠唾血……(100)
妊娠下血(胎漏)……(101)
妊娠眩晕……(105)
妊娠中暑……(108)
妊娠肿胀……(109)
妊娠漏水……(111)
妊娠口干……(112)
妊娠呃忒……(114)
妊娠泄泻……(115)
妊娠口舌生疮……(118)
妊娠胸胁胀满……(120)
妊娠心烦……(122)
妊娠汗出……(125)
妊娠失音……(127)
妊娠下肢痉挛……(129)
妊娠瘫痪……(130)
妊娠谵语……(131)

妊娠喜笑悲哭

- 无常……………(131)
- 妊娠咽喉疼痛……(133)
- 妊娠心痛……………(134)
- 妊娠吐泻腹痛……(137)
- 妊娠腰痛……………(138)
- 妊娠环跳穴痛……(140)
- 妊娠小便淋痛……(141)
- 妊娠大便不通……(144)
- 妊娠下痢……………(148)
- 妊娠肠痛……………(150)
- 妊娠阴门肿…………(151)
- 胎萎不长……………(154)
- 胎动不安……………(156)
- 气虚血滞难产……(159)
- 假胎……………(161)

妊娠头痛……………(132)

- 妊娠牙痛……………(133)
- 妊娠腹痛……………(136)
- 妊娠胁痛……………(137)
- 妊娠脐下冷痛……(139)
- 妊娠小便不通……(140)
- 妊娠遗尿……………(143)
- 妊娠二便不通……(146)
- 妊娠遍身瘙痒……(149)
- 妊娠白带……………(151)
- 滑胎……………(152)
- 胎位不正……………(155)
- 过期不产……………(158)
- 胎死不下……………(160)

三、产后病……………(163)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 产门不闭……………(163) | 胎衣不下……………(164) |
| 产后血崩……………(166) | 产后脱发……………(167) |
| 恶露不止……………(168) | 恶露不下……………(169) |
| 产后脱肛……………(171) | 产后尿浊……………(171) |
| 产后寒热往来(类疟)(172) | 产后寒战壮热(疟疾)(173) |
| 产后失眠……………(173) | 产后忿怒……………(175) |
| 产后发斑……………(175) | 产后鼻衄……………(175) |
| 产后便血……………(176) | 产后耳鸣耳聋……(177) |
| 产后视物不明……(177) | 产后面黑……………(177) |

产后肢体麻木不仁(178)	产后黄疸……………(179)
产后舌出……………(179)	产后呕吐……………(179)
产后呕逆不食……(181)	产后泄泻……………(182)
产后自汗……………(184)	产后盗汗……………(185)
产后口渴……………(186)	产后呃逆……………(187)
产后腹胀……………(187)	产后噎腐吞酸……(188)
产后感冒……………(188)	产后发热……………(189)
产后恶寒……………(192)	产后咳嗽……………(193)
产后气喘……………(194)	产后虚羸……………(195)
产后浮肿……………(197)	产后痈疽……………(199)
产后头痛……………(200)	产后目痛……………(201)
产后咽痛……………(201)	产后心痛……………(201)
产后胁痛……………(202)	产后腰痛……………(203)
产后腹痛……………(204)	产后足跟痛………(207)
产后腿痛……………(207)	产后阴痛……………(208)
产后遍身疼痛……(209)	产后不语……………(210)
产后发痉……………(212)	产后郁冒昏厥……(213)
产后血晕……………(213)	产后中暑……………(214)
产后小便淋痛……(215)	产后尿血……………(216)
产后小便频数……(217)	产后遗尿……………(218)
产后小便不通……(219)	产后大便失禁……(220)
产后大便从前阴出……………(220)	产后大便难……………(221)
产后二便不通……(222)	产后下痢……………(222)
产后吐泻……………(223)	产后瘫痪……………(224)
产后两脚痿软……(224)	产后四肢风痿……(225)
产后四肢厥冷……(225)	产后出痘……………(225)

四、带下病·····	(226)
白带·····	(227)
赤带·····	(231)
青带·····	(234)
白崩·····	(236)
白淫·····	(237)
黄带·····	(230)
赤白带·····	(232)
杂色带·····	(235)
带下夹淋·····	(237)
白浊·····	(238)
五、阴 疾·····	(239)
阴痒·····	(239)
阴挺(子宫脱垂)···	(241)
阴汗·····	(244)
阴冷·····	(244)
阴疮·····	(246)
妇人交合出血····	(249)
妊娠阴痒·····	(240)
阴吹·····	(242)
阴热·····	(244)
阴缩(缩阴症)····	(246)
阴痛·····	(248)
阴痿·····	(251)
六、乳 疾·····	(251)
乳痛·····	(251)
产后缺乳·····	(253)
断乳·····	(255)
乳衄·····	(256)
乳妬·····	(257)
乳悬·····	(258)
妊娠乳汁泣流····	(252)
产后乳汁自出····	(254)
乳头皲裂·····	(256)
乳癖·····	(256)
乳缩·····	(257)
巨乳·····	(258)
七、妇科杂病·····	(259)
癥瘕·····	(259)
梦交·····	(264)
喉中梗阻·····	(265)
不孕·····	(260)
失合症·····	(265)
面部黄褐色·····	(267)

总 论

一、妇女生理特点

妇女除与男子相同的脏腑、气血、经络等生理活动外，还具有月经、孕育，哺乳等特有的生理功能。在解剖上具有胞宫（子宫），胞脉，是产生月经和孕育胎儿的主要器官。气血是月经、胎孕、产育、乳汁的物质基础。脏腑是生化气血的重要源泉。经络是运行气血的通路。因此，妇女的一切生理活动无一不是与脏腑、气血、经络息息相关的。而脏腑中的肾、肝、心、脾（胃）四脏和经络中的冲、任、督、带四脉对妇女生理关系尤为密切，起着十分重要的作用。

（一）胞 宫

胞宫即子宫，亦称女子胞，是妇女特有的器官。其位于带脉之下，小腹正中，盆腔之中。胞宫的作用是产生月经和孕育胎儿，但必须在肾气盛，天癸至，任脉通、太冲脉盛，脏腑调和，气血充盈的情况下，胞宫才能发挥它的正常生理功能，其中尤与心、肾二脏和冲任二脉有着密切的关系。

（二）月 经

月经是子宫呈周期性的出血。是女性生殖机能成熟的一种生理现象和重要标志。一般在十四岁左右“初潮”。以后有规律的一月一次，按期而至，故又称为“月信”，直至四十九岁左右进入绝经期。但也有因个体差异出现绝经提早或推迟的情

况。

在行经中，有的惯常两月一至，称为“并月”；有的三月一行，称为“居经”、“季经”或“按季”；有的一年一次，称为“避年”；还有的终身不来月经而又能受孕的，称为“暗经”；也有的受孕之初，仍然按月行经而无损于胎儿的，称为“激经”“盛胎”或“垢胎”。此外，也有在哺乳期行经的，这些都是妇女月经生理上的特殊现象。除伴有明显症状外，一般不作疾病论治。

月经的产生和调节，与脏腑、气血、经络有着十分密切的关系，受着脏腑气血盛衰与经络通畅的直接影响。

1. 月经与脏腑的关系：经水为气血所化生，而气血来源于脏腑。气血的生化、储藏、统摄、调节等都有赖于脏腑所司。肾藏精，精化血，肝藏血，脾胃为气血生化之源且统摄血液，肺主一身之气，朝百脉而输精微，所以，脏腑安和，气血充足，血脉流畅，则血海盈满，月经如期潮至。可见在月信的产生和调节的生理过程中，脏腑都有重要作用，其中尤以肾、肝、心、脾更为重要。肾为先天之本，主藏六腑之精气，是人体生长发育和生殖的根本。女子肾气充盛，才能促使天癸至，任脉通，太冲脉盛，而使月经按期来潮。年老妇人肾气衰退，天癸渐竭，冲任二脉虚亏，月经逐渐断绝。肝为贮藏血液和调节血量的重要脏器，由脏腑化生的血，除供养全身外，皆藏于肝，有余部分下注冲脉（血海），成为月经的主要来源之一。肝性喜条达，主疏泄，只有肝气畅达，才能血脉流通，经候如常。反之，肝失疏泄，气机郁结，则血脉不畅，便可导致月经紊乱。脾主运化水谷，输送精微，上注于心肺，化生为血，故为气血生化之源泉。脾除生血外，还有统血、摄血的作用。只有脾气健旺，运化正常，不仅使经血有源，而且可使经血循常

道；若脾气薄弱，运化失常，则经源亏少，或经血失其统摄，不循常道，外溢为崩为漏。心统主诸经之血，心血旺，心气下通，则经期如常；若心血不足，血海不充，心气不得下通，则月事不行而闭经。

2. 月经与气血的关系：月经的主要成分是血，血赖气以生化 and 运行，气靠血以营养。所以说，血是月经的物质基础，气是经血运行的动力。薛立斋说：“血者水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，妇人则上为乳汁，下为月水”。因此，只有气血充盛，血脉通畅，才能使血海按时满盈，月经方可如期来潮；反之气虚血少，或气血不调，则可导致经水失常而为病。

3. 月经与经络的关系：经络是气血的通道，奇经八脉中的冲、任、督、带四脉在胞宫产生月经和孕育胎儿方面有着非常重要的关系。冲脉有“血海”之称，为十二经脉气血汇聚的地方，是全身气血运行的要冲。它起于胞中，既秉受先天肾气之资助，又承受后天水谷精微的供养，对于胞宫的行经和孕育起着十分重要的作用。任脉主养胞胎，人体的精、血、津、液等阴液皆由任脉总司，故为人体妊养之根本。且任脉有输注人体阴液的作用，与冲脉皆起于胞中，因此必须任冲二脉的精血充盛和流通，经血才能应时易下，所以王冰说：“冲脉任脉皆奇经脉也，肾气全盛，冲任流通，经血渐盈，应时易下。”说明了月经与冲任二脉是息息相关的。督脉与任脉同出胞宫，下出会阴，二者一阴一阳共同维持人体阴阳的平衡，从而保证了月经的正常生理活动。带脉起于少腹侧季肋之端，绕腰一周，约束冲、任、督三脉和十二经脉，以维持经脉间的相互联系，保持经脉血气运行的常度。总之，冲、任、督、带四脉皆内系胞宫，外连百脉，既贯通了妇女生殖系统与整个机体的联系，又构成了胞宫与四脉相互关连的经络系统，从而维持着女性的

正常生理功能和生理活动。

（三）带 下

带下，是妇女阴道的分泌物。在正常的情况下，健康妇女阴道内都有少量白色或透明无臭的白带，以湿润阴道壁粘膜和清洁阴道。在月经前后或两次月经之间及妊娠期，白带量一般会有增多，这是妇女正常的生理现象。正常的白带属于人体的阴液，来源于脾胃运化的水谷精微，收藏于肾，主司于任脉，由带脉约束敷布于胞宫，以保护和湿润阴道。若带下的量、色、质、味发生变化，异于正常，则为“带下病”。

（四）孕 育

孕即妊娠，育为产育。从受孕到分娩的阶段，称为妊娠；从分娩到产后哺乳的阶段，称为产育。

女子在生殖器官发育成熟后，月经来潮，即具备了受孕条件和生育能力。妊娠的机理主要在于肾与冲任二脉。肾气盛而天癸至，则精气溢泻，胞络通畅，冲任通盛，月事时下，此时若男女交媾，两精结合，则可受孕。妇女受孕以后，月经停止，脏腑的气血下注冲任以养孕胎。在妊娠期间，先是月经停止，白带增多，继而乳房渐大，乳晕有暗黑色的色素沉着，脉多见浮。如胃气虚弱，胎气上逆，在妊娠初期多有喜酸泛恶，晨起头晕等反应。三月后小腹渐见膨隆，四月后孕妇自觉胎动，妊娠晚期胎体增大，压迫膀胱和直肠，引起尿频便结等。一般在怀孕280天左右便进入临产期，即行分娩。

产后，由于产时的创伤、出血，致使阴血骤虚，阳气外泄，所以产后数日内常常有轻微发热、恶寒、自汗等阳气不固的症象，一般可自行消失。由于汗出血失，津液高耗，肠道失去濡润，故大便多见秘结。临产之后，胞宫尚未复旧，且胞中余血浊液排出，所以可有下腹部轻微的阵痛，并在二十天左右

时间内，阴道有“恶露”排出。这些都是产后的正常现象。一般经过六十天左右的休息和调理，产妇身体可以逐渐恢复常态。

分娩以后，脾胃化生的精血，除一部分供给母体的营养需要外，另一部分则上行转化为乳汁以供养婴儿。因此，必须脾胃健旺，营养充足，方可保证乳汁的充盈。由于精血上行化生为乳汁，所以在哺乳期一般月经停止不潮。

二、妇科疾病的病因病机

（一）病因

妇科疾病的致病因素主要有内因和外因两个方面。内因主要有七情内伤的精神情志变化和体质虚弱，正气不足的内在因素。外因主要指外感六淫的入侵、饮食失宜、密产多育、房事不节和跌仆损伤等；但外因和内因往往是互为因果，外因的入侵可以损及人体的正气引起正气虚弱，而正气不足又易罹患外邪。

1. 外感六淫。在妇科疾病的致病外邪中，以风、寒、湿、热为常见。亦有并未感受外邪而发病，见有风、寒、湿、热诸症者，此乃邪从内生，亦归于六淫之中。

风：风有外风和内风之分。外风即六淫之风邪，常与其他外邪合而为病。风邪与寒邪结合为风寒，与热邪结合为风热，与湿邪结合为风湿等，其中风寒搏于气血，损伤冲任引起的经、带诸疾最为常见。内风，指病变中出现的肢体振颤、抽搐痉挛、眩晕仆倒、肤感蚁行等“风”的证候，如妊娠眩晕，先兆子痫，绝经期的肢体麻木等，都是属于内风范畴，多称为“肝风内动”，“虚风内生”，“血虚生风”等。

寒：寒有内寒、外寒之别。外寒为六淫之阴邪，寒性凝滞阴霾，易伤阳气又滞气血。妇人感受风寒，或过食生冷，或冒雨涉水，或久居寒室，寒邪乘虚而入，阻滞气血，损伤冲任或直中胞宫，导致经闭、经少、痛经，癥瘕等病，亦可内伤脾胃，引起湿浊下行而为带下病。内寒多为素体阳虚而寒从内生，或因寒邪久伤，阳气渐留，由外寒导致内寒，内寒所致病证亦同上述，只是虚实不同而已。

热：热也有内热和外热。外热是六淫中的火热病邪，易耗气伤津，也催迫血行。热邪所伤，会耗血、动血、乱血，迫血妄行，或使冲任不固，经血不循常道而溢散，临床多见月经先期，经血过多，崩漏下血，赤白带下等。内热多由恣食辛热助阳之品，或气郁化火而致热邪内生，也可因素体阴虚而生内热，内热致病多属虚证或虚实相兼的病证，临床表现多同以上诸症。

湿：湿为阴邪，其性重浊腻滞，多伤阳气，易滞气机。湿邪为病多因外感雾露，或久居湿地，涉水淋雨而来；也有过食生冷，内伤脾胃以致水液运化失常，停留不行而成，或因素体脾肾阳虚，水湿内停而为湿。前者为外湿病邪，后者为内生之湿。不论外湿或内湿，均易与热邪，寒邪相合为病，导致带下、阴痒、水肿以及痛经、闭经、不孕等病症。

2. 内伤七情。七情，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。妇女多精神脆弱，易受外界刺激而致七情变化，造成情志的过度兴奋或抑制，从而损伤脏腑，扰乱气机而导致各种疾患。在妇科疾病中，一般常见的七情为病多因情志郁抑或怒气伤肝，引起肝气郁结，气逆上冲以及中焦脾胃气滞。临床多见月经不调，痛经，经前乳胀，经行吐衄以及崩漏带下、癥瘕不孕脏躁等病症。

3. 饮食失宜。妇人饮食冷热不节，饥饿失宜或择食偏嗜，都会内损脾胃引起运化失常、气血不调而致病。若过食寒凉生冷，则损伤脾胃阳气，骤湿生痰，阻滞冲任，或因寒凉内滞气血，引起血运不畅，临床可见痛经、闭经、带下等。过食辛热或任恣肥甘积而化热，则热蕴冲任，迫血妄行，以致月经过多，崩漏，胎漏下血，恶露不绝，经行吐衄等。

4. 多育房劳。妇人房室不节或多育多产，最易劳伤肾气，耗损肾精，损及冲任，引起经、带、胎、产诸疾和阴挺、癥瘕等疾病。特别是早婚、多产不仅影响母体的健康造成疾病，而且可因胎养不充使胎儿先天不足，严重影响儿童的健康成长。

(二) 病机

妇女的经、孕、产、乳等生理功能是以脏腑，气血和冲任督带四脉为核心的，一旦它们的正常功能发生紊乱，都可以导致妇科疾病的发生。因此，妇科疾病的发病机理，主要表现在脏腑功能失常，气血失调和冲、任、督、带四脉损伤三个方面。

1. 脏腑功能失常。脏腑是人体一切生理活动的基础，妇女的经、孕、产、育等无一不和脏腑的功能相关连，其中特别是肾、肝、心、脾四脏尤为重要。因此，导致妇科疾病的原因，以肾、肝、心、脾四脏功能失常为主要。

肾：肾气不足，肾精亏损，或使肾阴虚亏，或致肾阳衰微，皆可导致阴阳不济，冲任失调，而引起月经诸疾和不孕症等。肾气不足，冲任失固，胎失所养而致流产；肾精虚亏，精血不足，胞宫失养可见经少，经闭或不孕；肾阴虚损，虚热内生，迫血、动血则产生月经先期，经水量多，崩漏下血等；肾阳不足，命门火衰，阴寒内生，便可导致宫寒不孕，闭经、带

下诸疾。

肝：肝旺胃弱，肝气犯胃致使胃失和降，可见妊娠恶阻；情志郁抑使肝气郁结不舒，血为气滞，经血运行不畅，则见痛经，经前乳房胀痛，月经紊乱或闭经、缺乳等；肝血不足，肝阴虚亏，则肝阳偏亢，肝风内动，易发子痫，绝经前后诸证；肝经湿热下注而生黄带，阴痒等。

心：劳心过度，心阴（血）暗耗则心火偏亢，引动相火，扰乱血海而出现月经先期，经量过多，崩漏等；心血不足，血不养神，心肾水火不济可致脏躁，产后不寐，经行烦躁等症。

脾：脾胃损伤，运化失常，气血生化不足而致血海空虚不盈，临床可见闭经，月经过少，缺乳等病；脾虚不能统血摄血，经血不得归经而溢乱，则出现月经过多、崩漏等；脾气不足，中气下陷则胞宫不能固系，可导致阴挺；脾阳不运，水湿内停，下注冲、任、带三脉，则可发生带下病和妊娠水肿等。

由于脏腑之间的生理功能互相关联，互为影响，因此脏腑功能失调也不是孤立不变的，彼此往往相互传变和影响。因此，在分析妇科疾病的病理病机时，必须注意脏腑相关这个方面，否则容易导致辨证施治上的偏废和失误。

2. 气血失调。妇女的月经、胎孕、产育哺乳等生理功能都是以血为基础的，在经、孕、产、乳期间容易耗损血液，致机体常常处于阴血不足，气偏有余的状态。这种气血偏盛偏虚的特殊生理情况，成为气血易于失调的内在因素。因此，当罹患病邪就容易损伤气血，使之失于调和而为病。

气血失调的病理变化，主要表现为血亏气虚或血瘀气滞两大类型，由于这两方面的病变，也就必然反映出经、带、胎、产等诸种妇女疾病的表现。但是，在病理变化上，仍需区别血病和气病的不同机理，分清主次，才能正确施治。

一般来说，以血分病变为主的主要指寒、热、湿等病邪乘虚入侵，病邪与血相搏结而导致血病。如热邪与血相搏，迫血动血，可出现月经先期，经量过多，崩漏，经行吐衄、赤白带下者；寒邪侵入血分，则血为寒凝，瘀阻胞中，可致月经后期、痛经、闭经、产后腹痛和癥瘕等；也有血本虚亏，血海不充，胞脉失养，可导致月经后期，经量过少、闭经、胎萎不长、胎漏下血、乳汁不足等。上面所述都是血分病变所常见的。

以气分病变为主的，主要是由于七情内伤或久病、劳倦伤气，以致气机紊乱和虚弱，气分的病变又可影响血分病变，在临床上常出现气血同病的病症。如气逆则血上，气陷则血下，气虚则血脱，气滞则血瘀，气乱则血妄行，从而导致月经失调，经行吐衄，崩漏，流产，痛经，闭经，癥瘕以及阴挺等疾病。

3. 冲任督带四脉损伤。《儒门事亲》说：“冲任督三脉，同起而异行，一源而三岐，皆络带脉”。这四脉构成了与女性生理功能有特殊关系的经络系统，四脉功能的调和维持着妇女经、胎、带、乳等生理功能的正常发挥。因此，当冲任督带四脉受到损伤，必然会引起一系列妇科疾病。所以说，冲任督带的损伤，是妇科疾病的主要病理变化。

因为引起冲任督带四脉损伤的原因有直接和间接的两个方面，因此在病理和病证上就出现有虚实两种情况。比如，由于分娩、流产、经期、经后或房室不节，皆易感染邪毒，损伤冲任；又如外感六淫或内伤七情引起气血失调，也可导致四脉阴阳平衡的紊乱，在临床上可以发生月经不调、痛经、产后发热，恶露不尽、赤白带下、癥瘕、不孕等疾病。上述直接原因引起的疾病证多属实。如果气血不和或脏腑功能失常，也可影