

四川中药 饮片炮制规范

3.1

四川中药饮片炮制规范

四川省卫生局编

四川人民出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

四川新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张8.5 字数 180 千

1977年12月第一版 1978年6月第一次印刷

书号：14118·20 定价：0.82元

编写说明

中药饮片的炮制，是祖国医药宝库中的一个重要组成部分，是我国劳动人民长期利用中药与疾病作斗争的经验总结。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。在英明领袖华主席的抓纲治国战略决策指引下，为了继承发扬祖国医药遗产，适应我省卫生革命深入发展的需要，帮助广大赤脚医生、基层医药卫生人员和有关部门更好地掌握中药炮制技术，进一步提高中药饮片质量，更好地为广大人民的健康服务，我们特编写了《四川中药饮片炮制规范》一书，以供工作参考。

本书是根据我省各地对中药材炮制加工的经验，并参照《中华人民共和国药典》（一九七五年版试行初稿），以及省内外有关的中药材炮制资料，经征求意见，反复讨论，修改整理而成。

本书包括总论、各论和附录三部分。总论简述了药材的炮制意义与目的，以及常用的炮制方法；各论收载了常用中药材375种，叙述各种药材的来源、炮制、性状、性味、功能与主治、处方应配、常用量、贮藏、注意事项等；附录收录了毒、剧药常用剂量与用法、中药名索引、炮制方法分类索引，以供参考。

本书各论按药用部分编排，分根及根茎类、果实及种子类、草类、叶类、花类、皮类、藤木类、树脂类、动物类、矿物类、加工类、其他类等。每一类中的药材，按药名首字笔数排列。

药材名称和来源，基本上按照《中华人民共和国药典》所收载的药品品种加以介绍；若属药典未收载的品种，则以我省习用

名称和通用主要品种加以叙述。

医生处方时，应正确使用药材正名，以便日趋统一。在“处方应配”项下，是指处方上写的药名，配方时应配生品或炮制品，以免混乱。“随方配给”是根据处方的要求，配给适当的药。药工人员在配方时，应严格按照医生处方的要求，正确的配给，不得随意更改。

药材的各类炮制方法，在总论内，已作较详细地叙述，故在每种药材项下，未加叙述，以免重复。

本书的计量单位，一律采用公制，有的列有旧制，以供对照应用。为了计算方便，其换算方式大体如下：

重量：1斤 = 16两 = 500克， 1两 = 10钱 = 30克， 1钱 = 10分 = 3克， 1分 = 10厘 = 0.3克， 1厘 = 10毫 = 0.03克。

制备成药的原料药材，除有特殊规定者外，都应按照本书的炮制方法，加以处理。

由于我省中药材品种繁多，炮制经验丰富，各地用药习惯和炮制方法也不尽相同，在编写本书的过程中，由于时间仓促，可能有的好经验还未收载，书中也可能有不当之处，希望有关单位和广大医务人员提出宝贵意见，以便今后修改补充。

四川省卫生局

一九七六年十二月

目 录

总 论

一、中药炮制的目的	1
二、中药炮制的方法	2

各 论

一、根及根茎类

三棱	12	天南星	21
千年健	12	附：胆南星	22
山豆根	13	天麻	23
山药	13	巴戟天	23
川芎	14	牛膝	24
川乌	15	乌药	24
川牛膝	16	白及	25
川木香	17	白术	25
木香	17	白芍	26
大黄	18	白芷	27
升麻	19	白附子	27
丹参	19	白茅根	28
天门冬	20	白前	29
天花粉	21	白薇	29

仙茅	30	板蓝根	46
玉竹	30	羌活	46
玄参	31	郁金	47
甘草	31	狗脊	48
甘遂	32	明党参	48
半夏	33	苦参	49
石菖蒲	34	泽泻	50
当归	35	贯众	50
百部	35	姜	51
地黄	36	姜黄	52
地榆	37	香附	53
广防己	38	重楼	53
防己	38	独活	54
防风	39	胡黄连	55
红大戟	39	首乌	55
麦门冬	40	前胡	56
赤芍	40	南沙参	56
远志	41	草乌	57
延胡索	42	茜草	58
苍术	42	射干	58
芦竹根	43	秦艽	59
芦根	44	高良姜	59
青木香	44	党参	60
虎杖	45	桔梗	60
知母	45	骨碎补	61

義朮	62	大豆黃卷	76
浙貝母	62	女貞子	77
常山	63	山茱萸	77
麻黃根	63	山楂	78
商陸	64	川棟子	78
雪胆	65	馬兜鈴	79
黃芩	65	馬錢子	79
黃連	66	烏梅	80
黃芪	67	木蝴蝶	81
黃精	67	木鼈子	81
蘿卜頭	68	木瓜	82
銀柴胡	69	巴豆	82
續斷	69	五味子	83
紫菀	70	火麻仁	84
葛根	70	牛蒡子	84
萱草根	71	車前子	85
漏芦	71	白扁豆	85
薤白	72	白芥子	86
藁本	72	白果	87
藕节	73	冬瓜子	87
二、種子及果實類		石榴皮	88
千金子	74	瓜萎	88
大枣	74	瓜蒌子	89
大風子	75	肉豆蔻	90
大腹皮	76	決明子	90

佛手	91	桃仁	106
麦芽	91	益智	107
沙苑子	92	桔核	108
补骨脂	93	莲子	108
吴茱萸	93	莲房	109
花椒	95	菜菔子	109
苍耳子	95	猪牙皂	110
诃子	96	甜杏仁	110
青葙子	97	苦杏仁	111
青皮	97	复盆子	112
使君子	98	菟丝子	112
金樱子	98	桑椹	113
柏子仁	99	黑豆	113
枳壳	100	黑芝麻	114
枳实	100	紫苏子	114
急性子	101	葶苈子	115
韭菜子	101	楮实子	116
草果	102	丝瓜络	116
牵牛子	102	蒺藜	117
茺蔚子	103	槐角	117
茴香	104	榧子	118
梔子	104	酸枣仁	118
荔枝核	105	槟榔	119
葫芦巴	105	蔓荆子	119
浮小麦	106	稻芽	120

鹤虱	120	鱼腥草	133
薏苡仁	121	佩兰	133
三、草类		金钱草	134
大蓟	122	金沸草	134
小蓟	122	泽兰	135
马齿苋	123	草红藤	135
马蓝	123	香薷	136
木贼	124	肺筋草	136
藿香	124	荆芥	136
广藿香	125	柴胡	137
五皮草	125	益母草	138
车前草	126	夏枯草	139
水皂角	126	淫羊藿	140
石斛	127	麻黄	140
石韦	127	麻黄绒	141
龙胆草	128	鹿衔草	142
肉苁蓉	128	淡竹叶	142
老鹳草	129	萹蓄	143
灯心草	129	锁阳	143
伸筋草	130	舒筋草	143
谷精草	130	豨莶草	144
兔耳风	131	墨旱莲	144
青蒿	131	薄荷	145
细辛	132	瞿麦	145
败酱草	132	紫苏	146

四、叶类	阳雀花根皮	160
艾叶	牡丹皮	161
枇杷叶	杜仲	161
桑叶	香加皮	162
荷叶	刺五加皮	163
棕板	厚朴	163
五、花类	桑白皮	164
木槿花	秦皮	164
辛夷	海桐皮	165
芫花	黄柏	165
鸡冠花	椿皮	166
金银花	七、藤木类	
荆芥穗	川木通	167
旋复花	石楠藤	167
密蒙花	大血藤	168
菊花	苏木	168
款冬花	皂角刺	169
槐米	忍冬藤	169
蒲黄	鸡血藤	169
六、皮类	油松节	170
五加皮	侧柏叶	170
合欢皮	首乌藤	171
肉桂	威灵仙	171
官桂	降香	172
地骨皮	钩藤	173

桂枝	173	牡蛎	188
桑枝	174	鸡内金	189
通草	174	虎骨	189
寄生	175	鱼鳔胶	190
檀香	175	金钱白花蛇	190
八、树脂类		刺猬皮	191
安息香	177	羌活鱼	192
没药	177	穿山甲	192
乳香	178	玳瑁	193
藤黄	178	虻虫	193
九、动物类		珍珠	194
人中白	180	海螵蛸	194
土鳖虫	180	桑螵蛸	195
五灵脂	181	豹骨	196
水蛭	182	猴骨	196
水牛角	182	蚕沙	197
瓦楞子	183	蚕茧	197
乌梢蛇	183	羚羊角	198
石决明	184	鹿角	199
全蝎	185	鹿茸	199
红娘	185	紫河车	200
地龙	186	蛇蜕	200
地牯牛	186	蛤壳	201
龟板	187	蛤蚧	202
苍耳虫	187	象皮	202

犀角	203	皂矾	219
斑蝥	204	针砂	219
蛴螬	204	金精石	220
蜂房	205	炉甘石	220
蜈蚣	206	禹粮石	221
蜣螂	206	钟乳石	222
僵蚕	207	鹅管石	222
蕲蛇	207	紫石英	223
壁钱	208	雄黄	223
蟾酥	209	滑石	224
鳖甲	209	硫黄	224

十、矿物类

云母	211	硼砂	225
白矾	211	磁石	226
白石英	212	赭石	226
龙齿	213	礞石	227
龙骨	213	十一、加工类	
石膏	214	干漆	229
石燕	214	六神曲	229
石蟹	215	玄明粉	230
朱砂	216	西瓜霜	231
阳起石	216	血余炭	231
自然铜	217	阿胶	232
赤石脂	218	苦瓜霜	232
花蕊石	218	建曲	233
		淡豆豉	233

十二、其他类

五倍子	235
竹茹	235
竹沥	236
昆布	237
茯苓	237
附：茯苓皮、茯神	
海藻	238
雷丸	238
猪苓	239

附 录

毒、剧药常用剂量与用法	240
中药的配伍禁忌	241
中药品索引	243
炮制方法分类索引	250

总 论

中药饮片炮制，在我国历代医药文献中，叫炮炙，或称修治。

中药饮片炮制，是药材在临床应用前，为了适应配方和制剂的需要，根据药材本身的性能和中医辨证论治的用药要求，对药材进行加工处理的制药技术和方法。

中药饮片炮制的理论和技术，在我国已有悠久历史，是祖国医药宝库中的一个组成部分，是保证人民用药安全有效的重要环节，它是我国劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结，几千年来，对保障人民的身体健康，促进祖国医药学的发展都发挥了巨大的作用。我们必须以严肃认真的态度，勇于实践的革命精神，认真总结经验，努力做好继承和发扬工作。

一、中药炮制的目的

(一) 除去杂质和非药用部分，或分开不同的药用部分，使药材清洁纯净。如一般药物的根或根茎除去泥沙；枳壳去瓤；枇杷叶去毛；麻黄分开根、茎。

(二) 降低或消除药材的毒性或副作用。如红大戟、甘遂醋炙后，可使毒性降低；首乌制后，不致泻下。

(三) 转变药材的性能。如地黄生用性寒凉血，制成熟地后

则性温而补血。

(四) 增强药材的疗效。如延胡索醋炙后，所含生物碱与醋结合成水溶性的盐，易于煎出，可增强止痛的作用；款冬花蜜炙后，由于蜂蜜的协同作用，可增强止咳润肺的功效。

(五) 矫正药材的不良气味。动物类和其他具有特殊臭味的药材，往往需要炮制，如经焙制、麸炒、蜜炙、酒炙等处理，均具有矫正气味的作用。

(六) 便于粉碎，发挥药材的有效成分，或适应制剂需要。如矿物类和介壳类药材，质地坚硬，一般均需煅烧，使其酥脆，容易粉碎。如石决明用火煅烧；磁石煅淬。

(七) 利于贮藏，保存药效。如桑螵蛸蒸制后，杀死虫卵，防止孵化，便于保存；薤白蒸后，便于干燥，防止发芽。

二、中药炮制的方法

中药炮制的方法，通常可分为三类，即净选、切制和炮制。

(一) 净选：选取药材的药用部分，除去非药用部分和杂质，使其达到药用的净度标准。根据药材的不同情况，可选择下列方法处理。

1. 拣选：拣除或筛去药材中夹杂的泥沙、杂质和虫蛀霉变品，或将不同的药用部分分开。

2. 淘洗：用清水洗去药材上附着的泥沙和杂质。洗时勿使药材在水中浸泡过久，以免减失药效。如不需切制者，洗后应及时干燥。

3. 浸漂：将药材用清水漂去毒质、盐分、杂质等。

4. 刷净：刷除药材表面的绒毛和杂质。

5. 刮除：刮去药材表面非药用部分的毛、粗皮和附生的杂质。

6. 剪切：除去药材残留的非药用部分。

7. 沸焯：将药材投入沸水中翻动片刻，捞起，分离药材的外皮。

8. 提净：通过重结晶的方法，除去药材中的杂质。

9. 压碾：碾去药材外面的非药用部分，或将药材碾成粗粒。

10. 火燎：将药材在火焰上短时加热，使药材表面绒毛迅速受热焦化，而内部不受影响，再刮、拭除去焦化部分。

11. 水飞：将药材与水（或药液）共研细，加入多量的水，搅拌，较粗的粉粒即下沉，细粉混悬于水中，倾出，粗粒再研再飞，如此反复直到出现杂质为止。倾出的混悬液沉淀后，分出，干燥，即成极细粉末。此法多用于矿物药。

在水飞过程中，如需加入他种药液，可根据各种药物的炮制要求分别处理。

（二）切制：将净选后的药材，根据其质地、药用要求等情况，经过软化处理，制作成一定规格的片、节、块、丝等。制作方法如下：

1. 软化：将药材按大小、粗细分开，用水浸泡或喷淋后，置适宜的容器内，保持湿润状态，使水徐徐渗入药材组织内部使其软化，便于切制。制作时应少泡多润，注意季节、气温、湿度、时间，以免发酵或霉败。

2. 切制：将软化后的药材，根据其质地软硬和形状、厚薄等不同，制作成一定规格的片、节、块、丝等。

- (1) 切片：薄片1~3毫米；厚片3~6毫米。
- (2) 切节：10~15毫米长的节子。
- (3) 切块：每边约10毫米的立方块。
- (4) 切丝：皮类药材切成宽2~3毫米的丝，叶类药材切成宽5~10毫米的丝。

3. 刨片：将坚硬的木质药材或动物的角类药材，用一定的工具刨成薄片或极薄片。极薄片的厚度，规定在1毫米以下。

切制品的干燥温度，除另有规定外，一般不超过80°C，含挥发性物质的药材不超过50°C。

(三) 炮炙：将经过净选、切制后的药材，进行加热或与辅料共同加热处理。制作方法，按加热的温度和辅料不同可分为：

1. 炒制 将药材置锅内加热，不断翻动，达到一定要求的制作方法。通常有下列几种：

(1) 清炒法

炮制目的：使药材体质松脆，便于粉碎或煎出药性，并能矫臭和矫味，利于贮存。

炮制法：本法不加辅料，根据炒的时间和温度不同，分为炒黄、炒焦和炒炭。

①炒黄（微炒）：将药材置锅内小火炒至表面呈微黄色或有爆裂声，或能嗅到药材本身固有的气味为度。

②炒焦：将药材置锅内，炒至表面呈焦褐色，中心呈深黄色或较原色稍深为度，但须防止炭化。

③炒炭：将药材置锅内，炒至表面呈焦黑色，中心呈焦褐色，体质酥脆为度，但需防止灰化。

(2) 麸炒法