

英汉网络词典

**An English-Chinese
Dictionary of Networking**

罗振侯 主编

上海科学技术文献出版社

英 汉 网 络 词 典

罗振侯 主编

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

英汉网络词典/罗振侯编. —上海:上海科学技术文献出版社,2002.5

ISBN 7-5439-1843-9

I. 英… II. 罗… III. 计算机网络-词典-英、汉
IV. TP393-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 004900 号

责任编辑:忻静芬

封面设计:石亦义

英汉网络词典

罗振侯 主编

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

江苏昆山亭林印刷总厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 15.375 字数 708 000

2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

印数:1—6 000

ISBN 7-5439-1843-9/T·676

定价:26.00元

前言

近年来，网络技术、通信技术迅速发展，渗透到社会生活的各个角落，使世界为之改观。与网络技术及通信技术有关的英语新词汇或新短语，常常出现于报刊、电视、广播中。随着互联网的普及，正在形成一种“网络文化”，人们越来越频繁地谈到“虚拟社会”，与网络相关的新词汇越来越多地进入我们的日常语言，如：菜鸟（newbie），网络老手（oldbie），黑客（hacker），电子货币（cybercash），网上闲谈（cyberchat），网上警察（cybercop），网上中继聊天（IRC），网上怪客（netkook），网上死亡（netdead），网上行为规范（netiquette）等等。

由于工作需要，我常常阅读和翻译国外报刊及技术资料。近年来，我对着潮水般涌来的与网络相关的英语新词汇，常感迷惑，甚至一筹莫展。我逐渐认识到，我们生活在一个网络化的社会，网络术语知识逐渐为个人和专业的进步铺设道路，我们应该通过理解网络新词汇的含义，来学会“数字化生存”。否则，我们会在不远的将来，成为网络化社会中落伍的“老古董”。因此，我与同仁们耗费两年多时间编成了这本词典，希望为读者们提供一本适应时代潮流的词典，为大家的翻译、阅读、上网、学习和工作做一点微薄的贡献。

本词典包含 24000 多词条，均选自国外新版专业词典、相关专业报刊及网上出版物，释义严谨、准确，是一本极具参考价值的语言工具书。本词典具有下列特点：

- 本词典比较准确、全面地覆盖了网络技术、互联网及相关的通信技术等领域的词汇。
- 收词新，覆盖近年新出现的网络专业词汇和网络文化相关

词汇，充分体现专业词典的“新”、“专”特色，使读者可以查到别处不易查到的新词，了解网络文化背景知识。

- 包含涉及网络资源、因特网应用等内容的词条，如域名、文件扩展名等，对应用及上网具有一定的实用性。

- 较多地收入了计算机专业文献资料中常见的非专业词汇，并给出较完整的释义，使本词典基本上能全面地满足读者阅读和翻译专业资料的需要。

- 本词典的绝大部分词组都在后面的括号中给出了缩略语形式。

- 本词典的附录实用性较强，在读者上网、阅读和翻译时颇具参考价值。

本词典按字母顺序排列，忽略空格、连字符、斜线 (/, \) 和句点 (.)。例如，词条 README file 将排列在 read head 和 read-only bulletin board 之间；又如，machine status word (MSW) 将排列在 machine dependent 和 MAC level access protocol (MLAP) 之间。由数字 0~9 开头及由符号开头的词条位于词典的后面，按照 ASCII 码升序排列。

上海英佛数字媒体研究室策划、组织了本词典的编写工作，参加本词典编写工作和资料整理工作的有罗振侯、陈林、孙一奇、张萍、王力科、周平、傅华生、杜庆升、伍申申、朱小龄、顾琳、王同安、袁波、许克宏、马宗辉、张润德、刘晓峰、李莉、张伟杰、何志伟、吴坚、张宏、徐晓虹、应根发等。上海振业电子科技有限公司帮助录入和排版，质量上乘，谨致谢意。

编者

2002 年 3 月

目 录

A~Z.....	1
0~9.....	452
符号	454
附录 1 因特网网话集	457
附录 2 因特网脸谱集	461
附录 3 ASCII 字符集.....	464
附录 4 常用英语前缀	469
附录 5 常用英语后缀	478

A

AAL 1 circuit emulation modes ATM
适配层 1 电路仿真模式

AAL service modes ATM 适配层业务
模式

abandon 舍弃, 放弃, 取消, 废止

abandon call (ACL) 中途放弃呼叫

abandon call and retry (ACR) 中途放
弃呼叫并重新拨号

abbreviate 缩短, 缩写, 简略

abbreviated address calling 缩址呼叫

abbreviated addressing 压缩寻址

abbreviated dialing (ABD) 缩位拨号

abbreviated dialing service (ADS) 缩位
拨号业务

abbreviation 缩写

.ab.ca 加拿大艾伯塔 (Alberta) 地区
域名

abduction 诱导, 推断, 推测

abductive 推测的, 诱导的

aberrant 畸变的

abnormal 异常的, 不正常的

abnormal end 异常结束

abort 异常中止, 放弃, 夭折, 作废

aboveboard 公开的, 明显的

ABR (automatic baud rate) 自动波特率

abridge 简略, 省略, 节略, 缩短

abridgement 节略, 删节, 缩短: 删
节本

abruption 中断, 分离

ABS (American Bureau of Standards)
美国标准局

absence 不存在, 缺席, 缺乏, 没有

absolute calling 绝对呼叫

absolute 绝对的

absolute address (AA) 绝对地址

absolute coding (AC) 绝对编码

absolute link 绝对链接

absolute loader (ABSLDR) 绝对 (地
址) 装入程序

absolute program (AP) 绝对程序

absolute programming (AP) 绝对 (地
址) 程序设计

absorb 吸收

absorbing boundary condition (ABC)
吸收边界条件

absorbing trunk (ABT) 消号中继器,
吸收中继器

absorption 吸收

abstract 提取, 抽取; 摘要, 文摘; 抽
象的

abstract class 抽象类

abstract data type (ADT) 抽象数据类型

abstract interpretation 抽象推断, 抽
象解释

abstraction 抽象

abstract syntax 抽象语法

abstract syntax notation (ASN) 抽象语
法表示法

abstract syntax notation one (ASN.1)
抽象语法表示法 1

abstract syntax tree 抽象语法树

abstract test equipment (ATE) 抽象测
试设备

abstract test suite (ATS) 抽象测试组

abuse 滥用, 虐待; 弊端

accelerated graphics port (AGP) 加速
图形端口

accelerated mode 加速方式

acceleration 加速

accelerator 加速器, 加速键

accept 接受, 接收
acceptable 可接受的, 合意的, 允许的
acceptable failure rate (AFR) 允许的故障率
acceptable reliability level (ARL) 合格的可靠性 (标准)
acceptable use policy (AUP) 允许使用策略, 可接受的使用策略
acceptance 接受, 接收, 验收, 承认
acceptance angle 接受角
acceptance checkout equipment (ACOE) 验收设备
acceptance testing 认可测试, 验收测试
acceptance test program (ATP) 验收测试程序
accept data state (ACDS) 接受数据状态
accepted 允 [容] 许的, 一般承认的, 公认的
accept program (AP) 接受程序
access 访问, 存取, 接入
access, storage and transfer system (AST/SYS) 访问, 存储及转发 [传递] 系统
access adaptation functions (AAF) 访问适应功能, 接入适应功能
access and transfer system (AT/SYS) 访问与传递系统
access barred signal (ABS) 禁止接入信号, 禁止访问信号
access channel 接入通路
access charge 接入收费
access code (AC) 存取码, 接入码, 访问代码
access concentrator (AC) 接入集中器
access connection element (ACE) 接入连接单元 [设备]
access contention resolution 接入争用

裁决
access control (AC) 存取控制, 访问控制, 接入控制
access control block (ACB) 访问控制块
access-control entry (ACE) 存取控制项
access control field (ACF) 存取 [访问] 控制字段
access control information (ACI) 接入控制信息
access control list (ACL) 访问控制表
access control module (ACM) 接入控制模块
access control right 访问控制权
access control station (ACS) 接入控制站
access cost factor (ACF) 接入成本因素
access coupler (AC) 通路耦合器
access-denied ACE 禁止存取控制项
accessibility 可存取性, 可访问性, 可达性
accessible 可存取的, 可访问的
accession number 存取号
access line 接入线路
access manager (AM) 接入管理 (程序)
access mask 存取掩码
access mechanism 存取机构 [装置], 访问机制
access method 存取方法, 访问方法
access module (AM) 接入模块
access network (AN) 接入网络 (通过网关或路由器与主干网连接的较小网络)
access network fault manager (AFM) 接入网故障管理程序
access network-network management system (AN-NMS) 接入网网管系统
access network support systems (ANSS) 接入网支持系统
access network systems (ANS) 接入网系统

access network technology assignment system (ANTAS) 接入网技术安排系统
access node (AN) 接入节点
access number 访问号码
accessor 存取程序
accessories 工具程序, 附件 (程序)
accessories group 附件组
accessory 附属的, 辅助的: 附件, 附属设备
accessory terminal 辅助终端
access path 访问路径, 存取路径
access path independence 访问 [存取] 路径独立性
access permission 访问权限, 存取许可
access point (AP) 入口点, 通路点, 接入点
access point identifier (APID) 接入点标识符
access privileges 访问特权, 接入特许
access protocol (AP) 接入协议, 访问协议
access provider 访问提供者 [商]
access rate (AR) 接入速率
access request 存取 [接入] 请求
access right 存取 [访问, 接入] 权
access rights class (ARC) 存取权类别, 接入权类别
access rights details (ARD) 存取权说明
access rights identity (ARI) 存取权识别
access scheme 存取方案
access server 接入服务器
access service request (ASR) 访问服务请求
access signalling (AS) 存取信令, 接入信令
access speed 访问速度, 接入速度
access switch (AS) 接入转换器

access through share 通过共享访问
access time (AT) 存取 [访问] 时间, 接入时间
access timing controlled direct detection optical code-division multiple-access (ATC-CDMA) 接入定时控制直接检测光码分多址
access token 存取令牌
access trunk (AT) 接入中继线
access type 存取类型, 访问类型
access unit (AU) 接入单元
accident 故障, 偶然事故
accidental 偶然的, 意外的
accidental destruction 意外性破坏
accommodate 使适应, 协调, 容纳
accommodation 调节, 顺应, 适应: 机房设施
accompany 伴随, 附有
accomplish 完成, 实行
accordingly 相应地
account 计算, 报表, 账号, 账户, 账目, 会计
accountability 可计算性
accountant 会计
account balances 账户余额
account bill 账单
account card calling (ACC) 记账卡呼叫
account disable 账号禁用: 关闭账号
account expire 账号到期
accounting 记账
accounting and chargeback 会计和计费
accounting authority identification code (AAIC) 账目管理识别码
accounting exit routine 记账退出例程
accounting file 计数文件, 记账文件
accounting management 记账管理

accounting rate 计算费率
account lockout 账号锁定
account management domain 账户管理域
account operator 账号操作员
account policy 账号策略
account restrictions 账户限制
account server 账户服务器
account unknown 未知账号
Acculink 一系列AT&T多路复用器的商标
accumulate 累加, 累计, 聚集, 积累
accumulation 累加, 积累, 聚集, 堆积物
accumulative 累计(性质)的
accumulator 累加器
Accunet AT&T的数字业务
Accunet bandwidth manager (ABM) Accunet带宽管理器
Accunet packet service Accunet分组业务
Accunet reserved digital service (ARDS) Accunet出租数字业务
Accupulse Bell South的交换数字传输业务名
accuracy 准[精] 准确度[性]
accurate position indicator (API) 精确位置指示器
ACD (automatic call distributor) 自动呼叫分配器
AC/DC ringing 交流/直流振铃
ACF (advanced communications function) 高级通信功能
ACF/NCP IBM系统网络体系结构(SNA)中网络控制程序(network control program)的高级通信功能(advanced communications function)
ACF/SSP IBM系统网络体系结构(SNA)中系统支持程序(system support

programs)的高级通信功能(advanced communications function)
ACF/TAP IBM系统网络体系结构(SNA)中轨迹分析程序(trace analysis program)的高级通信功能(advanced communications function)
ACF/TCAM IBM系统网络体系结构(SNA)中远程通信访问法(telecommunications access method)的高级通信功能(advanced communications function)
ACF/VTAM IBM系统网络体系结构(SNA)中虚拟远程通信访问法(virtual telecommunications access method)的高级通信功能(advanced communications function)
ACF/VTAME IBM系统网络体系结构(SNA)中虚拟远程通信访问法入口(virtual telecommunications access method entry)的高级通信功能(advanced communications function)
ACIA (asynchronous communication interface adapter) 异步通信接口适配器
ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) 原子性、一致性、隔离性、耐久性
ACK (acknowledgment) 肯定应答, 确认(字符)
acknowledge 确认, 肯定应答, 证实, 致谢
acknowledged information transfer service (AITS) 确认式信息传递服务
acknowledgement (ACK) 肯定应答, 确认, 收妥, 致谢
acknowledgement signal unit (ASU) 确认信号单元
.acm 音频压缩管理驱动程序(audio compression manager)文件的扩展名

ACM (Association for Computing Machinery) (美国) 计算机协会
 ACOC (area communications operations center) 地区通信运行中心
 ACONet 学术计算机网, 奥地利的一种研究网
 Acorn AT&T的网络控制系统商标
 acoustic coupler 声音耦合器
 acoustic echo canceler (AEC) 回波消除器
 acoustic echo controller (AEC) 回波控制器
 acoustic echo path (AEP) 回波通道
 acoustic fiber sensor (AFS) 光纤声传感器
 acoustic-optic tunable filter (AOTF) 声光可调滤波器
 acousto-optic (AO) 声光
 acousto-optic medium (AO) 声-光介质
 acousto-optic modulator (AOM) 声光调制器
 acousto-optic switch (AOS) 声光开关
 ACP (advanced communications package) 高级通信包
 acquire 获取, 取得, 收集, 捕捉, 分配
 acquire display 申请显示
 acquisition 获得, 采集
 acquisition of signal (AOS) 信号捕获
 ACR (abandon call and retry) 放弃呼叫并重拨
 acronym 首字母缩略词, 缩写词
 across 跨接, 交叉
 across-the-wire migration 越网迁移
 ACS (advanced communications services) 高级通信业务
 ACSE (association control service element) 关联 [协同] 控制服务元素
 ACSNET (Australian Computer Science

Network) 澳大利亚计算机科学网络
 act 行动
 acting 代理的, 起作用的, 演戏的
 actinoelectric effect (AE) 光 (化) 电效应
 action 动作, 作用, (机器人的) 操作, 走步, 效应, 方式
 action indicator (AI) 作用指示器
 action statement 动作语句
 activate 启动, 激活, 激励
 activate/passive device 有源/无源设备
 activation 活动, 赋活, 激活, 激励, 启动
 activation environment 赋活环境
 activation record 活动记录
 activation with call completion (ACC) 呼叫完成启用
 active 活动的, 激活的, 有效的, 工作的, 有源的; 在用
 active configuration 动态配置
 active database 活动数据库
 active destination node (ADN) 有效地址节点
 active directory 主动目录
 active double-coupler amplified recirculating delay line (ADCRDL) 有源双耦合器放大循环延迟线
 active double star (ADS) 有源双星 (结构)
 active filter network (AFN) 有源滤波器网络
 active function set (AFS) 有效功能组
 active homing (AH) 主动追踪 [引导, 寻的]
 active hub 有源集线器
 active input interface (AII) 有源输入接口
 active link 有源链路
 active link protection (ALP) 有效链路

- 保护
- active logical terminal** 主动逻辑终端
- active map** 活动映射表
- active mode lock (AML)** 活动模锁定
- active monitor (AM)** 在用监视器
- active network (AN)** 有源网络
- active object** 主动对象
- active open** 主动打开
- active optical device (AOD)** 有源光器件
- active optical fiber (AOF)** 有源光纤
- active output interface (AOI)** 有源输出接口
- active quenching circuit (AQC)** 有效猝灭电路
- active server pages (ASP)** 活动服务器页面
- active stack** 操作栈, 浮动栈
- active star** 有源星形结构
- active star topology** 有源星形拓扑
- active termination** 活动终端, 有源端接
- active tester (AT)** 主测系统
- active time to total ratio (ATR)** 工作有效时间与总时间的比率
- active token monitor** 活动令牌监视器
- active viewport only** 只打开活动视图
- active wavelength demodulation system (AWDS)** 有源波长解调系统
- active window** 活动 [现用] 窗口
- ActiveX components** ActiveX 组件
- ActiveX controls** ActiveX 控件
- activity** 活动性, 活动, 动作
- activity address code (AAC)** 有效地址码
- activity buffer** 活动缓冲区
- activity sequence** 活动序列, 操作序列
- actor** 施动者, 动作者, 角色操作符, 动作体
- Actors** Actors 模型, 施动者模型
- actual** 实际的, 实在的, 现实的, 有效的
- actual data transfer rate** 实际数据传输率
- actual huge network (AHN)** 有效大型网络
- actualization** 实现
- actually** 实际上
- actual transfer rate** 实际传输率
- actual work time (AWT)** 实际占用时间
- actuate** 启动, 激励, 执行
- actuator** 马达, 传动装置
- ACU (automatic calling unit)** 自动呼叫单元
- acyclic** 非循环的, 非周期的
- acyclicity** 非循环性, 非周期性
- acyclic network** 非循环网络
- .ad** 安道尔 (Andorra) 域名
- adapt** 修改, 使适用, 适配
- adaptability** 可适应性
- adaptable** 自适应的
- adaptation** 适应, 改编, 改写本
- adaptation management function (AMF)** 自适应管理功能
- adapted information (AI)** 适配信息
- adapter (adaptor)** 适配器, 衔接器, 转换器, 接头
- adapter board** 适配器板
- adapter cable** 适配电缆
- adapter character reader (ACR)** 自适应字符读出器
- adapter connector** 适配连接器
- adapter control block (ACB)** 适配器控制块
- adapter input/output (AIO)** 输入/输出适配器
- adapter signal process (ASP)** 适配器信号处理

adapter string	适配器字符串	adaptive equalizer	自适应均衡器
adapter support interface	适配器支持接口	adaptive interference canceller (AIC)	自适应干扰消除器
adapter type	适配器类型	adaptive location tracking (ALT)	自适应位置跟踪
adapter unit (AU)	适配单元	adaptive matching filter (AMF)	自适应匹配滤波器
adaption	适合, 适应, 匹配	adaptive modulation system (AMS)	自适应调制系统
adaptive	自适应的	adaptive neuro fuzzy inference systems (ANFIS)	自适应神经模糊推断系统
adaptive answering	自适应应答	adaptive noise cancellation (ANC)	自适应噪声消除
adaptive arithmetic decoder (AAD)	自适应运算译码器	adaptive non-linear enhancer (ANLE)	自适应非线性增强器
adaptive arithmetic encoder (AAE)	自适应运算编码器	adaptive power control (APC)	自适应功率控制
adaptive channel allocation (ACA)	自适应信道分配	adaptive predictive coder (APC)	自适应预测编码器
adaptive clock recovery (ACR)	自适应时钟恢复	adaptive predictive coding (APC)	自适应预测编码
adaptive communication environment	自适应通信环境	adaptive predictive encoding (APE)	自适应预测编码
adaptive control of constraint (ACC)	限制式自适应控制	adaptive pulse code modulation (APCM)	自适应脉码调制
adaptive cross validation (ACV)	自适应交叉验证	adaptive quantization (AQ)	自适应量化
adaptive cycle cell insertion (ACCI)	自适应循环信元插入	adaptive routing	自适应路由选择
adaptive cycle tunable access (ACTA)	自适应循环可调接入	adaptive simulated annealing (ASA)	自适应仿真初炼 (算法)
adaptive delta pulse code modulation	自适应增量脉码调制	adaptive templates (AT)	自适应样板
adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)	自适应差分脉 (冲编) 码调制	adaptive threshold modulation pointer processor (ATM-PP)	自适应阈值调制指针处理器
adaptive digital access protocol (ADAP)	自适应数字接入协议	adaptive time domain equalizer (ATDE)	自适应时域均衡器
adaptive digital vocoder (ADV)	自适应数字声码器	adaptive time frequency (ATF)	自适应时间频率
adaptive echo cancellation (AEC)	自适应回声消除		
adaptive equalization	自适应均衡		

adaptive transform acoustic coding
 (ATRAC) 自适应变换声频编码
 adaptive transform coding (ATC) 自适应变换编码
 adaptivity 自适应性
 adaptor (adapter) 适配器, 衔接器, 转换器
 ADB (Apple Desktop Bus) 苹果桌面系统总线
 ADC (analog-to-digital converter, A/D converter) 模数转换器
 ADCCP (Advanced Data Communications Control Procedures) 高级数据通信控制规程
 A-D converter 模数转换器
 A/D converter (ADC) 模数转换器
 ad-crockery 特别假设, 特别处理, 特例
 ADCU (Association of Data Communications Users) 数据通信用户协会
 add 加, 相加, 添加, 增添, 加法, 加法指令
 add-anchor-point-tool 增加锚点工具
 add-compare-select unit (ACSU) 加入-比较-选择单元
 add drop multiplexer (ADM) 增/删复用器, 插/分复用器
 add-drop multiplexing (ADM) 增删复用
 add/drop node (ADN) 增/删节点, 插/分节点
 added channel framing 附加通路成帧
 added digit framing 附加数字成帧
 added main line carrier 辅助主线路载波
 addend 加数
 addendum 补遗, 附录, 附加物
 adder 加法器, 求和装置

add-in 插入, 附加
 add-in program 附加程序
 addition 加法, 相加, 添加, 补充
 additional 附加的, 添加的, 补充的, 辅助的
 additional disk 附加磁盘
 additional facilities 附加设施
 additional high layer function (AHLF) 附加高层功能
 additional low layer function (ALLF) 附加低层功能
 additional packet mode bearer services (APMBS) 附加分组模式承载业务
 addition record 追加记录 (文件)
 additive 加法的, 附加的
 add-on 外接式附件; 添加
 address 地址; 编址, 寻址, 定址
 addressability 可寻址性, 寻址能力
 addressable 可寻址的, 可编址的, 可访问的
 addressable optical storage (AOS) 光 (束) 寻址存储
 address and control field compression 地址和控制字段压缩
 address binding 地址绑定, 地址联编
 address book 地址簿, 通信录
 address buffer register (ABR) 地址缓冲寄存器
 address bus (AB) 地址总线
 address bus control (ABC) 地址总线控制
 address calculation circuit (ACC) 地址计算电路
 address class 地址类
 address complete message (ACM) 地址完全消息
 address complete signal (ACS) 地址完全信号

- address control memory (ACM)** 地址控制存储器
address data strobe (ADS) 地址数据选通
address decoder (AD) 地址译码器
address digit receiver (ADR) 数字地址接收器
address display subsystem (ADS) 地址显示子系统
addressed 寻址的, 编址的, 访问的
addressed call mode(ACM) 按址呼叫方式
addressed command group (ACG) 编址命令组
addressed location 编址单元
addressed packet system (APS) 编址分组系统
addressed to list box “收信人姓名和地址”列表框
addressee 预期接收者, 被访问地址, 受话人
address extension (bit) (AE) 地址扩充(位)
address-in 地址输入
address indicating group (AIG) 地址指示组
addressing 编址, 寻址
addressing authority 寻址权限
addressing domain 寻址域
addressing mode 编址方式
addressing page “寻址”页
addressing space 编址空间
addressing wizard 寻址向导
addressless 无地址的
address line short 地址线短接
address mapping 地址变换, 地址映射
address mapping table (AMT) 地址映射表
address mask 地址掩码, 地址屏蔽字
address match 地址匹配
address memory (AM) 地址存储器
address mode 寻址方式
address modification (ADM) 地址修改, 变址
address multiplexer 地址多路复用器
addressness 寻址性
address-out 地址输出
address prefix 地址前缀
address register 地址寄存器
address resolution 地址解析[变换]
address resolution cache 地址解析[变换]高速缓存
address resolution protocol(ARP) 地址解析协议, 地址转换协议
Address Resolution Protocol and Internet Control Message Protocol (ARP/ICMP) 地址解析协议及网际控制消息协议
address restrictions 地址限制
address selection (ADSEL) 地址选择
address space 地址空间
address translation 地址变换
address translation buffer (ATB) 地址转换缓冲器
address translation memory (ATM) 地址转换存储器
address translation table 地址转换表
address translator (AT) 地址转换程序; 地址转换器
add self right 自添加权
adequacy 适当, 足够
adequate 适当的
.adf 系统管理配置文件的扩展名
ad hoc 特定的, 局限性的
ad-hockery 特别假设; 特别处理; 特例
ADI 苹果机桌面接口

ADJ 邻接

adjacency 邻接, 相邻项, 相邻间距,
邻接信息

adjacency operator 相邻操作符

adjacent 相邻的, 临近的, 接近的

adjacent channel 相邻信道

adjacent channel attenuation (ACA) 相
邻信道衰减

adjacent channel interference (ACI) 相
邻信道干扰

adjacent domains 邻域

adjacent networks 相邻网络

adjacent nodes 相邻网 [节] 点

adjacent subareas 相邻子区域

adjoint 伴随 (矩阵)

adjunct 附属物, 附加物

adjunct/switch applications interface
(ASAI) 附件/交换应用接口

adjust 调整, 对齐

adjustable 可调的, 可调整的

adjustable mask 可调屏蔽

adjusted ring length 调整环长度

adjuster 调节器

adjustment 调整, 调节, 对齐, 调
节器

ADLC (advanced data link controller)
高级数据链路控制器

**ADMD (administrative management do-
main)** 经营管理域

admin 系统事务管理员

administer 管理, 管制, 执行, 实施

administration 管理, 经营, 行政管理

administration and maintenance control
(AMC) 管理和维护控制

administration console (ADMC) 管理
控制台

administration information display (AID)
管理信息显示

administration management domain (ADMD)
行政管理域, 辖区管理域

administration subsystem 管理子系统

administration unit group (AUG) 管理
单元组

administrative 管理的, 管理级, 行
政的

administrative account 管理级账号

administrative alerts 管理警报

administrative distance 管辖距离

administrative domain (AD) 管理域

administrative framework 管理框架

administrative management domain
(ADMD) 经营管理域

administrative management interface
(AMI) 行政管理接口

administrative model 管理模型

administrative module (AM) 管理模块

administrative processor (AP) 管理处
理器

administrative strategy 管理策略

administrative support system (ASS) 管
理支持系统

administrative template 管理级模板

administrative terminal system (ATS) 管
理级终端系统

administrative unit (AU) 管理单元

administrative unit pointer (AUPTR) 管
理单元指针

administrator 管理员, 管理程序

administrator account 管理员账号

administrator policy 管理员策略

administrivia 管理信息

admissibility 可采纳性, 可接受性, 可
容许性, 容许, 许可

admissible 可采纳的, 容许的

admitted rate (AR) 接纳率

ADMSC (automatic digital message switch-

ing center) 自动数字信息交换中心
 ADP (answering detection pattern) 应答检测模式
 ADP (automatic data processing) 自动数据处理
 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) 自适应差分脉(冲编)码调制
 ADPE (automatic data processing equipment) 自动数据处理设备
 ADPS (automatic data processing system) 自动数据处理系统
 ADSL (asymmetric digital subscriber line) 非对称数字用户线
 ADSL (asymmetric digital subscriber loop) 非对称数字用户环路
 ADU (automatic dialing unit) 自动拨号单元
 adults only 只允许成年人
 advance 超前, 先进, 高级
 advanced 高级的, 先进的, 前置的
 advanced broad-band communications (ABC) 高级宽带通信
 advanced burst error processor (ABEP) 高级脉冲串差错处理器
 advanced code division multiple access (ACDMA) 高级码分多址
 advanced communication function/network control program (ACF/NCP) 高级通信功能/网络控制程序
 advanced communication link (ACL) 高级通信链路
 advanced communication network service (ACNS) 高级通信网业务
 advanced communication satellite (ACS) 高级通信卫星
 advanced communications function (ACF) 高级通信功能

advanced communications function for the network control program (ACF/NCP) 网络控制程序高级通信功能
 advanced communications function for the telecommunications access method (ACF/TCAM) 远程通信访问法高级通信功能
 advanced communications function for the virtual telecommunications access method (ACF/VTAM) 虚拟远程通信访问法高级通信功能
 advanced communications package (ACP) 高级通信包
 advanced communications service (ACS) 高级通信业务(网)
 advanced communications technology satellite (ACTS) 高级通信技术卫星
 advanced communication technical satellite (ACTS) 高级通信技术卫星
 advanced computing environment (ACE) 高级计算环境
 advanced control signal processor (ACSP) 高级控制信号处理机
 Advanced Data Communications Control Procedures (ADCCP) 高级数据通信控制规程
 Advanced Data Communications Control Protocol (ADCCP) 高级数据通信控制协议
 Advanced Data Link Control (ADLC) 高级数据链路控制协议
 advanced data link controller (ADLC) 高级数据链路控制器
 advanced defense communications system (ADCS) 高级国防通信系统
 advanced digital network 高级数字网络
 advanced digital optical control system (ADOCS) 高级数字光控(制)系统