

中国 就医指南

中国就医指南

ZHONGGUO JIYI ZHINAN

《家庭医生》报社编

主编 刘夏塘 曹连甲

刘五云

顾问 郭子恒

福建科学技术出版社

(闽)新登字 03 号

最新诊疗信息 1000 条

中国就医指南

《家庭医生》报社编

刘夏塘等主编

*

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 7.375 印张 4 插页 205 千字

1992 年 10 月第 1 版

1992 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—10 520

ISBN7—5335—0583—2/R·132

定价:4.70 元

书中如有印装质量问题,可直接向承印厂调换

傳播医疗信息
造福人民健康

一九九一年十一月

崔月犁

XAN4060

92
R199.2
18

2

前言

本书共介绍 1990 年 1 月至 1991 年 12 月两年间的诊疗信息 1000 条，凡是自己有病或亲友有病并具有初中以上文化程度的人均可阅读。

本书的最大特点是收集范围广泛。从材料来源看，有《人民日报》、《文汇报》、《光明日报》、《健康报》等十余种全国有影响的报纸和《中华内科杂志》、《中华外科杂志》等四十余种全国有影响的医学杂志；从医学科目看，有呼吸道疾病、消化道疾病等 28 个科目；从医种看，有中医、西医、壮医、蒙医、朝医等；从信息分布地区看，有北京、上海、天津等大城市的著名医院，也有各省省会的主要医院，还有地、市、县的一般医院，即使是地处穷乡僻壤的乡村小医院、街道小诊所，只要信息有价值，都在搜求之列。

本书的第二个特点是信息具有领先地位。从医疗水平看，都是国内先进的，甚至在国际上领先的；从个人医术看，都是各自专业领域里的拔尖人才，有的被病家誉为“神医”、“神眼”、“神针”、“魔针”、“针魂”……；从医德看，都是在患者中取得信任、受到患者爱戴的。

本书的第三个特点是信息的可靠性强。所有信息都写明了单位名称、医生姓名，90% 以上的信息还写明了单位详细地址和邮政编码。

本书具有上述特点，但是由于我们不可能对信息进行严格审查，因此也可能收集了一些夸大医疗效果的信息。为了



使病家求医得当，建议在就医之前，先与有关单位联系，在得到确切答复之后，再动身前往。

本书在编纂过程中，得到医学界有声望人士的支持。原卫生部部长崔月犁同志为本书题了词，全国政协委员、全国政协医药卫生体育委员会副主任、中华医学会副会长、原卫生部副部长郭子恒同志担任了本书顾问。在本书出版之际，谨向他们以及所有关心本书出版的同志致敬。

限于编者水平，错误在所难免，恳请批评指正。

《中国就医指南》编写组

一九九二年二月

凡 例

1. 信息条目按全书统一序码编列，从1到1000共1000条。一条中收有多条信息者，按一条编列。如慢性支气管炎诊疗信息一组共四条，只按一条编列。

2. 一种病各科均可收治，为集中信息起见，编列于一科，以便查找，有内外科者例外。

3. 药物名称和手术名称，原文有的加了引号，有的未加，为统一体例，一律不加引号。

4. 有的信息标题加了“疗效较好”、“疗效佳”、“疗效显著”字样，有的未加，并无分别。

5. 治愈率、显效率、有效率、好转率等均以原文为据，仅供读者参考，不作科学鉴定依据。

6. 治愈率、显效率、有效率、好转率的百分比中小数点后面的数字，编纂时一律舍去，如“92.8%”，只写“92%”。

7. 凡诊疗单位名称中已明确写明直辖市、省、区、市、县地名者，括号中仅注明街道，不再重复直辖市、省、区、市、县地名。如“上海市第一人民医院”因已写明“上海市”，故括号中只写“北苏州路190号”；“江西省人民医院”因已写明“江西省”，故括号中只写“南昌市爱国路104号”。诊疗单位地址、邮编均重复出现。

8. 每条信息后均用括号注明出处。如“1990，3，19《人民日报》”，其中“1990”为年号，“3”为月份，“19”为日期；又如“1991，3《中华消化杂志》”，其中“1991”为年

号，“3”为期号。书中信息均系摘录，而非全文，为节省篇幅起见，一律未加“摘自”字样。

9. 原文信息后有的有作者姓名，有的无作者姓名，为统一起见，编列时凡有作者姓名者一律将姓名舍去，请原作者原谅。

目 录

一	呼吸道病 (30 条)	(1)
二	消化道病 (40 条)	(7)
三	心脑血管病 (55 条)	(16)
四	血液病 (20 条)	(28)
五	肾脏病 (20 条)	(33)
六	内分泌病 (20 条)	(38)
七	神经精神病 (80 条)	(43)
八	结缔组织病 (10 条)	(60)
九	风湿病 (25 条)	(63)
十	传染病 (50 条)	(68)
十一	普通外科病 (50 条)	(79)
十二	脑外科病 (15 条)	(90)
十三	胸外科病 (15 条)	(94)
十四	神经外科病 (20 条)	(98)
十五	矫形外科病 (30 条)	(103)
十六	骨伤科病 (75 条)	(110)
十七	肛肠病 (15 条)	(126)
十八	泌尿科病 (30 条)	(130)
十九	男性病 (30 条)	(137)
二十	妇科病 (40 条)	(144)
二一	儿科病 (50 条)	(153)
二二	眼科病 (45 条)	(164)

二三	口腔科病 (15 条)		(175)
二四	耳鼻喉科病 (45 条)		(179)
二五	皮肤科病 (55 条)		(189)
二六	肿瘤科病 (上, 50 条)		(201)
二七	肿瘤科病 (下, 60 条)		(213)
二八	其它 (10 条)		(226)

一 呼吸道病

(30 条)

1. 李树森治疗哮喘病 5 万例 山东省潍坊市哮喘病研究所 (邮编 261000) 治喘专家李树森带领全所人员开展了高压负离子综合治疗氧舱、肺气肿康复治疗仪、平喘 2 号远期效果、一针灵排痰作用等课题的研究,并应用于临床,治疗哮喘病 50000 例,显效率和治愈率分别达到 97% 和 86%。卫生部考察组专家吕秉仁教授赋诗赞道:“哮喘无情虐天下,郎中有志移大山。”(1990, 11, 28《光明日报》)

2. 咳喘治疗信息三则 上海市瑞金地段医院(茂名南路 149 号,邮编 200020)运用内服、外敷方法治疗慢性支气管炎和哮喘病患者 2700 余例,获得满意效果。 上海闸北区结核病防治所(福建北路 300 弄 1 号,邮编 200085)聘请龙华医院主任医师开设肾敷贴门诊,专治咳、痰、喘三症,每周敷贴 1 次,3 次为一疗程。 上海澳门路 665 号普陀区结核病防治所(邮编 200060)也设有门诊。(1991, 12, 3《新民晚报》)

3. 穴位敷贴新制咳喘膏治疗咳喘病 铁道部第十九工程局中心医院(辽宁省辽阳市白塔区卫国路,邮编 111000)内一科副主任李国柱在民间验方基础上,采用中药白芥子、甘遂等制成新制咳喘膏,敷贴在相关穴位上,治疗全国各地咳喘病患者 2000 多例,治愈率和好转率共为 96%。(1991, 11, 10《中国医药报》)

4. 引流法治疗难治性哮喘病 浙江省金华铁路医院(金华市五一路 23 号,邮编 321000)院长黄继宗首创胸导管淋巴引流法,排出或降

低引起变态反应的免疫复合物，用以治疗哮喘病。1984 年以来，治疗难治性哮喘病患者 600 多例，有效率为 95%。(1991, 1, 7《文汇报》)

5. 头针治疗哮喘 天津市新兴街地段医院（吴家窑 2 号路 31 号，邮编 300070）副主任医师陈鸿钧经多年钻研，采用头针疗法治疗哮喘，每天针刺 20~40 分钟，轻者几天，重者 3 个月即可见效。经 1000 多例患者验证，总有效率达 99%，治愈率达 41%。(1991, 4, 15《家庭医生》报)

6. 天灸疗法治疗哮喘等病有良效 天灸疗法是中医传统疗法之一。广州中医学院附属医院（广州市三元里，邮编 510400）自 1985 年以来，每年三伏天用天灸疗法治疗 3000 多例哮喘、慢性支气管炎、慢性鼻炎患者，总有效率达 80%。(1991, 7, 29《中国中医药报》)

7. 中西医结合治疗过敏性哮喘 兰州军区乌鲁木齐总医院（乌鲁木齐市友好路，邮编 830000）烧伤整形科主治医师田秀玉，用猪软骨植入人鼻中隔，兼用中药治疗过敏性哮喘 150 例，近期治愈率达 90%，2 年随访治愈率为 87%。(1990, 5, 23《中国卫生信息报》)

8. 针灸给氧治疗哮喘效果好 北京海淀区西三旗医院（邮编 100080）马敬荣等采用针灸同时加压给氧的方法治疗支气管哮喘病患者 30 例，总有效率达 93%。(1990, 1, 12《家庭医生》报)

9. 脱敏治喘效果好 解放军 85 医院第二门诊部（上海市万航渡路 96 弄 23 号，邮编 200000），采用粉尘螨注射液给过敏性哮喘患者注射，治疗哮喘效果较好。上海市徐汇区结核防治所（岳阳路 190 号，邮编 200031）也设有免疫治喘专科。(1989, 5, 1 和 1990, 9, 10《新民晚报》)

10. 治肝止咳 某些久咳难愈的病人，常伴有头昏目糊、口苦乏味、

急躁易怒等肝气郁结的症状。上海龙华医院（宛平南路 725 号，邮编 200032）专家室教授邵长荣在零陵路 532 号该院内科设有专家门诊，采用疏肝理气法治疗此病，效果明显。（1990，2，5《新民晚报》）

11. 中药止咳喘背心研制成功 这种背心由北京宣武医院（北京市宣武区长椿街 45 号，邮编 100053）研制，可预防感冒，对虚寒性咳嗽疗效尤佳，对虚寒性胃病亦有裨益。（1990，2，4《北京晚报》）

12. 仁济医院用脱敏法治疗过敏性哮喘 上海第二医科大学附属仁济医院（黄浦区山东路 145 号，邮编 200001）用嗜碱性粒细胞脱颗粒粉尘螨过敏检测法先行检测，然后再作脱敏治疗，治疗过敏性哮喘，有效率达 92%。该院设有哮喘专科门诊。（1990，7，16《解放日报》）

13. 穴位埋藏治哮喘 广东省佛山市第四人民医院（澜石镇，邮编 528041）将鲜活兔脑埋入患者适当穴位，利用兔脑释放的物质，恢复患者的肾上腺功能，治疗哮喘病患者 3300 余例，有效率达 85% 以上。手术时间只需十几分钟。（1990，5，7 香港《文汇报》）

14. 止喘灵注射液疗效好 此药是江苏省泰县制药厂（姜堰镇，邮编 225500）研制成功的纯中药制剂，具有平喘、止咳、祛痰的功效，从 1988 年起开始在北京天坛医院、北京同仁医院试用，在 3~40 年病史的哮喘病人中，总有效率为 92%，显效率为 66%，疗效明显优于常用的平喘药物，是我国实施《新药审批办法》以来获准生产的第一个中药复方注射液。（1990，1，14《光明日报》）

15. 慢性支气管炎诊疗信息一组（4 条） 陕西省乾县中医医院（城关镇，邮编 713300）主治医师邢志超用复方乌梅合剂治疗慢支，治愈率达 89%。 山西省交口县人民医院（交口镇，邮编 032400）主治医师郭来旺用慢支丸治疗此病，治愈率达 78%。 河北省秦皇岛市中医医院（海洋路，邮编 066000）用辛芥膏穴位贴敷法治疗此病，显

效率达 85%。 内蒙古自治区中蒙医院（呼和浩特市健康路，邮编 010020）采用中药、蒙药治疗此病，有效率达 90%。（1990，1，5《家庭医生》报）

16. 体内埋磁环治疗慢性支气管炎 山西省阳城县气管炎医院（城关镇，邮编 048100）院长陈银魁将微型磁环植入人体的特定穴位，治疗慢性支气管炎，近期有效率达 98%，远期有效率达 85%，2 年以上治愈率为 36%。（1991，7，8《家庭医生》报）

17. 特效气管炎灵治气管炎效果好 辽宁省辽阳市南郊路 81301 部队医院（邮编 111000）医生刘志林用自制的特效气管炎灵口服药治疗气管炎患者 1000 多例，治愈率达 85% 以上。（1990，7，18《中国卫生信息》报）

18. 穴位注射鱼腥草针剂治疗支气管扩张效果好 浙江中医学院（杭州市老浙大直路，邮编 310009）青年教师王伟采用在上肢孔最穴注射鱼腥草针剂的方法治疗支气管扩张引起的咯血 40 多例，治愈率达 93%。（1990，1，10《生活报》）

19. 鲁宝成治疗气管炎有新法 吉林省吉林市朝阳气管炎门诊部（邮编 132000）主治医师鲁宝成应用免疫疗法治疗慢性气管炎，3 年共接待全国各地患者 6000 余人，有效率为 83%。（1990，4，22《信息日报》）

20. 用丹参片治疗支气管哮喘 南京医学院第一附属医院（江苏省南京市，邮编 210005）用丹参片治疗支气管哮喘效果较好。丹参片对哮喘有明显缓解作用，并能缓解支气管痉挛，坚持服药 6 个月，同时视病情加服其它平喘药，总有效率可达 93%。（1990，4，12《医药信息报》）

21. 胚胎移植法治疗慢性支气管哮喘 天津市第一中心医院(和平区睦南道 122 号, 邮编 300050) 用胚胎肾上腺组织移植疗法治疗激素依赖型慢性支气管哮喘患者 76 例, 总有效率为 72%。完全停药 1 年以后, 大部分患者血浆皮质醇都有明显提高, 肺功能明显改善。(1991, 11, 10《卫生科普报》)

22. 八珍定喘丹是慢支的克星 河南省郑州市嵩山南路献玉诊所(邮编 450000) 中医张好岭用八珍定喘丹治疗慢性支气管炎、哮喘病患者 6000 余例, 治愈率达 80% 以上, 有效率达 95%。(1990, 2, 25《家庭医生》报)

23. 体外膈肌起搏器治疗慢性阻滞性肺病有效 这种起搏器通过体表电极传入特定电脉冲刺激膈肌神经, 可以增加胸廓容积, 提高通气量, 使胸闷、气促减轻。这种起搏器由广州电子产品技术开发公司制售, 已在 1300 多家医院使用。(1990, 3, 4《光明日报》)

24. 体外膈肌起搏治疗慢性阻塞性肺疾患 兰州市第一人民医院(甘肃省兰州市, 邮编 730000) 呼吸科张如意等采用广州电子产品技术开发公司生产的体外膈肌起搏器对 62 例慢性肺源性心脏病患者和 14 例慢支肺气肿患者以及 4 例支气管哮喘患者进行治疗, 治疗后患者呼吸困难和胸闷明显减轻, 气短症状明显缓解。(1991, 5《甘肃医药》)

25. 自发性气胸的治疗 河北省承德市医院(大庆北路 54 号, 邮编 067000) 张继斌采用穿胸抽气、闭式引流、开胸探查和胸膜固定术三种方法治疗自发性气胸患者 75 例, 平均住院 8 天, 均获治愈。其中, 穿胸抽气平均治愈时间为 7 天, 闭式引流平均治愈时间为 3.5 天, 开胸探查和胸膜固定术平均治愈时间为 3 天。(1991, 4《河北医药》)

26. 经鼻通气治疗睡眠呼吸暂停 北京协和医院(北京市东城区帅府园 1 号, 邮编 100730) 内科黄席珍等使用航空航天部二院四部制造

的 PAP 治疗仪经鼻持续正压通气治疗阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 患者 16 例, 治疗成功 12 例, 成功率为 75%, 其中 1 例在家庭长期应用上述仪器治疗 2 年后症状全部消失。(1991, 4《中华结核和呼吸杂志》)

27. 多功能单向呼吸复苏器问世 由北京协和医院(北京市东城区帅府园 1 号, 邮编 100730) 急诊科主治医师萧锋研制的 XF-1 型多功能单向呼吸复苏器已投入使用。过去, 消除气道梗阻, 只能口对口进行人工呼吸, 增加了交叉感染的机会; 使用呼吸复苏器气流只能单向流动, 避免了交叉感染, 并可使通气更加有效、迅速。(1990, 4, 15《光明日报》)

28. 急救可用氧立得 缺氧可引起心脑血管和肺部疾病, 传统使用的氧气钢瓶和橡胶氧气袋不便携带, 北京氧立得制氧器有限公司开发的氧立得解决了这一难题。只要在饭盒状的制氧器中注入适量清水, 然后加入制氧剂, 立即可制出纯净氧气, 供氧量和供氧时间由投放药剂的数量控制, 国内各大医药店有售。(1991, 12, 16《家庭医生》报)

29. 手术治疗纵隔支气管囊肿 海军总医院(北京市阜成路 6 号, 邮编 100037) 胸心外科姚松期等采用手术方法治疗较为罕见的先天性纵隔支气管囊肿患者 5 例, 随访 2 年到 20 年, 效果都属优良。(1991, 4《中华结核和呼吸杂志》)

30. 药物灌洗肺脓腔治疗肺脓肿 空军昆明医院(云南省昆明市, 邮编 650032) 内科梁钜杰采用经纤维支气管镜灌洗肺脓腔并局部给药的方法治疗肺脓肿患者 9 例, 均获治愈。随访 2 年, 除 1 例死于大咯血外, 其余均健在。灌洗液主要由生理盐水和抗生素配成。(1991, 4《云南医药》)

二 消化道病

(40 条)

31. **华山医院用硬化疗法治疗食管静脉曲张出血** 上海市华山医院(乌鲁木齐中路 12 号, 邮编 200040) 内窥镜室采用硬化疗法治疗食管静脉曲张出血患者 100 余例, 成功率达 80% 以上, 再出血低于 30%。硬化疗法是在曲张静脉内外注射硬化剂乙氧硬化醇。(1990, 9, 26《上海大众卫生报》)

32. **应用激光内镜治疗食管狭窄** 石家庄市第一医院(河北省石家庄市范西路 34 号, 邮编 050011) 王瑞中等应用激光手术器和纤维食管镜治疗各类食管狭窄患者 451 例, 其中恶性狭窄患者 251 例, 均为晚期患者; 吻合口狭窄患者 190 例。术后吞咽情况均明显改善。经随访, 恶性狭窄患者 201 例, 生存 3 个月以上者有 114 例, 占 57%; 吻合口狭窄患者 184 例, 效果均好。(1991, 3《中华消化杂志》)

33. **胃炎诊疗信息一组 (4 条)** 河北省中医院(石家庄市、长安西路 3 号, 邮编 050011) 院长、内科副主任医师李恩复, 用自制中药摩罗丹治疗萎缩性胃炎, 总有效率达 95% 以上。四川省达县地区白沙工农区人民医院(达县市白沙新城, 邮编 636450) 电脑科中医师廖洪平采用蛇参枳澄丸治疗慢性胃炎, 治愈率为 90%。北京中医学院东直门医院(北京市东直门外小街 107 号, 邮编 100027) 萎缩性胃炎癌前病变专科门诊部用中药治疗萎缩性胃炎, 症状消失率为 74%, 癌前病变基本消失率为 33%。安徽中医学院附属医院(合肥市梅山路 27 号, 邮编 230031)、武警安徽省总队医院等采用 WY 型胃炎治疗仪治疗慢性胃炎 171 例, 总有效率为 92%。(1990, 5, 5《家庭医生》报)

34. 金乃时、苏椿郎治疗萎缩性胃炎有重大突破 解放军 105 医院主任医师金乃时和安徽省中医学院（合肥市梅山路 24 号，邮编 230031）苏椿郎教授合作研究将萎缩性胃炎分为胃阴不足、津液耗伤和脾胃虚弱、中气不足二型，于 1984 年推出温胃舒和养胃舒二药分别治疗，已治 2000 余例，有效率均在 90% 以上，温胃舒的有效率高达 96%。（1990，11，4《光明日报》）

35. 胃炎奇愈丹治萎缩性胃炎有显效 湖北省麻城市第三人民医院（南正街，邮编 431600）用扶正强身中药制成的胃炎奇愈丹治疗 280 多例慢性萎缩性胃炎，病变改善率达 88%。多数患者服药 3 天就有效，服药 3 个月左右胃疼、腹胀可基本消失。（1990，5，13《光明日报》）

36. 针灸治疗胃炎 四川省成都市第一人民医院（春熙路东段，邮编 610016）针灸科采用单纯针灸治疗慢性胃炎 90 例，总有效率为 95%。（1990，2，23《人民卫生报》）

37. 调气活血治疗萎缩性胃炎 上海市第一人民医院（闸北区北苏州路 190 号，邮编 200085）中医科在老中医张镜人指导下，采用调气活血法治疗慢性萎缩性胃炎取得显著效果。10 年来随访 193 例患者，远期疗效达 78%。（1991，9，30《文汇报》）

38. 朱砂七汤治疗慢性萎缩性胃炎 陕西省周至县草医脾胃病专科医院（一曲镇，邮编 710400）院长毛水龙用朱砂七、长藤七、十大功劳等 15 味中药配制成中草药方剂朱砂七汤。5 年来，共治疗慢性萎缩性胃炎 162 例，治愈率达 79%。（1990，12，10《健康咨询报》）

39. 四逆散治疗慢性浅表性胃炎 江苏省常州市中医院（和平南路 156 号，邮编 213003）张福产用中药四逆散（由柴胡、生白芍、炒枳实、炙甘草组方）治疗慢性浅表性胃炎患者 125 例，显效 45 例，好转 68 例，