

WawaBuyiWawaBuyi

编著 袁璐 庾武 李彦 安红



河南科学技术出版社



Qiao Shou Ma Ma

娃娃布衣

河南科学技术出版社

编著 袁璐 虞武 李彦 安红

WAWABUYIWAWABUYI



Qiao Shou Ma Ma

娃娃布衣

河南科学技术出版社

编著 袁璐 虞武 李彦 安红

WAWABUYIWAWABUYI

内容提要

这本册子所介绍的童装系列款式齐全, 包括从婴儿到7岁儿童各年龄段的服装, 有罩衫、浴衣、睡衣、围兜、连身裤、背带裤、马夹等, 都是非常简单易做的款式, 特别适合年轻的妈妈参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

娃娃布衣 / 袁璐等编. — 郑州:
河南科学技术出版社, 2001. 5
(巧手妈妈)

ISBN 7-5349-2598-3

I. 娃… II. 袁…
III. 童装—服装量裁
IV. TS941.716.1

中国版本图书馆CIP数据核字
(2001)第09847号

责任编辑 冯 英

河南科学技术出版社出版

郑州市经五路66号

邮政编码: 450002 电话: (0371) 5737028

河南第二新华印刷厂印刷

全国新华书店发行


开本: 890 × 1240 1 / 20 印张: 3

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

印数: 1—4000

ISBN 7-5349-2598-3/G·770

定价: 18.00 元



写给年轻的妈妈和准妈妈

这本书是写给已经或即将做妈妈的人看的。

“给孩子做衣服？”您也许不以为然：犯得着么，如今物质生活极大丰富，商店里要什么有什么，费那劲干什么。“给孩子做衣服？”您也许心有余而力不足：从没提过针拿过线的，想做也无从下手呀。

其实，您可以试着做做，也许您会发现用钱换不来的个性、乐趣和柔情。谁不希望自己的宝宝“白里透红，与众不同”呢？但生产线上下来的童装难保不千篇一律，自己做的则肯定是独一无二的，在“密密缝”中融入的是浓浓的“慈母”情，您会感到从手中流淌出的是从未有过的柔情。体会一下这种“沁人心脾”的感觉吧。

其实，给孩子做衣服也是件非常简单易行的事。我们将教给您一种裁剪“绝招”，您只要能比葫芦画瓢就行，不需要繁琐的计算、制图。另外，在选取式样上特别强调简单，一般都不用上袖、上领，不需要绣花、锁扣眼。总之，都是一些体现不出缝纫技术的款式，你只需一步步地“按图索骥”，就能速成为一位身怀“缝”技的巧手妈妈了。

好了，拿起尺子、剪子、布，试试看吧，你会发现有些事情是做着容易看着难，看似平淡却有着无穷的韵味。






基础知识

面料的选用	6
裁剪的方法	6
裁剪图(纸样)的画法	7
如何看书中的裁剪图	7
如何裁剪面料	7
缝纫小指导	8
滚边的做法	8
毛毛球的做法	9
弧形缝的缝制	9
贴花	9

款式

一、宝宝围兜	10
二、宝宝服	12
三、蚕宝宝——婴幼儿睡袋装	14
四、婴儿连体裤	17
五、婴儿套装	18
六、婴儿外套	19
七、乖妞妞夏装	21
(一) 6个月~2岁	21
(二) 1岁半~5岁	22
(三) 2岁~6岁	23
(四) 3岁~7岁裙装	25
(五) 3岁~7岁下装	27





八、婴幼儿罩衫	28
九、婴幼儿马夹及上衣	30
十、幼儿马夹及春秋衫	33
十一、婴幼儿夏秋休闲衫	35
(一) 9个月~4岁	35
(二) 3岁~7岁	37
十二、婴幼儿背带裤	40
(一) 6个月~3岁	40
(二) 9个月~4岁	41
(三) 3岁~7岁	43
十三、婴幼儿夹克服	44
十四、幼儿秋冬外衣	47
十五、婴幼儿风衣	50
十六、浴衣及外衣	52
(一) 6个月~3岁	52
(二) 2岁~6岁	53
十七、配饰	55
(一) 帽子	55
(二) 婴儿鞋	58
(三) 连指手套	59

基础知识

面料的选用

目前市场上的面料品种繁多,您为孩子挑选面料时应选择易洗涤又不易磨损的面料。棉质品洗涤起来较方便,不论在夏季还是冬季,棉质品穿着起来都会比较舒适。棉布第一次浸水后会缩水,所以,新买的面料在裁剪之前预洗一下是很有必要的。常用面料的类型有以下几种类型:

府 绸:是一种轻型的棉质面料,手感柔软、轻滑,适合做孩子的内衣及夏天的裙子或其它衣物。

毛巾布:针织或机织,使纱线成圈,外观卷圈,手感柔软且温暖,适合做孩子的浴衣及睡衣。

泡泡纱:面料轻薄,外观呈现凸凹不平的效果,适合做孩子的衬衣及夏季的服装。

劳动布:坚固厚实,耐磨性好,适合做孩子的外衣。

法兰绒:手感柔软的毛料,结构疏松,表面有短绒毛,适合做孩子的外套。

绒 布:在棉布表面拉绒而成的一种面料,给人温暖的感觉,适合做孩子的内衣。

丝光棉:在棉质面料表面加上涂层膜,使面料外观看起来很有光泽,适合做孩子的外衣。

提花织物:以棉或麻为原料,机织出花纹,使底布上凸起光泽感较强的缎纹,适合做女孩子夏季的服装及礼服类服装。

亚麻布:质地稍硬,外观粗糙,适合做孩子的外衣。

以上我们为您介绍了几种常见的有代表性的面料,您也可以根据个人的喜好选择其它面料。

不要认为纯色的面料很呆板,您在制作中可稍加点缀,例如一条滚边、一根缎带、一个扣样、一个贴袋都能起到画龙点睛的作用;另外,不同的面料也可以相互搭配、组合。例如:花布与牛仔布的组合;灯芯绒和丝光棉组合等。

下面再为您介绍一种较流行的面料——绗缝面料。将普通的棉质面料加工成绗缝面料并不困难,外层和内层(面和里子)可以是棉质品,填充物可选用腈纶棉、太空棉或普通的棉花。您在绗缝时,既可缝成直线,也可缝成斜线或曲线,可根据您的缝制水平来定,也可根据您的设计来定。制作时,首先把外层、填充物、内层三者固定在一起,然后再绗缝。利用绗缝的方法制作服装时,您可以先把三层布料绗缝在一起,再把纸样放在其上进行裁剪;或者,您可先裁剪三块布料,然后进行绗缝。

裁剪的方法

尺寸的选定


在您开始着手裁剪时,首先要选定尺寸,不能完全以孩子的年龄来定尺寸,年龄只是参考,应以孩子的身高决定尺寸。下面我们所列举的是各年龄段所对应的身高尺寸,以供参考:

年龄段	身高
0个月~3个月	62cm
3个月~6个月	68cm
6个月~9个月	74cm
9个月~12个月	80cm
1岁半	86cm
2岁	92cm
3岁	98cm
4岁	104cm
5岁	110cm
6岁	116cm
7岁	122cm



裁剪图（纸样）的画法

纸样的画法是比较重要的。您先找一张大纸（如报纸），在上面画出 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 的方格，然后根据孩子的身高，确定选用书中裁剪图中的哪一种规格（一般分为大、中、小三种规格，用不同的线迹表示），再将其放大到大纸上就行了，因为孩子的衣服大都宽宽松松的，对尺寸的精度要求不高，所以您大可不必循规蹈矩、一丝不差，只要轮廓相似就行了。



裁剪图（纸样）的画法

如何看书中的裁剪图

本书把款式相近的裁剪图放在一起，这样做您可以更方便一些，可以在一张款式裁剪图上找到多种不同的款式，您可随意选择。

在每个系列之前，我们都标明了适合孩子的年龄段，但是怎样在裁剪图上找到适合您孩子的年龄与身高呢？我们在裁剪图上用不同的线迹代表不同年龄段。

外圈线迹表示大年龄段的；

中圈线迹表示中间年龄段的；

里圈线迹表示小年龄段的。

本书中的方格是缩小以后的，除特别标明的以外，每一个方格都代表 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 大。纸样中的圆点代表缝制口袋、扣眼和扣子的部位。怎样区分服装的前后呢？领围线较低的那片是前片，在图中，我们会为您标出前后的。

如何裁剪面料

当您买到称心如意的面料后，一定要先浸一下水，以防缩水。然后把面料铺平整，而且要按面料纹路的经向铺，即和布边平行。再把您已制好的纸样放在布料上，在纸样的外边缘不要忘记留缝份。



缝纫小指导

先用大头针把纸样固定在面料上，然后，把面料裁剪下来，再根据我们为您所列的指导一步步地做。这本书中采用滚边较多，我们把滚边的制作方法介绍给您，您可以按步骤完成。

滚边的做法

滚边，可以直接从面料上裁下，也可以从其它面料上裁下来。剪滚边条时，应以面料的斜向为裁向，一般情况下，常需把好几个滚边条连在一起，以保证足够的长度，滚边条相互缝合时应注意相互间应为同面，而且角度要一致。如果滚边条是从服装面料上剪下来的话，购买面料时就要多一些。

图1 先将滚边条的正面和面料反面对，在反面缝合。

图2 把滚边条翻折过来，熨烫平整后，再在面料的正面缝合。


图3 上扣样时应和滚条一起缝合，扣样要长出面料，夹在面料和滚边条之间。

图4 当滚边翻折到面料正面后，扣样就会露出来，然后在正面滚条、扣样和面料三者之间缝合，扣样就固定了。

图5 缝合滚边，当缝合到领子边沿止口处时，滚边的末端应翻折到里面，其余步骤参见图1和图2。

图6 缝合2次后的滚边看起来就像一根缎带。当滚边在正面缝合时，多余的滚边条也必须一起缝合2次。


图7 缝合2次后的多余滚边条经折叠后，就形成了一个扣样，这种扣样可用于后背开口处。






毛毛球的做法

在缝制童装的同时，您或许还需要做一些小装饰品进行点缀。比如说毛毛球吧，您需要两个大小相同的硬纸片圆环，围绕着圆环您可缠绕所需要的毛线，要3股或4股同时缠绕，一直到空心处被线填满，然后，将纸片圆周处的线剪断，再打一个死结，最后把纸片抽掉，修饰成球状；把打结处抽紧，使毛球看起来更加丰满。



弧形缝的缝制

您在缝制服装时，会遇到一些弧形缝，比如袖山的弧度、领口的弧度等。在缝制这些时，应沿着已缝制好的缝份外沿剪出剪口或V形缺口，以保证服装表面的平整，切记，可不要剪住缝线哟。



贴花

贴花可给您的缝制带来乐趣，也可为您的宝宝服增添美感。贴花可以买现成的，直接缝制到服装上。缝制前，最好用手针预先缝在您所设计的部位，针脚大一些，位置定准后，再用手针缝制、固定，也可以用锁扣眼的方法缝制。

另外，您还可以自己设计贴花，先画出设计图案，把图案放在面料上，用单面复写纸印刻到面料上，再把它剪下来，用手针在剪下的贴片的反面缝出细密的楔形线迹，然后用手针固定在服装所需的位置上，再用锁扣眼的方法将其固定在面料上，如果您有家用电动缝纫机，可利用绣花的模板绣到服装上。太厚或太薄的面料都不宜贴花，另外，弹性面料加贴花比较困难，应尽量避免。您可以在碎布头上试做一下贴花。



款式

一、宝宝围兜

年龄段：适合0~3岁的婴幼儿。

适用面料：毛巾布、绒布、柔软的棉布。

（款式1）带里子的围兜

面料：幅宽90cm，0.55m。

里料：与面料的尺寸相同。

辅料：斜裁滚边1m。

缝纫指导：

1. 将纸样按比例复制到服装纸样用纸上，每格在纸样上画成5cm × 5cm。
2. 将面料正面相对折叠，并别上纸样，前中线放面料折叠处，缝头留1.50cm，裁衣片。
3. 里子的裁法同上。
4. 将所有裁片锁边。
5. 将面料与里料的正面相对，然后缝合四周，并在边缘留一小口。
6. 把围兜正面翻出后，熨平。
7. 沿围兜正面车缝一周。
8. 在领围处车缝斜裁滚边，滚边的长度比领围线长出60cm，在领围两边各留出30cm，做系带用。
9. 按纸样结构可做出下摆与肩部为方形或圆形两种款式。





（款式2）过肩袖围兜

面料：幅宽90cm，0.40m。

辅料：斜裁滚边3.60m。

缝纫指导：

1. 将纸样按比例复制到服装用纸上。
2. 将纸样别在面料上，前中线与后中线留1.50cm的缝头，领围线及裁片边缘不留缝头。裁衣片。
3. 将所有裁片锁边。
4. 缝合前中缝，并熨开缝头。
5. 沿后中缝缝头向里翻折，在距边缘0.50cm处车缝明线。
6. 沿围兜边缘车缝滚边，并缝上饰带。
7. 沿领围线缝上滚边，并在领子两边各留出30cm，做系带。



(款式3) 花围兜

面 料: 幅宽 90cm, 0.55m。

辅 料: 斜裁滚边 2.25m。

缝纫指导: 参看款式 2。

(款式4) 有袖子的围兜

面 料: 幅宽 90cm, 0.50m。

辅 料: 斜裁滚边 4.20m。

缝纫指导: 参看款式 2。


(款式5) 围裹式围兜

面 料: 幅宽 90cm, 0.50m。

辅 料: 斜裁滚边 3m, 按扣 2 个。

缝纫指导:

1. 将纸样按比例复制到服装用纸上。
2. 将面料正面对折, 并别上裁片, 前中线放到面料折叠处, 并裁好衣片。
3. 沿围兜边缘车缝斜滚边, 并在标记处缝上按扣。



二、宝宝服



年 龄 段：0~3 个月 3 个月~6 个月 6 个月~9 个月

身 高：62cm 68cm 74cm

适用面料：上衣：毛巾布，毛绒布，印花或素色棉布，弹性毛巾布。

外套：提花织物，灯芯绒，棉布，绗缝面料。

（款式 1）后系带婴儿上衣

纸样裁片：前片和后片连在一起。

面 料：幅宽 90cm，0.65m；或幅宽 113cm，0.65m。

辅 料：斜裁滚边 2.50m，松紧带 30cm。

缝纫指导：

1. 将纸样按比例复制到服装纸样用纸上。
2. 将面料正面相对对折，并把纸样裁片别上，前中线和后中线放在面料的折叠处。
3. 从底摆到袖侧缝的缝头为 1.50cm。
4. 后片沿后中线剪开，并将所有裁片锁边。
5. 缝合侧缝，弧线的缝头打剪口，并将缝头熨开。
6. 沿底摆和后中车缝斜裁的滚条边，在后开口的每一边缝上 20cm 长的滚边，距离领围线 5cm，折叠滚边成一半，先沿边缘车缝。
7. 沿领围线车缝斜裁的滚边需要比领围长 40cm 的滚条边，每边留 20cm，用来系蝴蝶结。
8. 沿袖子底边，距离边缘约 1.50cm 车缝，留一点开口，以便装入松紧带。
9. 将松紧带装入袖口，并把松紧带两头缝合，最后缝合开口。

（款式 2）前开口婴儿外衣

纸样裁片：前片和后片连在一起。

面 料：幅宽 90cm，0.65m；或幅宽 113cm，0.65m。

辅 料：斜裁滚边 3.50m。

缝纫指导：



1. 将纸样按比例复制到服装纸样用纸上。
2. 将面料正面相对对折，并把裁片别上，前中线和后中线放在折叠线上。
3. 从底摆到袖侧缝留缝头 1.50cm，其余不留缝头。
4. 前片沿前中线剪开，并将所有裁片锁边。
5. 缝合侧缝，将弧线部分的缝头打剪口，并将缝头熨平。
6. 沿着前中和底边车缝的斜裁滚边，距离领围线 5cm，在前中开口的每边缝上 20cm 长的滚条。如果愿意，距离领围线 10cm 重复以上程序。滚边的方法是先按长度方向将滚条对折后，再沿着边缘车缝。
7. 领围车缝滚边，滚边条要比领围长 40cm，每边留 20cm 来系蝴蝶结。



1



2



(款式 3、款式 4) 和服式婴儿外衣

纸样裁片：前片，后片。

面 料：幅宽 90cm，1.05m；或幅宽 140cm，0.35m。

辅 料：斜裁滚边 3.75m，款式 4 需要 4 粒纽扣。

缝纫指导：




1. 将纸样按比例复制到服装纸样用纸上，注意袖子的不同长度。
2. 面料正面对折，并将裁片别上，后中放在折叠线上。
3. 袖子的缝头留出 1.50cm。
4. 将所有裁片锁边。
5. 决定上衣的搭门在哪一边，即哪边钉扣子，哪边钉扣袢。缝扣袢时，先测量纽扣所需滚条的长度，剪足够长的滚条 4 个，将滚条沿长度方向对折后沿边缘车缝，做成所需的扣袢。
6. 前中和底边车缝滚边，距离搭门顶边 5cm 处车缝上长为 20cm 的滚条，对于款式 4 则需缝上一个用滚条做成的扣袢。
7. 领围和搭门的边缘滚边，如需系蝴蝶结就要留够一定长度的滚边。
8. 袖口边滚边。





三、蚕宝宝——婴幼儿睡袋装

适用面料：毛巾布，棉绒。



1

(款式1) 带帽子的睡袍

这是一款非常的简单的睡袍，只需在方形布的一个角上缝一个帽片就成了。

纸样裁片：睡袍，帽子。

面 料：幅宽 90cm，1.20m；或幅宽 140cm，0.90m。

辅 料：斜裁滚边 4m。

缝纫指导：

1. 将纸样按比例复制到服装纸样用纸上。
2. 将面料正面对折，并将裁片别上，中线放面料折叠处。帽片放单层面料上，只需一片。
3. 把帽片放在睡袍的一个角上，A 点与 A' 点对合，缝上帽子，并滚边。



(款式2) 带肩带的睡袋装


纸样裁片：睡袋片两片。

面 料：幅宽90cm, 0.70m; 幅宽113cm, 0.70m; 幅宽150cm, 0.45m。

辅 料：斜裁滚边1.20m, 1.5cm 宽松紧带70cm。

缝纫指导：

1. 纸样制作。
2. 面料从两边向中间折叠，正正相对，将裁片分别放在叠成两层的面料上，中线放面料折叠处。
3. 顶边留4cm 缝头，其余留1~2cm 缝头。裁片。
4. 缝合侧边和底边。
5. 将顶边向里折叠4cm，并车缝，留一开口装松紧带。
6. 剪出30cm 长的斜裁滚边4条，车缝成带状，做肩带用（也可以用其它绳代替）。
7. 在开口装入松紧带，两端缝合，然后缝合开口。



(款式3) 和尚领睡袋

纸样裁片：前片，后片。

面 料：幅宽90cm, 2.70m; 或幅宽140cm, 1.80m。

辅 料：斜裁滚边85cm 和1.10m 的线绳，松紧带30cm。

缝纫指导：可参看“宝宝服”。

