

中华应用医学研究

ZHONGHUA YINGYONG YIXUE YANJIU

主 编 闫 培 孝



内蒙古科学技术出版社

《中华应用医学研究》

编委会名单

主 编	闫培孝		
副主编	李建明	宋月书	赵金福
编 委	闫培孝	李建明	宋月书
	赵金福	张校科	张晓霞
	王开新	霍晓光	陈川山

前 言

随着我国医学科学的迅速发展,医药科研信息、知识和技术的传播与交流,越来越显示出其重要的地位和作用。医学论文作为传播知识、交流经验、推广技术和储存医学信息的重要载体,在医疗、预防、保健、教学、科研及卫生管理等领域发挥了重要的媒介作用,架起了沟通三级医疗预防保健网络的虹桥,极大地推动了我国医学科学技术的发展。我国幅员辽阔,医疗机构遍布城乡,广大医务人员在长期的医疗实践中,积累了丰富的实践经验,探讨出许多简便易行,适用群众的新技术和新方法。为了把这些科研成果及时地向全国广大医务界介绍和推广,我们编辑出版了这本《中华应用医学研究》。该书的编辑出版其宗旨是为了扩大国内医学科学技术的学术交流,为广大基层医务人员创造一个展示才华的机会,同时也企图满足全国广大青年医务人员渴望知识,追求进步的需求。

该书利用半年多的时间,收集、整理、精选了全国各地 300 多篇论文,共分现代医学、医学护理、祖国医学、预防医学、计划生育、卫生管理等六个部分,包括了内科、外科、妇产科、儿科、五官科、辅助诊断、实验研究、误诊分析、典型病例、卫生防疫、妇幼保健、计划生育、科研教学、卫生管理等学科。文章立论科学,观点鲜明,结构严谨,内容翔实,简明实用,通俗易懂。不仅具有较高的理论水平,而且对基层医务人员具有较强的指导性和适用性。

该书在编辑过程中,得到了国内有关医学院校和有关医院部分专家、教授的亲切关怀和精心指导,得到了广大作者的热情支持与密切合作。该书的编辑过程,也是编辑与作者相互学习交流,共同提高的过程。通过这次愉快的合作,在各位专家、教授的耐心指导下,我们大家不仅学到了新的知识,丰富了实践经验,更重要的是沟通了心灵,达到了互相理解、信任和支持。对于关心支持该书出版发行的各位专家、教授和作者付出的辛勤劳动,在此一并表示真诚的谢意。

由于受客观条件的限制,部分作者的文章没有能够编入书。编辑过程中,根据论文的出版要求对部分文章进行了必要的删改。因时间仓促,书中缺点和疏漏在所难免,敬请广大作者、读者给予谅解,并殷切希望各位专家、教授、读者对本书多提宝贵意见,以利我们进一步提高编辑水平。同时,我们欢迎广大医务人员与我们互通信息,加强联系,及时反映你们在医学科学工作中的新成就、新经验和新技术,我们将会全心全意地继续为您服务。

愿我们成为真正的朋友,携起手来,高举邓小平伟大理论的旗帜,共同为繁荣祖国的医学事业而努力奋斗。

编委会

目 录

现代医学

250 例食管贲门癌术后留置营养管临床探讨	张云增	(1)
慢性骨髓炎 289 例临床分型与治疗体会	汪万全	(2)
急性坏死性肠炎 10 例治疗体会	柳志林	(4)
肝癌再次手术的临床意义及复发的体会	陆东东	(5)
胸腰椎骨折脱位外科内固定器的应用	巴特尔	(7)
外切剥内扎术治疗混合痔的疗效观察	乔敬华	(9)
综述外伤性脾破裂的治疗	胡振清	(11)
15 例脾破裂手术治疗体会	胡振清	(13)
扇形额肌筋膜瓣悬吊治疗上睑下垂 83 例	廖旭峰 黄 静 钟松根	(14)
唇颊部复合组织缺损 47 例治疗分析	廖旭峰	(15)
颅脑损伤 57 例治疗体会	赵建涛	(16)
新型瘢痕软化凝胶的研究	廖旭峰	(17)
手术治疗急性重症胆管炎 48 例临床体会	沈多惠	(18)
腹腔镜胆囊切除术后腹腔引流的应用体会	彭德真	(19)
石膏托与小夹板联合应用治疗胫腓骨骨折	冯学祥	(21)
甘露醇和好得快联合应用治疗骨筋膜室综合征	巴树桐 徐久祥 赵吉连等	(22)
前路脊髓减压与椎体钉内固定手术体会	巴树桐 刘 强	(24)
胸外伤合并多部位损伤的治疗体会	霍晓光	(26)
阑尾术不置放引流管预防粘连性肠梗阻 5 例临床观察	李 波	(27)
消化道重建吻合口一层缝合技术的应用与体会	赵宇柱 邢永福	(28)
急性梗阻性化脓性胆管炎 20 例治疗体会	李 波 陈强华	(29)
外伤性十二指肠损伤的诊治体会	李智信 车志贤 高玉芬	(30)
影响断手再植术后功能恢复的原因分析	冯学祥 马朝阳 王 刚等	(31)
100 例腰间盘髓核摘除术临床体会	李长久 李颜群 刘政国等	(33)
脾切除脾脏分处片状移植 6 例治疗体会	尹喜春 赵起辉	(34)
老年自发性气胸 39 例临床特征分析	陈西悦 杨玉兰	(35)
早期左心衰竭 30 例临床特点分析	栾丽君 王金荣	(36)
氟乙酰胺急性中毒 15 例报告	钟 纯	(38)
门脉高压性胃粘膜病变合并出血的治疗进展	胡玉明	(39)
脑复素治疗脑血管病 30 例疗效观察	依沙克江	(41)
甲磺酸加贝脂治疗胰腺炎 27 例	王淑萍 郭雨凡	(42)

表现为腔隙综合征的小量脑出血 21 例临床分析·····	刘忠和 孔庆平	(43)
联合用药治疗消化性溃疡 80 例临床观察·····	王开新 蔡德权 吴银清	(45)
胰岛素性低血糖的家庭观察及预防·····	孙淑兰 徐丽红 韩 红	(46)
东菱精纯克栓酶溶栓治疗早期脑梗塞 30 例临床观察·····	郭杰峰 于 翔 崔玉民	(47)
尿路感染容易复发的原因分析·····	李阿平 王开新 吴正福	(48)
便秘治疗的进展·····	周光明	(49)
参麦治疗冠心病心绞痛 58 例疗效观察·····	依沙克江	(51)
通心络治疗冠心病 39 例疗效观察·····	马敬习	(52)
口服洛赛克治疗十二指肠球部溃疡 188 例疗效观察·····	刘 琰 陈桂菊 龙 喆	(53)
婴幼儿喘憋型肺炎 30 例临床分析·····	殷 红	(54)
综合治疗小儿厌食 60 例临床观察·····	孙艳丽	(56)
小儿强直性脊柱炎的早期诊断·····	王建伟	(57)
免疫增强剂治疗小儿反复呼吸道感染临床观察·····	朱桂莲	(58)
992 例散发流行性腮腺炎临床观察·····	纪振海 何锦芳	(59)
小儿急性呼吸道感染的门诊治疗·····	谷慧萍	(60)
106 例支原体肺炎发病情况及临床分析·····	丁明杰 马丽霞 韩玉玲	(61)
影响初产妇胎头衔接因素的探讨·····	范孝兰	(63)
手法旋转枕横位和枕后位 106 例临床体会·····	蔡国军	(64)
尼尔雌醇在绝经期取环术中的应用·····	韩秋娥	(66)
脐静脉推注催产素在第三产程中的应用·····	张琪英	(66)
76 例新生儿窒息的临床分析·····	李志芹	(67)
胎盘粘连与人工流产的关系·····	常翠芬 常秀峰	(68)
CO ₂ 激光仪治疗宫颈糜烂 184 例临床分析·····	李玉凤 武斌杰	(69)
四联疗法治疗慢性肾炎效果分析·····	姚 力 张可娜 李 曼	(70)
试谈期前收缩的诊断与治疗·····	杨淑珍	(71)
聚维酮碘术前消毒效果评价·····	张丽华 付 红	(72)
双黄连雾化吸入治疗小儿急性支气管肺炎疗效观察·····	马俊山 百合提亚尔	(73)
激光量子血疗仪在外科输血中的应用体会·····	李赛鸾	(74)
甘露醇在治疗挫伤性前房出血中的应用·····	汪东明 韦 斌	(75)
42 例肝炎后肝硬化临床分析·····	杨丽君 薛于林	(76)
玻璃体对组织培养兔晶体上皮细胞的影响·····	王 强 单长民 张 晶等	(78)
临床生化检验中室内质控室间质评超限原因分析·····	汤 玫	(80)
CO ₂ 激光治疗尖锐湿疣 41 例报告·····	杨占侠 王 敏	(81)
HBsAg 慢性携带者的处理·····	黄加鹏	(81)
老年人病毒性肝炎 37 例临床分析·····	黄加鹏	(83)
GPT 赖氏法与动力法测定结果比较·····	单胜利 郭东利	(84)
65 例甲状腺超声显像特征与病理对照分析·····	任路萍 杜起军 许九标	(85)
冠心病患者血液流变学检测结果分析·····	崔秀文	(87)

流行性出血热异型淋巴细胞的分析	吴咏梅	(88)
心电图 ST 段平直延长与隐匿性冠心病的关系	门玉清 刘素华	(89)
急性阑尾炎手术指征的超声诊断	孙 英 黄 勇	(90)
核素心肌显像与心功能测定同步应用对急性心梗的检测价值	李凤岐 张奇亮 戴学之等	(91)
脑外伤脑电图分析	郭秀梅 李娜微 刘 岩	(93)
100 例原发不孕症子宫内膜病理分析	蔡春山	(94)
B 超对 475 例胆道蛔虫的诊断体会	曾茂爽	(95)
B 超检查对胎盘成熟度的影响	于茂新 王龙芬	(96)
偏头痛患者 TCD 观察分析	高慧萍	(98)
胃镜取出小儿金属耳环 1 例报告	塔依尔·艾山	(99)
原发性附睾肿瘤 1 例	敖日格勒 林延明	(100)
干扰性房室脱节 1 例报告	王新平	(101)
一个家族性预激综合征调查分析	刘彦杰	(102)
垂体微腺瘤致 A—G 综合征及高 PRL 血症 1 例	谷桂华 刘 琪	(103)
青霉素迟缓反应致过敏性休克 1 例	吴淑兰	(104)
药物流产致疤痕子宫破裂 1 例报告	唐成华	(105)
等率性房室脱节并室性早搏二联律 1 例报告	冯 萍 冯 静	(105)
骨髓冲洗液分离出产气荚膜杆菌 1 株报告	李昭芬 王一鸣	(106)
有机磷中毒致多发性周围神经损伤 1 例报告	彭瑞芳	(107)
支气管多发性乳头状瘤 1 例报告	彭瑞芳 柏长青	(107)
成人特发性含铁血黄素沉着症 1 例报告	彭瑞芳 米建新	(108)
性交致阴道后穹窿裂伤 3 例报告	张碧云	(109)
河豚毒素急性中毒 2 例抢救报告	曾明新	(110)
输卵管药物粘堵致过敏性休克 1 例报告	李春峰 汪国兰 于凤泉	(111)
误服超大剂量硝苯地平致Ⅲ°房室传导阻滞 1 例	栾友邦 张玉新 张玉兴	(111)
新生儿窒息缺氧缺血性脑病 1 例报告	闵广海 王云霞	(112)
酒精中毒致肾脏功能损害 1 例报告	彭素芬 彭建洲 刘瑞英等	(113)
钳夹术配合中药治疗植入性胎盘 1 例报告	陈 娜	(114)
3 例口服安乃近致过敏反应报告	兰维贞 赖祥桂 杨初云	(115)
罕见的小儿亚急性血行播散性肺结核 1 例报告	王小群	(115)
胎儿无脑畸形 1 例报告	马爱香 冯丽英	(116)
急性会厌炎并发心律失常 1 例报告	李丽平	(117)
挤压鼻疖致血栓性海绵窦炎 1 例报告	郭保珂	(118)
右拇指掌侧面软组织结核 1 例	阮树枫 阮 欣	(118)
静脉滴注鱼腥草致四肢肌无力 1 例报告	吴红彬	(119)
心脏挫伤引起的心肌梗塞合并房颤伴Ⅲ°房室传导阻滞 1 例报告	苏珠江	(120)
1 例草乌酒中毒致多种心律失常心电图分析	苏珠江	(120)

输卵管结扎术切口感染长期不愈 1 例报告	杨绍清	(121)
胃镜反折形成贲门嵌顿 1 例报告	塔依尔·艾山	(122)
双侧开放性血气胸继发肺大泡破裂 1 例报告	霍晓光	(123)
心脏外伤 3 例救治体会	霍晓光 赵素敏	(124)
胃腔外巨大平滑肌瘤 1 例报告	李建国	(125)
成年男性急死 1 例报告	黄绍琴	(126)
节育环异位于子宫肌层 1 例报告	杨惠珍	(127)
多发性骨髓瘤误诊 3 例分析	郭玉琴 孙淑芬	(127)
3 例小儿伤寒误诊分析	张贤强	(129)
输卵管妊娠 22 周误诊为腹腔妊娠 1 例报告	刘小霞 郭艳玲	(130)
粟粒性肺结核合并喉结核误诊 1 例报告	王秋霞 彭瑞芳	(130)
细胞色素 C 皮试阳性误判为阴性 1 例分析	关金华	(131)
子宫腔下端粘连误诊为宫外孕 1 例报告	高 岚	(132)
3 例乐果中毒抢救失败临床分析	周红霞	(133)
妊娠合并卵巢癌误诊为肠梗阻 1 例	梅顺利	(134)
暴发性流脑 1 例误诊分析	吕德祥 宋春献	(135)
急性虹膜睫状体炎误诊为急性结膜炎 1 例报告	斯伊提·吾买尔	(136)
2 例蛔虫病临床误诊误治原因分析	蔡德权	(137)
胆囊癌 B 超漏诊原因分析	张玉兰 高良友	(138)
纵隔淋巴结结核误诊为恶性肿瘤 1 例报告	黄雪芬	(138)
妊娠 2 个月误诊放置节育环致大出血 1 例报告	马秀连	(139)
颅脑损伤后急性肾功能衰竭与甘露醇应用相关分析	赵开胜 吴生贵 陈 延	(140)
内皮素测定的临床应用综述	马锦文	(141)
溴隐亭治疗闭经泌乳综合征 28 例体会	赵凤征	(143)
洛赛克和垂体后叶素联合治疗肝硬化并上消化道出血疗效观察	袁松祥	(144)
阿托品解救急性乙醇中毒 19 例临床报告	王丽华	(145)
立其丁和阿拉明联合治疗小儿喘憋性肺炎	林建宇 周素莹	(146)
孕期抗生素的合理选用	王 彬 张庆华	(147)
孕期用药对胎儿的影响	张晓莉 杨 静 许廷飞	(149)
安定在计划分娩及分娩期的应用	向素萍	(150)
红霉素临床应用应注意的几个问题	王丽华	(151)
度冷丁安定联合用于分娩镇痛 60 例效果分析	陆海燕	(152)
综述老药新用治疗婴幼儿秋季腹泻	马金秋 王占秋	(153)
酚妥拉明配伍多巴胺治疗新生儿臃肿症疗效观察	高大汉	(155)
脑活素治疗新生儿缺氧缺血性脑病 56 例疗效观察	吕德祥 宋春献	(156)
浅谈中药汤剂的煎煮和服法	潘贤和	(157)
支原体抗生素药物敏感性分析	冯炜儿	(158)
卡托普利的临床应用及进展	罗云双	(160)

阿斯匹林的临床应用·····	马妙清 潘贤和 韩玉清	(161)
----------------	-------------	-------

医学护理

14例断指再植手术后的护理体会·····	钟真愉	(164)
手术患者的心理护理·····	任丽萍	(164)
颅脑损伤抢救中的护理体会·····	吴桂枝 陈淑娥	(165)
脾破裂的抢救及临床护理体会·····	刘 宏	(166)
肾功能衰竭腹膜透析疗法的护理·····	吴丽艳	(167)
肾病综合征的护理·····	李丽琼	(168)
脑血管病肢体功能的康复护理·····	胡惠宁	(170)
急性心肌梗塞的常规护理·····	边春燕 申河凤	(172)
胃十二指肠溃疡的病情观察与临床护理·····	徐春梅	(174)
抢救氟乙酰胺中毒69例护理体会·····	冯荣花	(175)
肉毒杆菌食物中毒患者的抢救及护理·····	顾建琴 赵 艳	(176)
眼球摘除患者的心理护理·····	张 丽	(178)
手术室管理刍议·····	任丽萍 赵亚利	(179)
新生儿洗胃时容易产生的并发症及预防·····	王巧红	(179)
一种简便易行的两路液体输入法·····	王巧红 张雅琴	(180)
破伤风抗毒素皮试易出现阳性结果分析·····	王巧红	(181)
静脉穿刺局部皮下瘀血的预防·····	王巧红	(182)
内脏破裂大失血患者急诊手术的配合体会·····	李德霞 宗先芝 李开花	(182)
急腹症患者的病情观察及护理要点·····	郭承平	(184)
如何做好重危病人家属的安慰和指导工作·····	张子兰	(185)
异位妊娠的护理体会·····	施建玉	(186)
病毒性肝炎患者隔离治疗的心理护理·····	韩宝玉 许英子	(187)
1例大疱性表皮坏死型药疹患者的护理体会·····	王艳梅 程素玲	(189)
重型颅脑损伤病人的消化道护理·····	欧阳玲	(190)
结肠造口患者的心理治疗与护理·····	朱 梅 刘 静 乔凤玲	(191)
中晚期癌症介入手术病人的心理治疗·····	刘兰祥	(192)
心肺脑复苏成功后的观察与护理·····	王翠莲	(193)
1例上消化道大出血患者的抢救护理·····	张玉玲 王建芬	(195)
分娩前后产妇的心理状态分析及护理·····	申桂梅	(196)
新生儿窒息的复苏及护理·····	刘 静 朱 梅 杜金梅	(198)
心理护理在人流术中的应用·····	刘彩先 刘彩霞	(199)
α -干扰素治疗慢性乙型病毒性肝炎患者的护理·····	孙迎雪	(200)
鼻衄患者的急救及护理·····	高雪兰 吕春兰	(201)
临产妇的心理护理对产程进展的影响·····	张 弋	(203)

静脉使用酚妥拉明的护理体会·····	赵锦兰	米日古	(204)
86例梅尼埃病的临床分析及护理·····	吕春兰	高雪兰	(205)
1例先天性短结肠合并肛门闭锁症的护理体会·····	牛志敏		(206)
临产妇的心理特征及护理·····	牛志敏	梁英	(207)
待产妇的心理分析与护理·····	马彩玲	付月霞	(208)
头皮静脉取血标本与输液同步进行的探讨·····	付月霞	马彩玲	(209)
婴儿尿布皮炎的护理·····	曹兰英		(210)
人工流产的护理体会·····	王玲玲		(211)
产后出血的观察及护理·····	许英子	韩宝玉	(211)

祖国医学

龙胆泻肝汤的临床治验·····	王福宽	王光辉	(213)
地榆油治疗烧伤30例临床体会·····	王光辉	王福宽	(214)
中医治疗产后非感染性发热45例临床观察·····	王英莉	孙幼立	(214)
皮肤瘙痒症22例辨证施治·····		黄耀立	(215)
按摩弹拨法治疗肩周炎208例效果观察·····		朱金宏	(216)
手法治疗梨状肌损伤综合征198例·····		范培利	(217)
脱证的辨证施治·····	徐清波	王月梅	(218)
中医治疗类风湿性关节炎若干问题的探讨·····		郑爱萍	(220)
锡类散的新用途·····		杨代英	(222)
妇女更年期综合征辨证施治·····		黄福兴	(223)
痛经疏通方治疗痛经的临床体会·····		黄福兴	(224)
蒙药敷日布敦汤治疗神经性头痛116例·····		赵金福	(225)
浅谈蒙医对赫依·希日·巴达干性疾病的治疗·····		齐会勇	(226)
运用蒙医药组合分剂治疗粒细胞性白血病·····	邢鹤荣	吕秋明	(227)
论蒙医药治疗血液病·····	邢鹤荣		(228)
蒙医药治疗过敏性紫癜90例临床观察·····		齐淑芬	(230)
蒙医药治疗乳腺增生症98例临床观察·····		齐淑芬	(231)
颞三针治疗神经性头痛88例临床体会·····		赵淑清	(232)
蒙医药治疗小儿腹泻150例临床观察·····		张俊山	(232)
蒙医药治疗类风湿性关节炎85例临床观察·····		李永廷	(233)
蒙医药治疗慢性咽炎50例临床观察·····		李永廷	(234)
牵引加足穴疗法治疗颈椎病23例·····	乔铜生	郭莉娟	(235)
橡皮生肌膏加麝香治疗深度褥疮12例报告·····		李文华	(236)
葛根为主治疗心绞痛·····		段必科	(237)
清灵汤治疗偏头痛86例临床体会·····		张淑云	(238)
经络导平仪治疗偏瘫350例临床观察·····	赵君传	石福乐	(239)

中西医结合治疗肛周脓肿 180 例临床观察·····	张永先	(240)
中西医结合治疗急性盆腔炎 106 例疗效观察·····	王战先	(241)
中西医结合治疗胃十二指肠溃疡出血 50 例疗效观察·····	张秀萍 丁新民 张淑颖	(242)
中西医结合治疗小儿秋季腹泻 200 例疗效观察·····	蔡德权	(243)
中西医结合治疗慢性淋病 80 例疗效观察·····	李阿平	(244)
中西医结合治疗支气管哮喘 52 例临床体会·····	勒 辉	(245)
中西医结合治疗急性阑尾炎 20 例临床观察·····	龙庆亮 栗桂香	(246)
蒙西医结合治疗指骨结核 2 例报告·····	梅 花 宝音图 玉 荣	(247)
蒙西医结合治疗功能性子宫出血 48 例·····	梅 花 玉 荣 包玉英	(247)
中西医结合治疗Ⅰ度烧伤体会·····	吴礼辉	(248)
中西医结合治疗小儿喘憋性肺炎 98 例·····	葛有弟	(250)
中西医结合治疗肾输尿管结石·····	夏治泰 夏振华	(251)

预 防 医 学

595 例海岛儿童血铅测定结果分析·····	庄玉珠 胡本祥 虞海伦	(252)
结核病 DOTS 与全程管理效果对比分析·····	宋九云 荆军祥	(254)
环县 1984~1997 年黑热病流行动态分析·····	陈生有	(255)
青阳县丝虫病防治效果分析·····	胡怀玉	(257)
新乡市 1995~1997 年性传播疾病疫情分析·····	张可超 许树运	(259)
嘉峪关市 1994~1997 年人间布病监测报告·····	李建兵 王合英 王忠华等	(262)
牙克石市饮食业餐具卫生状况分析·····	张焕芝 于力成 周 敏	(263)
居民饮用水质量调查分析·····	陈 君 于力成 张素华等	(264)
吉林市 1995~1997 年月饼卫生质量监测 结果分析·····	孔劲松 于延华	(266)
糕点厂卫生质量监测分析·····	姜海波 胡 江 袁淑丽	(267)
一起鼠伤寒沙门氏杆菌食物中毒的调查报告·····	胡 江 郭学森 徐雪峰等	(268)
塔城市中小学生肠道寄生虫感染调查·····	王正兴 张 莉 赛买提	(269)
托幼人员的年龄结构及疾病问题探讨·····	侯云凤	(270)
食品从业人员 7375 例 HBsAg 携带情况分析·····	何丽萍	(272)
青浦县地面水理化指标监测·····	费 琼 汪尚杰	(273)
加强传染病管理降低法定传染病的漏报率·····	王金花 赵举喜 李军娥等	(275)
永城市区食品摊点卫生现状与管理对策·····	张晓丽	(276)
食品生产经营人员的法律资格探讨·····	张晓丽 张海洲	(277)
济南市 1993~1996 年性病疫情分析·····	杨延安 渠鹏程	(279)
大理白族地区囊虫抗体检查 385 例报告·····	黄秀兰	(280)
一起暴发水痘的流行病学调查·····	徐栋宇 左丽环	(281)
1538 名中学生中 HBsAg 携带者的调查分析·····	吴玉琴 包玉英 唐晓红等	(282)
计量认证盲样的检测分析·····	周墨玲 李瑞霞 李金秀	(283)

龙亭区学校食堂卫生状况调查分析·····	崔 征 李庆美 张 红等	(284)
抗氧化剂在防止花生油变质中的应用·····	周墨玲	(285)
牙克石市自产部分食品卫生状况分析·····	周 敏 于力成 李清萍	(286)
嘉峪关市 1997 年特殊人群性病监测结果分析·····	卿周刚 王合英 李建兵等	(287)
浅谈食品卫生资料规范化管理的意义·····	陈秀兰	(288)
长治市眼镜市场卫生质量的调查报告·····	李咏萍 杨翠英 栗海娥	(289)
性传播疾病的现状与防治·····	吴红彬	(290)
一起家宴引起的食物中毒调查·····	林其汉 连珠春	(292)
试述母乳喂养的好处及其成功的关键·····	张 兰	(293)
开展社区服务 做好孕产期保健·····	程 智 汪传慧	(294)
开展小儿生长发育监测的体会·····	赵子兰	(296)
胎膜早破 142 例临床分析·····	秦静华	(297)
孕早期保健的内容及重要性·····	王爱芬 于凤泉	(299)
宜昌市 1989 年 5 岁以下儿童死亡调查分析·····	杨 荣	(300)
波姆红外光治疗宫颈炎 82 例临床分析·····	张曙珉 孙有林	(302)
剖腹产术后母乳喂养及护理·····	陈秀芳	(303)
异位妊娠 61 例临床分析·····	抄晓萍 侯保萍 窦 娟	(305)
城乡 21398 例妇女病普查结果分析·····	刘聪勤	(307)
婚检质量与优生优育关系初谈·····	赵美爱 范建雄	(309)
产后出血的治疗体会·····	唐建平 丰明珍	(310)
头位难产的识别和处理·····	年溢溪	(311)
宫外孕的诊断与治疗·····	黄福兴 贾玉萍	(313)
运用脐带夹处理脐带的方法及效果评价·····	刘聪勤 路双霞	(314)
高危孕妇月报制度浅析·····	陈慧英	(315)
抓好质量管理 巩固爱婴医院·····	苏细通	(316)
不孕症治疗的新进展·····	王金洪	(317)
乳汁淤积的综合治疗·····	徐志敏	(320)

计 划 生 育

2355 例宫内节育器 5 年使用结果调查分析·····	王秀娟 褚莉华 都秀艳	(322)
785 例输卵管断桥填塞法节育体会·····	吴德元	(324)
狄波一普维拉长效避孕 500 例临床观察·····	邹秀莲 魏兰英 韩 莉	(325)
长效月服避孕药 420 例使用效果观察·····	都秀艳 褚莉华 王秀娟等	(325)
男扎术出血的处理体会·····	林良忠	(326)
米非司酮配伍米索前列醇终止 10~19 周妊娠 72 例临床观察·····	吉丽华	(327)
输卵管结扎术单指取管法·····	周咏厚	(329)
米非司酮抗早孕 400 例临床观察·····	邹秀莲 魏兰英 韩 莉等	(329)

产后 42 日放置宫内节育器 200 例效果分析	章进心 翁翠萍	(330)
米索前列醇在计划分娩中的应用	江 洪 吴振兰 王 美	(331)
疤痕子宫人工流产 58 例体会	张琪英	(333)
卡孕栓在高危孕妇流产中的应用	刁春玲 刁春丽	(333)
米非司酮与米索前列醇用于足月妊娠引产	王孚敏 范正国	(334)
知情选择节育措施对避孕药具管理的影响及对策	应杏菊	(336)
输精管结扎后并发症的预防	孙有林	(337)
氯胺酮在钳刮术中的应用	赵惠兰 陈德贵	(339)
LNG 皮下埋植 80 例临床观察	韩 瑛 何子凤 窦桂香	(340)
输卵管伞端切除术后并发输卵管积液 14 例报告	李泽慧	(341)
471 例男性不育症精液常规分析	刘水娟	(342)
尼尔雌醇用于绝经后取器困难 4 例报告	靳爱玲	(343)
导尿管羊膜腔外引产的临床应用	张静复 李 彬 丛宝峰	(345)
药物流产 315 例临床效果观察分析	年溢溪	(346)
分析万例人工流产原因谈 IUD 避孕效果	赵凤金 孙显运	(348)
波姆光治疗宫颈糜烂 168 例疗效观察	林丹玲	(349)
米非司酮配伍米索前列醇终止早期妊娠 120 例观察	赵凤金 孙显运	(350)
米非司酮配伍米索前列醇终止 5~14 周妊娠 200 例观察	吴兰花	(351)
输卵管吻合术 13 例临床观察	张永先	(352)
预防人工流产近期并发症的体会	田竹叶	(353)
药物流产的临床指导	吴丽艳	(354)
利多卡因和宫术安栓的扩宫止痛效果观察	张生萍	(355)
应用利凡诺中期妊娠引产的体会	李金英	(357)

卫生管理

武夷山市疟疾防治工作初探	徐顺良	(359)
医院内感染的原因及对策	刘亚飞	(360)
医疗护理差错原因分析	黄 勇	(361)
实施人才战略 增强县级医院活力	黄 勇	(362)
市场经济对健康教育的作用和影响	牛卫萍	(364)
基于正交轴向搜索法的多层神经网络结构与医疗诊断系统的结合	刘 韬 王 锐 张殿治	(365)
等级评审对卫生防疫事业的促进作用	杨爱莲	(368)
强化麻醉药品管理的几点建议	何炳翠	(369)
浅析医院幼儿园工作的现状及对策	杜玉梅 刘立丞 刘立文	(370)
浅析看病贵形成的原因及其对策	阙瑞宏 孙丽艳 刘立文	(372)
护理改革试行岗位工资的设想	曹秀芳 张惠英	(374)

略论视听教育在临床课教学中的作用·····	李潞芳	(375)
开创少数民族地区计划生育工作新局面的尝试·····	高 琦 赵惠芳 睢建军等	(376)
浅析县级防疫站的现状与对策·····	王秀娟	(378)
计划生育指导站管理的探讨·····	覃枫楠	(379)
从一起特殊故障谈 X 线机日常保养的重要性 ·····	方相全	(382)
加强对优抚医院的职业道德教育·····	冯 静 冯 萍	(383)
慢性肺源性心脏病合并低镁血症·····	谢美云 任英慧	(385)
输卵管结扎术切口粘创可贴临床观察·····	方惠平	(386)
输卵管结扎术后并发异位妊娠 15 例分析 ·····	高小清	(386)

250例食管贲门癌术后留置营养管临床探讨

河北省邢台市第一医院 (054001) 张云增

食管癌和贲门癌是我区高发病,据有关资料记载,我区食管癌死亡率为111.6/10万。笔者自1980~1997年对250例食管癌、贲门癌进行术后留置营养管的观察,现将有关资料报告如下:

一、临床资料

1. 一般资料。本组250例食管癌、贲门癌均施行了手术治疗。其中,中上段食管癌48例,中段食管癌106例,中下段贲门癌96例。250例中切除术后均留置营养管。在250例癌切除术后合并肺部感染死亡2例(术后30日内),死亡率为1.25%,无1例吻合口瘘。250例中,男性165例,女性85例,男:女=2:1。年龄最大者78岁,最小者28岁,50岁以上者98%,病程最短者2个月,最长者19个月,食管癌最短者3cm,最长者14cm。贲门癌瘤体最小者1.5cm,最大者15cm,说明本组多属中晚期病人。

2. 手术方法。本组250例全部采用左侧卧位,后外侧切口。48例行食管胃颈部吻合术(胃代食管),202例均采用胃食管胸内吻合术(弓上者围巾式包埋,弓下者套入式包埋)。弓上者106例,弓下者96例,主要参照河北省四院和杭州肿瘤医院及北京胸部肿瘤研究所行食管癌进胸方法。切除250例中,其食管中上段癌48例,中段癌106例,中下段癌34例,贲门胃底癌62例。中上段癌均采用两切口,剖胸剖颈,省时省力,切口位置以左为主。平均时间130分钟,术后病人好管理。三切口暴露充分,视野开阔,但病人创伤大,不利于术后恢复,尤其是合并心肺功能不全的年高患者。

3. 病理类型。手术切除250例均经病理

检查,食管癌188例鳞癌,平滑肌肉瘤2例,未分化癌2例。62例贲门癌中,腺癌58例,粘液腺癌4例。淋巴结转移128例,转移率52%。食管癌淋巴结转移为26.4%,贲门癌转移率71.5%。

二、营养管使用方法及营养液配方

1. 营养管和液体用法。术后第1日从24小时后开始从营养管滴入500mL营养液,逐日增加500mL,连续1周,每日静脉补液加适量抗生素。术后1周拔管,可进流食。

2. 营养液配方。具备制药规定的制剂室均能配制。方剂如下:糖120g,氯化钠10g,氯化钾3g,维生素C 0.5g,维生素B₁ 50mg,维生素B₂ 200mg,加蒸馏水3000mL。

三、结果

本组250例术后生存满5年者121例,超过10年生长期者7例,超过15年生长期者2例,此2例至今参加劳动,术后也未曾放疗及化疗。

四、讨论

食管癌和贲门癌是严重威胁生命的疾病之一。早期诊断,早期治疗是病人获得最佳疗效及长期生存的先决条件。有资料报道,早期100%切除病灶,术后5年生存率可达98%。本组均属中晚期病人,总切除率为80%。

1. 留置营养管可减少术后并发症。吻合口瘘是术后病人主要死因之一,国内外学者把吻合口瘘列为术后并发症第一位,本组无1例吻合口瘘发生。我们认为本组病例除术前术中妥善处理并发症外,其主要原因与术后留置营养管有关系,如术后第5日拔除胃管留营养管,从营养管进入营养液,可减少病人负担,术

后病人恢复快,若有瘻时病人仍可从此管进食及液体以保证病人热量供给,使吻合口瘻尽快愈合修复,不产生严重的后果。食管癌和贲门癌术后留置营养管应术前于胃管一同准备,将营养管置于胃管上,术晨前将胃营养管同时置入胃内保留。术中将营养管置入十二指肠以下,以便术后备用。通过该管使营养液直接进入十二指肠远端,便于促使胃肠蠕动、排便排气和及时补充营养。

2. 留置营养管对病人康复影响。食管癌贲门癌患者,由于病后进食受限,加上术中创伤大和高龄,体质较差,而在手术后机体为了修复创伤,又需要各种营养物质,若能早期从营养管中进入高营养液,可避免因蛋白缺乏而造成术后吻合口瘻发生。对病人常规禁食 5

日,是目前国内外医院长期规定原则。而每日只经静脉补充一定数量的蛋白及液体,这就难以满足机体的需要。术后血液及大量液体补充,需要家属和护理人员做大量的护理工作,以保证液路通畅。通过营养管早期给营养液使病人缩短了静脉输液时间,使病人在床上充分休息及早期活动翻身,有利于咳痰促进肺的膨胀,减少了肺部并发症和吻合口瘻的发出。即是吻合口瘻从此管进高营养也能保证身体需要,大大减低了死亡率。

3. 留置营养管的注意事项。为了在术后给予吻合口一定休息时间,使吻合口对端面有一个渗出、粘连、封闭的机会,术后第一月补给营养液时速度不宜过快,滴速在每分钟 40 滴以下为宜,营养液应加温至 40℃ 左右。

慢性骨髓炎 289 例临床分型与治疗体会

云南省昭通地区人民医院 (657000) 汪万全

慢性骨髓炎是骨科常见的感染性疾病,基层医院更为多见,其发生绝大部分是由于急性期未能及时治疗,也有部分病例是在急性期治疗不彻底转变而成。我院自 1972 年以来,共收治各种类型的慢性骨髓炎 289 例。本文着重对临床分型及采用自制的复方桉叶油治疗效果进行临床探讨。

一、临床资料

1. 一般资料。本组 289 例中,男 213 例,女 76 例;年龄最小 1.5 岁,最大 75 岁,平均 29.4 岁,绝大多数为青壮年,12~36 岁者 205 例,占 70.9%。病史最短 1 月,最长 40 年;

2. 临床表现。本组 289 例中,病灶侵犯的骨骼 332 块,其中以胫骨为首位的 108 块,占 32.6%;股骨次之,78 块,占 23.5%;腓骨 45 块,占 13.6%;肱骨 25 块,占 7.5%。其余各骨

占 22.8%。以下肢骨骼发病为多,本组 332 块患骨中,下肢骨骼 256 块,占 77.1%,上肢骨骼 47 块,占 14.2%,其余诸骨 29 块,占 8.7%;而四肢骨骼占本组患骨的 91.3%。从以上统计数字来看,仍以四肢骨骼好发。血源性 174 例,占 60.2%,外伤性 56 例,蔓延性 34 例,原因不明者 25 例。说明仍以血源性发病为首。

3. 临床分型。慢性骨髓炎的临床分型仍存在不同的看法,分型方法也不统一。多数的分型是根据慢性骨髓炎的病因、发病部位、特殊菌种、年龄及特殊病理改变等某一特点而命名的,这些分类方法沿用至今,对诊断、治疗取得了一定的参考价值。我们通过临床实践感到以上的分类方法,都是从慢性骨髓炎的某一特点出发,而没有重点从临床表现和治疗等方面

加以考虑,所以与临床的联系不甚紧密。解放军 189 医院将其分为死骨型、炎症型、硬化型,虽与临床结合较密切,但也不够完善。为此,结合我院多年以来的病例,根据其临床表现、X 线所见及其病理改变,将慢性骨髓炎分为以下五大类:

(1)死骨型。临床表现为一处或多处有瘘道,有少许渗出液伴有碎小死骨溢出。X 线片见骨壳内有一个或数个大小不等,形态不规则的游离死骨。检查时可见死骨端外露,或以探针沿瘘道探查时可触到死骨,术中可取出死骨,而无脓腔及脓液。本组病例属此型者,共 58 例,占 20.1%。

(2)脓腔型。临床所见以瘘道长期流脓为主,而未见死骨排出,瘘道经久不愈。X 线片见患骨有骨质缺损、空洞,骨壳内见有一个或数个圆形、椭圆形或形态不规则透亮区,周边可见一硬化圈,术中病变部脓腔内为大量脓汁,而无死骨形成。本组此型 86 例,占 29.8%。

(3)混合型。以上两型特征皆备,死骨与脓腔同时存在。临床表现以瘘道长期不愈为主,有较多的脓液流出,有时可随脓液排出死骨块。X 线片见骨空洞透亮区内有游离死骨。术中脓腔内有大量脓液,并可取出死骨。本组此型 91 例,占 31.5%。

(4)炎症型。临床表现以局部疼痛或炎症表现反复出现或持续发展为主,偶有发热;局部软组织炎症反应,多无瘘道形成。X 线片见骨质破坏呈斑片状虫蚀样改变,多位于骨端,并可见轻、中度骨膜反应,髓腔昏暗,骨皮质稍增厚,但无脓腔、死骨。此型 30 例,占 10.4%。

(5)硬化型。临床表现以患部酸痛为主,无明显炎症反应,常于体力劳动、过度劳累后感酸痛症状加重;检查时患部明显增粗,部分患者局部有瘘道,但脓液甚少。X 线片见骨内膜增生,骨皮质明显增厚,髓腔狭窄闭塞,虽局限性或广泛性骨质硬化,无骨膜反应,骨干梭形

增粗增大。此型 24 例,占 8.3%。

4. 治疗方法。自制复方桉叶油在该病治疗中的应用。

(1)配方。桉叶油(玉树油)	79mL
甲磺灭脓	40g
氧化锌	19g
呋喃西林	15g
液体石蜡	600mL
凡士林	500g

(2)配制方法。取氧化锌、甲磺灭脓分别研磨过 4 号筛;取凡士林熔化后以 100℃ 加热 30 分钟灭菌,再取液体石蜡灭菌备用。将氧化锌、甲磺灭脓、呋喃西林粉置于消毒过的乳钵中混合均匀。按冷制软膏的方法,以少量半凝固的凡士林为基质与固体药粉混匀,再加入剩余的凡士林。取液体石蜡(保持 40℃ 温度)徐徐加入搅拌至冷却,最后加入桉叶油混合均匀即得。

配制时若室温低于 15℃,应将液体石蜡、凡士林趁热混合,否则易冷却凝固,不易与其它粉剂混匀。桉叶油遇热易挥发,必须待冷却后再加入。

(3)用法。在病灶清除、取出死骨、蝶形截骨、瘘管搔刮等手术处理后,根据骨缺损残腔大小,将事先配制消毒过的复方桉叶油填充于残腔内及局部创面,并以此油纱布条放置于创口或瘘管处引流。术后每日或隔日以此油纱布条更换敷料,直至创口及其瘘管愈合为止。

二、讨论

1. 慢性骨髓炎瘘道长期不愈,不仅治疗时间长,患者十分痛苦,经济负担重,而且肢体功能受到严重影响,甚至造成不可恢复的灾难性终生残疾。我们根据慢性骨髓炎的临床表现、X 线所见及术中病理改变进行临床分型。将其分为死骨型、脓腔型、混合型、炎症型及硬化型,并进一步确定治疗方案,选择治疗方法及对疗效的估价起到了一定的参考作用。本组病例中以前三型局部应用复方桉叶油疗效为

佳;后两型(即炎症型、硬化型)局部应用复方桉叶油疗效较差。分析其原因是:

(1)由于炎症型病变范围广,复方桉叶油难以控制广泛的炎症。

(2)硬化型由于硬化骨不易清除彻底,复方桉叶油不易透入到硬化骨病灶内。

2. 桉叶油系从桉树皮、叶中提取的一种芳香族类挥发油。主要成分有:1—8 桉叶素、 β -桉叶醇、麝香草酚、愈创酚、鞣质、树脂等成分。文献报道鞣质有抗渗、成痂作用。我院自制的复方桉叶油具有消炎、杀菌、消毒、防腐、去污、除臭、促进创面及瘘道愈合等作用。特别是杀菌(化脓菌)能力较强,外用时能直接作用于病变局部,充分发挥其杀菌作用。在慢性骨髓炎病灶清除术后,局部应用复方桉叶油,即

有充填残腔作用,又有引流作用。经多年临床应用我们体会到:

(1)复方桉叶油局部应用治疗慢性骨髓炎,操作简便,经济,易于掌握。制剂配制方法简单,不需特殊设备。因此,适用于基层医院推广应用。

(2)局部应用复方桉叶油,药物能直接作用于病骨,起到充填残腔的作用。与肌瓣、皮瓣充填残腔的方法相比,不受肌、皮瓣缺损条件的限制,且不损伤正常组织,尤其适用于邻近处无肌、皮瓣充填残腔的病例。

(3)彻底的病灶清除仍然是慢性骨髓炎治疗成败的关键,决不能以任何药物取代病灶清除术。

急性坏死性肠炎 10 例治疗体会

福建省莆田市湄洲湾北岸医院 (351146) 柳志林

急性坏死性肠炎为消化道的一种急性坏死性出血性疾病。我院自 1987~1997 年间共收治 10 例并经手术证实为急性坏死性肠炎。现报告如下:

一、临床资料

1. 一般资料。本组男 7 例,女 3 例;年龄 15~45 岁,平均 27 岁;夏秋两季(7~10)月发病者 8 例,占 80%。

2. 临床表现。本病起病急,开始以腹痛为主,多在脐周或遍及全腹,为持续性阵发性加重的绞痛。其中 4 例以腹泻、便血为主,腹部体征较轻,粪便多为果酱样,有特殊的腥臭味,无里急后重,每日约 3~4 次,多者达 20 余次。4 例与一般机械性肠梗阻相似,阵发性腹部绞痛伴频繁呕吐,腹部膨隆,可出现肠型。2 例以腹痛、呕吐、发热为主,体温在 38~40℃,腹肌紧张,压痛及反跳痛明显,肠鸣音减弱或消失,其

中 1 例出现中毒性休克。从发病到入院时间最短为 1 日,最长为 25 日,平均 15 日。

3. 化验检查。血液检查:白细胞 $10 \times 10^9/L$ 以上者为 8 例,明显核左移者 10 例,其中杆状核细胞在 20% 以上者 6 例,2 例白细胞总数在正常范围但有明显核左移。粪便检查:均有不同程度的红、白细胞。有 7 例做大便培养,均无魏氏杆菌及其它致病菌生长,

4. X 线检查。8 例腹部 X 线平片可见小肠扩张充气,并有液平面,肠间隙增宽,有时显示肠壁积气。1 例膈下可见游离气体。

5. 治疗经过。10 例均采用手术治疗,从发病到手术时间最短为 4 日,最长为 20 日。全部患者术前均出现局限性或弥漫性腹膜炎。2 例术前诊断为急性阑尾炎,其中 1 例在第一次手术中见阑尾充血、水肿,阑尾腔内积有粪石,回肠有散在点状充血斑,仅做了阑尾切除术,并