

明清中医临证小丛书

经方例释

清·莫枚士 撰

中国中医药出版社

352

图书在版编目(CIP)数据

经方例释/(清)莫枚士撰;张印生等校注.-北京:中国
中医药出版社,1996.7

(明清中医临证小丛书)

ISBN 7-80089-399-5

I. 经… II. ①莫… ②张… III. 经方-注释 IV. R239.1

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第12101号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话:64151553 邮码:100027)

印刷者:北京北七家印刷厂刷印

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092毫米 32开

字 数: 150千字

印 张: 6.875

版 次: 1996年7月第1版

印 次: 1996年7月第1次印刷

册 数: 6500

书 号: ISBN7-80089-399-5/R·400

定 价: 8.20元

校 注 说 明

《经方例释》为清代名医莫枚士所撰，成书于清光绪十年（1884年）。莫枚士，字文泉，浙江归安（今吴兴县）人。莫氏早年习儒，致力于古代经学、文字学等研究，后改习医学，对中医经典著作钻研尤深。其治学有方，知识渊博，曾校注《伤寒论》、《金匱方论》、《神农本草经》等典籍，著有《研经言》及《经方例释》等书。

本书阐发《伤寒论》、《金匱要略》经方之奥旨，分上、中、下三部分，共列方剂340首，其内容丰富，引证资料广博，集各家用药之精华。书后并有附录一卷，所载为《伤寒》、《金匱》缺方及逸方。本书具有较高临床实用价值，惜目前其书仅存著者自刻本，鲜为人知。此次校勘尚属首次。

本次整理以军事医学科学院图书馆藏清光绪十年甲申（1884年）著者自刻本为底本校注而成。采用标准简化字、加新式标点，对于原书错别字、异体字、通假字、俗字一律径改，不加注说明。原书上中下三卷分立目录，此次整理加以合并，并将各卷目录前面“归安莫文泉枚士”等字一并删去。

由于校注者水平所限，书中难免出现差错，望读者批评指正。

校注者

目 录

序	(1)	茯苓甘草汤方	(17)
经方通例	(2)	茯苓泽泻汤方	(18)
经方例释上	(6)	苓桂术甘汤方	(18)
甘草汤方	(6)	桂苓五味甘草汤方	(19)
又汤方	(6)	苓甘五味姜辛汤方	(19)
又汤方	(7)	苓甘五味姜辛半夏汤方	(20)
又汤方	(7)	射干麻黄汤方	(20)
又丸方	(7)	苓甘五味姜辛半夏杏仁 汤方	(20)
桂枝甘草汤方	(7)	厚朴麻黄汤方	(21)
甘草麻黄汤方	(8)	苓甘五味姜辛半夏杏仁 大黄汤方	(22)
桔梗汤方	(9)	桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	(22)
大黄甘草汤方	(9)	半夏散及汤方	(22)
甘草干姜汤方	(10)	防己地黄汤方	(23)
芍药甘草汤方	(10)	竹皮大丸方	(23)
甘麦大枣汤方	(11)	尸厥脉动而无气气闭不 通故静而死也治之方	(24)
甘草荠苳汤方	(11)	蜀椒闭口者有毒误食之 戟人咽喉使不得出气便 欲绝或吐下白沫身体冷 痹急治之方	(24)
紫参汤方	(12)	蜘蛛散方	(25)
甘草粉蜜汤方	(12)	桂枝汤方	(25)
茯苓杏仁甘草汤方	(13)		
麻黄汤方	(14)		
麻黄加术汤方	(16)		
甘草附子汤方	(16)		
天雄散方	(16)		
茯苓桂枝甘草大枣汤方	(17)		

桂枝加桂汤方·····(29)
桂枝加芍药汤方·····(29)
桂枝加大黄汤方·····(29)
小建中汤方·····(29)
黄芪建中汤方·····(30)
桂枝加芍药生姜人参新

加汤方·····(31)

大陷胸汤方·····(32)

桂枝加附子汤方·····(32)

桂枝加葛根汤方·····(33)

栝蒌桂枝汤方·····(34)

桂枝加黄芪汤方·····(34)

黄芪桂枝五物汤方·····(34)

黄芪桂枝芍药苦酒汤方··(34)

防己茯苓汤方·····(35)

桂枝加厚朴杏子汤方····(35)

桂枝加龙骨牡蛎汤方····(35)

葛根汤方·····(36)

葛根加半夏汤方·····(36)

桂枝去芍药汤方·····(36)

桂枝去芍药加附子汤方··(36)

竹叶汤方·····(36)

桂枝去芍药加蜀漆龙骨

牡蛎救逆汤方·····(38)

大青龙汤方·····(38)

续命汤方·····(40)

复脉汤方·····(41)

厚朴七物汤方·····(42)

桂枝去芍药加麻黄附子

细辛汤方·····(42)

桂枝生姜枳实汤方·····(43)

治胸痹方·····(43)

小青龙汤方·····(43)

小青龙加石膏汤方·····(46)

当归四逆汤方·····(46)

当归四逆加吴茱萸生姜

汤方·····(47)

桂枝芍药知母汤方·····(47)

麻黄升麻汤方·····(48)

土瓜根散方·····(49)

桂枝茯苓丸方·····(50)

桂枝麻黄各半汤方·····(50)

桂枝二麻黄一汤方·····(50)

桂枝二越婢一汤方·····(50)

柴胡桂枝汤方·····(51)

乌头桂枝汤方·····(52)

桂枝去桂加苓术汤方····(53)

真武汤方·····(53)

麻黄连轺赤小豆汤方····(55)

风引汤方·····(56)

麻黄附子甘草汤方·····(57)

麻黄附子细辛汤方·····(58)

三黄汤方·····(58)

大黄附子汤方·····(59)

还魂汤方·····(59)

麻黄杏子甘草石膏汤方··(60)

文蛤汤方·····(61)

越婢汤方·····(61)

越婢加半夏汤方·····(62)

越婢加术汤方·····(62)

麻黄杏仁薏苡甘草汤方··(62)	通脉四逆加猪胆汁汤方··(80)
牡蛎汤方·····(63)	理中汤方·····(80)
麻黄醇酒汤方·····(63)	桂枝人参汤方·····(83)
排脓汤方·····(63)	胶姜汤方·····(83)
排脓散方·····(64)	柏叶汤方·····(84)
白散方·····(64)	大建中汤方·····(85)
经方例释中 ·····	乌梅丸方·····(85)
承气汤方·····(66)	肾著汤方·····(86)
大陷胸汤方·····(67)	干姜附子汤方·····(86)
大黄甘遂汤方·····(68)	白通汤方·····(87)
大陷胸丸方·····(68)	白通加人尿猪胆汁汤方··(87)
己椒蒴黄丸方·····(69)	附子汤方·····(88)
十枣汤方·····(69)	桂枝附子汤方·····(89)
大承气汤方·····(70)	术附子汤方·····(89)
桃仁承气汤方·····(72)	防己黄芪汤方·····(90)
大黄牡丹汤方·····(72)	黄土汤方·····(90)
败蒲煎方·····(73)	芍药甘草附子汤方·····(91)
抵当汤方·····(74)	附子汤方·····(92)
抵当丸方·····(74)	乌头汤方·····(92)
百劳丸方·····(74)	四逆散方·····(93)
大黄廑虫丸方·····(75)	甘遂半夏汤方·····(94)
下瘀血汤方·····(75)	黄芩汤方·····(94)
小承气汤方·····(75)	黄芩加半夏生姜汤方····(95)
麻仁丸方·····(76)	小柴胡汤方·····(96)
厚朴大黄汤方·····(77)	柴胡去半夏加栝蒌根汤
厚朴三物汤方·····(77)	方·····(98)
四逆汤方·····(78)	柴胡桂枝干姜汤方·····(98)
人参四逆汤方·····(78)	柴胡加龙骨牡蛎汤方····(99)
茯苓四逆汤方·····(79)	大柴胡汤方·····(99)
通脉四逆汤方·····(79)	柴胡加芒硝汤方·····(100)

柴胡加芒硝大黄桑螵蛸
汤方…………… (101)
鳖甲煎丸方…………… (102)
王不留行散方…………… (104)
当归散方…………… (105)
当归芍药散方…………… (105)
胶艾汤方…………… (105)
黄芩汤方…………… (106)
泽漆汤方…………… (107)
侯氏黑散方…………… (107)
黄连汤方…………… (109)
奔豚汤方…………… (110)
猪肤汤方…………… (111)
酸枣仁汤方…………… (111)
生姜半夏汤方…………… (113)
干姜人参半夏丸方…………… (113)
小半夏汤方…………… (114)
小半夏加茯苓汤方…………… (114)
半夏厚朴汤方…………… (114)
赤丸方…………… (115)
半夏干姜散方…………… (115)
大半夏汤方…………… (116)
人参半夏汤方…………… (116)
半夏麻黄丸方…………… (116)
附子粳米汤方…………… (117)
麦门冬汤方…………… (117)
竹叶石膏汤方…………… (118)
白虎汤方…………… (118)
白虎加人参汤方…………… (119)
白虎加桂枝汤方…………… (120)

温经汤方…………… (120)
猪肚黄连丸方…………… (121)
半夏泻心汤方…………… (122)
生姜泻心汤方…………… (122)
甘草泻心汤方…………… (123)
旋覆代赭汤方…………… (123)
厚朴生姜半夏甘草人参
汤方…………… (124)
生姜甘草汤方…………… (124)
吴茱萸汤方…………… (124)
九痛丸方…………… (125)
又还魂汤方…………… (126)
橘皮竹茹汤方…………… (127)
调气饮方…………… (127)
大黄黄连泻心汤方…………… (129)
黄连黄芩汤方…………… (129)
葛根黄芩黄连汤方…………… (130)
葛根加半夏汤方…………… (131)
泻心汤方…………… (131)
附子泻心汤方…………… (132)
干姜黄芩黄连人参汤
方…………… (132)
黄连阿胶汤方…………… (133)
白头翁汤方…………… (133)
白头翁加甘草阿胶汤
方…………… (133)
经方例释下…………… (134)
猪苓散方…………… (134)
五苓散方…………… (134)
茵陈五苓散方…………… (136)

泽泻汤方…………… (136)
猪苓汤方…………… (137)
食鱼后中毒面肿烦乱治
 之方…………… (138)
橘皮汤方…………… (138)
橘皮枳实生姜汤方…… (138)
茯苓饮方…………… (139)
四时加减柴胡饮子方… (140)
鲑食之在心胸间不化吐
 复不出速下除之久成瘕
 瘕治之方…………… (140)
治食六畜鸟兽肝中毒方 (141)
治食蜀椒中毒及食蒜或
 躁方…………… (141)
梔子豉汤方…………… (141)
梔子甘草豉汤方……… (143)
梔子生姜豉汤方……… (143)
枳实梔子豉汤方……… (143)
梔子大黄汤方…………… (143)
治客忤方…………… (144)
梔子黄柏汤方…………… (144)
大黄硝石汤方…………… (144)
梔子厚朴汤方…………… (144)
梔子干姜汤方…………… (145)
茵陈蒿汤方…………… (145)
治食马肉中毒欲死方… (146)
救卒死方…………… (146)
治黍米中藏干脯食之中
 毒方…………… (146)
鸟兽有中毒箭死者其肉

有毒治之方…………… (146)
赤豆当归散方…………… (147)
食犬肉不消心下坚或腹胀
 口干大渴心急发热妄语
 如狂或洞下治之方… (147)
蛟龙病治之方…………… (148)
附硬糖方…………… (148)
走马汤方…………… (149)
备急丸方…………… (150)
瓜蒂汤方…………… (150)
瓜蒂散方…………… (151)
治食郁肉及漏脯中毒方 (152)
救卒死方…………… (152)
救卒死而目闭者方…… (152)
栝蒌薤白汤方…………… (152)
栝蒌薤白加半夏汤方… (153)
小陷胸汤方…………… (153)
枳实薤白桂枝汤方…… (154)
旋覆花汤方…………… (154)
诃黎勒散方…………… (155)
青木香丸方…………… (156)
诃黎勒丸方…………… (157)
蒲灰散方…………… (157)
桃花汤方…………… (158)
赤石脂丸方…………… (159)
赤石脂禹余粮汤方…… (159)
芦根汤方…………… (160)
治食马肉中毒欲死方… (160)
芫茎汤方…………… (160)
矾石汤方…………… (161)

治卒死而壮热者方…… (161)
硃石丸方…… (162)
硝石硃石散方…… (162)
枳术汤方…… (163)
枳实芍药散方…… (163)
木防己汤方…… (164)
木防己去石膏加茯苓芒
硝汤方…… (165)
百合地黄汤方…… (165)
百合知母汤方…… (165)
百合滑石代赭汤方…… (165)
百合鸡子汤方…… (165)
百合散方…… (166)
百合洗方…… (166)
百合滑石散方…… (167)
薏苡附子散方…… (167)
薏苡附子败酱散方…… (167)
栝蒌瞿麦丸方…… (168)
肾气丸方…… (168)
苦参汤方…… (170)
饮食中毒烦满治之方…… (170)
当归贝母苦参丸方…… (171)
薯蓣丸方…… (171)
蜀漆散方…… (172)
升麻鳖甲汤方…… (173)
升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤
方…… (173)
葵子茯苓散方…… (174)
紫石寒食散方…… (175)
当归生姜羊肉汤方…… (175)

葶苈大枣泻肺汤方…… (176)
皂荚丸方…… (177)
救卒死而目闭者方…… (177)
治自死六畜肉中毒方…… (177)
食鲙多不消结为瘕瘕治
之方…… (177)
土瓜根导方…… (178)
钩吻与芹菜相似误食之
杀人解之方…… (179)
大乌头煎方…… (179)
红蓝花酒方…… (180)
又丸方…… (180)
蛇床子散方…… (181)
狼牙汤方…… (181)
统治痈疽方…… (182)
蜜煎导方…… (182)
猪胆导方…… (182)
雄黄散方…… (182)
小儿疳虫蚀齿方…… (183)
治阴汗方…… (183)
食蟹中毒治之又方…… (183)
食蟹中毒治之方…… (183)
食苦瓠中毒治之方…… (184)
尸蹶脉动而无气气闭不通
故静而死也治之方…… (184)
猪膏发煎方…… (185)
滑石白鱼散方…… (185)
治食六畜鸟兽肝中毒方 (186)
治食啖蛇牛肉欲死方…… (186)
治食啖蛇牛肉欲死方…… (186)

食诸菌中毒闷乱欲死治
 之方…………… (187)
 救卒死而四肢不收失便
 者方…………… (187)
 治小儿卒死而吐利不知
 是何病方…………… (187)
 治食郁肉及漏脯中毒
 方…………… (187)
 治食马肝中毒未死方… (187)
 鸡屎白散方…………… (187)
 食诸果治之方
 救卒死又方…………… (188)
 治啖蛇牛肉食之欲死
 方…………… (189)
 獭肝散方…………… (189)
 救卒死又方…………… (189)
 救卒死又方…………… (189)
 文蛤散方…………… (190)
 栝蒌牡蛎散方…………… (190)
 牡蛎泽泻散方…………… (191)
 白朮散方…………… (192)
 蜀椒闭口者有毒误食之
 载人咽喉使不得出气便

欲绝或吐下白沫身体冷
 痹急治之方…………… (192)
 治食生肉中毒方…………… (193)
 食诸菌中毒闷乱欲死治
 之方…………… (193)
 蜀椒闭口者有毒误食之
 载人咽喉气闭欲绝或吐
 下白沫身体冷痹急治之
 方…………… (193)
 治咽喉塞鼻中疮出及干
 呕头痛食不下方…… (193)
 苦酒汤方…………… (194)
 贪食食多不消心腹
 坚满痛治之方…………… (194)
 头风摩散方…………… (195)
 茯苓戎盐汤方…………… (195)
 烧裨散方…………… (196)
 附录…………… (197)
 节录《素问》藏气法时论
 及至真要大论…………… (201)
 王绳林考古方权量
 说…………… (203)

序

余既为莫枚士先生序《研经言》。阅五年，先生复邮寄所撰《经方例释》示余，且属为序。余于斯事，未之能信，而先生意气勤恳，屡以所学相质证，视当世若舍余，无可言医者，余又安得不赘一言乎？大抵医药之兴，其始所用皆单方也。其后，生事日繁，嗜欲日侈，病之变化愈多，方之配置愈备。于是，有用数味至数十味为一方者，有合一二方或数方为一方者，有师古方之意，而大小轻重于其制者，踵事而增华焉，随宜而施治焉。方之义脱胎于古，而方之数则倍蓰于古。粗工视之，茫然不识其端绪。其悍者，且创为古方不可治今病之说，以自文其陋。嗟乎！方例之不明，医学之失传也久矣，先生此书，方以类聚，大率以本方建首，而以加减诸方隶之，更取《千金》、《外台》及他方书之可采者，连类而疏证之，考名称、辨药品，较分两之多寡。于古今方书相互合并，变通脱化，釐析移易之，故挾幽明微，豁然开朗，尤精者，则能弥古书之残阙，辟异说之荆棘，炼炳石以补苍穹，决龙门而驱泽水。灵胎有灵，尚当执贽请业，况其下焉者乎？余犹记先生《研经言》有云：读仲景书，而穷源于《灵枢》、《素问》，人知之。读仲景书，当竟委于《千金》、《外台》，人不知。由今观之，成氏之注《伤寒》，穷源者也。先生之释方例，竟委者也。其有功于医学，一也。仲景往矣，二千年后，升堂而入室者，非先生其谁欤？

光绪甲申春二月元和陆懋修拜撰

经方通例

经方用名例

一、服：亦曰饮，分汗、吐、下、和四法。桂枝、麻黄，升也；瓜蒂、梔豉，吐也；承气、陷胸，下也；白虎、四逆、理中、柴胡，和也。

二、含：口、齿、喉、舌宜之，苦酒汤宜也。

三、灌及吹：卒死、窍闭宜之，猪胆汁、狼牙汤是也。

四、导亦曰内：孔窍宜之，蜜煎导、土瓜根导、猪胆汁导、膏发煎、矾石丸、狼牙汤是也。

五、摩：经络宜之，头风摩散是也。

六、熨：皮肉宜之，盐熨、枳实熨是也。

七、熏：窍理宜之，雄黄熏法、小儿疳熏法是也。

八、洗及渍：皮肉宜之，矾石汤、苦参汤是也。

九、嚔：近世谓之喷，皮肉宜之，冷水是也。

十、粉：亦曰扑，汗出、疮烂宜之。温粉、黄连粉、王不留行散是也。

经方制法例

一汤：亦曰饮，治轻浮之疾。其为汤也，有酒煮者，栝蒌薤白汤、麻黄醇酒汤是；有水煮者，桂枝汤、麻黄汤等是；有酒水合煮者，胶艾汤是；有取自然汁和熟汤漉之。不煮者，食犬肉不消方、走马汤是。其用汤也，有服者，桂枝汤、麻黄汤等是；有洗者，矾石汤、苦参汤是；有渍者，矾石汤是。有熏者，苦参汤是；有灌者，狗屎汁是；有嚔者，冷水是。

有含者，苦酒汤是。其变也，有以汤为煎者，大乌头煎是。

二煎：亦曰膏，治沉重之疾。其为煎也，有酒煎者，鳖甲煎是；有蜜煎者，蜜煎导法是。其用煎也，有服者，败蒲煎是；有导者，蜜煎、膏发煎是。其变也，有以煎为丸者，鳖甲煎丸是；有以煎入汤者，乌头桂枝汤是。

三散：亦曰屑，治虚结之疾。其为散也，有别捣合治者，牡蛎泽泻散是；有合捣治者，四逆散、五苓散是。其用散也，有服者，四逆散、五苓散是；有粉者，温粉、王不留行散是；有摩者，头风摩散是；有吹者，菖蒲屑、桂屑是。其变也，有以散为汤者，陷胸汤、防己黄芪汤是。

四丸：古名圆，治留著之疾。其为丸也，有如梧子大者，小丸也，但服之；有如弹丸大者，大丸也，煎服之。其用丸也，有服者，抵当丸、陷胸丸是；有导者，矾石丸是。其变也，有以丸为散者，理中丸是；有以丸为汤者，抵当丸是。

经方煮汤用水例

一、水：煮药通用。

二、东流水水万折必东：除饮达下也。寇宗奭《衍义》云：取其性顺疾速，通膈下关也，惟泽漆汤方用之。

三、潦水淫雨为潦：去湿除热也。成氏曰：取其味薄，而不助湿气，利热也。

四、泉水：除热利溺也。

五、井花水水平旦新汲水：通窍解热也。

六、劳水甘澜水：益脾益肾也。

七、麻沸汤即百沸汤：通经泄热也。

八、泔水：解热助胃也。

九、浆水：开胃消食也，有清浆水、酸浆水一曰醋浆两种。王子接说：浆水，乃秬米和曲酿成，如醋而淡。今人点

牛乳作饼用之，或用真粉作，内绿豆者尤佳。《纲目》引嘉谟云：炊粟米熟，投冷水中，浸五六日，味酸，生白花色类浆，故名此。古说可从，若王说，直是酒浆矣。近人说为泔淀，非。治食噉蛇、牛肉中毒方中自有泔水，不云浆水。

十、酒：行经络、速药势也。有清酒、醇酒、白酒、苦酒四种。他方或水酒并煮，独栝蒌薤白汤之用白酒，红蓝花酒之用清酒，麻黄醇酒汤之用醇酒，苦酒汤、饮食中毒烦满治之方之用苦酒，皆专用酒。

经方和药有定例

一、大枣：和百药，利诸经也。

二、蜡：缓药势，趋下焦也。有与阿胶同用者，调气饮是。

三、白蜜：缓药势，益脾气也。

四、胶饴及沙糖：缓里急，缓药势也。有与枣同用者，建中汤是。

五、酒：行药气，利荣气也。

六、苦酒：除里热，泄三阴也。

七、粳米及白粉：和胃气，利卫气也。有与大枣同用者，附子粳米汤是；有与蜜同用者，甘草粉蜜汤、猪肤汤等是。

八、阿胶：趋下焦，化痰沫也。

九、鸡子黄：和阴气，息里热也。有与阿胶同用者，黄连阿胶汤是。

十、生姜汁：和丸用。

经方服丸散方例

一、沸汤 二、白饮 三、酒 四、浆水 五、大麦汁
六、麦粥

仲景用药与《神农本草经》异同考

古谓：《神农本草经》为出华佗、仲景辈。今并考其异同著于篇，以俟明者择焉。

术 《本经》止言术，而仲景书有术，有赤术。后人于凡用术方，悉加白字于术上。《脉经》无白字可证也。但以赤术推之，故加白字耳。《图经》文以苍术为正，而曰：凡古方云术者，皆白术也，非今之术矣，据此，是仲景用术，苍、白分别与神农异。

芍药 《本经》止言芍药，而仲景书独芍药甘草汤方有白字。据《玉函经》录此方无之。则《伤寒论》文，后人增也，与神农同。

茯苓 《本经》止言茯苓。仲景书独肾气丸方有白字，则余皆赤茯苓也。陶注《本草》云：白色者补，赤色者泻，此之谓矣，与神农异。

地黄 《本经》以干地黄为主，云：生者尤良，是干、生别而不别也。仲景书肾气、复脉用干者，防己地黄汤用生者，与神农异。

姜 《本经》以干姜为主，云：生者尤良，是干、生别而不别也。仲景书于温中用干者，治呕用生者，与神农异。理中加减法曰：吐多者，去术加生姜二两。通脉加减法曰：呕者，加生姜二两。二方有干姜，而必加生姜以治呕吐，是干姜不治呕吐也。真武加减法曰：下利者，去芍药加干姜二两。真武有生姜，而必加干姜以治利，是生姜不治利也。大约生姜温上，干姜温中，高下之分。生姜泻心则生姜、干姜并同，以有干噎、下利故耳。

豆 《本经》大、小豆同条，而仲景书治中毒方用黑豆，赤豆当归散用赤豆，与神农异。

经方例释上

甘草汤方《伤寒论》、《玉函经》 治伤寒少阴病，咽痛；亦治伤寒脉结代，心动悸。

甘草二两。《纲目》录此有蜜炙炙三字。二两，神农秤也。当今秤一钱五分二厘，其法详后‘古方权量考’。下仿此。

右一味，以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，日二服。《证类本草》录此作五合，日三服，义长。三升、一升半、七合，古药升也。三升，当今量二合零一抄；一升半，当今量一合；七合，当今量四勺七抄。其法详后‘古方权量考’。下仿此。

〔案〕 此诸方之祖。此方不独治少阴咽痛也。《外台·十一》、《千金》云：甘草汤，主天下毒气，山川雾露毒气，去地风气瘴疠毒，其方即此。成注：甘草汤，治少阴客热。依例推之，凡有热毒者，皆主之，必效，以此方治。凡服汤，呕逆不入腹者，先服此，然后服余汤，是止吐也。《得效方》以治小儿遗尿；《至宝方》以治小儿尿血；《圣济方》以治舌肿；《千金》以蜜炙甘草治阴头生疮；李楼以蜜煎甘草涂汤火疮，皆取清热解毒之用。后人变其法为膏，以治悬痈、喉痈等症，名国老膏，为疡科必备之药。今喉科家治咽喉痛，用金锁匙，即甘草中之细者，其味苦，俗名苦甘草，此咽痛用甘草汤，当兼金锁匙而言。

又汤方《玉函经》附遗 治小儿中蛊，欲死者。

甘草五钱。《纲目》引作半两。

水一盞，煎至五分，去滓，作二服。当吐出。点儿口

中。《玉函》一盞作二盞，脱‘去滓’作‘二四’字。今从《证类》。

又汤方《玉函经》附遗 治小儿撮口，发噤。

甘草二钱半，细锉。

水一盞，煎至六分，去滓，温服。令吐痰涎后，以乳汁点儿口中。六分谓於一盞减四分。

又汤方《金匱要略》 治食牛肉中毒及误食水蓂，狂乱，状如中风或吐血。

甘草煮汁，饮之即解。

又丸方《玉函经》附遗 治小儿羸瘦。《证类》引瘦下有‘羸瘦’二字。

甘草三两（炙焦）《千金》五两。《证类》二两。

右杵为末，蜜丸，如小豆《证类》作绿豆大，每温水下五丸，日三服。《千金》每服十丸。

〔案〕 附遗三方，《证类》引《金匱玉函方》并有之。甘草五方，后人师其法而变用之。《直指》师第二方，以治蛊毒、药毒。《百一选方》师第三方，吐初生小儿，以预解痘毒。《千金》师第四方，治食牛、马肉中毒，以甘草煮饮，或酒煎服，取吐或下，如渴不可饮水，饮水即死。《外台》以小便煮甘草数沸服，治大人羸瘦。《广利》以甘草作散，调入小便中服，治肺痿、久嗽、烦闷、寒热、涕唾多者。《圣惠》以猪胆汁浸而丸之，治小儿热嗽。《幼幼新书》以甘草作散，用猪胆汁炙，和米泔服，治小儿目涩。皆师第五方而小变之也。

桂枝甘草汤方《伤寒论》、《玉函经》 治发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者。

桂枝四两 甘草二两

右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。顿服作一顿服。

〔案〕 成注谓：亡阳心虚，以此汤和血脉，此虽本《本经》为说，然《本经》利血脉之意，亦谓发汗邪去则血脉自和，