

朱华伟/审订

小学数学

胡兴虎 编著
汪 洪



奥林匹克 课课通

一课一级台阶
助你步步高登

四年级下学期



湖北教育出版社

朱华伟/审订

小学 数学

奥林匹克 课课通

胡兴虎 汪 洪 编著

四年级下学期



湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目 (CIP) 数据

小学数学奥林匹克课课通四年级下学期/胡兴虎, 汪洪编著.
—武汉: 湖北教育出版社, 2002
ISBN 7-5351-3201-4

I. 小… II. ①胡… ②汪… III. 数学课—小学—教学参考资料 IV. G624.503

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 097770 号

出版 发行: 湖北教育出版社
网 址: <http://www.hbedup.com>

武汉市青年路 277 号
邮编: 430015 传真: 027-83619605
邮购电话: 027-83669149

经 销: 新 华 书 店
印 刷: 武汉大学出版社印刷总厂
开 本: 850mm×1168mm 1/32
版 次: 2002 年 5 月第 1 版
字 数: 238 千字

(430015·新华下路 192 号)
9 印张
2002 年 5 月第 1 次印刷
印数: 1-6 000

ISBN 7-5351-3201-4/G·2604

定价: 13.00 元

如印刷、装订影响阅读, 承印厂为你调换

前 言

站在新世纪的地平线上,人类社会迎来知识经济、信息化、全球化的时代,我们的未来一代怎样才能够应对这种新的局面呢?学会做人,学会学习,学会生存,学会创新,即面向发展的未来而努力学习将成为主旋律!而在适应未来发展的人的诸多素质中,数学素质是不可忽视的。

这是因为,当今尖端科学的研究需要数学,大规模的社会化生产倚重于数学,新世纪许多重要的开发研究都需要通过数学模型进行探索、试验和优化选择,提高人才的数学素质已成为一项迫在眉睫的重要任务。世界各地兴盛的数学奥林匹克、数学建模竞赛活动,从一个侧面反映了全世界对提高大、中、小学生数学素质的高度重视。

我国十多年来的数学奥林匹克竞赛活动,使千百万青少年参与其中,极大地激发了他们学习数学,崇尚科学的兴趣,给数学教育注入了新的活力,促进了大面积素质教育质量的提高;同时也给我国中小学数学教育带来了深刻的变化。从这个意义上讲,数学奥林匹克竞赛活动不是单一的知识教育,更不是家庭教育式的业余补课,而是一种智能教育、素质教育。这种活动的结果,不只是体现在解题方法上,而更体现在学生对数学本质的洞察力、创造力和数学的机智等创新型思维能力的形成上。而这种能力的形成与发展,其作用不仅仅对学生学习数学有益,更将对提高学生综合素质的提高大有裨益。

那么,怎样才能让小朋友轻松地学好数学奥林匹克,且能独立自主地学习它呢?其中的一个关键是要为小朋友们提供一套适用性很强而又通俗易懂的学习工具书,以帮助他们自主学习。基于以上认识与想法,编著者以自身十余年的竞赛数学教学与辅导的成功经验为基

础,以众多的国内外小学数学竞赛文献为源泉,参照现行的九年义务教育小学数学教学大纲的教学进度,按年级分册编著了这套小学生自主学习竞赛数学的必备工具书——《小学数学奥林匹克课课通》(四年级至六年级共六册)。以此献给全国的小朋友和辛勤教育他们的老师们、家长们。

本书具有以下三个特点:

一、内容齐全

全书集近年的国内外小学数学奥林匹克的最新思想、最新理念、最新资料、最新素材之精华,融竞赛数学的理论、方法与应用为一体,精心编撰出 3180 道题,归入 636 课(题型),按单元、节、课(题型)分六册编写。全书涵盖了小学数学奥林匹克的所有知识点、所有解题思想方法及所有题型,并使之系统完整,不重复亦不遗漏,是目前此类图书中覆盖知识面最广、教学内容最全、学习效率最高、实用性最强的不可多得的小学数学竞赛训练教材。

二、安排合理

本着减轻负担与儿童可接受性原则,以及四年级学生已经掌握了一些最基本的数学知识和思想方法,并且具备了一定的阅读能力,在辅导老师的指导下,有能力学习竞赛数学材料等因素,本书内容的编排从四年级上学期开始。

在内容安排上,四年级上学期 50 课时,下学期 80 课时,约每周 3 课时;五年级上学期 110 课时,下学期 120 课时,约每周 5 课时;六年级上学期 160 课时,下学期 116 课时,约每周 7 课时。每一课时,一般情况下只需要半小时左右就能够学好。这样的阅读与学习量,对大多数孩子讲,还是承受得了的,至于学有余力的孩子,就更显得轻松了。

在知识衔接上,力争做到与最新通用小学数学教材同步配套,从学生已有的知识结构与思维发展水平的实际出发,紧密配合课堂教学,由浅入深、由易到难、循序渐进地介绍竞赛数学的知识与方法,使之成为课堂教学的延伸与发展,把课内和课外有机结合起来,以帮助学生扩展知识视野,提高数学素质与创新思维能力。这样,学生不需要超前学习课本数学知识,就能学好相应学年段的竞赛数学知识。因此,本书更利

于学生课外自主学习。

三、课型科学

整套书按题型对应课时进行编排,每一课前,详细列出解题要领,包括重要概念、知识要点、解题思想方法等,以作为打开该课题解大门的金钥匙;每一课内,均编有5道题(有的增添了部分小题),尽量从不同的侧面,揭示出该题型的变化的一般规律,集中解决一个问题;每一道题,又有详细的分析与解答过程,有的还给出了多种解法。这些题目,既有传统的佳题,又有近年国内外涌现的好题,还有编著者根据自己的教学实践编撰的新题,很有代表性,也极有学习价值,更有一定难度;但经过按题型分类编排之后,学习起来,就容易多了。这种课型设计,题量精当,费时不多,不仅利于教师教学与家长辅导,更便于学生利用课余时间自主学习与复习。

怎样使用好本书:

对执教者而言,要充分利用本书编写体例上的独特优势,变“教”为“导”,在指导学生读书、启发学生思考、引导学生议论的过程中,使学生在“学会”的同时逐步达到“会学”的目的。学完一课后,应鼓励学生根据自身的实际情况,挑出其中适量的题独立解答,以利于深化理解,形成能力。

对自学者而言,先要熟悉与了解每课金钥匙的内容,然后逐题学习。题下的分析旨在帮助学生理清思路,提高分析能力。学生应认真理解。由于题目内容的限制,分析或一题一析,或数题一析,亦有少数题未作分析,这在体例上虽略有参差,但应更便于学生理解吸收。在学习的过程中,要一边读,一边思,既要弄清楚该题是怎样做的,更要搞明白为什么要这样做。学完一课后,同样要根据学习的情况,挑出其中适量的题独立解答,以便巩固所学知识与形成能力。

本书可供小学中、高年级中等及中等以上程度的学生课外自学用,也可供家长辅导、小学数学教师课堂教学中开发学生智力使用,还可作为数学兴趣小组及数学竞赛讲座的教材。

本书在编写过程中,参考并引用了有关资料中的优秀题目,为求简明,书中未一一注明出处。在此,谨向原题编者表示崇高的敬意。

由于笔者水平有限,书中难免会有疏漏或错误之处,诚挚欢迎读者批评与指正。

胡兴虎 汪洪

2002年2月28日于深圳南山

目 录

第一单元 计算问题	1
第一节 数列求和	1
第 51 课 数字方阵求和	1
第 52 课 乘方数列求和	4
第 53 课 复杂乘方数列求和	7
第二节 纠正错算题	9
第 54 课 纠正加减法错算题	9
第 55 课 纠正乘除法错算题	13
第二单元 列方程解应用题	18
第一节 解方程	18
第 56 课 解还原方程	18
第二节 还原问题	20
第 57 课 文字叙述题	20
第 58 课 应用题	22
第三节 除法问题	25
第 59 课 训练题	25
第四节 鸡兔同笼问题	28
第 60 课 基本题	28
第 61 课 变式题(损赔与倒扣)	32
第 62 课 复杂题(多量)	35
第五节 盈亏问题	39
第 63 课 分配损益	39
第 64 课 速度快慢	43
第 65 课 买卖盈亏	47
第 66 课 调配增减	50

第六节 等差数列问题	53
第 67 课 基本题	53
第七节 包含排除问题	56
第 68 课 两量重叠	56
第 69 课 三量重叠	59
第 70 课 巧求面积	62
第 71 课 整除计数	64
第八节 数位数字问题	67
第 72 课 数位数字	67
第 73 课 较复杂数位数字	70
第 74 课 复杂数位数字	74
第 75 课 轮转数	77
第 76 课 复杂轮转数	79
第 77 课 倒转数	82
第九节 方阵问题	87
第 78 课 实心方阵	87
第 79 课 空心方阵	89
第 80 课 较复杂空心方阵	93
第 81 课 复杂空心方阵	96
第三单元 抽屉原理	100
第一节 最不巧原则	100
第 82 课 基本题	100
第 83 课 复杂题	103
第二节 抽屉原理 I	106
第 84 课 说理题	106
第 85 课 求至少值	110
第 86 课 求苹果数	112
第三节 抽屉原理 II	115
第 87 课 说理题	115
第 88 课 求至少值	117

第 89 课	复杂求至少值	120
第 90 课	求苹果数 n	122
第 91 课	复杂求苹果数 n	125
第 92 课	求抽屉数 m	129
第 93 课	求余数 r	130
第四单元	排列组合问题	133
第一节	枚举法	133
第 94 课	基本题计数	133
第 95 课	币值计数	136
第 96 课	和值计数	141
第 97 课	数位数字计数	145
第 98 课	线段拼图形计数	148
第 99 课	折线图上走法计数	152
第 100 课	网格图上走法计数	155
第二节	加法原理和乘法原理	158
第 101 课	加法原理	158
第 102 课	乘法原理	161
第 103 课	加乘原理综合应用	164
第三节	排列问题	168
第 104 课	不重复数字排列	168
第 105 课	偶数不重复数字排列	173
第 106 课	数位数字个数排列	176
第 107 课	站队排列	180
第 108 课	复杂站队排列	182
第 109 课	取物件排列	185
第 110 课	信号排列	188
第 111 课	涂色排列	191
第 112 课	不同元素重复排列	195
第 113 课	网格棋子排列	196
第四节	组合问题	199

第 114 课	点线构图组合·····	199
第 115 课	选派工作组合·····	204
第 116 课	比赛场次组合·····	208
第 117 课	排列组合综合应用·····	211
第 118 课	复杂排列组合综合应用·····	213
第五单元	数字谜问题·····	218
第一节	巧添运算符号·····	218
第 119 课	倒推法·····	218
第 120 课	凑数法·····	225
第 121 课	两法合用·····	230
第 122 课	专添括号·····	234
第二节	火柴棒游戏·····	239
第 123 课	摆算式·····	239
第 124 课	摆图形·····	244
第三节	幻方·····	246
第 125 课	三阶幻方的构造方法·····	246
第 126 课	三阶幻方的应用·····	254
第 127 课	复杂三阶幻方的应用·····	257
第 128 课	五阶幻方的构造方法·····	261
第 129 课	双偶数阶幻方的构造方法·····	265
第 130 课	单偶数阶幻方及应用·····	269

第一单元 计算问题

第一节 数列求和

第 51 课 数字方阵求和

【金钥匙】

数字方阵

一些数按某种次序排列成的方阵,叫做数字方阵。解答这类问题需要认真观察,仔细分析,并与等差数列求和问题联系起来考虑。

【自主学】

题 251 下表是一个数字方阵,求其中所有的数之和。

1	2	3	...	...	98	99	100
2	3	4	...	...	99	100	101
3	4	5	...	...	100	101	102
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
100	101	102	...	...	197	198	199

分析一 根据数字方阵,可知 10000 个数按 100 层排列,每一层的 100 个数都是连续自然数,可用高斯求和方法计算。

解法一 $(1+2+3+\cdots+100)+(2+3+4+\cdots+101)+\cdots+(100+101+102+\cdots+199)$
 $= (1+100)\times 50 + (2+101)\times 50 + \cdots + (100+199)\times 50$
 $= 101\times 50 + 103\times 50 + \cdots + 299\times 50$

$$\begin{aligned}
&= 50 \times (101 + 103 + \cdots + 299) \\
&= 50 \times (101 + 299) \times 50 \\
&= 50 \times 50 \times 400 \\
&= 1000000
\end{aligned}$$

分析二 观察数字方阵不难发现:左上角 1 与右下角 199 的和是 200;右上角的 100 与左下角的 100 的和同样也是 200;同样的,2 与 198 的和也是 200,……。即 $(1 + 199) + (2 + 198) + (3 + 197) + \cdots = 200 \times (100 \times 100) \div 2 = 1000000$

$$\begin{aligned}
\text{解法二 } &(1 + 199) \times (100 \times 100) \div 2 \\
&= 200 \times 10000 \div 2 \\
&= 1000000
\end{aligned}$$

题 252 计算下列方阵中所有各数之和。

1	3	5	7	...	...	95	97	99
3	5	7	9	...	...	97	99	101
5	7	9	11	...	...	99	101	103
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	101	103	105	...	...	193	195	197

分析 方法同上题解法二。

$$\begin{aligned}
\text{解 } &(1 + 197) \times (50 \times 50) \div 2 \\
&= 198 \times 2500 \div 2 \\
&= 495000 \div 2 \\
&= 247500
\end{aligned}$$

题 253 计算下列方阵中所有各数之和。

2	4	6	...	...	96	98	100
4	6	8	...	...	98	100	102
6	8	10	...	...	100	102	104
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
100	102	104	...	...	194	196	198

分析 方法同上。

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & (2+198) \times (50 \times 50) \div 2 \\
 & = 200 \times 2500 \div 2 \\
 & = 250000
 \end{aligned}$$

题 254 计算下列方阵中所有各数的和。

101	102	103	...	...	198	199	200
102	103	104	...	...	199	200	201
103	104	105	...	...	200	201	202
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
200	201	202	...	...	297	298	299

分析 方法同上。

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & (200 \times 2) \times (100 \times 100) \div 2 \\
 & = 400 \times 10000 \div 2 \\
 & = 2000000
 \end{aligned}$$

题 255 计算下列方阵中所有各数的和。

1801	1802	1803	...	...	1898	1899	1900
1802	1803	1804	...	...	1899	1900	1901
1803	1804	1805	...	...	1900	1901	1902
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
1900	1901	1902	...	...	1997	1998	1999

分析 方法同上。

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & (1801+1999) \times (100 \times 100) \div 2 \\
 & = 3800 \times 10000 \div 2 \\
 & = 19000000
 \end{aligned}$$

第 52 课 乘方数列求和

【金钥匙】

$$1. 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (n-1)^2 + n^2 = n \times (n+1) \times (2n+1) \div 6$$

或 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (n-1)^2 + n^2 = n \times (n+1) \times (n+2) \div 3 - (1+2+3+\cdots+n)$

$$2. 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3 = n^2 \times (n+1)^2 \div 4$$

或 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + (n-1)^3 + n^3 = (1+2+3+\cdots+n)^2$

【自主学】

题 256 观察前两个算式,找出计算方法后,在括号中填上得数。

$$1^2 + 2^2 + 3^2 = \frac{1}{3} \times (3 \times 4 \times 5) - (1+2+3) = 14$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = \frac{1}{3} \times 4 \times 5 \times 6 - (1+2+3+4) = 30$$

.....

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 19^2 + 20^2 = (\quad)$$

分析一 从上面两个算式的计算方法,可得出如下的计算规律:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

$$= \frac{1}{3} \times n \times (n+1) \times (n+2) - (1+2+3+\cdots+n)$$

按这个规律可算出 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 19^2 + 20^2$ 的值。

解法一 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 19^2 + 20^2$

$$= \frac{1}{3} \times 20 \times 21 \times 22 - (1+2+3+\cdots+19+20)$$

$$= \frac{1}{3} \times 9240 - (1+20) \times (20 \div 2)$$

$$= 3080 - 210$$

$$= 2870$$

分析二 可以直接用公式: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = n \times (n+1) \times$

$(2n+1) \div 6$ 求和。

$$\begin{aligned}\text{解法二} \quad & 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 19^2 + 20^2 \\ &= 20 \times (20+1) \times (2 \times 20 + 1) \div 6 \\ &= 20 \times 21 \times 41 \div (2 \times 3) \\ &= (20 \div 2) \times (21 \div 3) \times 41 \\ &= 10 \times 7 \times 41 \\ &= 2870\end{aligned}$$

题 257 因为 $1^3 = 1 \times 1 \times 1 = 1$

$$1^2 = 1 \times 1 = 1$$

$$1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$$

$$(1+2)^2 = 3^2 = 9$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36$$

$$(1+2+3)^2 = 6^2 = 36$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$$

$$(1+2+3+4)^2 = 10^2 = 100$$

那么 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots + 99^3 + 100^3 = ?$

分析 从所举的 4 个例子中,可以归纳出这样的规律:从 1 开始的连续自然数立方之和,等于这些自然数和平方的。

$$\begin{aligned}\text{解} \quad & 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots + 99^3 + 100^3 \\ &= (1+2+3+4+\cdots+99+100)^2 \\ &= [(1+100) \times (100 \div 2)]^2 \\ &= [101 \times 50]^2 \\ &= 5050^2 \\ &= 25502500\end{aligned}$$

题 258 观察一下,下面的算式有什么规律,根据这个规律,在括号里填上适当的数。

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 1 + 3$$

$$3^2 = 1 + 3 + 5$$

$$4^2 = (\quad) + (\quad) + (\quad) + (\quad)$$

$$5^2 = () + () + () + () + ()$$

$$6^2 = () + () + () + () + () + ()$$

分析 从1开始的连续奇数的和,等于奇数个数的平方。根据这条规律,可以填完所有的空。

解 $4^2 = 1 + 3 + 5 + 7$

$$5^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

$$6^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$$

题 259 观察下面的几个算式,你发现了什么规律?

$$1 + 2 + 1 = 4 = 2^2$$

$$1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 = 3^2$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 = 4^2$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 25 = 5^2$$

利用上面的规律,你能否迅速计算出:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 99 + 100 + 99 + \cdots + 4 + 3 + 2 + 1 = ?$$

分析 观察上面的几个算式,可以发现如下规律:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n + (n-1) + \cdots + 3 + 2 + 1 = n^2$$

解 $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 99 + 100 + 99 + \cdots + 4 + 3 + 2 + 1$

$$= 100^2$$

$$= 10000$$

题 260 如果 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = n(n+1)(2n+1) \div 6$, 那么 $15^2 + 16^2 + 17^2 + \cdots + 21^2$ 的结果是多少?

分析 此题可以在原式的基础上添上 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 14^2$, 使之运用公式求和即可很快算出结果。

解 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 21^2$

$$= 21 \times (21+1) \times (2 \times 21 + 1) \div 6$$

$$= 21 \times 22 \times 43 \div (2 \times 3)$$

$$= (21 \div 3) \times (22 \div 2) \times 43$$

$$= 7 \times 11 \times 43$$

$$= 3311$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 14^2$$