

中华人民共和国
地图集



中华人民共和国 地图集

地图出版社出版

000171

編制本图集的几点說明

这是一本中級的普通地图集。它是爲了供給目前我国知識分子和具有中学文化程度的干部，在工作上和学习上参考的迫切需要而編制的。

我国地图的出版工作，在中华人民共和国成立以后，特别是近两年来，才逐步走向有领导的和有計劃的途徑。起先我們把主要的力量用在初中和小学教学地图的編繪出版上；关于一般讀者所需要的普通地图，只是在可能範圍內作了一些供应。到第一个五年計劃的第四年才开始組織力量，編制两本給我国知識分子和机关干部参考用的中級中国地图集和世界地图集。中級的普通世界地图集將于明年出版，至于大、專学校和研究机关所需要的参考地图，我們將陸續組織力量进行系統地編制或譯制。

本地图集的編制，是在学习苏联先进制图理論与經驗和繼承我国的制图經驗相結合的精神下进行的。在本图集中，我們又尽量利用了我国的制图資料，例如在多数專門总图上都参考了新的科学研究成果，在分区分省圖上利用了新的政区資料、交通資料、人口資料等等。

本地图集的内容，大体上分为两个部分：第一部分为总图，較有系統地介紹我国的地理位置、行政区划及普通地理上的几項基本要素（包括地形、地質、气候、土壤、植被、人口和民族的分布等）。第二部分为分区和分省图，比較詳細地表示居民点、交通綫、水文网和地形等要素。为了便利讀者檢閱地名起見，精裝本內还附加地名索引。

在編制过程中，我們得到领导机关的关怀及有关研究部門和业务部門的帮助，并得到許多專家和研究工作者的合作与协助。必須首先提出的是：張文佑、張宝堃、馬溶之、吳征鎰、陈昌篤諸同志为本图集編制了新的中国地質、气候、土壤、植被等專門性的总图；在設計和編图当中，得到

方俊、罗开富、周廷儒、陈述彭、施雅风、郭敬辉、朱岗昆、吴传钧和姚开元等同志的热情帮助，提供了许多宝贵的意见；在计算专业图投影方面，得到方俊、何鑫同志的帮助；在制版方面，得到中华书局上海印刷厂制版车间高攀桂及许多同志的合作。我们谨致以衷心的感谢。

这本地图集从1956年1月中旬开始设计，9月底完成编绘，到年底完成制版和打样。在短短的一年中完成了这个任务，这是和全体同志的热情工作，充分发挥集体力量分不开的。因限于篇幅，不及一一列名，其中还须指出，索引方面由杨培蕴、陈宝蕙同志担任；字种方面由傅德同志担任；又部分清绘工作中罗赓纯、罗肇韡、凌志坚、鄒寄六、刘思源、郑关铨、时德汇等同志也参加了一个较长的时期。在制版方面我社出版部制版组傅圣樑、李庆成、陆先鑑及制版组全体同志都发挥了互助合作精神，也是这本地图集得以如期完成的一个重要因素。

本社同志担负的审校工作，仅限于总图中的地形、政区、人口、民族图和分区、分省图部分，至于地质、气候、土壤、植被等专门性的地图，则由上述作者自己审校。

本图集利用的一般资料截止于1956年6月，比较重要的政区和交通资料，截止于1956年10月，10月以后的重要变动情况另见增订资料表。

由于我们理论水平和业务知识的限制，加之时间迫切，这本地图集在编制原则、方法以及图式、内容取舍等方面，一定存在许多错误和缺点，希望读者和各方面的专家提出批评意见，以便我们在再版时修正。

地图出版社编辑部

1957年8月

內 容 簡 介

世界政区(1-2 頁)

本图表示世界上 1956 年所有国家、自治領地、国际中立地(图上不設色地区)、委任統治地、托管地和殖民地的区域分布。政区名称尽量直接在图上註出,少数面积过小的政区則用阿拉伯数字代号表示,苏联十五个加盟共和国的名称另以羅馬数字代号表示。

本图用格灵登投影,以东經 150 度为中央經綫,使我国和世界各地的相互关系便于直觀了解。

亞洲地形(3-4 頁)

本图用波史吉里方位等积投影,概略說明亞洲面积的辽闊,我国在亞洲的地理位置,以及主要地貌的起伏形态,海岸綫的特点与高山大河的分布和走向。

本图和中国地形图相同,均采用分层設色法,使讀者容易获得陆高水深的概念;为使山地呈現立体感,并套印暈渲。除了一般地形的标志外,本图并表示出火山分布和海洋上的冰凍現象。

中国政区(5-6 頁)

为了便于面积的对比,本图采用彭納等积投影。它的主要目的,在使讀者对祖国的政区划分,得一整体概念,所以用截至 1956 年 10 月底止的省、自治区及中央直轄市的区划为主要內容,并用符号及不同字体的註記表示行政区划。居民点則以人口分級,为了便于說明国内外各地間的相互关系,图上并繪出主要交通綫。此外并附全国各省(区)政区、人口及面积表,供工作上和学习上的参考。

中国地形(7-8 頁)

从第 7—22 頁的各幅总图均用亞尔勃斯等积投影,标准緯綫为北緯 25 度及 45 度。

本图主要概括表示祖国地形的輪廓,海陆的分布,并区分高原、平原、山地、盆地和丘陵五种地形形态。在編制地形图以前,曾就我国山脉系統进行初步整理,暫分为三級;第一、二級均以山脉命名,第三級以山命名,均在本图上一一註出。

中国地質 (9-10 頁)

本图具有示意图的性质,將露出我国土地表面上的不同年代的岩石,用不同的顏色反映在小比例尺图上,以供讀者了解祖国地質的大概情形。本图根据資料主要是:解放前出版的中国百万分一地質图,解放后出版的中国三百万分一地質图,以及 1954 年苏联出版的六百万分一亞欧地質图。在西部空白地区,則依据解放后所积累的地質資料,用外延法加以补充,精度較差。

由于图面的限制,本图不能把各时代的地层尽量地表示出来,所以只标明第四系、第三系、侏罗系和白堊系、三疊系、上古生界、下古生界、古生界以前的沉积岩系,中生代和新生代的噴出岩系,以及包括石炭二疊系的变質岩系和未分时代的侵入岩系。

各时代的地层皆用符号标明,并参考国际通用标准着色。一般用淺豔顏色表示年青地层,深暗顏色表示古老地层,大紅色或底色上套印寬紅綫网表示火成岩,淡暗色表示变質岩。

中国气候 (11-14 頁)

这几幅气候图提供讀者概括地了解中国气候区划的初步輪廓,和四項重要气候要素的分布情况。

中国气候区域图系根据 1956 年 6 月底以前的第一次修正稿(張宝堃同志等主持这项工作)。当时一級区計分 7 个,二級区計分 26 个;第二次修正稿尚在繼續进行中。至 1956 年 10 月間,蒙新区的两个二級区,已被肯定为两个一級区;内蒙区以草原气候为主,甘新区以荒漠气候为主。划区时,以分析綜合各地区的气候特征和考虑它的形成过程为原则。第一級区,主要以干燥指数为划分标准;第二級区的划分标准,以热量($\leq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温)为主,而以最冷一候的平均气温为輔。

28 个城市的气温与降水量的年变化,用来表示 7 个大区气候的大概情况(气温用曲綫表示,降水量用柱狀图表示),这些地点的分布詳見气候区域图。

一月气温与降水量、七月气温与降水量、全年气温与降水量及全年无霜日数与日照时数 4 幅,均用粗細不同、顏色不同的等值綫,在图上分别表示各項要素的分布情况。在东經 90 度以西的青藏高原,由于記錄太少,暫留空白;有些地方,因記錄年代太短,等值綫一时还不能确定,暫用虛綫表示。

中国土壤 (15-16 頁)

这幅土壤图的編制目的,是对讀者介紹中国主要土壤的一般分布規律。編制这幅图的主要参考資料,是 И·П·格拉西莫夫和馬溶之合編的四百万分一中国土壤图草案。所采用的制图單位,是主要的土壤类型;图上所表示的土壤界綫,因限于研究資料,可能有不准确的地方,但是已經基本上反映出中国主要的平地土壤和山地土壤的分布規律。各种土类的命名,如灰化土、灰色森林土、棕壤、黑土、栗鈣土、灰鈣土等,中外沿用已久,无須解說;而褐土、灰褐土、黄褐土等,是最近格拉西莫夫院士来中国考察时建議采用的,茲簡略加以說明:褐土,是森林灌木植被下生長的土壤,包括过去所称的“森林棕鈣土”、“森林栗鈣土”和“山东棕壤”或“中性棕壤”;

原始褐土,是发育于冲积母質幼年阶段的褐土;灰褐土,是介乎灰鈣土和褐土之間,发育于草原植被下的土壤类型,过去大部称为“黄土性栗鈣土”;黄褐土,是介乎褐土和黄壤之間的森林土壤,过去称为“棕壤和灰棕壤粘磐土”;关于“水稻土”、“紫色土”、“黄土性土”等,是否成为一个独立土类,中外学者的意見尚不一致,需要进一步的研究,本图为了表明这种土壤的存在,采用各种符号表示。关于在淮河流域过去命名的“砂姜土”和“矿物質湿土”,中外学者虽然認為这个命名不恰当,但是研究不夠,尚没有一个适当的命名,作者暫以原始褐土表示;这个区帶,并采用符号表明潜育土的特点。

我国的山地土壤,面积頗广,变化复杂,在很小的范围內,就常发现几种土类。这在小比例尺的土壤图上,很难詳細表示,只有区别分布較广的主要土类,反映山地土壤的主要垂直区帶。例如呂梁山的山地棕壤帶,石灰岩区就常有山地褐土的分布,于是采用图例的山地棕壤顏色表示这个区帶,而以山地褐土的代号表明这类土壤的存在。由于土壤图的編制目的,是反映中国主要土类的分布規律,为了避免土壤图上符号过多而复杂,所以关于紅色石灰土、黑色石灰土、沼澤土等分布零星的各土类,則不作表示。

中国植被 (17-18 頁)

本图表示与地理环境特征相适应的我国植被的主要地带性类型。由于我国有五千年以上的开垦历史,許多地区已經过破坏或已变成农业用地,不容易从目前情况認識植被的本来面目。图上表示的类型,系根据各地殘余的較原始植被,結合环境特征及植被发展規律加以确定,因之他們同現狀植被之間不是完全一致的。同时自然界中,甚至面积很有限的地区內,也不是以一種植物群落为特征,而是以多种植物群落的有規律的組合为特征,因之即使在这种原始植被图內,每一类型所表示出来的,只是一种占优势的群落。

图中用 13 种顏色表示了 18 种类型,其中雨林季風林、散樹草原,荒漠、半荒漠及干旱山地針叶林、草原、荒漠三組,分別联合表示;其余(針叶林、針叶落叶闊叶混交林、夏綠林、落叶闊叶常綠闊叶混交林、常綠林、亞高山針叶林、森林草原、草原、高原草甸灌叢、高原凍荒漠)則都单独表示。这是考虑到这三組类型,根据現有的資料,还不足以划分出它們各个組成成分之間的边界。

在植被性質上,西南部分的亞高山針叶林、高原草甸灌叢和高原凍荒漠,是由于巨大的西藏高原的突起而引起的垂直地带性类型;其余全屬于水平地带性类型。西藏以外山区的垂直地带性类型,則只有在面积依照比例尺足夠在图上表示的情况下(例如亞高山針叶林),才表示出来。各种类型的边界,系根据群落特性、环境特征以及特征植物的分布界限来决定;但限于資料,精度是不夠的,尚待以后的修正。

图的着色,参考了苏联已出版的几种小比例尺植被图,大致上森林地区用藍、綠各色表示;无林地区用橙、紅、紫各色表示(干旱山地針叶林例外)。植被是气候、土壤、地質、地形等自然地理条件的綜合反映,讀者最好將植被图与气候图、土壤图、地質图、地形图对照起来看,以便明了它們之間的相互联系。

中国人口 (19-20 頁)

本图主要介紹中国人口密度与城市人口分布的現狀。我国近几年来由于国民經济的迅速

恢复与发展,在不同地区的人口密度与城市人口,都有了不同程度的变化。例如西北的甘肃、青海、新疆和内蒙古等省、区,以及东北、西南若干过去在经济上比较落后的地方,人口密度现在都有显著的增加。城市人口比重的增长,与内地新兴城市的建立和发展,则是我国在社会主义工业化过程中,劳动力配置产生了显著变化的反映。

绘制人口密度图,要根据人口和面积两个因素。1953年全国人口普查的分省分县人口统计资料,给本图提供了科学的、正确的依据;在面积推算方面,不少地区尚缺乏实测的准确政区图和地形图做依据,分县的面积数字,易有较大的误差,特别是在面积较大但人口密度不均的地区,影响更大。为减轻因分县面积误差对人口密度推算的影响起见,在推算人口密度时,先参照地形、土地利用、交通和居民点的分布规律,将各县人口资料做出点子的人口分布图;其次在点子的分布图上,用方格推算出每单位面积的人口密度,并将人口密度粗分8级、勾出人口等密綫。西藏地方与昌都地区因为资料不全,乃根据该地区人口分布多在河谷的特点,约略勾描人口等密綫。

1953年我国城市有5566个,城市人口共有七千七百万人,约占全国人口总数的13.26%。目前我国城市人口究应如何分级,尚无定论,本图为突出大城市人口,故对人口30万以上的大城市,较一般人口密度图分级较详,而人口30万以下的中小城市,分级较简。人口10万以下的小城市,很多因受图面容量的限制,人口密度分层设色的干扰及要求图面清晰易读起见,只好根据地区分布疏密的情况,酌取重要的新兴的城市,并不全部在图上画出。

中国民族 (21-22 页)

本图简略说明我国民族的分布情况,并附带介绍最近各民族自治地方的分布。但因对某些少数民族分布的地区了解不够清楚,图上所示的范围,可能与实际情况略有出入;又因篇幅关系,图内自治县的政区范围,是单独用行政中心驻地表示。在设色上,将人口较多、分布面积广大而又是聚居的各民族,分别用各种颜色符号表示;而一般人口较少、分布面积不广或散居的民族,则合并采用同一种颜色符号,并将其中人口稍多的,在图上以数字代号註出其所在位置;还有一些少数民族,人口很少,分布地区也很小或与他民族杂居,分布零散,为求图面清醒,均不另用符号表示。

分区图 (23—24、29—32、44—47、60—61、66—67、72—73 页)

这是介于总图和分省图中间的几幅区域地形图。总图着重分门或分区的描绘,分省图详于居民点及交通綫的分布,这几幅地图,则以地形为主,用比较清晰的图面,简明扼要地表示各个区域的地表形态。祖国的面积广大,要从一幅总图或许多幅分省图来了解地形形态,前者详细不够,后者又嫌割裂过多,必须有过渡比例尺的地图来弥补这个缺陷。这就是这几幅分区地图编绘的目的所在。分幅方法,基本上按照河流流域;其中内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏地方和昌都地区以及南海诸岛四幅,因为一方面面积过大,在自然形势上可单独成一单位,另一方面居民点比较稀疏,制图资料不多,所以不另作较大比例尺的图幅;但这几幅居民点的数量和山脉河流的註记,均较其他各分区图幅多取了一些。

分省图(其余各頁)

主要由于省和自治区是人民政权中第一分級的行政区划單位，因此这本图集集中的詳图按省和自治区分幅。

为了縮短編稿時間，并为重复地区在清繪时易于取得相互一致，分省分区兩項地图的投影，都是由全国整个投影切割得来。即根据克拉索夫斯基橢圓体，以北緯 25 度及 45 度作标准緯綫，先計算出兰勃脫正形投影，再从这个投影割切分区和分省的图幅。全国投影的誤差，当然要比分区投影大些，但大部地区的長度誤差还小于 1.5%，只有黑龙江北部稍稍超过 3.3%。南海諸島另用多圓錐投影制图。黑龙江省、內蒙古自治区及甘肃省三幅，因区域形狀斜臥，为了保持主要区域的完整突出，和尽量用最大比例尺起見，試將經緯网格扭轉斜放。

分区分省图有关水文地形的基本資料有两种：(1)北緯 42 度以南东經 94 度以东，采用曾世英、方俊两同志在解放前后負責主編的 1:300 万地形图稿；这分图稿，曾將解放前几乎全部的各种实測地图及天文測定的經緯度控制点加以整理和利用。(2)其余地区及国外接壤地区，均采用苏联 1954 年版世界地图集中的亞洲部分地形图。

建国以来在行政区划的重大改革，各級行政中心的建置移动，交通路綫的增加或改道……以及在偉大社会主义建設中累积的資料，实在太多太可貴了。由于時間和人力的限制，关于这方面的資料，虽不及全面搜集利用，但也参考了二十多种比較重要的統計資料及图幅，其中特别值得提出的是，1953 年人口普查統計資料提供了居民点人口分級的科學根据。

国内居民点的名称，尽量依据各省新近編繪的省图、全国邮政局所地点汇刊和交通路綫图等校核訂正。新近改称的地名用括弧加註旧名；自治县旗地名的全称較長，占图面过多，影响清晰，故在图上只註簡称，另在图幅后面加印自治县旗簡称全称对照表，以便檢查。

北緯 42 度以南、东經 94 度以东的大多数高程数字，是按浙江坎門水平面基准点推算，但个别数字及其他地区，因未經联測，沒有訂正。外国地区，因为各国資料不統一，为使它們和等高綫高程相符合起見，一律采用苏联世界大地图集的数字。

在局部地区，有显著的地形特点和特别密集的居民点、道路网、水文网等內容，則另加附图，或在分省分区图內加上插图，予以詳示。

这些图幅，在內容上还存在一些沒有解决的問題。首先由于資料搜集及考核工作做得不广不深，一些地区的地理位置已被怀疑不夠正确。例如图上河套至居延海間的距离，可能与实地数字相差数十公里，但因缺乏实測图資料，未能訂正。此外，图上表示地形的等高綫，有些部分描繪比較粗糙，沒有表示出地形的特征，繪图风格也显得不夠調和。这些缺陷希望以后逐步糾正。

本图主要編繪人員

主 編 張思俊 曾世英

总設計 曾世英

編 繪 黃秉成 徐樹楠 肖德榮 胡中周 林師炘 任三元 楊柏如 張國華

計維新 梁實夫 張振德 董紹華 黃鏡湖 周鳳山 潘仁英 趙 群

沈壽征 江揚子 嵇壽康 侯明祿 朱 甦 洪根壽

審 校 王錫光 陳 潮 洪懋熙

目 录

頁 次	內 容	比 例 尺
i-ii	編制本圖集的几点說明	
iii-vii	內容簡介	
1-2	世界政区	1:120,000,000
3-4	亞洲地形	1: 40,000,000
5-6	中国政区	1: 22,000,000
7-8	中国地形	1: 18,000,000
9-10	中国地質	1: 18,000,000
11-12	中国气候区域	1: 25,000,000
	各地气温与降水量的年变化(图解)	
13-14	气温、降水量、无霜日数与日照时数	1: 40,000,000
15-16	中国土壤	1: 18,000,000
17-18	中国植被	1: 18,000,000
19-20	中国人口	1: 18,000,000
21-22	中国民族	1: 18,000,000
	图例	
23-24	东北地形	1: 6,000,000
25-26	黑龙江省	1: 4,000,000
27-28	吉林省	1: 3,000,000
	辽宁省	1: 3,000,000
29-30	內蒙古自治区	1: 6,000,000
	河套平原	1: 3,000,000
31-32	黄河流域地形	1: 6,000,000
33-34	河北省	1: 3,000,000
	京津地区	1: 1,500,000
35	山西省	1: 3,000,000
36-37	山东省	1: 3,000,000
	河南省	1: 3,000,000
38-39	陝西省	1: 3,000,000
40-41	甘肃省	1: 4,000,000

42-43	青海省	1:	4,000,000
44-45	新疆维吾尔自治区	1:	7,500,000
	瑪納斯河地区	1:	3,000,000
	疏附旱三角洲	1:	3,000,000
	伊犁谷地	1:	3,000,000
46-47	長江流域地形	1:	6,000,000
48-49	安徽省	1:	3,000,000
	江苏省	1:	3,000,000
50-51	浙江省	1:	3,000,000
	太湖平原	1:	1,500,000
52-53	湖南省	1:	3,000,000
	江西省	1:	3,000,000
54-55	湖北省	1:	3,000,000
56-57	四川省	1:	4,000,000
58-59	成渝地区	1:	2,000,000
	貴州省	1:	3,000,000
60-61	珠江流域地形	1:	6,000,000
62-63	福建省	1:	3,000,000
	台湾省	1:	3,000,000
64-65	广东省	1:	3,000,000
	珠江三角洲	1:	1,600,000
66-67	南海諸島	1:	6,000,000
68-69	广西省	1:	3,000,000
70-71	云南省	1:	4,000,000
72-73	西藏地方	1:	6,000,000
	昌都地区	1:	6,000,000
74-151	地名索引		
	地名索引应用方法		
	地名索引		
	地名首字笔划檢字表		
	省(区)、市名全称簡称对照表		
	自治县和旗全称簡称对照表		
	图中簡化字簡体繁体对照表		

中华人民共和国地图集

1-2 世界政区

比例尺 1:120 000 000 投影 格灵登方位赤道投影


地图出版社

1957

中华人民共和国地图集

- 苏联加盟共和国
- I 俄罗斯
 - II 乌克兰
 - III 白俄罗斯
 - IV 乌兹别克斯坦
 - V 哈萨克斯坦
 - VI 吉尔吉斯斯坦
 - VII 塔吉克斯坦
 - VIII 土库曼斯坦
 - IX 爱沙尼亚
 - X 拉脱维亚
 - XI 立陶宛
 - XII 亚美尼亚
 - XIII 格鲁吉亚
 - XIV 阿布哈兹
 - XV 南奥塞梯
- 亚洲
- 1 蒙古人民共和国
 - 2 朝鲜民主主义人民共和国
 - 3 越南民主主义共和国
 - 4 老挝
 - 5 柬埔寨
 - 6 泰国
 - 7 缅甸
 - 8 印度尼西亚
 - 9 马来西亚
 - 10 新加坡
 - 11 菲律宾
 - 12 文莱
 - 13 汶莱
 - 14 东帝汶
 - 15 以色列
 - 16 约旦
 - 17 黎巴嫩
 - 18 塞浦路斯

- 欧洲
- 19 阿尔巴尼亚
 - 20 保加利亚
 - 21 罗马尼亚
 - 22 匈牙利
 - 23 捷克斯洛伐克
 - 24 波兰
 - 25 南斯拉夫
 - 26 瑞士
 - 27 卢森堡
 - 28 比利时
 - 29 荷兰
 - 30 德国
 - 31 法国
 - 32 意大利
 - 33 希腊
 - 34 土耳其
 - 35 塞浦路斯
 - 36 马耳他
 - 37 圣马力诺
 - 38 梵蒂冈
 - 39 摩纳哥
 - 40 列支敦士登
 - 41 奥地利
 - 42 捷克共和国
 - 43 斯洛伐克共和国
 - 44 斯洛文尼亚
 - 45 克罗地亚
 - 46 波斯尼亚和黑塞哥维那
 - 47 黑山
 - 48 塞尔维亚
 - 49 科索沃
 - 50 马其顿
 - 51 保加利亚
 - 52 罗马尼亚
 - 53 匈牙利
 - 54 波兰
 - 55 捷克共和国
 - 56 斯洛伐克共和国
 - 57 斯洛文尼亚
 - 58 克罗地亚
 - 59 波斯尼亚和黑塞哥维那
 - 60 黑山
 - 61 塞尔维亚
 - 62 科索沃
 - 63 马其顿
 - 64 保加利亚
 - 65 罗马尼亚
 - 66 匈牙利
 - 67 波兰
 - 68 捷克共和国
 - 69 斯洛伐克共和国
 - 70 斯洛文尼亚
 - 71 克罗地亚
 - 72 波斯尼亚和黑塞哥维那
 - 73 黑山
 - 74 塞尔维亚
 - 75 科索沃
 - 76 马其顿
 - 77 保加利亚
 - 78 罗马尼亚
 - 79 匈牙利
 - 80 波兰
 - 81 捷克共和国
 - 82 斯洛伐克共和国
 - 83 斯洛文尼亚
 - 84 克罗地亚
 - 85 波斯尼亚和黑塞哥维那
 - 86 黑山
 - 87 塞尔维亚
 - 88 科索沃
 - 89 马其顿
 - 90 保加利亚
 - 91 罗马尼亚
 - 92 匈牙利
 - 93 波兰
 - 94 捷克共和国
 - 95 斯洛伐克共和国
 - 96 斯洛文尼亚
 - 97 克罗地亚
 - 98 波斯尼亚和黑塞哥维那
 - 99 黑山
 - 100 塞尔维亚



中华人民共和国地图集

3-4 亚洲地形

比例尺 1:40 000 000 投影 方位等积投影

地图出版社

1957

亚洲地形

中华人民共和国地图集




深度和高度表(公尺)



• 火山 浮冰界 常年冰水界

比例尺 1:40 000 000



中华人民共和国地图集

5-6 中国政区

比例尺 1:22000000 投影 彭纳等积投影

地图出版社

1957