

眼科临症笔记

路 际 平 著

河 南 人 民 大 学 出 版 社

眼科临症笔记

路际平著

河南人民出版社

眼科临症笔记

路际平著

袁桂廷 朱正鹏 高作英绘图

河南人民出版社出版

河南第一新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

1963年6月第1版第1次印刷

1976年2月第2版 1976年2月第2次印刷

统一书号 14105·16 定价 0.76 元

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

要认真总结经验。

前 言

伟大领袖毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，为祖国医学的发展指明了正确方向。但是，刘少奇、林彪竭力干扰破坏，疯狂推行反革命的修正主义路线，鼓吹洋奴哲学、爬行主义，破坏中西医团结，妄图消灭中医中药，给党的医疗卫生事业造成了很大损失。

在史无前例的无产阶级文化大革命运动中，摧毁了刘少奇、林彪两个资产阶级司令部，粉碎了他们复辟资本主义的阴谋。批林批孔运动，进一步批判了林彪反革命的修正主义路线，批判了复辟、倒退、卖国的孔孟之道。我国的无产阶级专政空前巩固，社会主义事业蒸蒸日上，卫生战线朝气蓬勃。在这样的大好形势下，党和人民交给我修订《眼科临症笔记》的光荣任务，这是对我的极大信任和鞭策；也是我进一步接受工农兵再教育，加强思想改造，更好地为工农兵服务的极好机会。

毛主席教导我们：“要认真总结经验”。根据几年来读者的反映和要求，和无产阶级文化大革命以来在临床上的体会，对原书作了一些必要的修订补充。将眼病八十条，按照中西医结合的精神，进行了疾病分类，并附有现代医学的命名和简易疗法，以便于广大医务人员特别是赤脚医

生同志们参考阅读。

由于上级党委、院党委的亲切关怀和大力支持，随同我学习中医的西医于群辰同志在修订工作中给了很多具体帮助。尽管我们主观上作了很大努力，但限于我们对马列主义、毛泽东思想学习得不够，有些地方可能仍然赶不上形势发展的需要。因此，热忱地希望工农兵读者提出宝贵意见。

路 际 平

一九七五年三月于清丰县人民医院

目 例

一、此书自一九二三年开始记录。凡遇有急病、奇病、久病就诊于余者，先将其本人之年龄、地址、性别登记草册，后经余治疗，无论愈与不愈，要将本人特征、性格、家境笔之于书，以作后日之访查研究；愈则加勉，不愈再向高明者访问。

二、每条之病状，以中期为标准。因为眼疾初期病情繁杂，症变最速，状态难记，到恢复期时，症无他变，转向和平，勿需再记，中期正是治疗时机，得方则成，失方则败，故将患者病中期之主要情况、治疗过程，略录其大概，以便初学者之易施治耳。

三、每条病理之中，有治疗之方法，而无内部之诊断者。因为眼疾多以外诊为要，故以望、问为确诊依据。若切脉诊断，只有识内部之虚实寒热，不明了外部之赤胀翳膜。故此科以外诊为主，以内诊为辅。

四、每一症候，务要于初期即查明得病之因素，方能确定诊断、处方，促使捷效，避免趋于严重。如变为严重者，多因初期诊断不确，治疗不当，以致恢复无时。初诊严重症，亦必追本究源，按症投方，恢复顺利，以免预后

不良之弊。

五、每条之处方，有按古人之原方加减者；有得师友之验方者；有自己心得之单方者。按照病之轻重，临时定量，不拘形式，务要达到精当适用为目的。

六、针疗者，穴位、尺度之标准，虽不外古人之准绳，但都经临症验证。至于刺法之强弱、行针之补泻，或深或浅、或急或缓，须临时酌量，难以预定。

七、此书言针而不论灸者，因为眼疾因火生者十有八九，因寒而起者百无二三。《内经》曰：“头为诸阳之所会。”又曰：“火曰炎上。”况灸法为灸而去寒也，目少寒症，灸何益焉，故此书不载。

八、眼疾之形容、状态，笔墨业已代替，似勿需绘图再陈。但外障甚繁，内障不一，识之者一目了然，初学者恐不易分辨，故将眼疾之大概，以图示之。

九、此书共计八十条，大小凡一百四十一方。而方中多有犀角、羚羊角二味贵重药品，根据个人临症经验，在可用与不可用之间，业已减去三分之一，尚不能满足患者之要求，目下需要进一步钻研，使处方达到又省又效，不用贵重药品，即能使患者早日恢复健康。

十、凡眼科医家，多以五轮、八廓为急务。岂知五论者五脏生克之理也；八廓者经络部位之方也。况八廓之理论，历代医家多不一致，后学者妄识所从，所以此书暂不记载。谨言五轮而已。

十一、凡一症是现代医学多病者，除在原病名下注明

现代医学病名外，又在篇尾略举所括病属，以示区别。仅供读者参考。

十二、每条中除附有现代医学病名外，并略附其简易疗法，仅作西医学习中医一参考。

十三、眼病分类，这次调整为按照五轮部位排立；最后部分，为全身兼眼病论。

十四、此书乃系临症随笔之作，欲为晚年研究之计；病理无穷，经验难尽，其中论理欠通，经验欠妥之处，在所难免。因此，自一九六三年问世以来，凡各地来信指示，无不虚心接受。将书中之错误再与老稿校正从新修改而成今天版本，其中缺点仍期读者多加指正！

目 录

肉 轮 疾 病

(眼睑疾病)

- 第 一 条 眼丹症 (麦粒肿) (1)
- 第 二 条 眼胞痰核症 (霰粒肿) (4)
- 第 三 条 肿胀如杯症 (炎性睑肿) (7)
- 第 四 条 胞虚如球症 (非炎性眼睑水肿) (10)
- 第 五 条 风赤疮疡症 (沙眼胞性湿疹) (13)
- 第 六 条 迎风赤烂症 (溃疡性睑缘炎) (16)
- 第 七 条 倒睫卷毛症 (眼睑内翻倒睫) (19)
- 第 八 条 皮翻粘睑症 (睑外翻) (23)
- 第 九 条 皮急紧小症 (睑裂变小) (26)
- 第 十 条 痒如虫行症 (眼睑瘙痒症) (29)
- 第 十 一 条 胞轮跳动症 (眼睑痉挛) (32)
- 第 十 二 条 瞑目症 (强直性眼睑痉挛) (35)

血 轮 疾 病

(两眦和泪器疾病)

- 第 十 三 条 大眦赤症 (眦角性结膜炎) (39)

- 第十四条 小眦赤症（眦角性结膜炎）……………（42）
- 第十五条 胬肉攀睛症（翼状胬肉）……………（44）
- 第十六条 迎风冷热泪症（泪道狭窄）……………（48）
- 第十七条 无时冷热泪症（泪道阻塞）……………（51）
- 第十八条 阴阳漏症（泪囊炎）……………（54）

气 轮 疾 病

（结膜和巩膜疾病）

- 第十九条 赤疼症（急性结膜炎）……………（57）
- 第二十条 赤不疼症（结膜下出血）……………（61）
- 第二十一条 疼不赤症……………（64）
- 第二十二条 赤丝附睛症（睑裂斑充血）……………（66）
- 第二十三条 赤膜下垂症（沙眼性血管翳）……………（69）
- 第二十四条 鱼子石榴症（滤泡性结膜炎）……………（72）
- 第二十五条 逆顺障症（泡性结膜角膜炎）……………（76）
- 第二十六条 神水将枯症（结膜干燥症）……………（79）
- 第二十七条 白珠俱青症（上巩膜炎）……………（83）
- 第二十八条 瘀血灌睛症（前巩膜炎）……………（86）

风 轮 疾 病

（角膜疾病）

- 第二十九条 剑脊障症（角膜剑状混浊）……………（89）

第三十条	偃月障症（角膜边缘变性）·····	（ 92 ）
第三十一条	垂帘障症（角膜脂肪变性）·····	（ 95 ）
第三十二条	阴阳翳症（角膜上皮细胞营养性退化）·····	（ 97 ）
第三十三条	聚散障症（角膜玻璃变性）·····	（ 100 ）
第三十四条	混睛障症（角膜实质炎）·····	（ 103 ）
第三十五条	鱼鳞障症（结核性角膜实质炎）·····	（ 106 ）
第三十六条	聚星障症（星状角膜炎）·····	（ 109 ）
第三十七条	枣花障症（角膜点状浸润）·····	（ 112 ）
第三十八条	花翳白陷症（角膜溃疡）·····	（ 115 ）
第三十九条	黄膜上冲症（前房积脓）·····	（ 118 ）
第四十条	旋螺突出症（角膜葡萄肿）·····	（ 121 ）
第四十一条	蟹睛症（虹膜凸出）·····	（ 124 ）
第四十二条	冰瑕翳症（角膜云翳）·····	（ 127 ）
第四十三条	水晶障症（角膜斑翳）·····	（ 130 ）

水 轮 疾 病

（血管膜、晶体、玻璃体、视神经、视网膜疾病）

第四十四条	暴盲症（视网膜中央静脉血栓）·····	（ 133 ）
第四十五条	视正反斜症（中心性视网膜脉络膜炎）·····	（ 136 ）
第四十六条	视定反动症（视网膜剥离）·····	（ 139 ）
第四十七条	青盲障症（视神经萎缩）·····	（ 142 ）
第四十八条	瞻视昏渺症（贫血性视神经萎缩）·····	（ 145 ）
第四十九条	高风障症（视网膜色素变性）·····	（ 147 ）

第五十条	萤星满目症（玻璃体出血）·····	（151）
第五十一条	云雾移睛症（玻璃体混浊）·····	（155）
第五十二条	白光自现症（玻璃体闪辉性融解）·····	（158）
第五十三条	白昼青盲症（视网膜黄斑部循环障碍中心暗点症） ·····	（161）
第五十四条	绿风障症（青光眼）·····	（164）
第五十五条	如银障症（白内障）·····	（166）
第五十六条	视近怯远症（近视眼）·····	（169）
第五十七条	视远怯近症（远视眼）·····	（171）
第五十八条	干涩昏花症（视神经调节衰弱）·····	（174）
第五十九条	视赤如白症（红色盲）·····	（177）
第六十条	瞳孔缩小症（缩瞳症）·····	（180）
第六十一条	瞳孔散大症（散瞳症）·····	（183）
第六十二条	血灌瞳神症（前房出血）·····	（186）
第六十三条	抱轮红症（虹膜睫状体炎）·····	（188）
第六十四条	瞳神欹侧症（陈旧性粘连性虹膜睫状体炎）···	（192）

裹 颞 和 约 束 疾 病

（眼眶和眼肌疾病）

第六十五条	目珠突出眶外症（眼球突出）·····	（195）
第六十六条	视一为二症（复视）·····	（197）
第六十七条	双目睛通症（眼外肌麻痹）·····	（200）
第六十八条	鹬眼凝睛症（全眼球炎）·····	（203）

- 第六十九条 睏目直视症（眼肌麻痹）……………（205）
第七十条 辘轳转关症（眼球震颤）……………（208）

全身病兼眼病

- 第七十一条 小儿雀目症（特发性夜盲）……………（212）
第七十二条 痘后害目症（痘疹性结角膜炎）……………（215）
第七十三条 疳病攻眼症（角膜软化）……………（218）
第七十四条 目睛通黄症（黄疸性肝炎的眼部症状）……………（221）
第七十五条 月经攻眼症（由于偿性月经的结角膜炎）……………（224）
第七十六条 兼胎病目症（妊娠性弥漫性浅层角膜炎）……………（227）
第七十七条 产后病目症（继发性点状角膜炎）……………（230）
第七十八条 病后目病症（继发性结膜炎）……………（232）
第七十九条 头疼攻眼症……………（235）
第八十条 视物颠倒症（精神性眼部症状-幻视）……………（238）

肉 轮 疾 病

(眼 睑 疾 病)

第一条 眼丹症(麦粒肿)

病 状

眼睑边缘呈局限红肿，胀疼；甚者可波及胞睑。(图一)

病 理

脾湿多肿，脾燥多疮。如眼丹一症(亦名偷针眼)系脾胃蕴积热毒，或素嗜辛辣等物，或外受风邪侵袭所致。多发于睫毛囊之间，红肿如丹，痒疼酸涩，大小不等。大如豆者，经过三至四天，或四至七天，在尖端出现脓点，破溃出脓，肿消而愈。然又有愈而复发者，尤应注意，不可挤压，更不应切开过早，以免引起眶蜂窝组织炎。

治 疗

先刺太阳、合谷二穴，以泻其火；再服清血解毒汤三四剂即愈。为预防复发，再服透脓散即可。

病 例

我县程××，男。素嗜辛辣，最好饮酒，致患此症。初觉痒疼，继则睑缘肿痛，起大如豆。一九六五年来我院就诊。

诊 断

按其脉，六脉皆数；视其目，黑白分明，唯睫毛间生一红疙瘩，大如豆许。

处 方

先刺太阳、合谷；再服清血解毒汤四五剂而愈。常服透脓散六七剂，以防复发。

歌 曰 眼丹旧名偷针眼，脓出肿消自能敛；
预防以后不复发，针药并投不为晚。

清血解毒汤

生 地	八钱	二 花	五钱	公 英	五钱	花 粉	四钱
连 翘	三钱	地骨皮	四钱	梔 子	三钱	白 藓 皮	三钱
防 风	三钱	甘 草	一钱	芩 蔚 子	四钱	为 引	水煎服。

歌 曰 清血解毒大生地，公英二花地骨皮，
梔子连翘天花粉，藓防芩草更有力。

透 脓 散

生箭芪一两 山 甲三钱 川 芎二钱 当 归四钱
皂 针一钱半 甘 草一钱 黄 酒一盅为引

歌 曰 透脓散方甚出奇，山甲川芎大箭芪，
当归皂针生甘草，先酒一盅后服之。

针 法

太 阳<sup>在眉后陷中
紫筋上。</sup> 合 谷<sup>在两指歧
骨间。</sup>

歌 曰 眼丹症，并非轻，宜速治，免变生；
太阳合谷穴，针下即见功。

附 法

一、初期可用湿热敷法。

二、有脓点时可行切开，要迅速敏捷。外麦粒肿由皮肤切开，切口与睑缘平行。内麦粒肿由睑结膜切开，切口与睑缘成直角。

三、对反复再发的顽固病例，可用缓泻药清理肠道。局部可用抗菌素软膏。

四、注意饮食，限制肉类、糖果，增加蔬菜。