

护士警钟

—— 护理差错事故析疑

王 莺 编著
贵州科技出版社

内 容 提 要

本书介绍了护理工作中常见的、易发生的差错事故。书中把内科、儿科、妇产科、外科、手术室、药物等护理差错事故分列专题，并附有具体病案，对每个差错事故的起因、发生都有翔实的记录，有很强的实用性。目录分列细致，读者开卷便一目了然。

本书资料丰富，对护士避免工作中的差错事故有一定的指导性，是护理人员的一本重要参考书。

前 言

护理工作在现代医院工作中,占有重要的地位。临床护理工作中的差错和事故,直接影响医疗质量和关系到病员的安危。因此,从过去护理工作差错事故中总结教训,引为鉴戒,警钟长鸣,具有特殊的意义和重要性。

作者是一名年轻护士,从自己的临床护理实践和全国各种护理医刊中收集整理常见护理差错事故300余例,分为11类,列举了具体事例,说明了防范措施,为从事临床工作的广大护理人员提供了一本比较系统、实用、普及和新颖的读物。

年轻护理同志著书立说是非常可喜的,值得称赞,应予支持。希望这本书能得到读者的喜欢,能对读者的工作提供有益的咨询和帮助。

贵州省人民医院院长 刘崇远

1993年10月

目 录

§ 1 内 科

- 一、三腔管压迫止血引起严重并发症…………… (1)
- 二、静滴垂体后叶素渗漏致局部组织坏死…………… (1)
- 三、多发性大动脉炎误诊护理教训…………… (2)
- 四、哮喘持续状态病人因脱水导致窒息…………… (3)
- 五、鼻导管吸氧引起皮下气肿…………… (3)
- 六、置双囊三腔管引起窒息…………… (4)
- 七、自发性肝癌破裂误诊为低血糖…………… (4)
- 八、对心脏病患者病情观察不注意而致死亡…………… (5)
- 九、低钠引起再昏迷…………… (5)
- 十、经动脉取血诱发心绞痛…………… (6)
- 十一、氨茶碱治疗量静脉注射致死…………… (6)
- 十二、翻身致呼吸心跳骤停…………… (7)
- 十三、肱动脉穿刺引起正中神经损伤…………… (7)
- 十四、3例冠心病猝死病人护理教训…………… (8)
- 十五、插胃管导致心搏骤停…………… (9)
- 十六、血液透析引起体重增加…………… (9)
- 十七、血液透析发生气栓…………… (10)

§ 2 外 科

- 一、小夹板使用不当引起严重并发症…………… (11)
- 二、锁骨下静脉穿刺全段射管误入静脉内…………… (12)

三、全麻后护理不当致窒息死亡的教训·····	(12)
四、止血带绑扎过久至缺血性肌挛缩及部份 组织坏死·····	(13)
五、经尿道前列腺电切术后排便引起猝死·····	(13)
六、衣袖过紧输液致双手坏疽·····	(13)
七、腮肿瘤术并发心肌梗塞·····	(14)
八、钢板折断的教训·····	(14)
九、肠扭转术后发生广泛性肺栓塞教训·····	(15)
十、护理不当致肾穿刺术失败·····	(15)
十一、颈外静脉插管并发颈部严重皮下气肿·····	(16)
十二、插胃管持续引流引起环杓关节脱位及 声音嘶哑·····	(16)
十三、术后胃管拔出困难·····	(17)
十四、全静脉营养治疗引起上腔静脉栓塞性 静脉炎·····	(17)
十五、严重电击伤后期继发性出血致休克·····	(18)
十六、硬膜外腔注射大剂量吗啡的反应·····	(18)
十七、芬太尼引起再发呼吸抑制·····	(19)
十八、锁骨下静脉置管脱入心脏·····	(20)
十九、股骨干骨折术后突发急性心肌梗塞·····	(20)
二十、食管癌术后病人发生吸入性肺炎·····	(21)
二十一、使用呼吸机过程中发生严重窒息·····	(21)
二十二、脑室引流瓶放置不当引起小脑上疝·····	(22)
二十三、下肢外伤清创不彻底致高位截肢·····	(22)
二十四、因吸痰引起鼻衄致气管阻塞·····	(23)
二十五、老年肠道准备失误·····	(23)

§ 3 妇 产 科

- 一、外用硫磺软膏引起接触性皮炎、先兆流产…… (24)
- 二、宫角妊娠后二次人流漏吸…… (24)
- 三、1例宫外孕误诊为急性胃肠炎…… (25)
- 四、利凡诺致过敏休克…… (25)
- 五、乙醚致粘膜皮肤过敏…… (26)
- 六、会阴撕裂伤…… (26)
- 七、阴唇撕裂伤合并会阴血肿误诊为肛旁挫伤…… (27)
- 八、1例误将胎盘脐带血行交叉配血的教训…… (27)

§ 4 儿 科

- 一、颈外静脉穿刺引起呼吸、心跳骤停…… (29)
- 二、1日连续发生9例输液反应…… (29)
- 三、新生儿辐射式抢救台使用不当发生意外…… (30)
- 四、喂养不当引起的窒息原因分析…… (30)
- 五、新生儿脐带出血致死…… (31)
- 六、产科喂奶姿式不当致婴儿死亡…… (31)
- 七、股静脉穿刺诱发喉痉挛致死…… (31)
- 八、护理新生儿用热水袋保暖致大面积烫伤…… (31)
- 九、新生儿滥用解热药中毒致死…… (32)
- 十、驱绦虫经验教训…… (32)
- 十一、婴儿青霉素过敏反应…… (32)
- 十二、睡眠状态下喂药致婴儿窒息…… (33)
- 十三、未按时服药致病情反复…… (33)
- 十四、因股静脉穿刺而致出血死亡…… (33)
- 十五、新生儿酒精擦浴降温致死…… (34)
- 十六、脐带帽勒紧脐轮致脐轮感染坏死…… (34)

十七、接种乙脑疫苗引起过敏性休克·····	(35)
十八、卡介苗误注皮下致脓肿·····	(35)
十九、新生儿硬肿症并肺出血死亡·····	(36)
二十、蛔虫引起气管切开患儿呼吸困难·····	(36)
二十一、1例小儿结肠灌洗肛管滑入直肠·····	(36)
二十二、暖箱干热致新生儿脱水·····	(37)
二十三、肾病综合征股静脉采血导致动脉栓塞·····	(37)
二十四、误种卡介苗导致炎症反应·····	(37)
二十五、钩端螺旋体疫苗致敏·····	(38)

§ 5 五官科

一、气管切开后导管断落致呼吸困难·····	(39)
二、气管切开后病人并发肺不张2例·····	(39)
三、白内障手术前后护理不当引起并发症·····	(39)
四、针头从气管套管处脱落入气管内·····	(40)
五、气管切开后护理不当造成死亡·····	(40)
六、的卡因表面麻醉引起角膜上皮水肿·····	(41)
七、眼科病人由于护士观察疏忽致尿毒症·····	(41)
八、外用双氧水引起过敏性休克·····	(41)
九、橡胶胃管留置致声带麻痹·····	(42)
十、球结膜下注射药液误入前房·····	(43)
十一、使用气管套囊导致气道阻塞·····	(43)
十二、气管切开后痰血痂脱落致左肺不张·····	(43)
十三、滴鼻净过量致高血压脑病·····	(43)

§ 6 综 合 类

一、心理护理不当引起的意外·····	(45)
二、饮食护理失当·····	(45)

三、输液微粒引起热原反应·····	(46)
四、55例住院精神患者自杀死亡的护理教训·····	(46)
五、呼吸复苏管理中的意外死亡·····	(47)
六、KTH-2型呼吸机活瓣故障致高碳酸血症·····	(47)
七、精神病患者消极意外死亡教训·····	(47)
八、金铂纸包装药片误入支气管·····	(48)
九、医源性(体位性)心跳呼吸骤停·····	(43)
十、硬膜外腔注入吗啡引起褥疮·····	(49)
十一、吸引器贮液瓶崩裂的教训·····	(50)
十二、变动体位致脑疝·····	(50)
十三、蛔虫引起窒息·····	(51)
十四、心肌梗塞患者拔牙致心跳、呼吸骤停·····	(51)
十五、医源性局限性肢体坏死的预防与处理·····	(52)
§ 7 手 术 室	
一、橡皮止血带致指神经挫伤·····	(53)
二、手术中压肠板遗留腹腔·····	(53)
三、误用新洁尔灭泡器械液冲洗伤口·····	(53)
四、大隐静脉输液障碍所致下肢高度肿胀·····	(54)
五、手术患者肢体受压致局部循环受阻·····	(54)
六、福尔马林致患者烧伤·····	(55)
七、静脉麻醉药物血管外渗漏致全麻苏醒延迟·····	(55)
八、新洁尔灭应用教训·····	(56)
九、测血压引起桡神经损伤·····	(56)
十、侧卧位手术引起桡神经损伤·····	(57)
十一、术前小儿坠床导致硬膜下血肿·····	(58)
十二、全麻插管患者因麻药输入时间不当造成呼吸、	

心跳骤停·····	(58)
十三、术中利多卡因致过敏性休克·····	(59)
十四、高频电刀致患者烧伤·····	(59)
十五、压迫引起腓总神经麻痹·····	(60)
十六、T62型电动气压止血带引起血水泡·····	(60)
十七、纤维支气管镜检查引起心跳骤停·····	(61)
十八、止血带松解后引起全身严重反应·····	(61)
十九、术后患者引流管护理失误·····	(62)
二十、氯胺酮 γ -羟基丁酸钠全麻后出现痉挛窒息·····	(63)

§ 8 急 诊 科

一、抢救敌敌畏中毒患者洗胃时出现故障·····	(64)
二、洗胃机洗胃致胃破裂·····	(64)
三、肌注致坏死性筋膜炎·····	(65)
四、洗胃致水中毒死亡·····	(65)
五、插气管导管致胃管压迫·····	(66)
六、金黄色葡萄球菌毒素所致毒性反应·····	(66)
七、腰椎封闭致死·····	(67)
八、误服高锰酸钾致口腔、胃粘膜灼伤·····	(67)

§ 9 血 液 类

一、Rh抗E抗体引起输血反应·····	(69)
二、输入家用电冰箱冷冻室存放的血液引起轻度溶血反应·····	(69)
三、输血后延缓性溶血反应·····	(70)
四、对1例自身免疫性溶血性贫血存在高冷凝集素患者的输血护理教训·····	(70)

五、冻干血浆过敏反应·····	(71)
六、自血回输疗法采血时发生空气栓塞·····	(71)
七、输血遇寒冷血球凝集·····	(72)
八、孕妇输血致过敏性休克·····	(72)
九、配血液透析液不当致死·····	(73)
十、警惕血型变异·····	(73)
§ 10 操 作 类	
一、输氧意外·····	(75)
二、颈内静脉穿刺置管并发空气栓塞·····	(75)
三、颈内静脉穿刺插管术引起血胸·····	(76)
四、一次性导尿过多致膀胱出血·····	(76)
五、锁骨下静脉穿刺射管术引起并发症·····	(77)
六、静脉推注美蓝致患者死亡·····	(77)
七、静脉推注50%葡萄糖液漏引起骨筋膜室 高压症·····	(78)
八、肌肉注射阿托品用量错误引起中毒·····	(78)
九、误用中分子右旋糖酐·····	(79)
十、静脉推注碳酸氢钠致左足背组织坏死·····	(79)
十一、胃管误插入气管·····	(80)
十二、挤压膀胱排尿致膀胱破裂·····	(80)
十三、静脉滴注多巴胺引起局部组织缺血坏死·····	(80)
十四、注射硫喷妥钠引起局部反应·····	(81)
十五、桡动脉注射高渗糖致Volkmann氏肌挛缩·····	(81)
十六、颈外静脉插管断管·····	(82)
十七、针梗脱离针栓落入胸腔·····	(82)
十八、锁骨下静脉穿刺致液气胸·····	(83)

十九、颈动脉注射引起一过性脑缺血发作·····	(83)
二十、静脉推注氨茶碱致呼吸骤停·····	(84)
二十一、口服泼尼松诱发精神失常·····	(85)
二十二、误用进口急救药·····	(85)
二十三、弗雷氏导尿管致前列腺出血再次 手术的教训·····	(86)
二十四、静脉注射高渗糖致尺、桡、正中神经 损伤·····	(86)
二十五、动静脉留置针脱落入颈外静脉内·····	(86)
二十六、连续5次头静脉注射高渗葡萄糖致 静脉栓塞·····	(87)
二十七、中心静脉插管导管断入上腔静脉·····	(87)
二十八、氯化考的松注射液静脉推注引起中毒·····	(88)
二十九、肌注后下肢瘫痪并反射性血管痉挛·····	(88)
三十、因液电效应膀胱碎石术引起电击休克·····	(89)
三十一、女性导尿失误·····	(89)
三十二、19例较大输液反应的教训·····	(90)
三十三、大剂量去甲肾上腺素静脉推注致急 性肾功能衰退·····	(90)
三十四、使用鼻导管输氧而误伤咽旁间隙·····	(91)
三十五、1例因吸痰引起鼻衄致气管阻塞·····	(92)
三十六、颈静脉穿刺引起严重血肿·····	(93)
三十七、误输高浓度钾盐的教训·····	(94)
三十八、静脉滴注复合氨基酸引起局部组织坏死·····	(95)
三十九、颈外静脉穿刺并发症·····	(95)
四十、静脉穿刺渗漏性损伤·····	(96)

四十一、臀部肌肉注射意外·····	(96)
四十二、输液反应抢救失败·····	(97)
四十三、因灌肠引起水中毒·····	(97)
四十四、静脉穿刺口被厌氧菌侵入致气性坏疽·····	(98)
四十五、成人静脉穿刺常见的失误·····	(98)
四十六、静脉滴注白蛋白引起休克·····	(99)
四十七、误用阿拉明引起高血压危象-过性血尿·····	(99)
四十八、痰块堵塞气管插管致心跳骤停·····	(100)
四十九、查对不严致输液反应·····	(100)
五十、1例输液时在静脉上端采血标本的教训·····	(100)
五十一、尿潴留压腹排尿引起血尿·····	(101)
五十二、胃管未插入胃中而达不到胃肠减压造成诊断困难·····	(101)
五十三、臀部肌肉注射维生素B ₁ 、B ₆ 、B ₁₂ 、ATP、辅酶A、细胞色素C、胎盘组织液、胎盘球蛋白引起注射性瘫痪·····	(102)
五十四、对精神病人饮食护理不当造成病人死亡·····	(102)
五十五、误用乙醚作普鲁卡因皮试·····	(103)
五十六、左臀部皮下钙石·····	(103)
五十七、静脉内断针·····	(104)
五十八、5%碳酸氢钠外渗引起皮下坏死·····	(104)
五十九、锁骨下静脉长期留管致肺栓塞·····	(105)
六十、静滴细胞色素C, 更换不同批号药品应重做过敏试验·····	(106)
六十一、气管切开护理不当致气管、食管痿死亡·····	(106)
六十二、“安全约束”不当致臂丛神经损伤·····	(107)

六十三、低钾病人静脉推注氯化钾致烧灼样疼痛·····	(107)
六十四、消毒剂误入口·····	(108)
六十五、颈外静脉穿刺引起呼吸心跳骤停·····	(108)
六十六、1例重症药疹患者因处理不当致皮肤 糜烂、渗水·····	(109)
六十七、多发性大动脉炎误诊的护理教训·····	(109)
六十八、肌注硫酸镁致局部脓肿·····	(110)
六十九、长期肌肉注射致局部组织溃烂·····	(110)
七十、痰堵塞气管导管引起呼吸停止·····	(111)
七十一、静脉滴注复合氨基酸引起局部组织坏死·····	(111)
七十二、高渗液静脉渗漏·····	(112)
七十三、锁骨下静脉插管致断管·····	(113)
七十四、锁骨下静脉插管引起胸腔积液·····	(113)
七十五、呼吸机部件装错致心跳骤停·····	(113)
七十六、颈内静脉穿刺致心跳呼吸骤停·····	(114)
七十七、胃管误入气管内致死·····	(115)
七十八、肌肉注射致皮下异物形成·····	(115)
七十九、1例子宫内膜腺癌并糖尿病患者术中 发生褥疮·····	(115)
八十、咽鼓管吹张术致严重皮下气肿·····	(116)
八十一、1次导尿过多致心跳呼吸骤停·····	(117)
八十二、早产儿便秘行灌肠致肠破裂·····	(118)
八十三、3例误用颜色相同药物·····	(119)
八十四、静脉滴注氯化钾外漏致皮肤坏死·····	(121)
八十五、胃大部切除术后食物过敏致吻合口水肿·····	(122)
八十六、孟氏液致胃管滞留·····	(123)

八十七、臂丛神经麻醉致重度继发性气胸·····	(124)
八十八、婴儿静脉留置套管针输液致局部组织坏死·····	(125)
八十九、护理不当致T型管引流梗阻14例报告·····	(126)
九十、雾化吸入引起新生儿窒息·····	(127)
九十一、人工呼吸器同步辅助呼吸发生右肺萎陷2例·····	(129)
九十二、翻身致肱骨骨折·····	(130)
九十三、颅脑外伤昏迷并发绿脓杆菌性角膜溃疡·····	(130)
§ 11 药 物 类	
一、静脉滴注多巴胺、复方丹参液引起静脉炎·····	(132)
二、硫酸链霉素皮试过敏反应·····	(132)
三、静脉推注速尿引起死亡·····	(133)
四、青霉素过敏反应所致的教训·····	(133)
五、注射抗狂犬病血清引起血清病·····	(134)
六、滴鼻眼净中毒·····	(134)
七、静脉滴注甲硝唑（灭滴灵）出现精神症状及尿潴留·····	(135)
八、青霉素过敏性休克的启示·····	(135)
九、肌注阿托品引起青光眼·····	(136)
十、肌肉注射 α -糜蛋白酶过敏死亡·····	(136)
十一、硝苯吡啶致严重低血压休克·····	(137)
十二、青霉素过敏表现为急性肺水肿·····	(137)
十三、静脉推注射地塞米松引起严重虚脱·····	(138)
十四、板蓝根注射液引起过敏性反应·····	(138)
十五、口服甘露醇清肠道引起发热反应·····	(139)

十六、肺心脑血管应用安定死亡·····	(139)
十七、雾化吸入庆大霉素致急性肺水肿·····	(140)
十八、药源性食道损伤·····	(140)
十九、复方丹参注射液引起药物性皮炎·····	(141)
二十、静滴丝裂霉素后引起迟发性皮肤坏死·····	(141)
二十一、服用氯丙嗪出现低钾麻痹·····	(142)
二十二、静脉使用乙胺碘呋酮引起心跳呼吸 停止·····	(142)
二十三、罂粟碱与复方丹参注射液合用致药液浑浊 ·····	(143)
二十四、先锋霉素致过敏性休克·····	(143)
二十五、口服烟酸引起过敏反应·····	(143)
二十六、低分子右旋糖酐引起暴发性溶血·····	(144)
二十七、外用水杨酸钠吸收中毒·····	(144)
二十八、静脉注射阿托品致孕妇中毒·····	(145)
二十九、肌肉注射杜冷丁出现呼吸窒息·····	(145)
三十、普奴卡因致反应性精神异常·····	(146)
三十一、静脉输注白蛋白引起肝硬化病人消化道 出血·····	(146)
三十二、草乌治疗量致室性心律失常·····	(147)
三十三、酚妥拉明引起过敏反应·····	(147)
三十四、以剧烈腰痛为前症状的过敏反应·····	(148)
三十五、西米替丁引起舌部固定性药疹·····	(148)
三十六、口服泼尼松诱发精神失常·····	(148)
三十七、注射止血敏引起过敏反应·····	(149)
三十八、长时间静脉滴注阿拉明引起组织坏死·····	(149)

三十九、右旋糖酐铁致严重过敏反应·····	(149)
四十、使用4%阿托品眼膏引起心电图改变·····	(150)
四十一、破伤风抗毒素皮试发生过敏反应·····	(150)
四十二、静滴正肾上腺素引起局部及远端皮下 组织坏死·····	(151)
四十三、氯霉素过敏性休克·····	(151)
四十四、TAT皮试引起过敏反应·····	(152)
四十五、结核菌素试验引起晕厥·····	(152)
四十六、碘油皮内试验引起皮炎·····	(152)
四十七、注射ATP引起过敏反应·····	(153)
四十八、红霉素引起过敏反应·····	(153)
四十九、口服苯巴比妥引起过敏性皮炎·····	(154)
五十、柔红霉素导致中毒性心肌炎·····	(154)
五十一、阿斯匹林引起哮喘致死·····	(155)
五十二、地卡因引起过敏性休克·····	(155)
五十三、水解蛋白致过敏性休克死亡·····	(156)
五十四、柴胡注射液引起过敏性休克·····	(156)
五十五、静脉注射泛影葡胺引起过敏性休克致死·····	(157)
五十六、阿托品抢救有机磷中毒致急性胃扩张·····	(157)
五十七、氨苄青霉素静脉点滴致药热反应·····	(158)
五十八、对青霉素高度敏感的患者在处理中应 注意的问题·····	(158)
五十九、外用氯霉素粉引起过敏性休克·····	(159)
六十、应用人胎盘白蛋白过敏致死·····	(159)
六十一、甘露醇中毒·····	(159)
六十二、慢性粒细胞性白血病患者肌肉注射引起	

巨大血肿·····	(160)
六十三、静脉滴注过量庆大霉素致严重血尿·····	(161)
六十四、因使用氨苄青霉素不当输液反应·····	(161)
六十五、细胞色素丙引起过敏性休克死亡·····	(161)
六十六、快速推注葡萄糖酸钙引起心跳骤停·····	(162)
六十七、丙硫咪唑所致脑疝及过敏性休克·····	(162)
六十八、干扰素引起罕见的急性炎症反应·····	(163)
六十九、人血丙种球蛋白引起急过敏性反应·····	(163)
七十、硫酸小诺霉素致过敏反应·····	(164)
七十一、苯丙酸诺龙注射后的副反应·····	(164)
七十二、静脉滴注白霉素致速发型过敏反应猝死·····	(164)
七十三、狂犬疫苗诱发过敏5例·····	(165)
七十四、口服果导引起过敏反应·····	(165)
七十五、注射伤寒疫苗引起过敏性休克·····	(166)
七十六、先锋Ⅵ可引起幼儿血尿·····	(166)
七十七、氟桂嗪致过敏性反应·····	(167)
七十八、静滴复方氨基酸致剧烈腹痛·····	(167)
七十九、口服氟哌酸致过敏反应·····	(168)
八十、口服鲁米那引起过敏反应·····	(168)
八十一、藻酸双酯钠致剥脱性皮炎·····	(169)
八十二、氧哌嗪青霉素引起过敏性休克·····	(170)
八十三、复方苯乙哌啶所致急性尿潴留·····	(170)
八十四、口服干酵母引起过敏反应·····	(170)
八十五、口服麦迪霉素引起过敏反应·····	(171)
八十六、消炎痛栓引起虚脱·····	(171)
八十七、静脉注射阿糖胞苷过快引起反应·····	(171)