

成方切用

清·吴仪洛 原著

李志庸 点校

实用中医古籍丛书



责任编辑:罗愉先
责任印制:张军利

实用中医古籍丛书

成方切用

清·吴仪洛 原著

李志庸 点校

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020 电话:27312749

河北省雄县胶印厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 787 × 1092 1/32 印张 17.5 插页 2 字数 340 000

1999年4月第1版

1999年4月第1次印刷

印数:1-3 000

ISBN 7-5308-2611-5

R·733 定价:27.00元

点校说明

吴仪洛，清代医家，字遵程，浙江海盐人。早年从儒，攻考科举，并读家藏医书，所寓目辄能谙写。中年欲以良医济世，博览岐黄家言，遂精其术。著有《成方切用》、《伤寒分经》，并采入《四库全书》。又有《春秋传义》、《周易注》、《本草从新》、《四诊须详》、《女科宜今》等著作。

《成方切用》刊于1761年，本书在《医方考》及《医方集解》的基础上选录古今成方1180余首。卷首为制方总义及《内经》方；卷1~12将方剂分为治气、理血、补养、涩固等24门。每方记明主治、组方、配伍及方义，有的方剂注明出处。选方大多切于实用，注释也较详明，可供临床参考。卷末载《勿药元詮》二十四条。吴氏精于医理、又重临证，其所著《成方切用》历来被医家所称道，是中医初学者入门必读之书。

本次整理，以清乾隆二十六年辛巳（1761年）硃川利济堂藏版吴氏医学述第四种《成方切用》为底本，该书版本每半叶九行，每行十九字，无格、花口、四周单边。

在确定了该版本为底本后，曾分别从三个图书馆中找出同一版本，互相比勘，择善而从，以弥补古籍刊印时个别之处模糊不清等不足，从而更有利于充分体现原著原貌。以清道光二十七年丁未（1847年）瓶花书屋校刊本、上海科学技术出版社1958年校印本为校本。校勘中，以对校为主，并通过本校、他校和理校而完成。在整理中，除标点、校勘外，对书中不规范字，如“紫苑”、“血运”、“与”等字，均分别改为“紫菀”、“血晕”、

“欵”等通用字。对于一些古今字、通假字，也做了必要的改动，如内→纳、畜→蓄、放→仿等字。为了保持古书原貌，如“唯”与“惟”、“玄”与“元”等，凡属用字习惯或避讳等情况均未做改动。另外，目录与正文不一致的，也根据具体情况做了相应调整，如有目而正文无方名者则删目，而正文中有方名而无目者则补目，以便统一。本次点校工作尽管做了较大的努力，但因水平所限，存在问题尚恐难免，恳望读者予以指正。

点校者

1998年5月于天津中医学院

内 容 提 要

本书编者取《医方考》、《医方集解》两书加以增改，得古今成方凡一千一百八十余首，逐方解释制方原意，列述加减之法，使读者既知规范，又审时宜，以求通变适用，而无拘执之弊。

全书共十二卷，每卷各分上下，另以方制总义及《内经》方冠之卷首，从第一卷至第十二卷，根据方剂性类使用的不同，分列为治气、理血等二十四门，每方先述适应证候，次为组成药物及加减法，再次为方义及附方，条理概括，词旨明爽，而注释引证不厌详明，尤便读者深切体会。

本书卷末，题曰“勿药元詮”，所采系养生家言，虽无具体方药，但可补方药所不能疗者，实为古代的无药疗法，颇多参考价值。

本书适宜于广大临床工作者及学习方剂学者作参考。

序

《内经》，医之奥旨也；诸方，医之粗迹也。近代时医，相率以方授受，而求经论者无之。舍奥旨而务粗迹，安望其术之神良乎？虽然，方亦何可废也！方以立法，法以制宜，譬之工倕，匠心独创，断未有循规矩而为之者。特神而明之，存乎其人焉耳。古昔方书，得人乃传，扁鹊、仓公皆称禁方，秘不轻授。所以汉时以前，成方绝少，而仲景为方之祖也。仲景以后，方书充栋。无如制方者日益多，而注方者不少概见。宋·成无己始将仲景一百十三方，论而注之，使观者知其端绪，渐得解会，但循文训释，仲景之良法精义不能尽彻。迨明兴，始有吴鹤皋之《医方考》。因病分门，词旨明爽，海内盛行，但搜采不无阙略。近江汪沔庵仿成氏、吴氏之意而扩充之，采辑古方，名曰《集解》，先详受病之由，次解用药之意，硕论名言，采搜甚富，然不能无承讹袭愆之说，且于新方总未采录，均未可以语全书也。洛不揣愚陋，取吴氏、汪氏所辑而增改之，得古今良方，凡一千三百余首，禀诸经以观其合，订之证以发其微，编为十四卷^①，题其端曰《成方切用》，以所录皆取切于时用之方，而尤期用方者之切于病情也。何则？邈来风气浸薄，人之禀受远不及古，故方有宜古不宜今者，设起仲景于今日，将必有审机察变损益无己者，而谓录方可不切于时用乎？且病有标本先后，治有缓急逆从，医贵通变，药在合宜，苟执一定之方，以应无穷之证，未免

^① 编为十四卷：道光本无此句。

实实虚虚，损不足而益有余，反致杀人者多矣。用方之切于病，岂易易哉？然则如之何而后可？曰：研究乎《灵枢》、《素问》而经义无不通也，详求夫望闻问切而证因莫能遁也，深悉于气味阴阳而药性剖其微也。夫然后经之以法，纬之以方，从斯集而合离变化焉，自迎刃而中其肯綮矣。

乾隆辛巳仲冬月长至日漱水吴仪洛遵程书于夔川之利济堂

凡 例

一、古人因病立方，加减出入，具有深意。若不明其受病之由，与用方之所以能治其病之故，而概执方以治之，其不至于误世殃人者几希。兹集病情方意，互相阐发，庶便资用。若每方皆释则重复烦恼，反生厌渫。故前后间见，详略不一，或释制方之意，或拟加减之法，读者汇观而统会之可也。

二、人身一小天地也，当天地初开，气化浓密，则受气常强。及其久也，气化渐薄，则受气常弱。尝考五帝之寿，咸逾百岁；三王之后，及百者鲜矣。故东汉之世，仲景处方辄以两计。宋元而后，东垣、丹溪不过钱计而已。岂非深明造化与时偕行者欤？今去宋元又远，元气转薄，所以临证施治，多事调养，专防克伐；多事温补，痛戒寒凉。此今时治法之变通也。若执成方，或矜家秘，惟知尽剂不顾本元；惟知古法不审时宜，则轻病即重，重病即死矣。有利济之心者，宜加战兢焉。

三、成无己所注仲景之方，不过循文训释而已。近世如方中行、喻嘉言、周扬俊辈，于仲景《伤寒论》具有发明，而喻氏尤能阐发其精义，故本集采录独多。

四、吴鹤皋之《医方考》，门分七十，则嫌其多；方凡七百首。每证不过数方则嫌其少，如五积散、逍遥散，皆不入选，不无阙略。近日汪切庵《医方集解》，门分二十有一，正方三百有奇，附方之数过之。但专录古方，未及新方，兹集门分二十有六，古方、新方共一千三百余首。似已足尽医疗之法，其有未备，学者其神明而推广之，比例而善用之则得矣。

一、集中所分门类，医学始于《灵》、《素》，故首列《内经》之方。而人之由生，全赖夫气，故先治气。血者所以配气，故次理血。今人血气亏者甚多，故次补养。而大虚者防滑脱，故次涩固。及受病则有汗吐下三法，故次发表、涌吐、攻里。又有宜缓攻者，故次消导。若病在半表半里，法当和解，故次和解。又有表证未除，里证又急者，当表里交治，故次表里。而受病之因，多起于六淫，故次风、寒、暑、湿、燥、火。而病有因痰者，故次除痰。有因虫者，故次杀虫。至于妇人、小儿、痼疾、眼目，各有专科。兹集欲便于用，故每科略取数方，以备采择。又录救急之方，以应仓卒。末附“勿药元詮”以为卫生之方，使人知病有勿药之治，真有方而具无方之妙已。

一、拙刻第三种《本草从新》刊布已数年矣，今复出此集相辅而行，其间多有互相发明者。

一、拙著医学第五种《伤寒分经》，第六种《杂证条律》等书，俱嗣刻问世。

目 录

卷 首

方制总义	(1)
《内经》方	(16)
《灵枢》方五 附方六	
《素问》七方 附方五	
寒痹方	(16)
季春痹方	(17)
目不瞑方	(18)
猛疽方	(19)
万氏方 《肘后方》《千金》二方	
陈文中方 《心镜方》	
败疵方	(20)
鼓胀方	(20)
范汪方 《普济方》 何太英方	
《正传方》《医鉴方》	
脾痺方	(21)
血枯方	(21)
阳厥方	(22)
酒风方	(23)
尸厥方	(23)
五疫方	(24)

卷一上

治气门 (26)

正方一十一 附方二十八

栝蒌薤白白酒汤 (26)

栝蒌薤白半夏汤 枳实薤白桂枝汤

四君子汤 (28)

异功散 六君子汤 香砂六君子汤

四兽饮 十味人参散 又六君子汤

七味白术散 三白汤 六神散

八珍汤 十全大补汤 大防风汤

温经益元散

补中益气汤 (29)

益胃升阳汤 升阳顺气汤

参术益胃汤 调中益气汤

又调中益气汤 调营养卫汤

顺气和中汤 补中益气加黄柏生地汤

代赭旋覆汤 (34)

升阳益胃汤 (35)

补脾胃泻阴火升阳汤 (36)

橘皮竹茹汤 (37)

又橘皮竹茹汤

丁香柿蒂汤 (37)

丁香柿蒂竹茹汤 又丁香柿蒂汤

丁香散

四磨汤 (38)

五磨饮

举元煎 (39)

独参汤 (39)

卷一下

理血门 (40)

正方二十三 附方三十五

四物汤 (40)

知柏四物汤 滋阴降火汤 坎离丸

二连四物汤 三黄四物汤

三黄补血汤 《元戎》四物汤

治风六合汤 补肝丸 治气六合汤

神应养真丹 防风当归散 四神汤

艾附暖宫丸 妇宝丹 归芍汤

佛手散 生地黄连汤 玉烛散

抵当汤 (44)

抵当丸 代抵当丸

桃仁承气汤 (45)

桃仁承气对子

苍术地榆汤 (46)

芍药地榆汤

芍药汤 (46)

导滞汤

秦艽白术丸 (47)

秦艽当归汤 秦艽羌活汤

秦艽防风汤 秦艽苍术汤

麻黄人参芍药汤	(48)
当归补血汤	(48)
槐花散	(49)
加減四物汤 槐角丸 又槐花散	
当归和血散	
咳血方	(50)
龙脑鸡苏丸	(51)
犀角地黄汤	(51)
加味犀角地黄汤	
归脾汤	(53)
酸枣仁汤	
人参养营汤	(55)
养心汤	(55)
还元水	(56)
回轮酒	
独圣散	(56)
清咽太平丸	(57)
小蓟饮子	(57)
复元羌活汤	(58)
补阴益气煎	(58)
四生丸	(59)
当归六黄汤	(59)

卷二上

补养门	(61)
-----------	------

 正方五十四 附方二十八

崔氏八味丸	(61)
十补丸	
右归丸	(63)
右归饮	(64)
六味地黄丸	(65)
知柏八味丸 七味地黄丸	
都气丸 加减八味丸	
八仙长寿丸 益阴肾气丸	
滋肾生肝饮 滋阴肾气丸	
人参补气汤 加味地黄丸	
抑阴肾气丸 九味地黄丸	
疏肝益肾汤 滋水清肝饮	
左归丸	(69)
左归饮	(70)
一阴煎	(71)
加减一阴煎	
二阴煎	(71)
三阴煎	(72)
四阴煎	(72)
五阴煎	(73)
七宝美髯丹	(73)
大补元煎	(74)
滋阴大补丸	(74)
打老儿丸	
五福饮	(75)
七福饮	

黑地黄丸	(75)
人营煎	(76)
小营煎	(76)
虎潜丸	(77)

补益丸 龙虎济阴丹

参朮膏	(77)
两仪膏	(78)
天真丸	(78)
贞元饮	(79)
三才封髓丹	(79)

三才汤 凤髓丹

当归地黄饮	(80)
人参固本丸	(80)
地黄醴	(80)
参乳丸	(81)

顿乳取粉法

归肾丸	(81)
天王补心丹	(81)
赞化血余丹	(82)
孔圣枕中丹	(83)
养元粉	(83)
大补阴丸	(84)
斑龙丸	(84)

又斑龙丸

元武豆	(85)
龟鹿二仙膏	(85)

二至丸	(86)
蟠桃果	(86)
扶桑丸	(87)
羊火汤	(87)
益气聪明汤	(88)
秦艽鳖甲散	(88)
黄芪鳖甲散	(89)
人参黄芪散	
秦艽扶羸汤	(89)
白合固金汤	(90)
补肺汤	(91)
补肺阿胶散	(92)
紫菀汤	(92)
王母桃	(93)
玉屏风散	(93)
黄芪汤 川芎汤	
妙香散	(94)
参苓白术散	(95)
休疔饮	(95)
何人饮	

卷二下

涩固门	(97)
正方二十一 附方四	
赤石脂禹余粮汤	(97)
桃花汤	(98)

河子散	(98)
河间河子散	
巩堤丸	(99)
真人养脏汤	(99)
脱肛方	
牡蛎散	(100)
柏子仁丸	(100)
固真丸	(101)
金锁固精丸	(101)
珍珠粉丸 猪苓丸	
苓术菟丝丸	(101)
治浊固本丸	(102)
秘元煎	(103)
固阴煎	(103)
茯菟丹	(104)
菟丝煎	(104)
水陆二仙丹	(105)
黏米固肠糕	(105)
桑螵蛸散	(105)
惜红煎	(106)
人参栲皮散	(106)
玉关丸	(106)
扑汗法	(107)

卷三上

表散门	(108)
-----------	-------