

NEW My Green

K 湖南科学技术出版社

花木、庭木的 整枝、剪枝

何时剪·剪何处·怎么剪?

船越亮二著 唐文军译

60种花木、庭木和9种藤本植物的整枝、剪枝，常年开花、
结果的秘诀，整理庭木姿态的技巧，整枝、剪枝的基础，
花木、庭木的护理问与答



本书由日本主婦の友社供稿

©1991 RYOGI FUNAKOSHI and SHUFUNOTOMO CO., LTD.

湖南科学技术出版社获得本书中文版中国大陆地区独家出版发行权。

著作权登记号：18-2001-15

版权所有 侵权必究

花木、庭木的整枝、剪枝

著 者：船越亮二

译 者：唐文军

责任编辑：陈 刚

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 280 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：深圳市宣发印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：深圳市泥岗路泥岗村海宝阁

邮 编：518029

经 销：湖南省新华书店

出版日期：2002 年 4 月第 1 版第 1 次

开 本：787mm×1092mm 1/32

书 号：ISBN 7-5357-3396-4/S·450

定 价：16.00 元

(版权所有 翻印必究)

NEW My Green

- | | |
|---------------|--------|
| 1 观叶植物150种 | 坂梨一郎著 |
| 2 盆花12个月 | 主婦の友社編 |
| 3 阳台园艺12个月 | 山田朋重著 |
| 4 菊花12个月 | 岡ノ谷幹雄著 |
| 5 君子兰12个月 | 森 衍郎著 |
| 6 室内园艺12个月 | 池上信夫著 |
| 7 病虫害防治 | 上住 泰著 |
| 8 花木、庭木的整枝、剪枝 | 船越亮二著 |



花木、庭木的 整枝、剪枝

何时剪·剪何处·怎么剪?

船越亮二著 唐文军译

湖南科学技术出版社



花木·庭木的 整枝·剪枝

目录

花木、果木的整枝、剪枝	4
绣球花	6
梅	8
落霜红	10
海棠	12
绣线菊	14
樱花类	16
石榴	18
茶花、山茶花	20
紫薇	22
山茱萸	24
杜鹃类	26
吊钟花	28
蜡瓣花	30
四照花	32
花桃	34
蔷薇	36
火棘	38
多花紫藤	40
木瓜	42
牡丹	44
木槿	46
桂花	48
木兰类	50
庭木的整枝、剪枝	52
红豆杉、伽罗杉	54
大叶黄杨	56
罗汉松	58
桧柏	60
槭树类	62
栗树类	64
竹、矮竹类	66
枸骨	68
垂丝柏类	70
松树类	72
厚皮香	74
冬青树	76
白桦(其他杂木类)	78
花木、庭木的整枝、剪枝	79
光叶石楠	80
栀子树	80
山茱萸	81
石楠树	81
菩提树	82
瑞香	82
铁树	83
桧柏	83
胡枝子	84
紫荆	84
姬苹果	85
芙蓉	85
青山楂	86
卫矛(又名鬼箭羽)	86
金缕梅	87
棣棠	87
山樱桃	88
紫丁香	88
连翘	89
腊梅	89
藤生植物的整枝、剪枝	90
野木瓜、六叶野木瓜	92
中国醋栗	92
铁线莲	93
金银花	93
藤生落霜红	94
凌霄花	94
白兰花	95
葡萄	95
树篱的整枝、剪枝	96
树篱(外篱)	98
树篱的修剪和护理	101
高树篱	99
内篱和隔栏篱	100

New My Green



花芽的生长方式及 6 种类型	102
A长在新梢的叶腋里	103
B长在健康优良的新梢顶部	104
C长在新梢短枝的顶部	105
D长在今年生的树枝顶部	106
E在今年生的树枝顶部长2~3个芽	107
F长在健康优良的枝尖上	108
庭木姿态的修整技巧	109
花木树形的修整方法	110
果木树形的修整方法	110
曲干散圆形	112
直干散圆形	112
圆筒形	114
单圆形	114
门冠形	116
圆锥形	116
促进开花结果的秘诀	118
只开花不结果的树木	119
生长过旺的抑制方法	120
摘掉过多的花朵或果实	121
防止隔年开花结果的整枝	122
多施粪肥、钾肥	123
整枝、剪枝的基础知识	124
用具	125
枝尖的剪切方法	126
内芽和外芽	126
疏哪种枝	127
要长强枝的时候	127
粗枝的剪切方法	128
切口的处理	128
根旁枝的处理	129
下垂枝的剪切方法	129
高枝的剪切方法	130
树心的培植方法	130
细枝的弯曲方法	131
粗枝的弯曲方法	131
整枝、剪枝问答	132

为了使花开得更好，果实结得更多

花木、果木的整



●使树木更好地开花结果的秘诀

- ①了解花芽在何时生长，长在何处
- ②不能切掉花芽的有关事宜
- ③选择种植场所
- ④有雌木、雄木时，两者都种植
- ⑤选择果实长得好的品种
- ⑥利用杂交办法能使果实结得好
- ⑦如果树枝长得过长，果实就会结得不好

枝、剪枝

西洋杜鹃花



西洋杜鹃花



绣球花

虎耳草科

弱剪枝
强剪枝
●剪枝时期
○ 1~4月
— 5~10月

绣球花是将八仙花(绣球花)作为基本种改良、培育而成的。西洋绣球花是欧洲将绣球花作为基本种改良而成的。绣球花是一种长势强劲，很容易培植的花木。

●剪枝秘诀


花就开在新梢的顶部，花谢之后，就在开花枝的顶部又长出花芽(参照107页)，8~9月以后，因为一旦要做强行剪修，就会将难得的花芽切除掉，所以必须避免晚期的强度剪修。

不过，因为在寒冷的地方，新枝长成之前寒气就到了，在靠近枝杆茎部的芽长成后就形成花芽。随着冬季实施简单的防寒措施，气温回升之后要切除和整理枯枝及弱枝。

在温暖地带，一边要确认花芽，一边要适度地整理清除弱枝及枯枝。



绣球花属



容易失败的地方

绣球花的花芽是长在当年长出的树枝顶部，然后在花芽处长出的新梢的枝尖上开花。随着花谢之后要进行强剪枝；落叶后修剪是容易剪掉花芽的原因，因此要避免；冬天太寒冷的天气也会使花芽冻伤。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
开花期													
整枝、剪枝				轻度整枝、剪枝									
栽种、移植													
施肥	冬季施肥												
洒药剂													

梅

蔷薇科

● 剪枝时期
强剪枝 12~1月
弱剪枝 6月上旬至中旬

采果用的果梅,赏花用的花梅,这些品种有很多。


因为长得好、长得长的树枝花都开得不好,而短枝上从头至尾各叶腋里都密密麻麻开满了花,因此有必要对这样的短枝多作培育剪枝。



梅

剪枝要在冬季进行。如果剪枝长度不够,到第二年这部分又会强劲地长成长枝而不能形成短枝,因而也不怎么开花。这种长枝的长度因树的大小及树龄而异,一般可留30~50厘米长,这样顶部的新枝能长大,而基部的短枝也能增多,花就会开得很好。

花开得很好的短枝大约会连续开3年花才枯落掉,开花部分会年年在枝端移动,到第7~10年的时候,要进行强行切除,保持靠近树干部分的开花枝即是方法之一。



容易失败的地方

由于梅树势强劲,花也长得好,即使放任不管,也不会不开花。但是,在庭院里放任其生长就不太好。要为多培养短枝(长花蕾的树枝)而剪枝,也要注意避免种在背阴的地方。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
开花期		开花期					花芽				
整枝、剪枝	整枝、剪枝		花梅的整枝、剪枝		新梢的整枝、剪枝			珍珠梅			
栽种、移植		栽种、移植							整枝、剪枝		
施肥	施肥			施肥			施肥		栽种、移植		施肥
洒药剂	洒药剂				洒药剂						

落霜红是卫矛科的雌雄异株树木。雌株花谢后结果实，秋天变得红熟而美丽。因为只需将小枝丛生的树形好好地修整，所以几乎不太费事。不整形也可以，富于野趣的自然树形也很好。落霜红怕背阴（喜日照）。




落霜红

落霜红这种树因为是雌雄异株，结果实的仅仅是雌株。对雄株而言，不管长多大也不会结果；对雌株而言，基本上只要环境不太恶劣，不结果实的情况几乎没有。

由于勿需怎么剪枝也可整理出树形（花芽的生长方式参照105页），因而从根上长出的不定芽以及从树体长出的潜伏芽，在作切除时要适度地留一点。要使果实结得好，比起剪枝而言，选择光照好、排水好的肥沃土壤更为重要，对于培植方法则不必太费事。落霜红是一种生命力强、培植容易的树木。

白蓑落霜红等品种，果实长得很大，又被称为“大纳言”的品种，由于全部使用嫁接苗木，所以没有所谓雄木之称了。



不希望树再长
高的修剪线



开花结果的方式



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果期	结果期			开花期			花芽		结果期			
整枝、剪枝	整枝、剪枝								整枝、剪枝			
栽种、移植		栽种、移植							栽种、移植			
施肥	施肥						施肥			施肥		
洒药剂	洒药剂								洒药剂			

海棠是一种属苹果类、惟一作赏花用的我国原产花木。可以大范围种植供人们观赏，还能当作姬苹果及苹果花粉树而利用。作为庭木，剪短树枝时可作1~2厘米左右的修剪，以整理出一般的树形。



海棠

● 剪枝秘诀

幼苗时期如果任由树枝无限生长，就会显得树形杂乱，而且也不会开花。不过，长枝的生长也会随着树龄的增加而减缓。因为花芽要培植在2~3年生的短而成熟的树枝上(参照105页)，所以必须要作剪枝来培植这类短枝。

在冬期，长长的树枝要剪切成20厘米的样子，每年反复进行，如果选择切除极弱枝的程度来留短枝，自然就能培植出保持花芽的树枝。

墙面修饰等，要先把长枝引到目的范围内做好树形之后，再让其长出花芽。



容易失败的地方


因为花芽长在短枝上，所以即便剪去过长的枝条，也会正常开花。最值得注意的是氮肥不要施得过多，否则会导致枝叶软弱无力。也要避免种在背阴地和过湿的地方，不要与其他树种一起混种，海棠是喜欢单独生长的花木。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
开花期				开花期				花芽					
整枝、剪枝	整枝、剪枝											剪枝	
栽种、移植		栽种、移植									栽种、移植		
施肥	施肥			施肥			施肥					施肥	
洒药剂	洒药剂		洒药剂			洒药剂						洒药剂	

绣线菊

薔薇科

绣线菊是我国原产,珍珠花则是由日本到我国都能看到的野生花木,它们都用来作庭木及插花,是人们十分熟悉的品种。如果把牡丹和海棠当作精英阶层的花木的话,这两种便是小镇上居民的爱好了。



绣线菊

两种花木都怕阴暗,喜好光照好、排水畅的地方。如果在土地肥沃的地方种植,几乎不太费事,是很容易培植的花木。

● 剪枝秘诀

因为一长出新梢,就会在新梢的叶腋里密密麻麻地长满侧芽(参照103页),只要别修剪太晚(7月以后),就没有不开花的情况。但是如果多年放置不理,树枝就会长粗,而且也会小枝丛生。4~5年生的树枝,待花谢之后要立即沿地面将其切除,施肥之后就会长出新枝,也就可欣赏到玲珑小巧且美丽动人的枝条。要避免剪掉全部的树枝末梢,毕竟我们也希望欣赏到自然的树形。

● 剪枝时期
弱剪枝 12~1月
强剪枝 4~6月