


执业中药师资格考试 习题集（上册）

国家药品监督管理局培训中心 组编



中国致公出版社

编写说明

为了加强对药学人员的职业准入控制,确保药品质量,保障人民用药安全有效,我国 1994 年实行了执业药师资格制度。从我国医药行业的现状看,执业药师数量太少,人才匮乏,不能满足药品生产、经营、使用单位的需求,供需差距十分悬殊,阻碍了药学事业的发展。因此,急需提高药学人员的素质,壮大执业药师队伍,为我国加入 WTO 做好充足准备。

执业药师资格考试有其自身的规律和特点。一般来说,考试成绩的好坏取决于三个重要的因素:知识能力、应试技术和心理准备。考生只有在这三个方面进行严格训练才能取得满意的考试效果。

国家药品监督管理局培训中心从 1995 年开始参与全国执业药师资格考试考前培训工作,受到全国药学专业技术人员的普遍欢迎。我们在对几年的培训工作进行了总结的基础上,组织编写了这本《执业中药师资格考试习题集》。

本书以《全国执业药师资格考试大纲》和各科教材为依据,按照“掌握、熟悉、了解”的要求,将教材的主要内容以 A、B、C、X 四种多选题形式表现出来。A 型题(最佳选择题),由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成,其中一个为正确答案;B 型题(配伍选择题),为一组题,先列出 A、B、C、D、E 五个答案,后列出若干试题,每题仅有一个正确答案,每个答案可被选择一次或一次以上,也可以不被选用;C 型题(比较选择题),为一组题,先列出 A、B、C、D 四个答案,其中 A、B 分别为两种不同答案,C 为与 A、B 均有关的答案,D 为与 A、B 均无关的答案,而后列出若干试题,每题仅有一个正确答案,每个答案可被选择一次或一次以上,也可以不被选用;X 型题(多项选择题),由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成,每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案,选出正确答案,少选或多选均不得分。

本书内容丰富,精选习题 8300 道,题型规范,深入浅出,全部习题均附有答案,特别适合考生应试自学。

本书分上下两册,上册包括中药学、中药药剂学、中药鉴定学、中药化学,下册包括药事管理与法规、中药学综合知识与技能。

在此向参与本书编写的北京中医药大学的各位老师致谢。

编 者
2001 年 4 月

11/04/03

目 录

中药学习题·····	1
中药学习题答案·····	106
中药药剂学习题·····	113
中药药剂学习题答案·····	172
中药炮制学习题·····	177
中药炮制学习题答案·····	208
中药鉴定学习题·····	211
中药鉴定学习题答案·····	298
中药化学习题·····	304
中药化学习题答案·····	367

中 药 学 部 分

A 型题

- 1.《本草经集注》的作者是:
A. 孟诜
B. 陶弘景
C. 陈藏器
D. 苏颂
E. 苏敬
- 2.《本草纲目》载药:
A. 365 种
B. 730 种
C. 844 种
D. 1558 种
E. 1892 种
3. 唐慎微所著的本草著作是:
A.《新修本草》
B.《海药本草》
C.《食疗本草》
D.《经史证类备急本草》
E.《本草图经》
4. 我国现存第一部药学专著是:
A.《神农本草经》
B.《本草经集注》
C.《五十二病方》
D.《雷公炮炙论》
E.《新修本草》
5. 宋代的本草代表作是:
A.《本草纲目》
B.《本草经集注》
C.《证类本草》
D.《新修本草》
E. 以上皆非
- 6.《新修本草》载药:
A. 100 余种
B. 240 余种
C. 365 种
D. 730 种
E. 844 种
7. 我国第一部药典性本草著作是:
A.《五十二病方》
B.《神农本草经》
C.《雷公炮炙论》
D.《本草经集注》
E.《新修本草》
- 8.《本草纲目拾遗》的作者是:
A. 陶弘景
B. 孟诜
C. 陈藏器
D. 赵学敏
E. 苏敬
9. 清代本草的代表作是:
A.《本草备要》
B.《本草品汇精要》
C.《本草拾遗》
D.《本草纲目拾遗》
E.《本草求真》

- 10.《本草纲目拾遗》新增的药物种数是：
 A. 921 种
 B. 761 种
 C. 716 种
 D. 844 种
 E. 347 种
11. 首创按药物自然属性分类方法的书是：
 A.《神农本草经》
 B.《本草经集注》
 C.《本草纲目》
 D.《新修本草》
 E.《雷公炮炙论》
12. 五味中具有渗湿利水作用的是：
 A. 辛味药
 B. 甘味药
 C. 酸味药
 D. 咸味药
 E. 淡味药
13. 具有发散风寒作用的药物其性味大多是：
 A. 甘温
 B. 酸温
 C. 咸温
 D. 苦温
 E. 辛温
14. 属升浮药性的性味大多是：
 A. 辛、甘、温、热
 B. 辛、苦、温、热
 C. 酸、苦、咸、寒
 D. 酸、苦、咸、凉
 E. 酸、甘、温、热
15. 四气是如何确定的？
 A. 是从人体的感觉器官中感觉出来的
 B. 是从疾病的性质总结出来的
 C. 是从药物作用于机体所发生的反映概括出来的
 D. 是从机体反映的结果中概括出来的
 E. 以上都不是
16. 甘味药多用治：
 A. 外感表证
 B. 虚证
 C. 瘰癧痰核
 D. 湿证
 E. 水肿、小便不利
17. 咸味药多用治：
 A. 外感表证
 B. 虚证
 C. 瘰癧痰核
 D. 湿证
 E. 水肿、小便不利
18. 淡味药多用治：
 A. 外感表证
 B. 虚证
 C. 瘰癧痰核
 D. 湿证
 E. 水肿、小便不利
19. 甘味药的作用是：
 A. 发散、行气血
 B. 补益、和中
 C. 收敛、固涩
 D. 软坚、泻下
 E. 燥湿、泄降
20. 辛味药多用治：
 A. 外感表证
 B. 虚证
 C. 瘰癧痰核
 D. 湿证
 E. 水肿、小便不利
21. 酸味药多用治：
 A. 外感表证

- B. 虚证
C. 瘰癧痰核
D. 湿证
E. 久泻、久痢
22. 辛味药的作用是：
A. 发散、行气、行血
B. 补益、和中
C. 收敛、固涩
D. 软坚、泻下
E. 燥湿、泄降
23. 苦味药的作用是：
A. 行气、行血
B. 补益、缓急
C. 收敛、固涩
D. 燥湿、通泄
E. 利水、渗湿
24. 酸味药的作用是：
A. 发散、行气血
B. 补益、和中
C. 收敛、固涩
D. 软坚、泻下
E. 燥湿、泄降
25. 涩味药的作用是：
A. 发散、行气血
B. 补益、和中
C. 收敛、固涩
D. 软坚、泻下
E. 燥湿、泄降
26. 咸味药的作用是：
A. 发散、行气血
B. 补益、和中
C. 收敛、固涩
D. 软坚、泻下
E. 燥湿、泄降
27. 下列哪种药味具有补益、和中、缓急的功效？
A. 辛味
B. 甘味
C. 酸味
D. 苦味
E. 咸味
28. 治疗筋脉拘急疼痛的药物大多是何味药
A. 辛味
B. 甘味
C. 酸味
D. 苦味
E. 咸味
29. 下列哪项不属于苦味药的作用？
A. 降泄
B. 通泄
C. 燥湿
D. 收敛
E. 清泄
30. 归经学说的理论依据是：
A. 阴阳学说
B. 五行学说
C. 脏腑、经络学说
D. 临床实践
E. 气味学说
31. 药性升降浮沉的特点是：
A. 升浮药上行向外，沉降药下行向内
B. 升浮药上行向外，沉降药上行向内
C. 升浮药下行向内，沉降药上行向外
D. 升浮药上行向内，沉降药下行向外
E. 升浮药下行向外，沉降药上行向内
32. 具有软坚散结、泻下作用的药味是：
A. 酸味
B. 苦味
C. 甘味

- D. 辛味
- E. 咸味

33. 根据五味的作用,请判断下列药物中哪组完全属于辛味药?

- A. 麻黄、紫菀、乌梅
- B. 干姜、细辛、诃子
- C. 红花、丹参、穿山甲
- D. 沉香、乌梅、荔枝核
- E. 紫苏、木香、川芎

34. 提出药物有寒热、温凉的实践依据是

- A. 《本经》“疗寒以热药,疗热以寒药”
- B. 《素问》“寒者热之,热者寒之”
- C. 药物作用于人体的反应
- D. 诸家本草之说
- E. 神农氏尝百草的体会

35. 药物的四气是指

- A. 辛、甘、苦、酸
- B. 寒、热、温、凉
- C. 温、清、补、泻
- D. 升、降、浮、沉
- E. 以上均非

36. 平性药是指

- A. 无毒之药
- B. 寒热偏胜之性不甚显著,药性比较平和的药物
- C. 毒性不显著的药物
- D. 治疗作用广泛的药物
- E. 以上均非

37. 具有发散作用的药味是

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 苦味
- E. 咸味

38. 具有行气、行血作用的药味是

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 苦味
- E. 咸味

39. 具有补益作用的药味是

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 苦味
- E. 咸味

40. 具有收敛固涩作用的药味是

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 苦味
- E. 咸味

41. 下列何者不属中药性能的范畴?

- A. 四气五味
- B. 升降浮沉
- C. 归经
- D. 有毒无毒
- E. 配伍禁忌

42. 相恶的含义是指

- A. 两药合用,提高疗效
- B. 两药合用,降低疗效
- C. 两药合用,减低毒性
- D. 两药合用,产生毒性
- E. 以上均非

43. 生姜和半夏配伍,生姜可以减低半夏的毒性,生姜对半夏而言是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀

- D. 相畏
- E. 相反

44. 黄芪配茯苓用治脾虚水肿, 这种配伍关系属

- A. 相须
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相恶
- E. 相使

45. 性能功效相类似的药物配合应用, 可以增强原有疗效, 这种配伍关系称为

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

46. 大黄配芒硝, 属于药物七情中的

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

47. 下列哪一组药属于相恶的内容?

- A. 人参与五灵脂
- B. 人参与五加皮
- C. 人参与五味子
- D. 人参与白芥子
- E. 人参与莱菔子

48. 七情配伍中可以提高药效的是

- A. 相杀、相反
- B. 相杀、相畏
- C. 相须、相使
- D. 相须、相恶
- E. 相恶、相反

49. 七情配伍中, 可以降低药物毒副作用的是

- A. 相须、相使
- B. 相杀、相畏
- C. 相恶、相反
- D. 相杀、相反
- E. 相畏、相使

50. 七情配伍中, 可以降低药物功效的是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相畏
- E. 相恶

51. 人参与莱菔子同时服用, 莱菔子可以降低人参的补气作用, 人参对莱菔子而言, 这种配伍关系属

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相畏
- E. 相恶

52. 一种药物的毒性或副作用, 能被另一种药物减轻或消除, 这种配伍关系属于“七情”中的

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

53. 二种药物配伍能产生或增强药物的毒性反应或副作用, 这种配伍关系属于“七情”中的

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

54. 二种药物配伍, 一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用, 这种配伍关系属于“七情”中的:

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

55. 二种药物配伍, 一种药物能降低或消除另一种药物的功效, 这种配伍关系属于“七情”中的:

- A. 相恶
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

56. 下列哪一组药物属于“十八反”的内容?

- A. 丁香与郁金
- B. 瓜蒌与半夏
- C. 藜芦与辛夷
- D. 巴豆与牵牛
- E. 乌头与贝母

57. 作为十八反的药物, 下列哪项是错误的?

- A. 甘草反甘遂
- B. 乌头反贝母
- C. 藜芦反半夏
- D. 甘草反大戟
- E. 乌头反瓜蒌

58. 作为十九畏的药物, 下列哪项是错误的?

- A. 丁香畏郁金
- B. 官桂畏石脂
- C. 牙硝畏三棱
- D. 水银畏雄黄
- E. 狼毒畏密陀僧

59. 下列属“十八反”配伍禁忌的药组是:

- A. 巴豆与牵牛
- B. 人参与莱菔子
- C. 官桂与赤石脂
- D. 附子与川贝母
- E. 生姜与半夏

60. “十九”畏属于下列“七情”中哪一方面?

- A. 相杀
- B. 相畏
- C. 相须
- D. 相使
- E. 相反

61. 下列哪一组药属于“十九畏”的内容?

- A. 甘遂与甘草
- B. 乌头与半夏
- C. 乌头与贝母
- D. 藜芦与人参
- E. 犀角与川乌、草乌

62. 十九畏中, 硫黄畏:

- A. 朴硝
- B. 硼砂
- C. 朱砂
- D. 珍珠
- E. 雄黄

63. 与半夏相反的药物是:

- A. 乌头
- B. 藜芦
- C. 甘草
- D. 海藻
- E. 细辛

64. 与贝母相反的药物是:

- A. 乌头
- B. 藜芦
- C. 甘草
- D. 海藻
- E. 细辛

65. 与白及相反的药物是:

- A. 乌头
- B. 藜芦
- C. 甘草
- D. 海藻
- E. 细辛

66. 与白藜相反的药物是:

- A. 乌头
- B. 藜芦
- C. 甘草
- D. 海藻
- E. 细辛

67. 与瓜蒌相反的药物是:

- A. 乌头
- B. 藜芦
- C. 甘草
- D. 海藻
- E. 细辛

68. 苦参反:

- A. 甘草
- B. 乌头
- C. 藜芦
- D. 白芍
- E. 细辛

69. 丹参反:

- A. 甘草
- B. 乌头
- C. 藜芦
- D. 白芍
- E. 细辛

70. 沙参反:

- A. 甘草
- B. 乌头
- C. 藜芦
- D. 白芍

E. 细辛

71. 人参反:

- A. 甘草
- B. 乌头
- C. 藜芦
- D. 白芍
- E. 细辛

72. 补益药一般宜:

- A. 文火急煎
- B. 武火急煎
- C. 文火久煎
- D. 武火久煎
- E. 以上都不是

73. 安神药一般宜:

- A. 饭前服
- B. 睡前服
- C. 饭后服
- D. 空腹服
- E. 以上都不是

74. 桂枝治疗风寒表虚证,宜配伍:

- A. 麻黄
- B. 香薷
- C. 白术
- D. 白芍
- E. 茯苓

75. 既能发汗解表,又能利水消肿的药组是:

- A. 麻黄、荆芥
- B. 香薷、紫苏
- C. 生姜、桂枝
- D. 麻黄、香薷
- E. 防风、白芷

76. 治疗夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证,宜选用:

- A. 荆芥

- B. 香薷
- C. 桂枝
- D. 细辛
- E. 荆芥

77. 具有发汗解表、温通经脉、通阳利水作用的药物是:

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 生姜
- E. 香薷

78. 外感风寒、风热表证均可使用的药物是:

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 荆芥
- D. 羌活
- E. 细辛

79. 既能发表散寒,又能行气宽中的药是:

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 紫苏
- E. 生姜

80. 治疗外感风寒兼气滞胸闷者,宜首选:

- A. 防风
- B. 香薷
- C. 细辛
- D. 紫苏
- E. 白芷

81. 上能宣肺,下能利水的药物是:

- A. 紫苏
- B. 麻黄
- C. 桂枝
- D. 羌活
- E. 生姜

82. 治疗表实无汗、咳嗽气喘者,宜首选:

- A. 麻黄
- B. 杏仁
- C. 石膏
- D. 甘草
- E. 桔梗

83. 治疗外感风寒,恶风汗出,发热,脉浮缓,宜首选:

- A. 香薷
- B. 麻黄
- C. 荆芥
- D. 桂枝
- E. 防风

84. 功能发汗解表、和中化湿、利水消肿的药物是:

- A. 麻黄
- B. 苍耳子
- C. 紫苏
- D. 香薷
- E. 生姜

85. 下列哪组药物均具有祛风胜湿、止痛的功效?

- A. 防风、荆芥
- B. 藁本、紫苏
- C. 白芷、羌活
- D. 白芷、紫苏
- E. 麻黄、香薷

86. 既能发汗解表,又能解鱼蟹毒的药物是:

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 香薷
- D. 荆芥
- E. 生姜

87. 既能发汗解表,又能温通胸阳的药物是:

- A. 防风

- B.羌活
C.细辛
D.紫苏
E.桂枝
88. 功能行气宽中安胎的药物是：
A.藿香
B.荆芥
C.香薷
D.紫苏
E.薄荷
89. 治疗出血症，宜选用：
A.荆芥
B.羌活
C.生姜
D.麻黄
E.香薷
90. 功能止血的药物：
A.荆芥
B.紫苏
C.防风
D.麻黄
E.桂枝
91. 用治水肿兼表证的药物是：
A.麻黄
B.紫苏
C.辛夷
D.羌活
E.生姜
92. 具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿作用的药物是：
A.桂枝
B.麻黄
C.防风
D.荆芥
E.紫苏
93. 长于祛风解表的药物是：
A.麻黄、桂枝
B.荆芥、防风
C.紫苏、生姜
D.桑叶、菊花
E.升麻、葛根
94. 藁本善治外感风寒所致的：
A.枕部疼痛
B.巅顶疼痛
C.偏头痛
D.前额头痛
E.以上均非
95. 善祛上半身风湿的药是：
A.羌活
B.白芷
C.藁本
D.独活
E.细辛
96. 下列哪一味药被称作“夏月麻黄”？
A.紫苏
B.藿香
C.佩兰
D.荆芥
E.香薷
97. 有“呕家圣药”之称的药物是：
A.麻黄
B.桂枝
C.紫苏
D.生姜
E.香薷
98. 治疗疮疡肿痛，宜选用的药是：
A.羌活
B.白芷
C.藁本
D.细辛

E. 防风

99. 善治阳明头面诸痛的药物是:

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 吴茱萸
- E. 细辛

100. 既能祛风解表, 又能胜湿、止痛、止痉的药物是:

- A. 荆芥
- B. 防风
- C. 香薷
- D. 紫苏
- E. 桂枝

101. 治疗风寒表虚有汗者, 常选用下列哪组药物?

- A. 防风、白术
- B. 桂枝、白芍
- C. 桂枝、生姜
- D. 麻黄、桂枝
- E. 荆芥、防风

102. 误服生半夏中毒, 应考虑选用:

- A. 麻黄
- B. 紫苏
- C. 羌活
- D. 生姜
- E. 白芷

103. 下列哪项不是紫苏的主治证?

- A. 风寒表证
- B. 阳虚水肿
- C. 妊娠呕吐
- D. 鱼蟹中毒
- E. 脾胃气滞

104. 入汤剂宜后下的药是:

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 蝉蜕
- D. 桑叶
- E. 菊花

105. 下列除哪项外均具有明目功效?

- A. 菊花
- B. 桑叶
- C. 蝉蜕
- D. 牛蒡子
- E. 决明子

106. 下列除哪项外, 均具有利咽功效?

- A. 薄荷
- B. 蝉蜕
- C. 桔梗
- D. 山豆根
- E. 桑叶

107. 外感风热, 咽喉肿痛, 咳痰不利, 兼大便秘结者宜用:

- A. 蝉蜕
- B. 牛蒡子
- C. 薄荷
- D. 桑叶
- E. 菊花

108. 功能疏肝解郁的药物是:

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 桑叶
- D. 菊花
- E. 蔓荆子

109. 治疗肝经风热, 目赤肿痛, 宜选用:

- A. 柴胡
- B. 牛蒡子
- C. 葛根
- D. 蝉蜕

- E. 升麻
110. 既能疏散风热,又能解毒透疹的药物是:
A. 柴胡
B. 薄荷
C. 葛根
D. 牛蒡子
E. 蝉蜕
111. 既能疏散风热,又能息风止痉的药物是:
A. 薄荷
B. 蝉蜕
C. 桑叶
D. 菊花
E. 牛蒡子
112. 具有透疹作用的药组是:
A. 蝉蜕、金银花、菊花
B. 薄荷、葛根、升麻
C. 紫草、牛蒡子、防风
D. 桑叶、薄荷、菊花
E. 荆芥、连翘、升麻
113. 解表药中质轻气香,既可解表退热,又可疏肝解郁的药是:
A. 薄荷
B. 香薷
C. 荆芥
D. 菊花
E. 紫苏
114. 既能发表解肌,又能升阳止泻的药物是:
A. 升麻
B. 葛根
C. 柴胡
D. 桑叶
E. 薄荷
115. 菊花具有的功效是:
A. 平降肝阳,息风止痉
B. 疏风清热,息风止痉
C. 疏散风热,清热解毒
D. 清肺止咳,清热解毒
E. 疏风清热,清利咽喉
116. 柴胡治疗少阳症,寒热往来,宜配伍:
A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄柏
D. 苦参
E. 龙胆草
117. 柴胡、升麻都具有的功效是:
A. 解表生津
B. 清热解毒
C. 疏肝解郁
D. 透发麻疹
E. 升阳举陷
118. 葛根的透疹特点是:
A. 解毒透疹
B. 凉血透疹
C. 发表透疹
D. 活血透疹
E. 宣肺透疹
119. 薄荷的透疹特点是:
A. 发散风寒透疹
B. 化瘀解毒透疹
C. 疏散风热透疹
D. 凉血解毒透疹
E. 以上均非
120. 既能疏散风热,透疹止痒,又能明目退翳,息风止痉的药物是:
A. 菊花
B. 蝉蜕
C. 桑叶
D. 薄荷
E. 牛蒡子

121. 蝉蜕具有的功效是：
- 明目退翳、息风止痉
 - 透发麻疹、利咽止咳
 - 解毒透疹、止泻止痢
 - 明目退翳、除烦止渴
 - 息风止痉、排脓消痈
122. 既能疏散风热，利咽透疹，又能疏肝解郁的药物是：
- 柴胡
 - 升麻
 - 葛根
 - 薄荷
 - 蝉蜕
123. 既能疏散风热，又能清热解毒，平肝明目的药物是：
- 桑叶
 - 菊花
 - 蔓荆子
 - 升麻
 - 牛蒡子
124. 下列哪组药物都具有升阳、发表作用？
- 麻黄、桂枝、香薷
 - 荆芥、防风、紫苏
 - 羌活、白芷、藁本
 - 薄荷、蝉蜕、牛蒡子
 - 升麻、柴胡、葛根
125. 既能疏肝解郁，又能升举阳气的药物是：
- 青皮
 - 枳实
 - 香附
 - 薄荷
 - 柴胡
126. 既能解热生津，又能升阳透疹的药物是：
- 柴胡
 - 葛根
 - 升麻
 - 蝉蜕
 - 菊花
127. 既能疏散风热，又能清热解毒的药物是：
- 桑叶、菊花
 - 薄荷、牛蒡子
 - 柴胡、葛根
 - 升麻、牛蒡子
 - 升麻、桑叶
128. 下列哪一组是辛凉解表药？
- 薄荷、菊花、香薷
 - 辛夷、菊花、桑叶
 - 蝉蜕、柴胡、菊花
 - 葛根、升麻、藁本
 - 柴胡、牛蒡子、荆芥
129. 能清热解毒、透疹的药是：
- 柴胡
 - 升麻
 - 葛根
 - 蝉蜕
 - 蔓荆子
130. 治肺有郁热的咳喘石膏常与何药配伍：
- 知母
 - 黄芩
 - 麻黄
 - 天花粉
 - 地骨皮
131. 石膏入汤剂宜：
- 先煎
 - 后下
 - 包煎
 - 另煎
 - 烺化
132. 既能清热泻火，又能滋阴润燥的药物是：

- A. 石膏
B. 知母
C. 栀子
D. 淡竹叶
E. 天花粉
133. 栀子的性味是:
A. 辛寒
B. 甘寒
C. 酸寒
D. 苦寒
E. 咸寒
134. 善于清肝火、散郁结的药物是:
A. 夏枯草
B. 决明子
C. 羚羊角
D. 车前子
E. 龙胆草
135. 治风热感冒, 金银花常配:
A. 升麻
B. 葛根
C. 连翘
D. 蒲公英
E. 柴胡
136. 既善清热解毒, 又能疏散风热的药是:
A. 黄连
B. 黄芩
C. 玄参
D. 金银花
E. 蒲公英
137. 功能清热解毒, 息风止痉, 化痰开窍的药是:
A. 牛黄
B. 地龙
C. 羚羊角
D. 冰片
E. 蝉蜕
138. 黄芩、黄连、黄柏的功效共同点是:
A. 清热燥湿, 泻火解毒
B. 清热燥湿, 凉血解毒
C. 清热燥湿, 泻火坚阴
D. 清热燥湿, 泻火除烦
E. 清热燥湿, 泻火利咽
139. 善于泻肝胆实火, 除下焦湿热的药是:
A. 黄柏
B. 苦参
C. 龙胆草
D. 夏枯草
E. 栀子
140. 牡丹皮的功效是:
A. 清热凉血, 养阴生津
B. 清热凉血, 泻火解毒
C. 清热凉血, 安神定惊
D. 清热凉血, 活血散瘀
E. 清热凉血, 解毒透疹
141. 下列具有退虚热作用的药组是:
A. 银花、连翘
B. 大青叶、牛黄
C. 地骨皮、银柴胡
D. 山豆根、鱼腥草
E. 白鲜皮、白藜
142. 功能清肝明目, 润肠通便的药物是:
A. 枸杞子
B. 柏子仁
C. 决明子
D. 女贞子
E. 沙苑子
143. 鱼腥草具有的功效是:
A. 清热解毒, 祛痰排脓
B. 清热解毒, 排脓利尿

- C. 清热解毒,消痈通乳
- D. 清热解毒,凉血止血
- E. 清热解毒,排脓滑肠

144. 下列清虚热药中,哪一味长于清肺热?

- A. 黄柏
- B. 胡黄连
- C. 地骨皮
- D. 银柴胡
- E. 青蒿

145. 石膏的功效是:

- A. 清热泻火、除烦止渴
- B. 清热泻火、清肝明目
- C. 清热泻火、滋阴润燥
- D. 清热泻火、凉血解毒
- E. 清热泻火、利湿退黄

146. 既能清实热,又能清虚热的药物是:

- A. 石膏
- B. 芦根
- C. 黄芩
- D. 知母
- E. 黄连

147. 功能泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛的药物是:

- A. 夏枯草
- B. 淡竹叶
- C. 天花粉
- D. 栀子
- E. 决明子

148. 既能清热生津,又能消肿排脓的药物是:

- A. 败酱草
- B. 芦根
- C. 天花粉
- D. 白芷
- E. 蒲公英

149. 善于清胃止呕的药物是:

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 龙胆草
- E. 苦参

150. 治疗湿热泻痢,腹痛、里急后重,当选用:

- A. 木香配黄连
- B. 当归配白芍
- C. 白芍配甘草
- D. 陈皮配砂仁
- E. 神曲配山楂

151. 黄连用于湿热泻痢,常配:

- A. 半夏
- B. 竹茹
- C. 吴茱萸
- D. 木香
- E. 沉香

152. 既能清热燥湿,又能安胎的药是:

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 龙胆草
- E. 苦参

153. 治阴虚发热,当选用:

- A. 石膏
- B. 栀子
- C. 黄连
- D. 黄柏
- E. 水牛角

154. 治疗湿热下注、足膝肿痛,宜选用:

- A. 栀子
- B. 黄芩
- C. 黄柏
- D. 苦参