

英汉临床医学 缩 略 语

● 胡月明 高昌华 张维明 主编
● 新疆科技卫生出版社(W)

ENGLISH-CHINESE CLINICAL
MEDICAL ABBREVIATIONS

98
R4-61
9
2


英汉临床医学缩略语

胡月明 高昌华 张维明 主编

X413.412



新疆科技卫生出版社(W)



C

581353

责任编辑 张焕明

封面设计 李齐新

英汉临床医学缩略语

胡月明 高吕华 张维明 主编

李本荣 审订

新疆科技卫生出版社 (W) 出版发行

(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮编 830001)

乌鲁木齐市铁路局印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.75 印张 305 千字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN7-5372-2022-0/R·196

定价: 22.00 元

《英汉临床医学缩略语》编委会

主 编 胡月明 高昌华 张维明

副主编 蒲开锡 郑树荣 陈善信 施培培 唐培作
李春玲 王集胜 李海燕 李月敏 任雪萍
热匹克

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 玲 王集胜 刘金兰 任爱东 任雪萍
李春玲 李海燕 李月敏 陈善信 张维明
张 涛 张亚萍 郑树荣 胡月明 施培培
唐培作 高昌华 郭喜红 热匹克 蒲开锡

审 订 李本荣

序

随着科学技术日新月异地发展,临床医学文献的数量也与日俱增,文献中使用缩略语的现象也越来越普遍。同时,缩略语也大量应用于临床工作之中,这虽然有利于学术交流,但却给广大临床工作者阅读文献和临床工作带来了许多不便。为了解决上述问题,适应日益增长的实际工作需要,新疆科技卫生出版社组织编纂、出版了《英汉临床医学缩略语》一书,并以较快的速度奉献给读者,这是值得庆贺的事。

这本《英汉临床医学缩略语》是由多位多年从事临床医学工作的专家、学者经过数年艰辛的努力,博采国内最新辞书之精华,搜集了数十本医学专著和数千册医学期刊的缩略语加以整理、编纂而成的,具有容量大、实用性强、查找方便的特点。相信本书的问世,将为广大医务工作者阅读文献、撰写论文提供方便,并在临床工作中广泛应用,从而节约大量宝贵的时间,提高科研和医疗效率,这将是本书出版的目所在。相信本书定会成为广大医务工作者、医学教育工作者和医学院校学生有益的工具书。

借此书出版之际,谨向编者、出版社和成书过程中给予大力支持帮助的有志之士致以衷心的感谢。并望广大临床工作者在实际使用过程中多提宝贵意见,以便将来增补修订,使之更加完善。

石文华

1997年2月5日

前 言

随着临床医学科学技术的迅猛发展,医学科技文献数量越来越庞大,新的缩略语大量出现在临床医学文献及专著、医学期刊发表的学术论文和临床医学各个学科中。由于缩略语数量骤增,无形中临床工作的正常运作和文献的阅读带来了许多不便,为了查清并懂某个缩略语的含义要花费大量时间和精力,有时甚至毫无结果。为了解决和节省工作中翻检书海之劳,以适应临床医学日益发展的形势需要,在临床工作和论文撰写中省时省力的加以应用和引用缩略语,我们参考了国内最新出版的辞书和医学缩略语词典以及数十册临床医学专著,收集了散布于数千册近十年全国性的医学期刊和全国有影响的地方性医学杂志中的缩略语,发挥集体的智慧,编纂了这本《英汉临床医学缩略语》。

在编写过程中,我们从临床实际工作的需要出发,将缩略语分为检验、检查、诊断、治疗、药物、化疗方案六部分,按英语字母的排列顺序分别进行单独整理,以便于实际应用中查阅。

在使用时请注意,缩略语字母相同时,按先大写后小写;数字由小至大;符号从简到繁的顺序排列。缩略语中的希腊字母,如 α 、 β 、 γ 等,分别排在相应的英语字母A、B、C等之后。汉译名称,同义词用逗号(,),不同义词用分号(;)隔开。注释中的国名均用简称,如美利坚合众国用〔美〕表

示。至于其他语种，如〔拉〕表示拉丁语。

本书的出版得到了新疆科技卫生出版社的大力支持和帮助，我代表编者和广大读者向他们表示最诚挚的谢意。

本书的出版，我们虽然作了很大的努力，但由于水平有限，疏漏甚至谬误之处在所难免，热忱欢迎专家教授和广大医务工作者批评指正。

胡月明

1996年12月15日

目 录

序

前言.....	(1)
一、检验.....	(1)
二、检查	(68)
三、诊断.....	(105)
四、治疗.....	(257)
五、药物.....	(289)
六、化疗方案.....	(380)
主要参考文献.....	(396)

一、检 验

A	肌动蛋白,肌纤蛋白	AAP	丙氨酸氨肽酶
A	产气气杆菌	α_2 -AP	α_2 抗纤溶酶
AA	澳大利亚抗原(乙型肝炎表面抗原的原名)	AAPF	抗动脉硬化多糖因子
AAAD	芳香族氨基酸脱羧酶	AAR	抗原-抗球蛋白反应
AAAE	氨基酸活化酶	AAR	澳大利亚抗原放射免疫测定
α_1 AC	α_1 抗糜蛋白酶	AARIT	抗原抗体反应抑制试验
AAD	乙酰乙酸脱羧酶	AAS	抗炭疽血清
AADC	芳香族左旋氨基酸脱羧酶	AAT	丙氨酸氨基转移酶
A-aDO ₂	肺泡—动脉氧分压差	AAT	α -抗胰蛋白酶
AADP	淀粉样 A—降解蛋白酶	AAT	天(门)冬氨酸转氨酶
AAF	抗坏血酸因子	α_1 AT	α_1 -抗胰蛋白酶
AAK	同种(异体)活性的杀伤细胞	AA-tRNA	氨基酰-转移 RNA
AANMT	芳香羟胺 N—甲基转移酶	AAV	腺体相关(卫星)病毒
AAO	氨基酸氧化酶	AAV	腺病毒相关病毒
AAO	抗坏血酸氧化酶,维生素 C 氧化酶	AB	石棉沉着病小体
		AB	实际碳酸氢根
		A ₁ B	A ₁ B 亚血型
		A ₂ B	A ₂ B 亚血型

A7B 鉴别琼脂培养基	时间
A-bB 白蛋白结合胆红素	ACE 乙酰胆碱酯酶
ABC 绝对嗜碱细胞计数	ACE 血管紧张素转化酶
ABF 抗出血因子	ACED 酸性胆固醇酯水解酶
ABMA 抗基底膜抗体	ACF 抗(精子)获能因子
ABP 肌动蛋白结合蛋白	AChE 乙酰胆碱酯酶
ABP 腺苷脱氨酶结合蛋白	AChE _m 膜结合型乙酰胆碱酯酶
ABP 雄激素结合蛋白	AchEs 可溶型乙酰胆碱酯酶
ABP 抗原结合蛋白	AChR 乙酰胆碱受体
ABP 维生素 A 结合蛋白	AChR 抗乙酰胆碱受体
ABr test 布鲁氏菌凝集试验	AChRab 乙酰胆碱受体抗体
ABS 阿布塞塔罗夫病毒	AChRP 乙酰胆碱受体蛋白
AC 乌头酸酶	acid phos. 酸性磷酸酯酶
Ac 腺苷酸环化酶	acid P O ₄ 酸性磷酸酯酶
ACA 肾上腺皮质抗体	acid p'tase 酸性磷酸酯酶
ACA 肾上腺皮质细胞抗体	ACLA 抗心磷脂抗体
ACA 抗着丝点抗体	ACP 酸性磷酸酶染色
ACA 自身抗胶原抗体	ACP 酸性磷酸酶
ACAH 酰基胆碱乙酰水解酶	ACP 乙酰基载体蛋白
ACase 腺苷酸环化酶	ACP 酰基载体蛋白
ACAT 酰基辅酶 A-胆固醇酰基转移酶	Acp 酸性磷酸酶染色
ACBT 抗体包被细菌试验	ACT 活化的凝血时间
ACC 乙酰辅酶 A 羧化酶	ACT 抗凝乳蛋白酶, 抗糜蛋白酶
AcChR 乙酰胆碱受体	ACT 天冬氨酸转氨甲酰酶
AcCHS 乙酰胆碱脂酶	AD 腺苷脱氨酶
AcCT 激活凝固时间, 活化凝固	ADA 腺苷脱氨酶
	ADCC test 抗体依赖性细胞介

导的细胞毒性试验		AFP	甲胎蛋白,甲种胎儿蛋白
ADCP	腺苷脱氨酶复合蛋白	AFT	凝集絮状沉淀试验
ADD	腺苷脱氨酶	AFT ₃	绝对游离的三碘甲状腺原氨酸
ADH	醇脱氢酶	AFT ₄	绝对游离的甲状腺素
ADK	腺苷激酶	AG	阴离子隙
ADMIF	抗原依赖性巨噬细胞抑制因子	AGA	抗肾小球抗体
ADN-B assay	抗脱氧核糖核酸酶-B测定(链球菌感染)	AGA	抗麦醇溶蛋白抗体
ADP ase	腺苷二磷酸酶	α GAL	α -半乳
AE	成人红细胞	AGB	抗原抗体试验
AE	艾氏剂环氧酶	AGBM antibody	抗肾小球基底膜抗体
AEA	抗红细胞自身抗体	α -GBM antibody	抗肾小球基底膜抗体
AEDH	〔德〕苹果酸脱氢酶	AGC	粒细胞绝对计数
AEF	同种异体效应因子	AGE	琼脂糖凝胶电泳
AEF	淀粉样增加因子	AGF	肾上腺生长因子
AF	黄曲霉毒素	AgF	凝聚因子
AF	凝集因子	AGIDT	琼脂凝胶免疫扩散试验
AF	血管发生因子,血管生成因子	AGL	凝集反应
A-F	抗纤维蛋白元	AGP	琼脂凝胶沉淀试验
AFAFP	羊水甲胎蛋白	AGPT	琼脂凝胶沉淀试验
AFF	异基因效应因子	α_2 -GPT	α_2 糖蛋白试验
AFL	抗脂肪肝(因子)(一种胰组织因子)	AGT	抗球蛋白试验
AFL	抗纤维蛋白溶酶	AGTT	异常葡萄糖耐量试验
AFN	丧失功能的中性白细胞	AH	抗球蛋白血凝集试验
		AH	抗透明质酸酶

AHA 抗心脏抗体	AIG 抗免疫球蛋白
AHA 抗血友病因子 A	algA 抗免疫球蛋白 A 抗体
AHA ase 乙酰羟酸合成酶	AIP 醛固酮诱导蛋白
AHB α -羟丁酸脱氢酶	AIRA 抗胰岛素受体自身抗体
α -HBD α -羟丁酸盐脱氢酶	AISA 腺嘌呤核苷诱导抑制试验
AHC 抗血友病因子 C	AK 腺苷激酶
AHD 抗透明质酸酶	AK 腺苷酸激酶
AHD-575 碱羟高铁血红素	AKP 血清碱性磷酸酶
AHF 抗溶血因子	AL 抗人体淋巴细胞球蛋白
AHF 抗血友病因子(第八因子)	ALAT 丙氨酸氨基转换酶
AHF 抗血友病球蛋白 F	ALAT 丙氨酸转氨酶
AHF-A 抗血友病因子 A	ALC 绝对淋巴细胞计数
AHF-B 抗血友病因子 B	ALD 血清醛缩酶
AHH 芳香羟羟基化酶	ALDH 醛脱氢酶
AHLG 抗人淋巴细胞球蛋白	ALP 碱性磷酸酶
AHR 抗透明质酸酶反应	ALP 碱性磷酸酶染色
AHTCG 抗人 T 细胞球蛋白	AlPh 碱性磷酸酶
AHTG 抗人体胸腺细胞球蛋白	ALT 激活的液体凝血激酶
AHU 抗透明质酸酶	ALT 丙氨酸转氨酶
AIA 抗免疫球蛋白抗体	α_2 -M α_2 -巨球蛋白
AIA 抗胰岛素抗体	AMA 抗线粒体抗体
Alb 白蛋白	AMA 抗心肌抗体
AICE 血管紧张素 I 转换酶	AMA 抗肌球蛋白抗体
AIDAT 白蛋白增强的间接抗球蛋白试验	AMCF 肺泡巨噬细胞趋化性因子
AIF 贫血诱发因子	AMchA 抗线粒体抗体
AIF 抗发病因子	AMF 抗横纹肌因子
	AMG 淀粉糖甙酶

α_2 -MG α_2 -巨球蛋白	anti-HBe 抗乙型肝炎 e 抗原的抗体
AMLC 自体混合淋巴细胞培养	anti-HBs 抗乙型肝炎表面抗原的抗体
AMLSGA 急性髓母细胞性白血病表面糖蛋白抗原	anti-HBsAg 抗乙肝表面抗原的抗体
AMS 淀粉酶	anti-HCV 抗丙型肝炎病毒抗体
AMY 淀粉酶	anti-L 抗路德(血型)抗体
A _{my} 淀粉酶	anti-LFV 抗林奇伯格粪病毒抗体
AMY1 唾液淀粉酶	anti-LNPF 抗淋巴结透过因子
AMY2 胰淀粉酶	anti-LSP 抗肝特异性蛋白抗体
ANA 抗核抗体	anti-MBP 髓磷脂碱性蛋白抗体
ANA/ANF 抗核抗体测定	anti-THF 抗 T 辅助细胞因子
ANAE 非特异性酸性酯酶	anti-VCA 抗病毒衣壳抗原抗体
α -NAE α -醋酸萘酚酯酶染色	AP 酸性磷酸酶
α -NAE 非特异性酯酶	AP 碱性磷酸酶
ANC 嗜中性细胞绝对计数	AP 抗血纤维蛋白酶, 抗血纤维蛋白溶素
ANF 抗神经炎因子	APF 促合成代谢因子
ANF 抗核因子	APF 动物蛋白因子
ANF 心房利钠因子	APF 抗核周因子
anti AChR 抗乙酰胆碱受体	AP-H ₅₀ 补体旁路活化途径的溶血活性
anti-GBM 抗肾小球基底膜(抗体)	APLA 抗磷脂抗体
anti-GBM antigen 抗肾小球基底膜抗原	ApoAI 血清载脂蛋白 AI
anti-HAA 肝炎相关抗原的抗体	ApoB 血清载脂蛋白 B
anti-HAV 甲型肝炎病毒抗体	
anti-HBc 抗乙型肝炎核心抗原的抗体	

APPF 抗血小板血浆因子	ASO 抗链球菌溶血素 O
APTT 活化全血凝固时间	ASR 抗链球菌素溶血反应
APTT 活化部分凝血激酶时间	AST 天冬氨酸转氨酶
α PTT 活化全血凝固时间	ASTA 抗 α -葡萄球菌溶血素
α PTT 活化部分凝血激酶时间	ASrO 抗链球菌溶血素 O
AR 乙醚	ASTZ 抗链球菌酶
AR 乳酸	ASu Su(血型)抗原
AR 异丙醇	AT 氨基转移酶
AR 正庚烷	AT 抗纤维蛋白酶
AR 醛还原酶	AT 抗胰蛋白酶
AR 亚铁氰化钾溶液	AT I 血管紧张素 I
AR 雄激素受体	AT I 血管紧张素 I
ARG 血清精氨酸酶	AT II 抗凝血酶 II
ARh Rh(血型)抗体	AT- II 抗凝血酶 II
ARh Rh(血型)抗原	AT- II A 抗凝血酶 II 活性测定
ARS 精氨酸酶	At 总酸度
ASA 抗精子抗体	aT T 抗体(红细胞或细菌 T 抗体, 肿瘤抗体, 移植抗体)
AS-AE 醋酸 AS 萘酚酯酶染色	ATA 抗甲状腺球蛋白抗体
ASAL 血清精氨酸琥珀酸裂解酶	ATA 抗弓浆虫抗体, 抗弓形体抗体
AscM 腹水诱导巨噬细胞	ATC ase 天冬氨酸氨甲酰转移酶
ASD 抗链球菌脱氧核糖核酸酶	ATG 抗人体胸腺细胞球蛋白
AS-D 萘酚酯酶染色	ATG 抗破伤风球蛋白
AS-DAE 醋酸	ATG 抗胸腺细胞球蛋白
AS-D-CE 氯化醋酸 AS-D 萘酚酯酶染色	ATG 抗甲状腺球蛋白
ASK 抗链激酶	ATGAM 抗胸腺细胞内种球蛋白
ASLT 抗链球菌溶血素 O 试验	

AThA 抗甲状腺抗体	AVA 抗病毒抗体
ATK (德)郭霍氏旧结核菌素	AVF 抗病毒因子
ATLA 成人 T 细胞性白血病抗原	B B 血型
ATLA 成人 T 细胞白血病相关抗原	BA 细菌液化酶
ATLV 成人 T 细胞性白血病病毒	BA 封闭抗体,阻抑性抗体
ATR 活性 T 玫瑰花结	BAA 脑相关抗原
α_1 Tr α_1 -抗胰蛋白酶	BAF B 细胞激活因子
ATT 精氨酸耐受时间	BAO 基础胃酸分泌值,基础胃酸分泌量
ATT 阿斯匹林耐受时间	BAP 细菌碱性磷酸酶
ATT 阿斯匹林耐量试验	BB 含两个 B 亚单位的肌酸激酶同功酶
AU 澳大利亚抗原	BB 缓冲碱
Au 澳大利亚抗原	BBb 全血缓冲碱
Au(1) 澳大利亚抗原(1)	BBcf 细胞外液缓冲碱
AuAg 澳大利亚抗原	BBp 血浆缓冲碱
Au antigen 奥伯格抗原	BC 生物素羧化酶
Au(1)antigen 肝炎相关抗原	BC 血细胞计数
AUHAA 澳大利亚肝炎相关抗原	BC 血培养
AUK 抗尿激酶抗体	BCAF B 细胞活化因子
Aus antigen 肝炎相关抗原(澳大利亚抗原)	BCDF B 细胞分化因子
Au/SH-AG 澳大利亚血清性肝炎抗原	BCF 细菌趋化性因子
AV 抗病毒素(产生于某些细胞的病毒抑制因子)	BCF 嗜碱性趋化因子
	BCG 溴甲酚绿
	BCGF B 细胞生长因子
	BCG test 双色愈创木脂试验(检脑脊液)

BChE	丁酰胆碱酯酶	BGT	嗜碱颗粒试验
BCIP	5-溴-4-氯-3-吡啶磷酸盐	BGTT	临界葡萄糖耐量试验
BCT1	支链氨基酸转移酶 1	BIF	B 细胞诱导因子
BCT2	支链氨基酸转移酶 2	BIL	胆红素,胆红质
BCTR	牛胰凝乳蛋白酶原(糜蛋白酶)	Bil	胆红素,胆红质
BDA	B 细胞分化抗原	bil.	胆红素,胆红质
BDF	B 细胞分化因子	bili.	胆红素,胆红质
BE	剩余碱	bili, D/I	直接和间接胆红素(质)
BE	脑致脑炎因子	bilirub.	胆红素,胆红质
BEF	B 细胞衍生的增强因子	Bili(t/d)	胆红素(质)(总胆红质/直接胆红质)
BET	细菌内毒素试验	BIM	单核细胞杀菌指数
BF	皂土絮状试验	BIN	中性白细胞杀菌指数
BF	封闭因子,阻断因子	BJ	本周氏蛋白试验,轻链蛋白试验
BFGF	基本的成纤维细胞生长因子	BJPT	本周氏蛋白试验,轻链蛋白试验
bFGF	碱性成纤维细胞生长因子	BLC	血培养
BFP	碱性胎儿蛋白	BIC	血培养
BFPSTS	梅毒生物假阳性血清试验	BL-CFC	B 淋巴细胞集落生成细胞
BFS	空腹血糖	bl. cult.	血培养
BFT	皂土絮状试验	BIG A	A 血型
BG	血型	BIG B	B 血型
BGluc	β -葡萄糖苷酸酶	BIG. AB	AB 血型
β -GN	血清 β 葡萄糖醛酸酶	BIG CDE	CDE 血型
BGp	β -甘油磷酸酶		

BIG I 国际血型	BSI 血清结合铁
BIG O O 血型	BSR 红细胞沉降率, 血沉
BLT 血块溶解时间	BST 红细胞沉降试验
BLT 血型	BST 血清学试验
BLT 血试验	BT 出血时间测定
BIT 血型	β -TG 血小板 β -球蛋白
BIT 血试验	BUA 血尿酸
BI T 血型	BuChE 丁酰胆碱酯酶
bl. time 出血时间	BUN 血尿素氮
BMAP 骨髓酸性磷酸酶	C 脑脊液
BMC 血单核细胞	C 柯萨奇病毒
BMC 骨髓细胞	C 肾肌酐清除率
BMI 牛乳同功酶	CA 毛细血管凝集反应
BMR 基础代谢率	CA 炭凝集反应
BNGF β 神经生长因子	CA 协同凝集试验
BoLA 牛淋巴细胞抗原	CAAT 胞液天冬氨酸转氨酶
BP 碱性蛋白	CAF 胶固素原激活因子
BPC 血小板计数	cAg 循环抗原
BpH 血液 pH 值	CAG 角质抗原
BR 胆红素, 胆红质	cAg 核心抗原
Brb 胆红素, 胆红质	CAGA 癌相关半乳糖基转移酶受体
BRD 直接胆红素	CAGE 琼脂凝胶电泳
BRP 细菌受体蛋白	Cam 淀粉酶廓清率
BS 血糖	CANP 钙激活中性蛋白酶
B. S. 血糖	CAT 过氧化氢酶
BSA 牛血清白蛋白	CAT 氯霉素乙酰转移酶
BSP 酚四溴辅钠	