

肛肠病药物治疗法荟萃

刘克基 编著



辽宁科学技术出版社

肛肠病药物治疗法荟萃

Gangchangbing Yaowu Liaofa Huicui

刘克基 编著

辽宁科学技术出版社出版发行 (沈阳市南京街6段1里2号)

七二二印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 11 1/4 字数: 245,000

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

责任编辑: 王绍诚

封面设计: 曹太文

责任校对: 慎之

印数: 1-3,000

ISBN7-5381-0990-0/R·154 定价: 5.50元

内 容 提 要

本书是通过收集古今书刊中的大量资料后，围绕着部分中药治疗肛肠疾病的特有功效而发掘编著的。全书总论较详细地介绍了肛肠病的十余种药物疗法；各论系统整理了200味中药在治疗肛肠病方面的独特功效、方剂的组成、临床报道及参考资料等。附篇介绍了全国目前市售肛肠专科成药。

本书适用于肛肠科各级人员使用，对医疗、教学及科研有一定的参考价值。

前 言

肛门直肠疾病，是一种常见病、多发病，对广大群众的身心健康影响极大。近几年来不断出版这方面的医学专著，为肛肠专业的发展起了积极的作用。然而，实用性专业药书却属罕见，而这一类书确系为肛肠科医务人员所必需。因而萌发了我写一本系统而较完整的专业药书的念头，不顾才疏学浅，历经五年的努力写完了《肛肠病药物治疗荟萃》一书。

本书着眼于实用，叙述力求通俗易懂，其特点是，突出专科特性，以病立方，以方论药。另外还介绍了目前全国市售的肛肠专科药品，以便临床应用时参考。由于本人经验不足、水平有限，错误之处在所难免，敬请广大读者及同行给予指教。

在编写过程中，得到了辽宁中医学院肛肠病医院潘维庆、张有生、田振国、刘希家、李家光、谷玉菊和广州陈李济药厂等大力支持和帮助。另外还受益于本书引用资料的作者。在此一并致谢。

编者 于辽宁中医学院
一九九〇年五月 沈阳

序

我不是肛肠病医生，刘克基同志将他的著作送给我看，我认为他是给我一个学习机会，我正是抱着学习肛肠病药物治疗的态度来读的，读后我深信，这本《肛肠病药物治疗荟萃》将对于振兴中医药事业，尤其对于振兴肛肠病学将会作出一定的贡献。

本书详细的介绍了肛肠病药物治疗和常用的 200 种中药，对于肛肠病的辨证论治和选方用药是有其独到见解的“为学之道譬如积薪”，当前我国正处在改革开放的历史时期，各行各业的工作都需要有所发现，有所创造，刘克基同志能师古法，采新说，总结经验，融会贯通，这正是我们当前需要发扬的精神。

刘克基同志持稿索序展谈既尽，略抒所获如上。

辽宁中医学院附属医院院长 袁家麟

一九九〇年九月廿日

目 录

上 篇 总 论

第一章 绪 论	(1)
第二章 内治法	(4)
一、清热凉血法	(4)
二、清热利湿法	(4)
三、清热解毒法	(5)
四、清热攻下法	(6)
五、养阴润燥法	(6)
六、滋阴清热法	(6)
七、活血化淤法	(7)
八、补中益气法	(8)
九、扶正补虚法	(8)
十、温阳固涩法	(9)
第三章 外敷法	(10)
一、外用膏	(10)
二、箍围药	(13)
三、掺 药	(14)
四、丹药的配方和制备	(17)
第四章 熏洗法	(23)
一、作用原理	(23)

二、临床应用	(23)
三、操作及注意事项	(24)
第五章 灌肠法	(26)
一、保留灌肠法	(26)
二、点滴灌肠法	(27)
三、泻下灌肠法	(28)
第六章 塞药法	(29)
一、作用原理	(29)
二、栓剂基质	(30)
三、形状与用法	(30)
四、栓剂的应用	(30)
五、国内外栓剂便览	(31)
第七章 枯痔疗法	(35)
一、枯痔散疗法	(35)
二、枯痔钉疗法	(36)
第八章 其它疗法	(39)
一、药线结扎法	(39)
二、烟熏法	(39)
三、热烘法	(40)
四、纸捻法	(40)
第九章 药膳疗法	(43)
一、药理作用	(43)
二、药膳特点	(44)
三、辨证应用	(45)
四、饮食禁忌	(46)
五、药膳烹调	(46)
第十章 注射疗法	(48)

一、作用原理	(48)
二、硬化剂注射疗法	(49)
三、坏死剂注射疗法	(53)
四、改善血液循环的注射疗法	(56)
五、直肠脱垂注射疗法	(59)

下 篇 各 论

二 画

1、人参芦	(64)	2、儿 茶	(65)
-------------	------	-------------	------

三 画

3、大 黄	(66)	4、大 蒜	(69)
5、三 七	(70)	6、川 芎	(71)
7、川楝子	(73)	8、川 乌	(74)
9、山豆根	(76)	10、山芝麻	(76)
11、马齿苋	(77)	12、马兜铃	(79)
13、马钱子	(79)		

四 画

14、五倍子	(81)	15、火麻仁	(83)
16、火 硝	(85)	17、无花果	(87)
18、升 麻	(88)	19、木鳖子	(90)
20、木 贼	(92)	21、木 香	(93)
22、木 耳	(94)	23、天南星	(95)
24、乌 梅	(96)		

五 画

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 25、龙 骨 (99) | 26、玄 参 (101) |
| 27、石 耳 (102) | 28、石榴皮 (102) |
| 29、田 螺 (104) | 30、白 及 (105) |
| 31、白 术 (108) | 32、白 芷 (109) |
| 33、白 矾 (111) | 34、白 薇 (115) |
| 35、白头翁 (116) | 36、白 芍 (119) |
| 37、白花菜 (120) | 38、白藓皮 (121) |
| 39、丝瓜络花子根 ... (122) | |

六 画

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 40、冰 片 (123) | 41、芒 硝 (125) |
| 42、地 丁 (126) | 43、地 龙 (127) |
| 44、地 榆 (129) | 45、地肤子 (131) |
| 46、地骨皮 (132) | 47、百 部 (133) |
| 48、血 竭 (135) | 49、全 蝎 (137) |
| 50、当 归 (138) | 51、防 风 (140) |
| 52、血余炭 (142) | 53、朱 砂 (143) |
| 54、芫 花 (根) ... (144) | |

七 画

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 55、陈石灰 (145) | 56、阿 胶 (147) |
| 57、芫 夷 (148) | 58、灶心土 (148) |
| 59、牡 蛎 (149) | 60、诃 子 (150) |
| 61、鸡豚胆蛋 (152) | 62、鸡冠花 (153) |
| 63、鸡屎藤 (154) | 64、没 药 (155) |
| 65、没食子 (156) | 66、龟板(肉、血) ... (157) |

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 67、皂角刺 (158) | 68、皂荚(皂荚子)..... (159) |
| 69、何首乌 (160) | 70、杏仁 (161) |
| 71、赤芍药 (163) | 72、赤石脂 (165) |
| 73、芦荟 (166) | 74、苍耳 (168) |
| 75、苍耳蠹虫 (168) | 76、芥菜 (169) |
| 77、花椒 (169) | 78、杠木 (171) |

八 画

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 79、虎杖 (171) | 80、虎骨 (172) |
| 81、乳香 (173) | 82、松香 (174) |
| 83、刺猬皮 (175) | 84、苦参 (177) |
| 85、苦楝皮 (179) | 86、使君子 (180) |
| 87、郁金 (181) | 88、金银花 (182) |
| 89、金樱子 (183) | 90、鱼膘 (184) |
| 91、鱼腥草 (184) | 92、炉甘石 (185) |
| 93、卷柏 (188) | 94、青蒿 (188) |
| 95、青黛 (189) | 96、郁李仁 (192) |
| 97、吴茱萸 (194) | 98、羌活 (195) |
| 99、侧柏叶 (196) | 100、贯众 (197) |

九 画

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 101、草乌 (198) | 102、穿山甲 (199) |
| 103、牵牛子 (200) | 104、柿根(柿饼) ... (201) |
| 105、荔枝草 (202) | 106、香蕉 (203) |
| 107、禹余粮 (204) | 108、洋蓍草 (205) |
| 109、胆矾 (205) | 110、胖大海 (206) |
| 111、蚤休 (206) | 112、枳壳 (207) |

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 113. 枳 实 (208) | 114. 梔 子 (209) |
| 115. 柞树叶 (柞树皮) ... (211) | 116. 胡荽子 (211) |
| 117. 胡黄连 (212) | 118. 荆 芥 (213) |
| 119. 砒 石 (215) | 120. 砂 仁 (218) |
| 121. 威灵仙 (219) | 122. 轻 粉 (220) |
| 123. 鸦胆子 (222) | 124. 韭 菜 (224) |
| 125. 香 附 (225) | 126. 莲房链须 荷叶 ... (226) |

十 画

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 127. 秦 艽 (227) | 128. 党 参 (229) |
| 129. 蚌 肉 (230) | 130. 铁 粉 (230) |
| 131. 铅 丹 (230) | 132. 臭牡丹 (231) |
| 133. 臭茉莉 (232) | 134. 臭梧桐 (232) |
| 135. 狸肉 (狸骨) ... (233) | 136. 鸚鵡 (八哥) ... (234) |
| 137. 狼 毒 (234) | 138. 鸳 鸯 (235) |
| 139. 海蛤壳 (235) | 140. 桑 叶 (236) |
| 141. 桑耳 (桑黄) ... (237) | 142. 浙贝母 (237) |

十一画

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 143. 望月砂 (239) | 144. 密陀僧 (239) |
| 145. 硫 黄 (240) | 146. 续 断 (241) |
| 147. 梧桐叶根白皮 ... (242) | 148. 菰 蔸 (242) |
| 149. 革 薮 (243) | 150. 菟丝子 (244) |
| 151. 黄 柏 (245) | 152. 黄 连 (248) |
| 153. 黄 芪 (251) | 154. 黄 精 (252) |
| 155. 黄荆子 (根) ... (253) | 156. 蛇 蛻 (254) |
| 157. 野猪 (255) | 158. 曼陀罗 (255) |

159、铜 绿 (257)

161、猕猴桃 (262)

160、猪 (肝肠、胆汁、蹄、

甲) (258)

十二画

162、象 牙 (262)

164、葱 白 (264)

166、雄 黄 (268)

168、蛭 螭 (270)

170、番泻叶 (271)

172、紫 珠 (274)

174、滑 石 (277)

163、象 皮 (263)

165、蒺 藜 (267)

167、蛭 螭 (270)

169、鹅不食草 (271)

171、紫 草 (272)

173、紫荆皮 (276)

十三画

175、椿 皮 (278)

176、蜂 蜜 (280)

十四画以上

177、槐 花 (282)

179、蓖麻子 (287)

181、蜈 蚣 (289)

183、蛭 螭 (291)

185、煅石膏 (292)

187、磁 石 (294)

189、罂粟壳 (296)

191、槟 榔 (298)

193、螫 蜂 (300)

195、蟾 蜍 (302)

197、鳝 鱼 (303)

178、槐角叶耳根 ... (284)

180、蒲 黄 (288)

182、蜗 牛 (290)

184、路路通 (292)

186、榧 子 (294)

188、蜘蛛 (295)

190、熊 胆 (297)

192、僵 蚕 (299)

194、蟾 酥 (301)

196、獾 油 (303)

198、露蜂房 (304)

199、鳖 甲 (305)

200、麝 香 (307)

附 篇

- 1、止红肠膏丸 (309)
- 3、脏连丸 (310)
- 5、槐角地榆丸 (311)
- 7、痔疮丸 (312)
- 9、化痔丸 (314)
- 11、肿节风 (315)
- 13、化痔片 (315)
- 15、痔速宁 (316)
- 17、强力痔根断 (317)
- 19、补脾益肠丸 (320)
- 21、乳酸菌素片 (322)
- 23、马应龙麝香痔疮膏 ... (323)
- 25、痔疮止痛膏 (324)
- 27、痔疮膏 (324)
- 29、熊胆痔灵软膏 ... (325)
- 31、九华栓 (326)
- 33、马应龙麝香痔疮栓 ... (326)
- 35、安纳素栓 (327)
- 37、洗必泰痔疮栓 ... (328)
- 39、痔息栓 (329)
- 41、消痔锭 (330)
- 43、消痔灵注射液 ... (332)
- 45、生肌散 (333)
- 47、锡类散 (334)

- 2、痔漏丸 (309)
- 4、麻仁滋脾丸 (310)
- 6、消痔丸 (312)
- 8、舒痔丸 (313)
- 10、化痔灵 (314)
- 12、痔疮片 (315)
- 14、痔特佳 (316)
- 16、消痔片 (317)
- 18、痔疮消冲剂 (320)
- 20、肠炎灵胶囊 (322)
- 22、九华膏 (323)
- 24、京万红 (324)
- 26、痔疮药膏 (324)
- 28、鲸轮痔疮膏 (325)
- 30、熊胆痔疮膏 (325)
- 32、化痔栓 (326)
- 34、导便栓 (327)
- 36、克痔灵栓 (327)
- 38、痔快好栓 (329)
- 40、痔疮宁栓 (329)
- 42、麝香消痔栓 (331)
- 44、痔全息 (333)
- 46、珍珠散 (334)

上篇总论

第一章 绪 论

在中医学中，对常见的肛肠疾病称为痔瘕。为了进一步继承和发扬中医肛肠科遗产，必须研究它的历史和现状，继续挖掘它的精华部分，加以整理提高，为人民的健康服务。

在浩如烟海的祖国医学文献中，有关以中草药治疗痔瘕的记载俯拾即是，我国最早的古籍《山海经》中，就记载有四种药物可以用于“已痔”和“已瘕”：

栳：“又西三百五十里天帝之山，有鸟焉，其状如鹑，黑文而赤翁，名曰栳，食之已痔”。

飞鱼：“劳水……是多飞鱼，其状如鲋，食之已痔同”。

虎蛟：“其状鱼身而蛇尾，其音如鸳鸯，食者不肿，可以已痔”。

鰮鱼：“合水，多鰮鱼，其状如鰮，居逵，苍文赤尾，食者不痢，可以为痔。”

1973年发掘的长沙马王堆汉墓中帛书《五十二病方》中记载：牡痔（外痔）、牝痔（内痔）、脉痔、血痔、胸痒（肛门搔痒）、巢者（肛瘘）、人州出（脱肛）等多种肛肠疾病及治法。如涤法（熏洗法）、敷药法、熨痔法等。

我国最早的药书《神农本草经》中记载21种治疗痔瘕药物。目前市售之槐角地榆丸即源于此，至今仍在沿用。

春秋战国时期，我国最早的医学专著《黄帝内经》指

出：“五药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五蔬为充，气味合而服之”，“药以祛之，食以随之”。为后代药物疗法和食疗药膳组方提供了理论依据。

汉代名医张仲景在《金匱要略》提出“下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之；下血，先血后便，此近血也，赤小豆当归散主之”。还发明了蜜煎导法（肛门栓剂），灌肠法治疗便秘。

唐代由于经济文化繁荣，医学也迅速发展，如孙思邈著《千金方》集前人医学之大成，在五痔的基础上，又提出燥湿痔和外痔，并应用蛇蛻，别甲，猥皮，猪蹄甲，蜂房五药分别治疗五痔。《千金翼方》记有外治法：“取八月槐子，捣取汁煎作丸涂之。”“取槐白皮一担，以水煮……坐其中。”（药物坐浴）。

宋代《太平圣惠方》记有治痔方剂达 210 个之多，首先提出：“以砒霜，黄蜡，搅合令匀，捻为条子治痔”的枯痔丁疗法。南宋魏岷著《魏氏家藏方》中，进一步详载了使用枯痔法的具体方法和过程。明代《普济方》中，记载有这样的故事：宋朝痔科专家临安曹五为宋高宗治痔，使用取痔千金方（即枯痔散）治愈了痔疾，取得了宋高宗的赏识，官至观察使。从这个故事中可以推测，宋代已有治痔瘻的专家和专科了。

金元四大家刘完素，张子和，李东垣，朱丹溪，在痔瘻的论治上都主张清热散郁，凉血祛毒。李东垣的湿、热、风、燥四治；朱丹溪以补阴凉血为主，都是辨证论治的基础。

明代，我国伟大的医药学家李时珍，对古代本草学作了全面整理、总结和提高，并吸取了大量的民间药和外来药，

写出了符合时代发展的科学巨著——《本草纲目》。该书载药 1892 种，附方 11000 多个。其中也有许多肛肠科草药和方剂。《外科正宗》系统而完整地总结了辨证论治的规律和枯痔法的经验：初起及已成渐渐大而便涩作痛者，宜润燥及滋阴；肛门下坠，大便失血或疼痛坚硬者，宜清火渗湿，紫色疼痛大便虚秘兼作痒者凉血祛风，疏利湿热；肿痛坚硬，后重坠判，便去难者，外宜熏洗，内当宣利；内痔出血，登厕脱肛而难上收者，当健脾，升举中气，面色萎黄，心悸耳鸣者，搽枯痔散，且早、午、晚每日三次，轻者七日，重者十一日，其痔自然枯黑干硬，待痔落，痔落之后换涂生肌散。此外还记载三品一条枪（即枯痔钉）治十八种痔瘻。还出现了制造枯痔药的赵宜真炼师。

清代，《外科大成》书中这样记载：“…钩肠痔，肛门内外有痔，摺缝破烂，便如羊粪，粪后出血，秽臭大痛者，服养生丹，外用熏洗，每夜寒龙磨丸一丸于谷道内，一月收功。”《古今图书集成医部全录》收载有内治法、外治法、枯痔法、系痔法及熏痔法等十余种，收载内服药方 242 首，单方验方 317 首，计 559 首。真是丰富多采，简便有效。这些方法，先后传到国外。

解放以来，肛肠专科得到重视和发展。在传统的剂型（丸、片、散、膏、栓、钉、丹等）的基础上，又推出了新剂型（注射剂或冲剂等）。如中国中医研究院史兆岐根据中医“酸可收敛，涩可固脱”的理论，研制中药新配方消痔灵注射液治疗各期内痔等，荣获 1986 年南斯拉夫国际发明创造博览会金奖。

随着我国医药卫生事业的发展，系统的整理祖国医药学中肛肠专科用药，必将对肛肠专业的发展起积极作用。

第二章 内治法

中医治疗痔瘕等肛肠疾病，历史悠久、经验丰富。在药物治疗上可分为内治法和外治法两大类。内治法基本上与内科相同，即从整体观念出发，遵循审证求因，辨证施治的法则，拟法处方。根据肛肠疾病其致病因素多为风、热、燥、湿等。内治法可以归纳为消法，托法，补法三大法则。但由于发病的原因不同，病情变化不一，所以，在临床具体运用时，治法又以上述三大法则为法则，衍变成多种多样。归纳起来有下列十法。

一、清热凉血法

适用于因血热妄行而致的出血。

1.便血：因血热肠燥而出现下血鲜红，先血后便，大便不畅等症。常选用槐角地榆丸。

2.内痔出血：便时出血较多，滴血或射血，或内痔脱出、灼热疼痛等症。常选用槐椿止血丸。

临床常用中药：槐角、槐花、玄参、椿皮、赤芍、栀子等。

二、清热利湿法

适用于肛门直肠湿热诸症。

1.肛窦炎与肛乳头炎：肛门潮湿不适，偶有刺痛，便时加剧，粘液量多，大便次数频等症。常选用内疏黄连汤加减。

2.炎性外痔：自觉肛门部灼痛，湿痒等症。常选用苦参