

EIKEXUEJIHULI

HS

中等卫生学校护士

内科学及护理

44

题集

河南省卫生厅主编
河南科学技术出版社

R47-44
2
3:2

中等卫生学校护士专业 多选题集

内科学及护理

河南省卫生厅 主编

马维藩 寇成义 韩其丰

胡黎安 张凌波 编写

Pr 34108



河南科学技术出版社

236095

中等卫生学校护士专业多选题集
内 科 学 及 护 理

河南省卫生厅 主 编

马维藩 寇成义 韩其丰

胡黎安 张凌波 编 写

河南科学技术出版社出版

中国法学会印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本8.75印张215千字

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数1—26,700册

统一书号14245·103 定价1.70元

编写说明

《中等卫生学校护士专业多选题集内科学及护理》分册与全国中等卫生学校护士专业试用教材《内科学及护理》一书的编排顺序一致，与其目录相对应。本分册分两篇、十八章，共有试题2004道，分A、B、C、K四种题型；每章试题后备有标准答案。

本分册编写过程中承蒙河南省各中等卫生学校的领导和同志们的支持和帮助，尤其新乡市卫生学校和周口地区卫生学校为编者的工作提供了诸多方便，藉此谨致谢意。

参加本分册审题人员还有：袁大斌、马伊、赵斌、尤诚、程道真、孙爱萍、张问恒、徐孝德、刘岩、葛静远、李国栋、佟帼范、王秋海、宋俊起、王润中、牛爱莲、张学清、孔祥荣、石志勇、袁斌等同志。

编 者

1984年10月

前 言

为了提高中等卫生技术学校的教学质量，帮助学生开阔思路，系统、全面地掌握和运用所学的知识，适应目前广泛采用的多选题考试形式，我们组织全省中等卫生学校合作，抽调部分年资较高、教学经验比较丰富的教师，根据全国统一教材和教学大纲要求命题，并吸收外省部分较好的试题，编写出这套丛书。

本丛书现有三个分册，即《内科学及护理》、《外科学及护理》和《基础护理学》。主要阅读对象是护士专业学生。我们在编写过程中，既注意基本理论，又兼顾实践技能，努力使本书具有一定的深度和广度。因此，这套书也可供中等卫生学校其他专业学生和在职中、初级医护人员学习和参考。

由于我们是第一次组织编写这类丛书，经验不足，在内容取舍、章节安排、命题方法上一定会有不当之处，恳切希望广大读者和教师们批评、指正。

河南省卫生厅

1984年10月

参加命题人名单（以姓氏笔划为序）：

于凤英	马维藩	王茶旭	王润中	孔祥荣
牛爱莲	石志勇	吕志超	刘 岩	乔家珍
孙爱萍	李季玉	李国栋	李春亚	宋俊起
佟帼范	杨景全	郑新月	张问恒	范芳兰
张学清	张凌波	赵桐荫	赵 斌	胡黎安
原传志	袁 斌	高 隆	徐湛如	寇成义
屠孝卿	韩其丰	葛静远	程道真	黎 光

目 录

第一篇	诊断学基础.....	(1)
第一章	常见症状.....	(1)
第二章	病史采集及体格检查.....	(19)
第三章	检验诊断.....	(66)
第四章	X线检查.....	(91)
第五章	心电图检查.....	(96)
第六章	超声波检查.....	(101)
第七章	诊断方法、步骤及病历编写.....	(105)
第二篇	系统内科疾病及护理.....	(107)
第一章	内科疾病护理总论.....	(107)
第二章	呼吸系统疾病及护理.....	(110)
第三章	消化系统疾病及护理.....	(125)
第四章	循环系统疾病及护理.....	(148)
第五章	泌尿系统疾病及护理.....	(185)
第六章	造血系统疾病及护理.....	(196)
第七章	内分泌、代谢疾病及护理.....	(216)
第八章	理化因素所致疾病及护理.....	(230)
第九章	骨、关节病及护理.....	(243)
第十章	神经及精神病及护理.....	(245)
第十一章	诊疗技术.....	(262)

第一篇 诊断学基础

第一章 常见症状

【A型题】

1、体温调节中枢在:

- A、脑桥
- B、延髓
- C、间脑
- D、丘脑下部
- E、丘脑上部

2、癌肿常见的热型是:

- A、稽留热
- B、间歇热
- C、长期低热
- D、弛张热
- E、不规则热

3、弛张热的特点是:

- A、体温在 39°C 以上，
一日内温度波动在
 $1.0^{\circ}\text{C}\sim 1.5^{\circ}\text{C}$ 之间。
- B、体温在 40°C 以上，

一日内温度波动不
超过 1°C

C、体温在 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
左右，一日内温度波
动在 2°C 左右。

D、体温在 39°C 以上，
一日内温度波动在
 2°C 左右

E、以上都不是

4、稽留热的特点是:

A、体温升高达 $39^{\circ}\text{C}\sim$
 40°C 之间，持续数
天到数周，一日内
温度波动超过 1°C

B、体温升高达 39°C 以
上，一日内温度波
动超过 2°C 以上持
续数天或数周

C、体温升高达 $39^{\circ}\text{C}\sim$

- 40℃左右，持续数日到数周，一日内体温波动不超过1℃
- D、体温高达40℃以上，持续数天或数周一日内体温波动在1℃左右
- E、体温升高达39℃~40℃左右，持续数天或数周，一日内体温波动在1℃~2℃
- 5、铁锈色痰见于：
- A、肺脓疡
 - B、慢性支气管炎
 - C、肺结核空洞
 - D、支气管扩张
 - E、大叶性肺炎
- 6、咳嗽伴发热最常见于：
- A、支气管异物
 - B、支气管肺炎
 - C、冷空气刺激
 - D、刺激性气体
 - E、随意性咳嗽
- 7、果酱样痰见于：
- A、支气管肺炎
 - B、肺结核
 - C、大叶性肺炎
 - D、阿米巴性肺脓疡
 - E、支气管扩张
- 8、咳嗽伴大量脓痰多见于：
- A、支气管扩张
 - B、支气管哮喘
 - C、慢性支气管炎
 - D、大叶性肺炎
 - E、肺结核
- 9、咳嗽、气急、紫绀及粉红色泡沫痰，最常见的原因有：
- A、慢性支气管炎
 - B、心力衰竭
 - C、支气管扩张
 - D、肺结核伴有空洞
 - E、支气管肺癌
- 10、咳嗽伴随咯血时，在老年人要警惕：
- A、支气管扩张
 - B、肺炎
 - C、心力衰竭
 - D、慢支并发肺气肿

- E、支气管肺癌
- 11、咳嗽、咯血伴低烧、盗汗，在青年多见于：
A、急性支气管炎
B、支气管扩张
C、浸润型肺结核
D、肺淤血
E、出血性疾病
- 12、咳嗽最常见的病因为：
A、呼吸道和肺部感染
B、肺和呼吸道瘀血
C、中枢有意识支配
D、理化因素刺激
E、呼吸系统肿瘤
- 13、在心血管系统疾病中，咯血常见于下述哪种疾病：
A、二尖瓣关闭不全
B、二尖瓣狭窄
C、先天性心脏病
D、冠心病
E、肺心病
- 14、肺部疾病中，最常伴有咯血的是：
A、肺炎
B、肺癌
C、肺脓疡
D、肺梗死
E、肺结核
- 15、在下述支气管疾病中，最常伴有咯血的是：
A、支气管内膜结核
B、支气管肺癌
C、支气管扩张
D、支气管异物
E、急性支气管炎
- 16、大咯血是指：
A、咯血在 100~500 ml
B、在600ml以上
C、在100ml以上
D、在40ml以上
E、在10ml以上
- 17、咯血是指：
A、喉部以下呼吸道或肺血管破裂出血，由口咳出
B、喉部出血由口咳出
C、咽喉部出血，由口咳出
D、后鼻道出血，由口咳出

E、以上部位出血由口
咳出均是

18、引起呼吸困难最常见的原因是：

- A、变性血红蛋白症
- B、神经精神性呼吸困难
- C、吗啡中毒
- D、心肺疾患
- E、代谢性酸中毒

19、下列哪项对诊断早期左心功能不全最有意义？

- A、轻度活动就有气喘
- B、端坐呼吸
- C、心浊音界向左下扩大
- D、双肺广泛湿罗音
- E、夜晚阵发性呼吸困难

20、当血液循环中还原血红蛋白的绝对量超过多少时出现紫绀？

- A、5g%
- B、10g%
- C、7g%
- D、4g%

E、6.1g%

21、紫绀的出现是由于：

- A、严重贫血
- B、组织缺氧
- C、代谢性酸中毒
- D、碳酸血症
- E、循环血中还原血红蛋白超过5g%

22、在呕吐发作时，下述哪种症状不会伴发？

- A、头晕
- B、流涎
- C、面色苍白
- D、心动过速
- E、出汗

23、胸痛伴休克，最常见的病因是：

- A、心绞痛
- B、胸膜炎合并大量胸腔积液
- C、心包炎
- D、急性心肌梗塞
- E、支气管肺炎

24、心绞痛时的胸痛部位常位于：

- A、左前胸

- B、右前胸
C、心前区
D、胸骨后
E、下胸部
- 25、下述哪种情况不会出现紫绀？
A、肺部疾病
B、心脏疾病
C、周围循环血流障碍
D、严重贫血
E、高铁血红蛋白症
- 26、关于中心性紫绀，下列哪项不正确？
A、血液中还原血红蛋白大于5g%
B、是由于心肺疾病所引起
C、所有心肺疾病引起的紫绀均称之
D、紫绀是全身性的
E、发绀部位皮肤是温的
- 27、下述各项中最支持咯血诊断的是：
A、出血量少
B、出血呈鲜红色
C、血中含有气泡和痰
D、呈碱性反应
E、有高血压性心脏病史
- 28、大咯血首先应与哪项鉴别？
A、鼻腔出血
B、咽喉部出血
C、牙龈出血
D、上消化道出血
E、头面部外伤
- 29、上消化道出血引起柏油样便，下述哪项是正确的？
A、出血量在100ml以上
B、出血量在60ml以上
C、出血量在30ml以上
D、出血量在20ml以上
E、出血量在10ml以上
- 30、60岁男性病人，近半年上腹疼痛不适，经常出现黑粪。体检：消瘦，贫血，心肺正常，腹平软，未触及明显包块，

肝脾不肿大。剑突下有压痛，无肌紧张。应首先考虑的是：

- A、胃溃疡
- B、十二指肠溃疡
- C、胃癌
- D、肝癌
- E、胃炎

31、慢性腹泻是指腹泻持续或反复发作时间在：

- A、2个月
- B、1个月
- C、2周
- D、4周
- E、1周

32、属功能性便秘的为：

- A、肠扭转
- B、泌尿道结石
- C、内脏下垂
- D、巨结肠
- E、腹水

33、习惯性便秘的原因是：

- A、排便反射抑制
- B、排便反射迟钝
- C、肠蠕动减弱
- D、神经阻断

E、肌肉收缩无力

34、下述水肿发生机理中哪项概念是错误的？

- A、钠水潴留
- B、毛细血管通透性增高
- C、毛细血管滤过压降低
- D、血浆胶体渗透压降低
- E、组织压力降低

35、支持溶血性黄疸，下述有意义的检验结果是：

- A、凡登白试验（定性试验）间接反应阳性
- B、絮状与浊度反应阳性
- C、碱性磷酸酶明显增加
- D、血清转氨酶明显增加
- E、总胆固醇增加

36、支持阻塞性黄疸，下述有意义的检验结果为：

- A、凡登白试验（定性

试验)双相反应

B、絮状与浊度反应阴性

C、总胆固醇明显增加

D、碱性磷酸酶轻度增加

E、血清转氨酶明显增加

37、支持肝细胞黄疸下述有意义的检验结果为:

A、凡登白试验(定性试验)间接反应

B、絮状与浊度反应阴性

C、血清转氨酶明显增加

D、总胆固醇增加

E、碱性磷酸酶增高

【B型题】

问题 38~41

A、弛张热

B、稽留热

C、间歇热

D、不规则热

E、波浪热

38、大叶性肺炎常出现

39、败血症常出现

40、疟疾常出现

41、伤寒常出现

问题 42~46

A、发作性咳嗽

B、嘶哑性咳嗽

C、夜间咳嗽

D、咳嗽伴发烧

E、咳嗽伴大量脓性痰

42、百日咳

43、声带炎症

44、纵隔肿瘤压迫喉返神经

45、呼吸器官感染

46、支气管扩张

问题 47~50

A、铁锈色痰

B、泡沫样血性痰

C、巧克力色痰

D、干咳或少量粘痰

E、大量脓痰

47、肺脓疡

48、大叶性肺炎

49、急性肺水肿

50、支气管扩张

问题 51~56

- A、肺源性呼吸困难
- B、心源性呼吸困难
- C、中毒性呼吸困难
- D、血源性呼吸困难
- E、神经精神性呼吸困难

- 51、夜间阵发性呼吸困难
- 52、用吗啡过量
- 53、自发性气胸
- 54、煤气中毒
- 55、脑溢血
- 56、过速过多输液

问题 57~59

- A、左心功能不全
 - B、右心功能不全
 - C、支气管哮喘
 - D、支气管异物
 - E、大叶性肺炎
- 57、夜间阵发性呼吸困难
 - 58、呼气性呼吸困难
 - 59、吸气性呼吸困难

问题 60~64

- A、咳嗽胸痛，寒战，高热，呼吸困难，肺实变

- B、发作性呼吸困难，两肺布满哮鸣音
- C、寒战、高热、咯脓血痰，肺部病变发展变化快
- D、长期咳嗽、咯痰、反复咯血、肺下部可闻及湿罗音，痰放置后分三层
- E、低热、乏力、咯血、肺上部可闻及湿罗音

- 60、肺炎球菌肺炎
- 61、支气管扩张
- 62、支气管哮喘
- 63、金葡菌肺炎
- 64、浸润性肺结核

问题 65~67

- A、呕血前多有发热
- B、呕血量多，呈鲜红色
- C、呕血前多伴有上腹部痛
- D、呕血伴有咽部痛
- E、呕血多发生40岁以上的人

65、溃疡病出血

66、胆道出血

67、食管静脉破裂

问题 68~71

A、阵发性腹部绞痛

B、持续性腹部剧痛

C、持续性腹部钝痛

D、慢性、规律性、周期性腹痛

E、一过性腹痛

68、结核性腹膜炎

69、急性胰腺炎

70、胆道蛔虫症

71、十二指肠溃疡

问题 72~76

A、水肿伴颈静脉怒张

B、水肿伴咯血

C、水肿伴毛发稀疏

D、水肿伴血尿

E、水肿伴脾大

72、甲状腺功能减退

73、右心衰竭

74、肝硬化

75、肾小球肾炎

76、缩窄性心包炎

问题 77~81

A、特发性水肿

B、原发性醛固酮增多症

C、肝坏死

D、消耗性疾病

E、妊娠

77、静脉回流受阻

78、内分泌障碍

79、肝性水肿

80、营养不良性水肿

81、功能性水肿

【C型题】

问题 82~87

A、致热源性发热

B、非致热源性发热

C、两者均有关

D、两者均无关

82、甲亢所致的发热机制是

83、癫痫持续状态所致的发热是

84、中毒性肺炎所致的发热是

85、中暑所致的发热是

86、脑溢血所致的发热是

87、广泛性皮炎所致的发热

是

问题 88~92

- A、呼气困难
- B、吸气困难
- C、两者均有
- D、两者均无

88、阻塞性肺气肿

89、支气管哮喘

90、胸腔大量积液

91、纵隔内肿瘤压迫气管

92、脑溢血

问题 93~96

- A、肺源性呼吸困难
- B、心源性呼吸困难
- C、两者均有关
- D、两者均无关

93、慢性肺原性心脏病

94、大叶性肺炎

95、大量胸腔积液

96、急性一氧化碳中毒

问题 97~98

- A、发绀部位皮肤温暖
- B、发绀部位温度低而冷
- C、两者均有
- D、两者均无

97、周围性紫绀

98、中心性紫绀

问题 99~102

- A、呕吐前有恶心
- B、呕吐呈喷射状
- C、两者均有
- D、两者均无

99、颅内压增高

100、反射性呕吐

101、妊娠呕吐

102、胃源性呕吐

问题 103~105

- A、呕血
- B、咯血
- C、两者均有
- D、两者均无

103、风心病二尖瓣狭窄

104、肝硬化门脉高压症

105、慢性肺心病并发肺性脑病

问题 106~109

- A、局限性或单侧胸痛
- B、咯血
- C、两者均有
- D、两者均无

106、肺结核侵犯到胸膜