

辨证奇闻

清

陈士铎

都炳坤等

校点

山西科学技术出版社

(晋)新登记5号

辨证奇偶

清·陈士铎著
郑炳纯等校点

*
山西科学技术出版社出版 (太原并州北路十一号)
山西省新华书店发行 太原千峰科技印刷厂印刷

*
开本: 850×1168 1/82 印张: 18.375 字数: 440千字
1993年8月第1版 1993年8月太原第1次印制
印数: 1—6000册

*
ISBN 7-5377-0827-4
R·332 定价: 12.00元

内 容 提 要

《辨证奇闻》又名《辨证录》，是清初陈士铎力作之一。陈氏之专心著述医书，实得傅青主、傅眉父子传授，终成为一名既有理论基础，又富临床经验的良医。

全书十四卷，包涵各科疾病一百二十九门，列症七百七十三条。每条先详述证候，确定病名或病因，辨论疑似不同之点；上立主方，详列药味及分量、服法、剂数、预后；继述本方药味特长，佐使监制之义，以及何以能愈此病之理由。主方之外，大部分病例还附载经验效方一则。本书以辨证详明为其最大特点，着重分析病理生理机制，多言人之所未言、所不能言者，在诊断鉴别上，有许多创获。其论各方之性能效用，又无异于几百首“方论”，最能启发学者心智。书末附《脉诀纲微》（一卷），简明实用，为脉学诸作中，难得之佳构。

今据本书第一次刻本（康熙同楼庆昌跋、馨宜堂板）
《辨证录》，参校钱松刻本《辨证奇闻》，标点付印。

自序

丁卯秋，余客燕市，黄菊初开，怀人自远。忽闻剥啄声，启扉迓之，见二老者衣冠伟甚，余奇之，稽拜问曰：“先生何方来，得毋有奇闻海僻乎？”二老者曰：“闻君好医，特来辨难耳。”余谢不敏。二老者曰：“君擅著作才，何不著书？君自雄顾，沾沾时艺，窃耻之。”乃尚论《灵》《素》诸书，辨脉辨证，多非世间语，余益奇之，数共晨夕，遂尽闻绪论。阅五月别去，训铎曰：“今而后君可出而著书矣。”铎退而记忆，合以所试方，日书数则，久乃成帙。夫医道之难也，不辨脉，罔识脉之微；不辨证，罔识证之变。今世人习诊者，亦甚多矣，言人人殊，究不得其指归，似宜辨脉不必辨证也。虽然，辨脉难知，不若辨证易知也。古虽有“从脉不从证”之文，毕竟从脉者少，从证者众。且证亦不易辨也，今人所共知者，必不辨也，古人所已言者，不必辨也，必取今人之所不敢言，与古人之所未及言者，而畅辨之，论其证之所必有，非诡其理之所或无，乍闻之而奇，徐思之而实未奇也。客曰：“布帛菽粟，可以活人，安在谈医之必奇乎？”余谢之曰：“布帛菽粟，平淡无奇，而治人之理实奇也。日服之而不知其何以温，日食之而不知其何以饱，致使其理之可彰乎？铎之辨证，犹谈布帛菽粟之理耳。”客又笑曰：“君辨理奇矣，已足显著作之才，奚必托仙以炫奇耶？”铎尼山之弟子也，敢轻言著作乎？闻二先生教，亦述之而已矣，何必讳其非仙哉。仙不必讳，而必谓是书非述也，得毋欺世以炫奇乎？书非炫奇，而仍以“奇闻”名者，以铎闻二先生之教，不过五阅月耳，数十万言，尽记忆无忘，述之成帙，是则可奇者乎，岂矜世以炫奇哉？山阴陈士铎敬之甫，别号远公，又号朱华子，题于大雅堂。

凡例

一、是编皆岐伯天师、仲景张使君所口授，铎敬述广推以传世，实遵师诲，非敢自矜出奇。

一、辨证不辨脉者，以证之易识也。苟能知证，何必辨脉哉。虽然辨证更能辨脉，则治病益精，又在人善用之耳。

一、辨论证候，均出新裁，阐扬《灵》《素》所未备，于二经不无小补云。

一、编中不讲经络穴道，以经络穴道之义，已显载于《灵》《素》二经，人可读经自考也。

一、各门辨证，专讲五行生克之理，生中有克，克中有生，经权常变，颠倒纷纭，贵人善读之耳。

一、铎壮游五岳，每逢异人，传刀圭之书颇富，凡可引证，附载于各辨证条后，以备同人采择。

一、祖父素好方书，遗有家传秘本，凡关合各证者，尽行采入，以成异书。

一、吾越多隐君子，颇喜谈医，如蒋子羽、姚复庵、倪涵初、金子如、蔡焕然、朱瑞林诸先生，暨内父张公翫仍，与同辈余子道元、叶子正叔、林子巨源、钱子升璿、丁子威如、家太士；或闻其余论，或接其片言，均采入扉遗。

一、兹编不讲针灸，非轻之也，盖九针治病之法，已畅论于《灵》《素》书中，不必再为发明耳。

一、人病最多，集中所论，恐不足概世人之病。然生克之理既明，常变之法可悟，此编旁通治法，正有馀也。

一、二师所传诸方，与鄙人所采诸法，分两有太多过重之

处，虽因病立方，各合机宜，然而气禀有厚薄之分，生产有南北之异，宜临症加减，不可拘定方中，疑畏而不敢用也。

一、铎年过六旬，精神衰退，二师传铎之言，愧难强记，恐至遗忘，辨论之处，或多未备，尤望同人之教铎也。

一、是编方法，亲试者十之五，友朋亲串传诵者十之三，固不立取奇验。故敢付梓告世，然犹恐药有多寡轻重，方有大小奇偶，又将生平异传诸方，备载于后，便世临床酌用也。

一、岐天师传书甚富，而《外经》一编尤奇。篇中秘奥皆采之《外经》，精鉴居多，非无本之学也。铎晚年尚欲笺释《外经》，以求正于大雅君子也。

一、铎勤著述，近年以来，广搜医籍，又成一编，决寿夭之奇，阐生克之秘，有益于人命不浅。怅眷帙浩繁，铎家贫不克灾梨，倘有同心好善之士，肯捐资刻刷，铎顷囊付之不吝也。

大雅堂主人 远公识

目 录

自 序	1	五 郁 门	六条	123
凡 例	1	咳 嗽 门	八条	127
卷之一	1	喘 门	四条	133
伤 寒 门	四十三条	怔 仲 门	三条	135
中 寒 门	七条	惊 悸 门	二条	137
卷之二	35	虚 烦 门	二条	139
中 风 门	二十五条	不 瘳 门	五条	140
痹 症 门	十一条	健 忘 门	四条	144
心 痛 门	六条	癫 痫 门	六条	147
胁 痛 门	五条	狂 病 门	六条	151
头 痛 门	六条	呆 痴 门	三条	156
腹 痛 门	六条	呃 逆 门	五条	159
腰 痛 门	六条	卷之五		163
卷之三	79	关 格 门	五条	163
咽 喉 痛 门	七条	中 满 门	四条	166
牙 齿 痛 门	七条	翻 胃 门	五条	169
口 舌 门	二条	臌 胀 门	七条	173
鼻 涩 门	三条	厥 症 门	七条	180
耳 痛 门 附 耳 聋	七条	春 温 门	三十三条	185
目 痛 门	十四条	卷之六		207
血 症 门	二十一条	火 热 症 门	十六条	207
遍 身 骨 痛 门	四条	暑 症 门	十一条	219
卷之四	123	燥 症 门	十五条	228

痿症门	八条	238	强阳不倒门	二条	387
消渴门	五条	244	发斑门	二条	389
卷之七		249	火丹门	二条	390
痉门	十一条	249	离魂门	三条	392
汗症门	五条	257	疰夏门	二条	394
五疸门	十条	262	脚气门	一条	396
大泻门	九条	270	中邪门	六条	397
痢疾门	十三条	277	中妖门	六条	401
癰瘕门	八条	286	中毒门	十二条	406
卷之八		293	肠鸣门	三条	413
疟疾门	十条	293	自笑门附自哭	三条	415
虚损门	十三条	300	恼怒门	二条	416
痨瘵门	十八条	308	喑哑门	三条	418
梦遗门	七条	321	瘟疫门	一条	420
阴阳脱门	五条	326	种嗣门	九条	421
淋症门	七条	330	卷之十一 妇人科		429
卷之九		335	带门	五条	429
大便闭结门	九条	335	血枯门	二条	433
小便不通门	六条	341	血崩门	八条	435
内伤门	二十三条	344	调经门	十四条	440
疝气门附奔豚	八条	358	受妊门	十条	448
阴痿门	五条	363	妊娠恶阻门	二条	455
痰症门	二十一条	367	卷之十二 妇人科		457
卷之十		381	安胎门	十条	457
鹤膝门	二条	381	小产门	五条	463
疠风门	二条	382	鬼胎门	一条	466
遗尿门	三条	384	难产门	六条	467
脱肛门	二条	386	血晕门	三条	471

胞衣不下门	二条	473	唇疔门	一条	519
产后诸病门	十一条	475	瘰疬门	二条	519
下乳门	二条	481	痔漏门	四条	521
卷之十三 外科		483	顽疮门	二条	524
背痈门	七条	483	接骨门	二条	526
肺痈门	四条	489	金疮门	一条	528
肝痈门	二条	492	物伤门	三条	528
大肠痈门	三条	494	癰门	一条	530
小肠痈门	二条	496	荆杖门	一条	531
无名肿毒门	二条	498	卷之十四 小儿科		533
对口痈门	一条	501	惊疳吐泻门	七条	533
脑疽门	一条	502	便虫门	二条	537
囊痈门	二条	503	痘疮门	十五条	539
臂痈门	一条	505	疹症门	三条	546
乳痈门	四条	505	吃泥门	一条	548
肚痈门	一条	508	胎毒门	一条	549
多骨痈门	一条	509	鬼真君脉诀序		550
恶疽门	一条	510	脉诀阐微	五篇	551
疔疮门	一条	511	康雍间原刻本辩证录跋		
杨梅疮门	四条	511			571
腰疽门	一条	515	道光间钱松刻本序		572
擎疽门	一条	516	校订后记		573
脚疽门	二条	516			
鬓疽门	一条	518			

辨证奇闻·卷之一

伤寒门

一、冬月伤寒，发热头痛，汗出口渴，人以为太阳之症也，谁知太阳已趋入阳明乎！若徒用干葛汤以治阳明，则头痛之症不能除；若徒用麻黄汤以治太阳，则汗出不能止，口渴不能解，势必变症多端，轻变为重。法宜正治阳明，而兼治少阳也。何则？邪入阳明，留于太阳者，不过零星之余邪，治太阳反伤太阳矣。故太阳不必至，宜正治阳明，盖阳明为多气多血之府，邪入其中，正足大恣其凶横，而挟其腑之气血为炎氛烈焰者，往往然也。故必须用大剂凉药，始可祛除其横暴也。

方用：

石膏一两 知母二钱 麦冬二两 竹叶二百片 茯苓三钱
甘草一钱 人参三钱 柴胡一钱 桔子一钱 水煎服。

一剂而头痛除，二剂而身热退，汗止而口亦不渴矣。此即白虎汤变方，用石膏知母以泻其阳明之火邪，用柴胡桔子以断其少阳之路径，用麦冬以清其肺金之气，使火邪不能上逼，用茯苓引火下趋于膀胱，从小便而出，而太阳余邪尽随之而外泄也，至于人参甘草竹叶，不过取其调和脏腑，所谓攻补兼施也。

或惧前方太重，则清肃汤亦可用也，并载之，以备选用，石膏五钱 知母一钱 麦冬一两 甘草、人参、柴胡、桔子 各一钱 独活、半夏 各五分 水煎服。

一、冬月伤寒，发热，口苦，头痛，饥不欲饮食，腹中时痛，人以为太阳之症也，谁知少阳之病乎！夫伤寒未有不从太阳入者，由太阳而入阳明，由阳明而入少阳者，传经之次第也。何以邪入太

相，即越阳明而入于少阳耶？人以为隔经之传也，而孰知不然。盖少阳乃胆经也，胆属木，木最恶金；肺属金而主皮毛，风邪之来，肺金先受，肺欺胆木之虚，即移其邪于少阳。故太阳之症，往往多兼少阳同病者。然则此症，乃二经同感，而非传经之症也，治法似亦宜二经同治矣，而又不然，单治少阳，而太阳之病自愈。方用：

柴胡二钱 白芍五钱 甘草一钱 陈皮一钱 黄芩一钱 神曲一线
白术三钱 茯苓三钱 水煎服。

一剂而热止，二剂而腹不痛，头不疼，而口亦不苦矣。此方即逍遙散之变方也。盖病在半表半里之间，逍遙散既解散表里之邪，而太阳膀胱之邪何能独留？况方中原有茯苓白术以利腰脐，而通膀胱之气乎。余所以止加神曲黄芩，少解其胃中之火，以和其脾气，而诸症尽除也。

此病用舒经汤亦佳：薄荷二钱 白芍五钱 甘草八分 黄芩二分
白术二钱 茯苓五钱 桂枝三分 水煎服。

一、冬月伤寒，发热，口渴，谵语，时而发厥，人以为热深而厥亦深也，疑是厥阴之症，谁知为太阴之症乎！夫太阴脾土也，脾与阳明胃经为表里，表热而里亦热，此乃胃邪移入于脾经也，此症最危最急。盖人以脾胃为主，脾胃尽为火邪所烁，而肾水有不立时熬干者乎？治法宜急救脾胃矣，然而救脾则胃火愈炽，救胃则脾土立崩，此中之消息最难，惟当速救肾水之干枯而已。方用：

玄参三两 甘菊花一两 熟地一两 麦冬二两 枳实五钱
水煎服。

此方名为救枯丹，用玄参以散其脾胃浮游之火，甘菊以消其胃中之邪，麦冬以滋其肺中之液，助熟地以生肾水，庶几滂沱大雨，自天而降，而大地焦枯，立时优渥，何旱魃之作祟乎？又恐过于汪洋，加入芡实以健其土气，而仍是肾经之药，则脾肾相

宜，但得其灌溉之功，而绝无侵凌之患。故一剂而谵语定，再剂而口渴除，三剂而厥亦止，身亦凉也。此症世人未知治法，即仲景张使君亦未尝谈及。天师因士铎之请，特传神奇治法，以为伤寒门中之活命丹也。

此症用清土散亦妙。石膏一两 麦冬一两 生地一两 甘草一钱 金银花五钱 白术三钱 水煎服。

一、冬月伤寒，大汗而热未解，腹又痛不可按，人以为邪发于外未尽，两内结于腹中，乃阳症变阴之症也，余以为不然。夫伤寒而至汗大出，是邪随汗解，宜无邪在其中，何至腹痛？此乃阳气尽亡，阴亦尽泄，腹中无阴以相养，有似于邪之内结而作痛，盖阴阳两亡之急症也。夫痛以可按为虚，不可按为实，何以此症不可按，而又以为虚乎？不知阴阳两亡，腹中正在将绝之候，不按之已有疼痛难忍之时，况又按而伤其胃，安得不重增其苦，所以痛不可按也。如遇此症，急不可缓，方用急救阴阳汤：

人参二两 黄芪三两 当归一两 熟地二两 甘草三钱 白术二两 水煎服。

一剂而腹痛顿止，身热亦解，汗亦尽止矣。此方用参芪以补气，使阳回于阴之内；用当归熟地以补血，使阴摄于阳之中；用白术甘草和其肠胃，而通其腰脐；使阴阳两归于气海关元，则死者不亡，而绝者不绝也。倘认是阳症变阴，纯用温热之剂，加入肉桂、干姜、附子之类，虽亦能回阳于顷刻，然内无阴气，阳回而阴不能摄，亦旋得而旋失矣。

此症用救亡散，亦易奏功：人参、当归、熟地各一两 甘草二钱 附子一片 水煎服。

一、冬月伤寒，大汗热解，腹微痛，腰不可俯仰，人以为邪在肾经未出，欲用豨莶丸加防已治之，非其治也。此乃发汗亡阳，阳虚而阴不能济之故也。夫阴阳相根，此症因汗泄过多，阳气无几，而阴又自顾不遑，不敢引阳入室，而阳无所归，故行于

腹，孤阳无主而作痛；肾中之阴，又因阳气不归，而孤阴无伴，不敢上行于河车之路，故腰不可以俯仰，方用引阳汤治之：

杜仲一钱 山药五钱 甘草一钱 茯苓二钱 芡实三钱 人参三钱 肉桂三分 白术五钱 水煎服。

一剂而腹痛止，二剂而腰轻，三剂而俯仰自适矣。此方助阳气之旺，而不去助阴气之微；盖阴之所以杜阳者，欺阳气之衰也，予所以助阳而不助阴也。倘用豨莶防己，以重损其阴阳，则终身不为废人者几希矣！

此症济阳汤亦可用：杜仲二钱 山药一两 甘草一钱 人参五钱 白术五钱 破故纸一钱 水煎服。

一、冬月伤寒，大汗，气喘不能息，面如朱红，口不能言，呼水自救，却仅能一口，而不欲多饮，人以为热极，欲用白虎汤以解其阳明之火也，而不知此为戴阳之症，乃上热而下寒也。若用白虎汤，虽多加人参，下喉即亡矣。方用：

八味地黄汤半斤，大锅煎汤，恣其渴饮。

必熟睡半日，醒来汗必不止，气必不喘，面必清白，口必不渴矣。盖此症原不宜汗而汗之，以致大发其汗，汗既大出，而阳邪尽泄，阳气尽散，阴亦随之上升，欲尽从咽喉而外越，以皮毛出汗而阴气奔腾，不得尽随汗泄，故直趋咽喉大路，不可止抑矣。阴即上升，阳又外泄，不能引阴而回于气海，阳亦随阴而上，而阴气遂逼之而不可下，故气喘不能息也。且阳既在上，火亦在上者势也；况阴尽上升，则肾宫寒极，下既无火，而上火不得归源，故泛炎于面，而作红朱之色也。上火不散，口自作渴，呼水自救者，救咽喉之热，而非欲救肠胃之热也。夫实热多成于胃火，而胃热之病，必多号啕狂呼之状，今气虽喘息而宁，口欲言语而不得，非虚热而何？此真所谓上假热而下真寒也。八味地黄汤，补水之中，仍是补火之药，下喉之时，火得水而解，水得火而宁，调和于上下之间，灌注于肺肾之际，实有妙用也。夫发汗

亡阳，本是伤气也，何以治肾而能奏功耶？不知亡阳之症，内无津液，以致内火沸腾，我大补其真阴，则胃得之而息其焰，胃火一息，而肾之关门闭矣，肾之关门闭，而胃之土气自生，胃之土气生，而肺金之气有不因之而得养者乎？肺气一生，自然清肃之令行，母呼子归，同气相招，势必下引肾气而自归于子舍矣。肾气既归，而肾宫之中，又有温和春色以相薰，又得汪洋春水以相育，则火得水而生，水得火而悦，故能奏功之神且速也。

返火汤治此症亦神，熟地三两 山茱萸一两 肉桂三钱 水煎服。

一、冬月伤寒，发厥，而青手冷，两足又热，人以为直中阴寒也，宜用理中汤治之，而不知非其治也。此乃肝气邪郁而不散，风邪在半表半里之间也，若用理中汤治也，必然发狂而死矣。夫直中阴寒之症，未有不从足而先冷者也，今两足既热，其非直中肝经明矣。夫邪既不在肝经，似乎不可径治肝经矣，然而邪虽不在肝经之内，而未尝不在肝经之外也。邪在门外与主人何豫，而忽现发厥面青手冷之症耶？不知震邻之恐，犹有警惕之心，岂贼在大门之外，而主人有不张惶色变者乎？倘用理中汤，是用火攻以杀贼，贼未擒烧而房舍先焚，贼且乘火而突入于中庭，必至杀主人而去矣。治法用小柴胡汤加减，以散其半表半里之邪，而肝气自安，外邪化为乌有。方用：

柴胡二钱 白芍五钱 甘草一钱 当归一线五分 黄芩一钱 半夏一钱 水煎服。

一剂而手温，再剂而厥止，身热尽除，而面青自白矣。

此症用七贤汤亦甚效，白芍、白术各五钱 甘草一钱 肉桂三分 柴胡一线 丹皮三钱 天花粉二钱 水煎服。一剂即安。

一、冬月伤寒，身热汗自出，恶寒而不恶热，人以为阳明之症也，欲用石膏汤治之，而不知非也。汗出似阳明，然阳明未有不恶热者，今不恶热而恶寒，此阳气甚虚，邪欲出而不出，内热

已解而内寒未散之症也。此症必因误汗所致，方用补中益气汤：

人参三钱 黄芪三钱 白术二钱 当归二钱 柴胡一钱 升
麻四分 陈皮一钱 甘草一钱 加桂枝五分 水煎服。

一剂而汗止身凉，寒亦不恶矣。夫补中益气之汤，非治伤寒之症也，李东垣用之以治内伤之病，实有神功，我何所取乎？不知伤寒之中，亦有内伤之病，正不可拘拘于伤寒，而不思治变之方也。况此症因误汗而成者，汗已出矣，邪之存于经络者必浅，即有畏寒，其寒邪亦必不重，是外感而兼内伤也。补中益气汤，补正之中，而仍有祛邪之药，故兼用之而成功也，况又加桂枝散寒之味乎。倘误认作阳明之症，而妄用白虎汤，少投石膏，鲜不变为虚寒之病而死矣！辨症乌可不明哉？

温正汤亦可用。人参五钱 黄芪一两 当归五钱 柴胡一钱
甘草五分 神曲一钱 桂枝三分 水煎服。

一、冬月伤寒，身热五、六日不解，谵语，口渴，小便自利，欲卧，人以为是阳明之余热未解也，而予以为不然。夫谵语虽属胃热，然胃热谵语者，其声必高，拂其意必怒，今但谵语而低声，非胃热也。但既非胃热，何以口中作渴，欲饮水以自救耶？然口渴饮水，水不化痰上涌，反直走膀胱而小便自利，其非胃热又明矣。夫阳明火盛，多致发狂，今安然欲卧，岂是胃热之病？但既不是胃热，何以谵语口渴不解，至五、六日而犹然耶？不知此症乃心虚之故也，心虚则神不守舍而谵语，心虚则火起心包而口渴。夫心与小肠为表里，水入心而心即移水于小肠，故小便自利也。治法用：

茯苓五钱 麦冬一两 丹皮二钱 柴胡一钱 甘草五分 水
煎服。

一剂而谵语止，二剂而口渴除，身热亦解。此方名为清热散，用麦冬以补心，用茯苓以分消火热，用柴胡丹皮甘草以和解其邪气。心气足而邪不能侵，邪尽从小肠以泄出，而心中宁静，津

液自生故渴除，而肾气上交于心，而精自长，亦不思卧矣。倘疑为胃热，而用白虎或用青龙之汤，鲜不败矣！

凉解汤亦可用，茯神三钱 麦冬五钱 玄参一两 柴胡一钱
甘草三分 炒枣仁三钱 水煎服。

一 冬月伤寒至五、六日，往来寒热，胸胁苦满，或呕或吐，或渴或不渴，或烦或不烦，人以为少阳之病也，宜用小柴汤和解之，夫小柴胡汤治少阳邪之圣药，用之似乎无不宜也。以少阳居于表里之间，邪入而并于阴，则寒，邪出而并于阳，则热，故痰结于胸而苦满，欲吐不吐，欲渴不渴，而烦闷生矣，用柴胡汤以和解之，自易奏功，然而止可一用，而不可常用也。盖少阳胆木最喜者水耳，其次则喜风，柴胡风药，得之则解温，然日以风药投之，虽枝叶条达，而终有干燥之虞，必以大雨济之，则郁郁葱葱，其扶疏青翠为何如耶？譬之炎夏久旱，禾苗将至枯槁，必得甘霖露足，庶乎可救。故用柴胡汤之后，必须用补水之剂以济之，方用济生汤：

熟地五钱 玄参五钱 麦冬三钱 山茱萸一钱 山药三钱
茯苓二钱 白芍三钱 柴胡五分 神曲三分 竹茹一团 水煎服

一剂而烦满除，再剂而寒热止，三剂而前症尽失也。此方多是直补肾水之味，直补其胆木之源，则胆汁不枯，足以御邪而有余，况又加入白芍柴胡，仍散其半表半里之邪，安得不收功之速乎！倘疑伤寒之后，不宜纯用补肾之药，恐胃气有伤，难以消化，不知少阳之症，由太阳阳明二经传来，火燥水涸，不但肝汁为邪所逼，半致熬干，而五脏六腑尽多炙炼，是各经无不喜盼霖雨，非惟少阳胆木一经而喜水也。然则用补水之药，正其所宜，又何至有停隔之虞哉？

此症用和膈散亦神，柴胡一钱 白芍一两 生地五钱 玄参
三钱 麦冬二钱 茯苓二钱 竹茹一团 白芥子一钱 水煎
服。

一、冬月妇人伤寒，发热至六七日，昼则了了，夜则谵语，如见鬼状，按其腹，则大痛欲死，人以为热入血室也，而不知非止热入血室也。虽亦因经水适来，感寒而血结，成如疟之状，然而未伤寒之前，原有食未化血，包其食而为疟母也，论理小柴胡汤为正治，然而小柴胡汤，止能解热，使热散于血室之中，不能化食，使食消于血块之内。予有一方最神，治热入血室，兼能化食，可同治之也，方名两消丹，用：

柴胡二钱 丹皮二钱 鳖甲三钱 山楂肉一钱 枳壳五分
炒栀子二钱 甘草一钱 白芍五钱 当归三钱 桃仁十粒 水煎服。

一剂而痛轻，二剂而鬼去，谵语亦止，腹亦安然，杳无寒热之苦矣。盖此方既和其表里，而血室之热自解，妙在用鳖甲进攻于血块之中，以消其宿食，所谓直捣中坚，而疟母何所存立以作祟乎？服吾药实可作无鬼之论也。

此症用清白饮治之亦妙：丹皮三钱 柴胡、前胡各二钱 白芍一两 青蒿三钱 人参、甘草、半夏各一钱 青皮、炒栀子各二钱 茯苓、当归各三钱 水煎服。

一、冬月伤寒，项背强几几，汗出恶风，服桂枝加葛根治之而不愈，人以为太阳阳明合病，舍前方，又将用何药以治之，而不知不可执也。夫太阳之邪，既入阳明，自宜专治阳明，不必又去顾太阳也。况于葛根汤中，仍用桂枝以祛太阳之邪乎，是太阳之邪轻，而阳明之邪重矣。方用竹叶石膏汤，以泻阳明之火，而前症自愈，但不必重用石膏也。余定其方：

石膏三钱 知母八分 半夏一钱 麦冬三钱 竹叶五十片
甘草一钱 水煎服。

一剂而汗止，再剂而项背强几几之症尽去，而风亦不畏矣。倘必拘执仲景方法，而仍用桂枝加葛根汤，虽病亦能愈，而消烁津液亦多矣。予所以更示方法，使治伤寒者宜思变计，而不可死泥