

常见皮肤病

王海明 编著

黑龙江人民出版社

农村常见疾病丛书

常 见 皮 肤 病

王治田 编著

黑龙江人民出版社

1986·哈尔滨

责任编辑：张元荣
封面设计：徐小丽

常见皮肤病

Changjian pifubing

王治田 编著

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江肇源印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092毫米 1/32 · 印张 6 · 字数 117,000

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数 1—6,658

统一书号： 14093·102 定价： 1.05元

目 录

感染性皮肤病	1
第一章 病毒性皮肤病	1
带状疱疹	1
一、病因	1
二、临床表现	2
三、治疗方法	2
单纯疱疹	3
一、病因	3
二、临床表现	3
三、治疗方法	4
传染性软疣	4
一、病因	4
二、临床表现	4
三、治疗方法	5
青年扁平疣	5
一、病因	5
二、临床表现	6
三、治疗方法	6
寻常疣	6
一、病因	6
二、临床表现	7
三、治疗方法	7

第二章 球菌性皮肤病	8
脓疱疮	8
一、病因	8
二、临床表现	9
三、治疗方法	10
新生儿脓疱疮	11
一、病因	11
二、临床表现	12
三、治疗方法	12
四、预防	12
毛囊炎	13
一、病因	13
二、临床表现	13
三、治疗方法	14
疖	14
一、病因	15
二、临床表现	15
三、治疗方法	16
丹毒	17
一、病因	17
二、临床表现	17
三、治疗方法	18

第三章 杆菌性皮肤病	19
类丹毒	19
一、病因	19
二、临床表现	19
三、治疗和预防	20
急性女阴溃疡	21
一、病因	21
二、临床表现	21
三、治疗方法	22
寻常性狼疮	23
一、病因	23
二、临床表现	23
三、治疗方法	24
疣状皮肤结核	25
一、病因	25
二、临床表现	26
三、治疗方法	26
硬红斑	26
一、病因	26
二、临床表现	27
三、治疗方法	27
丘疹坏死性皮肤结核	28
一、病因	28
二、临床表现	28
三、治疗方法	28
颜面播种状粟粒性狼疮	29
一、病因	29
二、临床表现	29
三、治疗方法	29
阴茎结核疹	30
一、临床表现	30
二、治疗方法	30
卡介苗接种后的丘疹性结核疹	31
一、病因	31
二、临床表现	31
三、治疗方法	31
麻风	32
一、流行概况	32
二、病因	32
三、临床表现	33
四、诊断方法	36
五、治疗方法	36
第四章 真菌病	38
浅部真菌病	38
头癣	38
一、病因和临床表现	38
二、治疗方法	40
足癣	40
一、病因	41
二、临床表现	41
三、治疗方法	42
手癣	43
一、病因	43
二、临床表现	43
三、治疗方法	44
甲癣	45

一、病因	45	孢子丝菌病	58
二、临床表现	45	一、病因	58
三、治疗方法	46	二、临床表现	59
体癣	46	三、诊断方法	60
一、病因	47	四、治疗方法	60
二、临床表现	47	第五章 性病	61
三、治疗方法	47	梅毒	61
股癣	48	一、病因	61
一、病因	48	二、临床表现	62
二、临床表现	48	三、治疗方法	66
三、治疗方法	48	软下疳	67
花斑癣	49	一、病因	67
一、病因	49	二、临床表现	67
二、临床表现	49	三、治疗方法	67
三、治疗方法	49	淋病	68
叠瓦癣	50	一、病因	68
一、病因	50	二、临床表现	68
二、临床表现	50	三、治疗方法	70
三、治疗方法	51	腹股沟淋巴肉芽肿	70
癣菌疹	51	一、病因	70
一、病因	51	二、临床表现	71
二、临床表现	51	三、治疗方法	71
三、治疗方法	52	第六章 寄生虫皮肤病	
浅部真菌病的预防	52		72
深部真菌病	53	皮肤猪囊虫病	72
念珠菌病	54	一、病因	72
一、病因	54	二、临床表现	73
二、临床表现	54	三、诊断方法	73
三、治疗方法	57	四、治疗方法	73

第七章 虫类皮肤病	74	三、治疗方法	83
虱病	74	刺毛虫皮炎	83
一、病因	74	一、病因	83
二、临床表现	74	二、临床表现	83
三、治疗方法	75	三、治疗方法	84
疥疮	76	蜂蛰伤	84
一、病因	76	一、病因	84
二、临床表现	77	二、临床表现	84
三、治疗方法	78	三、治疗方法	85
跳蚤叮咬	78	蝎子蛰伤	85
一、病因	78	一、临床表现	85
二、临床表现	79	二、治疗方法	86
三、治疗方法	79	蜈蚣蛰伤	86
四、预防措施	79	一、病因	86
臭虫咬伤	79	二、临床表现	86
一、病因	79	三、治疗方法	86
二、临床表现	80	第八章 其它动物引起的 皮肤病	87
三、治疗方法	80	水蛭咬伤	87
蚊子叮咬伤	80	一、病因和临床表现	87
一、病因	80	二、治疗方法	87
二、临床表现	81	非感染性皮肤病	89
三、防治方法	81	第一章 物理性皮肤病	89
蝶叮咬伤	81	冻疮	89
一、病因	81	一、病因	89
二、临床表现	81	二、临床表现	90
三、治疗方法	82	三、治疗方法	90
松毛虫皮炎	82		
一、病因	82		
二、临床表现	82		

手足皲裂	90	射线皮炎	98
一、病因	91	一、病因	98
二、临床表现	91	二、临床表现	98
三、治疗方法	91	三、治疗方法	99
四、预防方法	91		
痱子	92	第二章 变应性皮肤病	100
一、病因	92	接触性皮炎	100
二、临床表现	92	一、病因	100
三、治疗方法	92	二、临床表现	101
尿布皮炎	92	三、治疗方法	101
一、病因	92	湿疹	102
二、临床表现	93	一、病因	102
三、治疗方法	93	二、临床表现	102
四、预防方法	93	三、治疗方法	103
鸡眼	94	药物性皮炎	104
一、病因和临床表现	94	一、病因	104
二、治疗方法	94	二、临床表现	105
胼胝	94	三、治疗和预防	108
一、病因	94	荨麻疹	109
二、临床表现	95	一、病因	109
三、治疗方法	95	二、临床表现	109
日光皮炎	95	三、治疗方法	110
一、病因	95	血管神经性水肿	110
二、临床表现	95	一、病因	110
三、治疗方法	96	二、临床表现	111
蔬菜日光皮炎	96	三、治疗方法	111
一、病因	96	丘疹性荨麻疹	111
二、临床表现	97	一、病因	111
三、治疗方法	97	二、临床表现	112
		三、治疗方法	112

多形性红斑	112	一、病因	125
一、病因	112	二、临床表现	126
二、临床表现	113	三、治疗方法	126
三、治疗方法	114		
第三章 职业性皮肤病		扁平苔藓	127
	114	一、病因	127
稻田皮炎	115	二、临床表现	127
一、类型和病因	115	三、治疗方法	128
二、临床表现	116		
三、预防和治疗	116		
第四章 神经功能障碍		第六章 结缔组织疾病	
性皮肤病	117		128
瘙痒病	117	红斑性狼疮	128
一、病因和临床表现	117	一、病因	129
二、治疗方法	119	二、临床表现	129
神经性皮炎	119	三、治疗方法	130
一、病因	119		
二、临床表现	120	硬皮病	130
三、治疗方法	120	一、病因	130
痒疹	121	二、类型和临床表现	130
一、分类和临床表现	121	三、治疗方法	131
二、治疗方法	122		
第五章 红斑丘疹鳞屑		皮肌炎	131
性皮肤病	122	一、病因	131
银屑病	122	二、临床表现	131
一、病因	122	三、治疗方法	131
二、类型和临床表现	123		
三、治疗方法	124		
玫瑰糠疹	125	第七章 血管性皮肤病	
			132
		紫癜	132
		一、病因	132
		二、临床表现	132
		三、治疗方法	133
		结节性红斑	133
		一、病因	133

二、临床表现	133	一、病因	140
三、治疗方法	134	二、临床表现	140
第八章 皮肤附属器疾 病		三、治疗方法	140
单纯糠疹	134	斑秃	140
一、病因	134	一、病因	140
二、临床表现	134	二、临床表现	141
三、治疗方法	135	三、治疗方法	141
皮脂溢出	135	脂溢性脱发	142
一、病因	135	一、病因	142
二、临床表现	135	二、临床表现	142
三、治疗方法	135	三、治疗方法	142
痤疮	135	第九章 色素性皮肤病	
一、病因	135	142
二、临床表现	136	白斑病	143
三、治疗方法	136	一、病因	143
酒渣鼻	137	二、临床表现	143
一、病因	137	三、治疗方法	143
二、临床表现	137	黄褐斑	144
三、治疗方法	137	一、病因	144
汗疱症	138	二、临床表现	144
一、病因	138	三、治疗方法	144
二、临床表现	138	雀斑	144
三、治疗方法	138	一、病因	144
多汗症	139	二、临床表现	144
一、病因	139	三、治疗方法	145
二、临床表现	139	第十章 大疱性皮肤病	
三、治疗方法	139	145
臭汗症	140	天疱疮	145
		一、病因	145

二、类型和临床表现	145	三、治疗方法	156
三、治疗方法	147	掌跖角化病	156
疱疹样皮炎	147	一、病因	156
一、病因	147	二、临床表现	156
二、临床表现	148	三、治疗方法	157
三、治疗方法	148	第十三章 皮肤肿瘤	157
第十一章 代谢性皮肤病		良性肿瘤	158
	149	痣	158
黄色瘤	149	一、痣的起因	158
一、病因	149	二、形状和种类	158
二、临床表现	149	三、治疗方法	160
三、治疗方法	150	瘢痕疙瘩	160
维生素A缺乏病	150	一、类型和病因	160
一、病因	150	二、临床表现	161
二、临床表现	151	三、治疗方法	162
三、治疗方法	151	血管瘤	162
胱酸缺乏病	152	一、分类和症状	162
一、病因	152	二、治疗方法	163
二、临床表现	152	脂肪瘤	163
三、治疗方法	153	一、病因	163
核黄素缺乏病	153	二、临床表现	163
一、病因	153	三、治疗方法	164
二、临床表现	154	汗管瘤	164
三、治疗方法	155	一、病因	164
第十二章 遗传性皮肤病		二、临床表现	164
	155	三、治疗方法	164
鱼鳞病	155	皮赘	165
一、病因	155	一、病因	165
二、临床表现	156	二、临床表现	165

三、治疗方法	165	二、临床表现	171
癌前期病	165	三、治疗方法	171
老年角化病	165	基底细胞癌	171
一、病因	165	一、病因	171
二、临床表现	165	二、临床表现	171
三、治疗方法	166	三、治疗方法	172
粘膜白斑病	166	鳞状细胞癌	173
一、病因	166	一、病因	173
二、临床表现	166	二、临床表现	173
三、治疗方法	167	三、治疗方法	174
恶性肿瘤	167	第十四章 其他皮肤病	
黑素瘤	167		175
一病因	167	白塞氏病	175
二、临床表现	168	一、病因	175
三、“恶黑”的分类	168	二、临床表现	175
四、治疗方法	170	三、治疗方法	177
表皮原位癌	171	注 释	178
一、病因	171		

感染性皮肤病

所谓感染性皮肤病，是指病因比较清楚，如癣病、麻风、化脓性皮肤病、寄生虫、昆虫等引起的皮肤病。这些病，病种较多，而且农村多见，往往影响农民的生产和生活。

第一章 病毒性皮肤病

病毒是最小的微生物，在大自然中散布很广，种类也很多。不同的病毒，侵犯的组织和细胞也不同，由于人体的反应性不同，临床表现也不一样。由病毒引起的病，有急性和慢性的分别。麻疹、水痘、带状疱疹是急性的，各种疣都是慢性的。

带状疱疹

带状疱疹的通俗名称叫做蛇盘疮，也有叫缠腰火蛇的。是一种常见的皮肤病。

一、病因

这种病最好发生的部位是胸部和腹部，也能发生在头面

部或阴部。病因是由一种眼睛看不见的水痘一带状疱疹病毒引起的。它比细菌还小，用电子显微镜观察才看得见。所以对它没有事先预防的方法，常常是突然发病。

二、临床表现

本病只侵犯身体的一侧，不论发生在胸腹部，还是其他部位，前面不超过肚脐的正中线，后面不超过脊梁骨的正中线。有的得病以后有局部疼痛，有的伴随着肋间神经痛。在左侧胸部发生损害^[1]之前，老年人常常被认为是心绞痛。等到皮肤出现了损害以后，才认出来是什么病。

带状疱疹的皮肤损害有好几种，大体上是发生红斑、小水疱，并发脓疱感染。严重的会出现血疱、坏死等。损害的形状是一堆堆密集的小水疱，摸着较硬，不容易破溃。在水疱周围有红晕^[2]。如果水疱破了，容易进入细菌，就变成脓疱。

有上面所说的特点，在身体的一侧发生一堆堆小水疱，比较硬的，而且常常伴有神经痛，就可以诊断是带状疱疹。

三、治疗方法

在有皮肤病常识的大夫和简单设备的卫生所，就可以把它治好，不一定去大医院看病。

在治疗时，对一般常见的带状疱疹，可以局部外用氧化锌软膏，用消毒的纱布覆盖，再用胶布贴好。每天口服维生素B₁ 2片、维生素B₆ 2片，各三次。也可以同时口服1~2片病毒灵（ABOB）。如果在有条件的地方，可以注射维生素B₁₂针剂。每次注射500~1,000微克。伴有神经痛的病人，可以口服去痛片，一日三次，每次1~2片。经过五到七天就可

以治好。

以上是对普通型病人的治疗。也有例外的时候。假如损害是在头部，侵犯了三叉神经^[3]范围，有时侵犯到眼球上，严重时能使眼睛失明。这时，应当赶快去大医院，请皮肤科和眼科的专科医生共同诊断，使用皮质类固醇激素等药物，保护眼睛，避免发生失明等不良后果。这一点必须引起重视。

单纯疱疹

单纯疱疹的通俗名称叫热性疱疹，也有叫口唇疱疹的，中医叫做“热疮”。最常见的是在口唇和面部发生，有时也在阴部或粘膜^[4]出现。

一、病因

单纯疱疹的发病原因也是由病毒引起的。不过这种病的病毒对人没有免疫力，不象天花病，得了之后终生免疫。因此，这种病常常发生，尤其是在感冒发烧以后很容易发病。人们一见就说上火了，其实是得了热性疱疹。

二、临床表现

单纯疱疹发病是不分部位的。它可以在口角上发生，也可以在鼻孔和上唇交界处发生。开始时，病人觉得发痒或者热灼；接着，就在患处出现红斑、小水疱群，由针头到小米粒大小；经过几天以后，水疱变成脓疱，或者渐渐地变成黄色结痂；严重的附近淋巴腺可以肿大，通常叫它是“罗累疮瘻”。重病人也可以出现全身无力或轻度发烧（一般为37～38℃左右）。男性病人有在阴茎包皮内侧发生损害的，女性

病人常常在阴唇部位发生，人们把它叫做阴部疱疹。这时，大腿根部的淋巴腺肿大，走路有时疼痛。

在感冒或发烧以后，口唇附近常发生小水泡群，过几天就结成黄色痴，治好以后不留疤痕。

三、治疗方法

单纯疱疹的治疗很简单，刚起红斑时，可以每天用75%的酒精涂擦3~4次，很快就能治好；如果已发生了小水疱，可以用氧化锌软膏或硼酸软膏外敷，每天一次；疼痛时，可以口服去痛片，一次1~2片。对于伴有疱疹附近的淋巴腺肿大的病人，要少活动，局部用温热水浸湿软毛巾湿敷，一天2~3次，每次20~30分钟，不用其他治疗。

传染性软疣

一、病因

传染性软疣的通俗名称叫“水瘊子”，中医叫做“鼠乳”，是儿童和青壮年常见的一种皮肤病。它是由一种属于痘疮病毒组的大型病毒引起的，能在病人身上传染，数目较多，也能传染给别人，产生同样的软疣。

二、临床表现

这种病常常长在身体的胸背部，也能长在面部、四肢、肩部、颈部和会阴部。开始时发生小米粒大小的小丘疹，中心部有小白点，境界很清楚，以后逐渐长大。长到黄豆粒大小时，中心部开始凹陷，象人的肚脐那样。颜色为乳白色，或者稍微带点红色，也有和正常皮肤一样的。表面上光滑，有象蜡一样的光泽。如果用手挤压，能挤出白色乳酪样的东

西。数目由几个逐步增多。多半是散开发生的，互相间并不融合在一起，有轻度瘙痒。如果不用药消毒，抓破以后常常会感染。治好以后不留疤痕。

本病容易诊断，发生小米粒到黄豆粒大的小瘤形的东西，表面光滑，有蜡样的光泽，特别是发生脐窝样的软疣，一看就可以诊断是传染性软疣。

三、治疗方法

治疗方法很简单，但是要请医务人员治疗，不要自己去挤压。方法是：让医生或护士把传染性软疣用碘酊消毒，再用75~80%的酒精涂擦，等干了以后，用消过毒的针，轻轻地挑破软疣，等流出的血清干燥之后，再穿好衣服。这种治疗方法对少数（10个软疣以内）的损害可以一次挑完；如果数目太多（超过10个以上的），可以分两次或三次挑。针挑的时候不用注射麻醉药。在挑破软疣以后的5~7天内，不要洗澡，免得感染化脓。

对身上多处发生的病人，也可以用10%的水杨酸铋油或中药板兰根注射液作肌肉注射。这要请医生、护士注射。每天注射一支，10天为一个疗程。可以连用1~2个疗程；如果不见效就停止注射，可以分批分期地用针挑法治疗。

青年扁平疣

青年扁平疣，也叫扁平疣。因为常常在青少年面部和手背等处发生，所以通常叫它青年扁平疣。成年人也有发生的。

一、病因

是由一种叫乳头瘤病毒引起的表皮肿瘤。