

医学论文汇编

电子工业部卫生处主编（总第六集）

中国三联出版社

图书在版编目(CIP)数据

医学论文汇编/《医学论文汇编》编写组编. --北京:
中国三峡出版社, 1996. 9
ISBN 7-80099-211-X

I. 医… I. 医… II. 医药学-研究-文集 IV.R-53
中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 15169 号

医学论文汇编

电子工业部卫生处主编

(总第六集)

中国三峡出版社出版

(北京市海淀区蔡公庄一号)

华北有色地质勘查局五一七印刷厂印刷

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 25

字数: 636.8 千字 印数: 1—1500 册

ISBN 7-80099-211-X/R·3

定价: 30.00 元

序

随着我国改革开放的日益深入和社会主义现代化建设伟大事业的进一步发展,电子工业系统医疗卫生工作在各级领导和广大医务工作者的共同努力下,取得了可喜的成绩。尤其可喜的是培养和锻炼了一大批医务工作者,从中涌现出一批学术带头人,并在一些医疗技术上取得新的突破。《医学论文汇编》是这一成果的具体体现,是广大医务工作者智慧和汗水的结晶,体现了电子工业系统的最高医学水平和最新医疗信息,对宣传我部医疗卫生工作,对推动全系统整体医疗水平的提高,必将起到很好的作用。

希望广大医务工作者不断提高政治素质和业务素质,坚定政治立场,牢记为人民服务的宗旨,不断进取,更好地为广大患者服务,为医疗卫生事业的改革,为民族电子信息产业的进一步发展,做出更大的贡献。

张义义
1996年7月8日



目 录

刊头题字	胡启立
序	张文义
内科	(1)
1. 原发性高血压病人昼夜血管紧张素Ⅱ与醛固酮及 动态血压变化相关关系的观察	北京四〇一医院 戴庆麟等 (1)
2. 压得克治疗 67 例原发性高血压对左心室肥厚的 逆转作用	北京四〇一医院 戴庆麟等 (3)
3. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统与左心室质量关 系的观察	北京四〇一医院 王焕文等 (5)
4. 利福平的毒副作用	北京四〇一医院 高耀先 (7)
5. 射频消融治疗阵发性室上性心动过速六例分析	北京四〇一医院 彭闻等 (8)
6. 人工心脏起搏 33 例分析	北京四〇一医院 彭闻等 (9)
7. 脑梗塞患者血硒、尿硒含量的变化	北京四〇一医院 王友兰等 (10)
8. 34 例Ⅰ型糖尿病脂蛋白(a)、氧化型低密度脂蛋 白及内皮素的改变	北京四〇一医院 康心满等 (11)
9. 尼莫通治疗老年性脑功能障碍的临床观察	北京四〇一医院 贾红梅 (13)
10. 83 例大咯血疗效分析	北京四〇一医院 李晚梅 (15)
11. 麻醉剂中毒的诊断与抢救——附三例报告	北京四〇一医院 白淑玲等 (17)
12. 重症有机磷中毒伴呼吸衰竭的抢救——附十例报告	北京四〇一医院 李长虹等 (18)
13. 急性白血病并发严重感染的治疗	北京四〇二医院 石立极 (20)
14. 近端肾小管功能早期损害的又一诊断指标——尿视 黄醇结合蛋白	北京四〇二医院 陈延平等 (22)
15. 以 u 波宽深倒置为早期表现的急性心内膜下心肌梗 塞一例	北京四〇二医院 应代姪 (24)
16. 胃复安引起的锥体外系症状	安徽四〇三医院 周林仪等 (24)
17. HDL 及其亚型与老年冠心病患者冠状动脉病变的 关系探讨	陕西四〇六医院 杨广才等 (25)
18. 老年人急性心肌梗塞 71 例临床分析	陕西四〇六医院 杨广才 (26)
19. 55 例肝癌误诊分析	陕西电子中心医院 李洪立等 (29)
20. 皮下埋置投药器在肿瘤化疗中的应用	陕西电子中心医院 许春荣等 (30)
21. 775 例纤维结肠镜检查结果分析	陕西电子中心医院 张义臣等 (31)
22. 重度马蜂蜇伤一例报告	陕西电子中心医院 李伟琳等 (33)
23. 首发骨关节症状的肺癌六例	陕西电子中心医院 谭煥明等 (34)
24. 用异搏定抢救流行性出血热并发尖端扭转型室速成功 一例	四川四一二医院 李 明 (35)

25. 疏甲丙脯酸的临床新用途	四川四一二医院 孟宜良 (36)
26. 甲亢性心脏病心力衰竭的特点及治疗——附十例报告	四川四一二医院 吴金星 (38)
27. 斑蝥中毒致上消化道大出血、急性肾功能衰竭死亡一例	贵州四一八医院 陈茂仁 (39)
28. 利福美药过敏一例	贵州四一八医院 杨思珍 (40)
29. 乙状窦、海绵窦血栓形成并双侧侧面神经炎一例	贵州四一八医院 何振朝 (40)
30. 腹蛇抗栓酶治疗缺血性脑中风 58 例临床研究	贵州四一八医院 何振朝等 (41)
31. 青霉素引起免疫性血小板减少性紫癜一例	贵州四一八医院 庞荣奎 (44)
32. 自血光量子疗法治疗脑梗塞 30 例疗效观察	贵州四一八医院 卢霞炯 (45)
33. 息斯敏致室速、室颤一例	贵州四一八医院 李仕华等 (46)
34. 肝豆状核变性一例报告	北京瑞达医院 谢卿婉等 (47)
35. 急性脑血管病 637 例心电图分析	北京瑞达医院 谢卿婉 (48)
36. 维生素 B ₁₂ 过敏性休克一例报告	北京瑞达医院 陈秀卿等 (50)
37. 脑活素及脑组织液的临床疗效评价	第十三研究所职工医院 郑伟等 (51)
38. 基层医院在脑血管病的诊治中应注意的几个问题	第十四研究所职工医院 陈世平 (52)
39. 地高辛与硫氮唑酮联合应用控制慢性房颤六例疗效观察分析 *	第二十八研究所职工医院 陆敏 (53)
40. 庆大霉素治疗慢性浅表性胃炎 60 例临床分析	江西七三一厂职工医院 陈巧玲 (54)
41. 慢性活动性胃炎与幽门螺杆菌的关系——附 111 例分析	南京七七二厂职工医院 彭强等 (55)
42. 压得克治疗原发性高血压 80 例的临床疗效观察	北京首都机场医院 杨思娟等 (57)
43. 重症非何杰金氏恶性淋巴瘤三例报告 (摘要)	北京四〇一医院 刘树贤等 (59)
44. 脑出血患者免疫功能动态研究 (摘要)	北京四〇一医院 杨慕祥等 (60)
外科	
1. 提高食管胃吻合口瘘治愈率的分析	北京四〇一医院 胡鸿藻等 (61)
2. 胸腹联合伤的诊断与外科治疗——附 34 例报告	北京四〇一医院 李黎明等 (63)
3. 滑动型食管裂孔疝的诊断及外科治疗——附 12 例报告	北京四〇一医院 李黎明等 (65)
4. 小型晚期肺癌的诊断与治疗——附三例报告	北京四〇一医院 宋小平等 (66)
5. 复发性自发性气胸的外科治疗	北京四〇一医院 陈志强等 (68)
6. 吻合器在门脉高压合并食管胃静脉曲张应用评价	北京四〇一医院 杨俊雄等 (70)
7. 异位胰腺	北京四〇一医院 杨俊雄等 (71)
8. 罕见消化道出血的外科治疗经验	北京四〇一医院 宿砚明等 (72)
9. 胆囊缺如并异位囊性胆管一例报告	北京四〇一医院 冯存仕等 (74)
10. 肝脾结核误诊为肿瘤一例	北京四〇一医院 冯存仕等 (75)

11. 胃平滑肌瘤——附二例报告 北京四〇一医院 钟 华 (76)
12. ERCP 诊断成人胆总管囊肿七例报告 北京四〇一医院 石君彦等 (77)
13. 消化道肿瘤病人围手术期深静脉置管体会 北京四〇一医院 张国强 (78)
14. 丹参、汉防己甲素对肝硬变门脉高压大鼠胃粘膜
的影响 北京四〇一医院 穆毅等 (79)
15. 肝胆创伤的诊断及治疗 北京四〇一医院 许建林等 (83)
16. 十二指肠平滑肌瘤合并大出血一例报告 北京四〇一医院 杨国山等 (84)
17. 急性重症胰腺炎并发下腔静脉破裂大出血二例
..... 北京四〇一医院 陈以安等 (85)
18. 腰椎结核误诊为转移瘤二例分析 北京四〇一医院 何正斌 (86)
19. 12 例重症胰腺炎急诊手术患者的麻醉处理 北京四〇一医院 付连军等 (87)
20. 压宁定处理围术期高血压的体会 北京四〇一医院 付连军等 (88)
21. 痤疮面膜的研制——附 83 例报告 北京四〇一医院 王 昕等 (90)
22. 86 例脊髓型颈椎病手术治疗临床分析 北京四〇二医院 王秋泰等 (92)
23. 颈椎病临床综合治疗 北京四〇二医院 王绍祥等 (95)
24. 42 例腰椎间盘突出症手术后总结 北京四〇二医院 赫中才等 (96)
25. Mirizzi 综合征的诊断与治疗 北京四〇二医院 王建华等 (98)
26. 胸腔镜手术的临床应用 北京四〇二医院 王建华 (100)
27. 109 例前列腺增生症临床分析 北京四〇二医院 韩惠元等 (101)
28. 95 例血尿的临床分析 北京四〇二医院 邵戈等 (102)
29. 细菌性前列腺炎 110 例临床分析 北京四〇二医院 岩正等 (104)
30. 处女膜伞 75 例临床报告 北京四〇二医院 张成才等 (106)
31. 星状神经节阻滞治疗顽固性头痛 15 例 北京四〇二医院 侯树义 (108)
32. 小儿先天性唇腭裂修补术的麻醉处理 北京四〇二医院 杜毓英等 (110)
33. CO₂ 及 Nd³⁺ YAG 激光治疗尖锐湿疣 88 例 北京四〇二医院 吴志红 (111)
34. 数控自动牵引和推拿治疗颈椎病 北京四〇二医院 张孝斌等 (113)
35. 顺逆结合切除胆囊 180 例体会 陕西四〇六医院 张志学 (114)
36. 单根克氏针经皮内固定治疗小儿肱骨髁上骨折
..... 陕西四〇六医院 张正和 (117)
37. 阑尾炎穿孔并吞美克尔憩室穿孔漏诊一例 陕西电子中心医院 黄晓方等 (118)
38. 原发性纵隔肿瘤 12 例手术治疗分析 四川四一〇医院 张文林等 (119)
39. 手术治疗肺癌 61 例临床分析 四川四〇一医院 张文林 (120)
40. VitC 和 VitE 防治面部磨术后色素沉着的疗效
观察 贵州四一四医院 胡 军等 (122)
41. 颈阔肌皮瓣修复面部瘢痕的临床研究 贵州四一四医院 胡 军等 (123)
42. 小儿重型先天性马蹄内翻足一次性矫正的临床研究
..... 贵州四一四医院 胡 军等 (125)
43. 小腿筋膜带逆行岛状筋膜皮瓣的临床应用 贵州四一四医院 胡 军等 (126)
44. 改进手术方法治疗股骨颈囊内骨折 贵州四一八医院 赵庆云等 (127)
45. 高压氧治疗脑震荡及脑挫裂伤后遗症 贵州四一八医院 李哲罕 (128)

46. 颅内原发性多发性胶质瘤切除一例报告 贵州四一八医院 李帮平 (129)
47. 尿激酶溶酶引流治疗老年外伤性颅内血肿 贵州四一八医院 王佳唐 (130)
48. 腰椎间盘突出症术前定位探讨——临床检查、脊髓造影和 CT 在术前定位中的作用 贵州四一八医院 张国祥 (131)
49. 胆石症合并糖尿病的围手术期处理 第十四研究所职工医院 高和宝 (132)
50. 胃平滑肌瘤一例报告 第十四研究所职工医院 高和宝 (134)
51. CO₂ 和 He-Ne 激光联合散焦照射治疗冻伤溃疡的疗效观察 第二十八研究所职工医院 刘俊来 (134)
52. 低功率 He-Ne 激光治疗皮肤溃疡(摘要) 南京七七二厂职工医院 钱建琴 (136)

妇产科

1. 子痫终止妊娠时间的临床分析 北京四〇一医院 郑卫红等 (137)
2. 宫腔镜应用的研究 北京四〇二医院 夏恩菊等 (138)
3. Nd-YAG 激光片烧凝结气化学子宫内层——附 12 例报告 北京四〇二医院 夏恩菊等 (139)
4. 40 例产后出血相关因素探讨 北京四〇二医院 赵振芳等 (142)
5. 重度妊高症 28 例分析 北京四〇二医院 赵振芳等 (145)
6. 十年围产儿死亡分析 北京四〇二医院 张健兰 (147)
7. 残角子宫 20 例分析 北京四〇二医院 孙学珍等 (150)
8. 20 例产后出血性休克病例分析 北京四〇二医院 应玉华等 (151)
9. 阴道斜隔致阴道积血误诊卵巢囊肿一例 北京四〇二医院 景海云等 (153)
10. 氨酚待因用于人工流产手术 55 例临床分析 北京四〇二医院 于芳等 (154)
11. 卵巢良性肿瘤误诊分析 陕西四〇六医院 张淑芳 (155)
12. 母婴同室与分室产妇并发症及母乳喂养率的比较 贵州四一四医院 朱晓星等 (156)
13. 子痫的治疗 33 例分析 陕西七八二厂职工医院 何 英 (158)

儿科

1. 新生儿窒息、缺氧血浆血管紧张素Ⅱ内皮素水平动态变化及关系 北京四〇一医院 虞人杰等 (161)
2. 影响新生儿期母乳喂养有关因素的分析 北京四〇一医院 赵晶莹等 (163)
3. 新生儿湿肺 106 例临床及 X 线分析 北京四〇一医院 李丽政等 (165)
4. MP-IgM 阳性支原体肺炎 113 例——附肺外并发症 41 例分析 北京四〇一医院 苏瑞杰等 (167)
5. 早产儿胎龄小样儿与正常儿 80 例智能发育比较 北京四〇一医院 赵晶莹等 (169)
6. 210 例 0~4 岁儿童智能发育分析 北京四〇一医院 赵晶莹等 (171)
7. 几种常见新生儿感染性疾病免疫功能的研究 北京四〇一医院 鹿 琳等 (173)
8. 围产儿窒息血皮质醇、醛固酮的动态变化测定及糖皮质激素应用指征的探讨 北京四〇一医院 汤泽中等 (175)
9. 新生儿窒息七项肾功能动态观察及灵敏度测定 北京四〇一医院 陈玉琴等 (177)
10. 疫苗相关性脊髓灰质炎一例 * 北京四〇二医院 郑师芳等 (180)
11. 母婴同室前后的新生儿医院内感染 北京四〇二医院 李雅嘉等 (181)

12. 早产儿、早产硬肿症与正常新生儿肾功能改变的比较 北京四〇二医院 布淑琴等 (184)
13. 骨碱性磷酸酶与佝偻病诊断的探讨 北京四〇二医院 刘亚平等 (185)
14. 慢性腹痛小儿血清幽门螺旋杆菌抗体测定临床意义
——附 47 例分析 北京四〇二医院 史定平等 (188)
15. 新生儿肺出血的早期诊断及治疗 (摘要) 北京四〇一医院 郑直等 (189)
16. 新生儿低血糖早期诊断治疗的必要性 (摘要) 北京四〇一医院 宋淑梅等 (190)
17. CDFI 对小儿心脏杂音的诊断作用 (摘要) 北京四〇二医院 史定平等 (191)
18. 小儿细菌性肝脓肿 12 例临床分析 (摘要) 陕西四〇六医院 尚粉斌 (191)

中医科

1. 中医辨证治疗胃痛 102 例 北京四〇一医院 顾亚夫等 (193)
2. 自拟“轻身减肥汤”治疗肥胖病 21 例 北京四〇一医院 顾亚夫等 (195)
3. K824 电脑局部减肥治疗仪治疗局部肥胖 45 例临床观察 北京四〇一医院 顾亚夫等 (197)
4. 温胆汤治疗眩晕 20 例 北京四〇一医院 刘和义 (200)
5. 酚氨拉明治疗单纯性肥胖病 223 例 北京四〇一医院 刘和义等 (202)
6. 辨证治疗不明原因发热 60 例疗效分析 北京四〇一医院 初笑娟 (204)
7. 针刺治疗颜面神经麻痹 37 例疗效观察 北京四〇一医院 党文 (206)
8. 针刺对荷瘤小鼠镇痛效果的实验观察 北京四〇一医院 党文 (207)
9. 沿经气血运行参数与中医辨证 27 例对照初步探讨 北京四〇二医院 林善植 (209)
10. 羌银止嗽汤治疗上感咳嗽疗效观察 北京四〇二医院 林善植 (211)
11. 针灸拔罐治疗落枕 30 例 北京四〇二医院 唐肖梅等 (213)
12. 厚姜半甘参汤证探究 北京四〇二医院 彭景章等 (214)
13. 刮痧疗法对几种常见病的治疗体会 第四十七研究所门诊部 王新平 (215)
14. 功能性子宫出血 10 例中药疗效观察 贵州八五一厂职工医院 杜昂明 (217)
15. 葛根汤证探究 中国电子系统工程总公司门诊部 王利军等 (217)
16. 刺血治愈急性结膜炎 60 例 华北终端设备公司门诊部 霍莉莉 (220)
17. 浅谈中药熏蒸疗法的临床应用 (摘要) 贵州四一八医院 董京文等 (220)
18. 试论老年食补疗法 (摘要) 贵州四一八医院 田景明 (221)

五官科

1. 双黄连粉针剂治疗急性扁桃体炎临床观察 北京四〇二医院 姜卫莉 (222)
2. 耳鸣掩蔽器治疗耳鸣 39 例 北京四〇二医院 赵国华等 (223)
3. CO₂ 激光治疗口腔粘液性囊肿 42 例总结 北京四〇二医院 沈辉等 (224)
4. 梨状窝巨大节细胞神经瘤一例 安徽四〇三医院 江耀华等 (225)
5. 前牙区人工种植牙临床报告 贵州四一八医院 毛荣辉等 (225)
6. 带蒂颅骨瓣修复下颌骨缺损 贵州四一八医院 张玉奎等 (226)
7. 睫毛部耻阴虱一例 贵州四一八医院 袁菊珍等 (228)
8. 八例部分穿透性角膜移植术小结 第十四研究所职工医院 吴素英 (228)
9. 鼓膜修补术 36 例临床分析 第十四研究所职工医院 梁卫固 (229)
10. 老年重症牙周炎的保守治疗 (摘要) 北京四〇一医院 蔡荣克 (230)

11. 下颌骨良性母细胞瘤的临床与病理特点 (摘要) 北京四〇一医院 李志刚等 (230)
12. 难治性单疱病毒性角膜炎中药治愈三例报告 (摘要) 北京四〇一医院 刘艳艳 (231)
13. 口腔粘膜瘤样增生病例报导 (摘要) 北京四〇二医院 曲红梅 (231)
14. 金属烤瓷冠修复体的临床要点及主要问题 (摘要) 北京四〇二医院 吴经纬等 (231)
15. 65 例中耳乳突炎的临床分析 (摘要) 四川四一〇医院 李浩钦 (232)
16. 430 例白内障手术的初步报告 (摘要) 四川四一〇医院 张明芳 (232)
17. 声带息肉及声带小结 101 例临床与病理分析 (摘要) 贵州四一八医院 吴萍英等 (232)
18. 复视病因新探及其治疗 (摘要) 贵州四一八医院 李新春 (232)
19. 虑过性术后浅前房的发生原因治疗及预防探讨 (摘要) 第十四研究所职工医院 吴素英 (233)

护理

1. 1991~1995 年医院感染情况调查分析 北京四〇一医院 高淑英等 (234)
2. 腹腔镜胆囊切除手术前后护理 北京四〇一医院 张立华等 (236)
3. 50 例唇腭裂修补术麻醉配合体会 北京四〇一医院 于秀芹等 (237)
4. 前列腺记忆金属网状支架植入术配合 北京四〇一医院 董娟等 (238)
5. 开展家庭护理的调查体会 北京四〇一医院 刘淑华等 (239)
6. 腹腔镜法和开腹法胆囊切除综合比较 北京四〇一医院 梁凤荣等 (241)
7. 急性心肌梗塞急诊溶栓治疗的观察与护理 北京四〇二医院 康 敏等 (242)
8. 下呼吸道感染病人漱口前后痰培养变化比较 北京四〇二医院 张渝平 (243)
9. 100 名护士指甲带菌调查 北京四〇二医院 燕 云 (244)
10. 心血管病人用番泻叶代茶饮导泻的观察 北京四〇二医院 张云华 (246)
11. 不同血流速下机对老年病人透后血压的影响 北京四〇二医院 霍玉花等 (247)
12. 颈椎病的临床护理体会 北京四〇二医院 王玉芝等 (249)
13. 重症胰腺炎术后“管道”护理的体会 北京四〇二医院 张嘉陵 (251)
14. 预防 HBsAg 阳性手术感染术中及术后的处理 北京四〇二医院 孙立等 (252)
15. 直肠前神经直肠修补术的护理 北京四〇二医院 潘淑琴等 (253)
16. 拔牙病人的护理体会 北京四〇二医院 宋文菊 (254)
17. 治疗特殊原因造成龌闭的一点体会 北京四〇二医院 罗晓霞 (255)
18. 护士在血管造影中的作用 北京四〇二医院 徐良芸 (256)
19. 浅谈心理学在儿科护理中的应用 北京四〇二医院 潘 琦 (257)
20. 血液透析过程中症状性低血压的护理体会 安徽四〇三医院 施亚琼 (258)
21. 二例重型胎盘早剥的护理 陕西四〇六医院 张翠玲 (259)
22. 责任制护理病历书写体会 陕西电子中心医院 何彩侠 (261)
23. 静脉留置针在股静脉穿刺输液中的应用 陕西电子中心医院 张铁文 (262)
24. 利福平加复方苦参液治疗痔疮 15 例体会 陕西电子中心医院 杨秀菊 (263)
25. 24 例急性中毒病人的观察和护理 陕西电子中心医院 彭晓红 (264)

26. 逆向卧位在神经外科的应用 陕西电子中心医院 高艳萍 (265)
27. 长春新碱静脉外漏一例的处理体会 陕西电子中心医院 杨秀菊 (266)
28. 一例安置埋藏型人工心脏起搏器的护理体会 陕西电子中心医院 彭晓红 (267)
29. 前列腺切除术前后的护理 陕西电子中心医院 张春英 (268)
30. 带帽加长乳头尿道灌注法 陕西电子中心医院 宋慧敏 (269)
31. 三升静脉营养输液袋的应用与护理 贵州四一八医院 钱培英等 (270)
32. 急性心肌梗塞的监护及护理 贵州四一八医院 孙洪深 (272)
33. 重症病人使用呼吸机的护理体会 北京瑞达医院 赵秀芝等 (273)
34. 肌肉注射药物不良反应的分析 第五十四研究所职工医院 刘同琴 (274)
35. 如何写好妇产科护理交班报告 陕西七八二厂职工医院 郁继红等 (275)
36. 二例闭锁综合征的护理体会 (摘要) 北京四〇一医院 陈笛恩等 (277)
37. 新生儿洗胃法的临床体会 (摘要) 北京四〇一医院 王桂英 (277)
38. 小儿唇裂、腭裂手术巡回护士配合体会 (摘要)
..... 北京四〇二医院 杨凤娟等 (278)
39. 金霉素眼膏注入鼻泪管治疗慢性泪囊炎 1 例 (摘要)
..... 北京四〇二医院 张金兰 (278)
40. 老年患者的反应性病态及护理 (摘要) 四川四一二医院 黎宗琼 (279)

药剂科

1. 潜龙丹胶囊 100 例临床验证分析 北京四〇一医院 王 怡等 (280)
2. 我院抗生素使用情况分析——附 71 份病例调查 北京四〇一医院 赵 榕等 (282)
3. 门诊药房与患者群体的互动关系浅议 北京四〇一医院 胡景华等 (284)
4. 试论天然药物的毒性和使用 北京四〇一医院 王晓清等 (286)
5. 综合医院发展中药制剂的优势与制约因素 北京四〇一医院 王晓清等 (288)
6. 《关于普鲁卡因制剂中药物稳定的解析》简介 北京四〇一医院 方京毅等 (290)
7. 无糖冲剂神衰康治疗神经衰弱 80 例疗效观察 北京四〇一医院 赵瑞新等 (291)
8. 克拉端定致 I° 房室传导阻滞二例 北京四〇一医院 袁丽萍 (293)
9. 关于中心药房管理的探讨 北京四〇一医院 许燕玲等 (294)
10. 浅谈中西药房联合应用及配伍禁忌 北京四〇一医院 孙瑞芝等 (296)
11. 强心甙与中药并用的相互作用 北京四〇一医院 邵 宁等 (298)
12. 静脉注射 1.6 二磷酸果糖致严重过敏一例 北京四〇一医院 曹宝琴 (301)
13. 对药物经济学在临床运用的几点考虑 北京四〇二医院 石宁江 (301)
14. 吸入芒硝粉尘致过敏性鼻炎一例 北京四〇二医院 牛继红等 (303)
15. 对中药处方应付混乱现象的原因分析 北京四〇二医院 牛继红等 (304)
16. 基层医院如何开展临床药学 陕西四〇六医院 冯镇民 (305)
17. 常用中成药与西药的不合理配伍 陕西电子中心医院 张宁梅 (306)
18. 对本院抗感染药物的处方分析 (摘要) 贵州四一八医院 徐淑华 (307)

检验科

1. 泌尿系感染病原菌致病率的性别差异分析 北京四〇一医院 于成源等 (308)
2. 组合式细菌定量药敏测定的临床应用和结果分析
..... 北京四〇一医院 杨 洪等 (309)

3. 11例Rh阴性患者输血分析 北京四〇一医院 王东光等 (310)
4. 248例男性的前列腺特异性抗原水平 北京四〇二医院 杨炳益等 (311)
5. 北京部分地区乙型肝炎病毒感染情况分析 北京四〇二医院 姜 寒 (313)
6. 献血员肝炎病毒感染状况及筛检建议 贵州四一八医院 江建男 (315)
7. MEK 5105血球计数仪灵敏度和阈值的设定 (摘要)
..... 北京四〇二医院 何利芬等 (316)
8. 伴有pH染色体阳性的T-ALL-三型一例报告 (摘要)
..... 北京四〇二医院 郑永刚等 (317)

病理科

1. 55例前列腺肿瘤穿刺细胞学与临床诊断对比分析
..... 北京四〇一医院 李雅丽等 (319)
2. 180例消化道疾病不同检查方法结果对比分析 北京四〇一医院 陈 昕等 (320)
3. “爱达口服液”对小鼠肾上腺的影响 北京四〇一医院 常 诚等 (321)

放射影像科

1. 颌骨转移瘤的临床X线表现——附五例报告 北京四〇一医院 戴金汉等 (323)
2. 腰椎后缘软骨结节的临床X线分析——附七例报告
..... 北京四〇一医院 梁振兴等 (325)
3. 肺内炎性团块的临床X线分析——附26例报告
..... 北京四〇一医院 梁振兴等 (326)
4. 无压迫低张性静脉肾盂造影50例报告 北京四〇一医院 王晓天等 (328)
5. 儿童常见的脑发育畸形和变性疾病的CT诊断——
附85例分析 北京四〇一医院 曹连义等 (329)
6. 肾结核术后出现肾钙乳CT扫描一例 北京四〇一医院 刘 昕等 (334)
7. 多普勒超声心动图评价高血压病左室舒张功能 北京四〇一医院 乔 华等 (335)
8. 二维超声诊断右心室转移瘤一例 北京四〇一医院 兰正福等 (336)
9. 291例健康成人骨密度测量 北京四〇一医院 杨彦文等 (337)
10. 微机肾图数据管理系统的开发 北京四〇一医院 沈三安等 (338)
11. 血清孕酮放射免疫分析直接测定法 北京四〇一医院 沈三安等 (339)
12. 环椎椎X线投照与CT扫描技术的影像效果对比
..... 北京四〇二医院 王迎春等 (341)
13. 服牛奶或造影剂稀释液做腹部CT的效果观察 北京四〇二医院 燕 云等 (343)
14. 超声诊断妇科肿块的误诊病例分析 北京四〇二医院 宗淑贤等 (344)
15. B超在预测腹腔镜胆囊切除术难度中的价值 北京四〇二医院 吴中和等 (346)
16. Kartagener氏综合征一例 贵州四一八医院 栗周海 (第二作者) 等 (348)
17. 一例腹膜后巨大神经鞘瘤B超所见 贵州四一八医院 黄永江等 (348)

医院管理

1. 48项医疗质量控制指标五年资料综合分析 北京四〇一医院 张保华 (349)
2. 病人问卷调查中的几个问题 北京四〇一医院 张保华等 (354)
3. 浅析相应增加具体部位编码 北京四〇一医院 蒋芝萍等 (356)
4. 628例住院死亡患者疾病分析 北京四〇一医院 吴新竹等 (358)

5. 应用移动平均数及回归分析法预测各门诊量..... 北京四〇一医院 马志敏等 (360)
6. 个人技术档案微机管理系统..... 北京四〇一医院 罗晓方等 (363)
7. 病案在医院等级评审中的作用..... 北京四〇一医院 赵学华 (365)
8. 医疗仪器使用的安全分析..... 北京四〇一医院 马 慧 (366)
9. 强化病案质量管理、促进医疗技术进步..... 北京四〇一医院 许伟等 (367)
10. 浅谈新形势下医德医风建设中的问题及对策 贵州四一八医院 杨尚维 (368)
11. 深化改革、强化继续教育 贵州四一八医院 吴萍英等 (370)
12. 浅谈职工医院的科研管理 贵州四一八医院 吴萍英等 (372)
13. 浅谈职工医院如何主动适应社会主义市场经济的需要 第十四研究所职工医院 梁卫国 (373)
14. 应用秩和比 (RSR) 法评价医院各病房病床计划完成情况 (摘要) 北京四〇一医院 马志敏等 (374)
15. 医院工作人员 HBV 感染血清流行病学调查 (摘要) 北京四〇二医院 王建斌等 (375)
16. 市场经济条件下企业中小医院的困境与出路 (摘要) 南京七七二厂职工医院 钱建琴 (375)
17. 医院分级管理中资料整理的作法和体会 (摘要) 贵州四一八医院 钱培英 (376)

· 内 科 ·

原发性高血压病人昼夜血管紧张素Ⅱ醛固酮与动态血压变化相关关系的观察

北京四〇一医院 戴庆麟、王焕文、王大通、邢万忠、彭闯、张良纯、宁明、张淑华

原发性高血压病患者及正常人血压存在昼夜间节律性变化,此种现象受体内诸多因素影响,我们曾观察了部分原发性高血压病人及正常人昼夜血压动态变化及血浆血管紧张素Ⅱ(AⅡ)和血浆醛固酮(Aldo)节律性改变,现将结果报导如下:

一、观察对象及方法:

1. 观察对象:

共观察门诊原发性高血压患者32例,血压160/95mmHg(1mmHg=0.133kpa)经检查除非继发性高血压,男性26例,女性6例,年龄30~58岁,(47.4±6.8岁),Ⅰ期高血压18例,Ⅱ期11例,Ⅲ期3例,(高血压分期按照1979年郑州会议标准)病程1~3年。

正常血压对照组9人,均系本院职工,经检查无高血压及心肺肝肾等系统疾病,男性5人,女性4人,年龄32~56岁(45.9±7.1岁)。

2. 观察方法:

受检者于检查日当晚7点临时进住病房,晚8点卧床休息,于10点、次日清晨6点及次日中午饭后卧床休息2小时后于下午2点取三次肘静脉血,置于特备试管中,离心取血浆置于-30℃冰箱中待检。

Aldo及AⅡ测定均采用放免方法,试验药盒由北京北方免疫试剂研究所提供。

夜9点至次日清晨6点的9小时尿钠钾排量测定,于受检日留取晚9点至次日6点尿用AVL-9843电度分析仪测定尿Na、K排量。

24小时动态血压监测,于检查日用血压动态监测仪(ACCUTRACKER, SUNTECH公司,美国)记录24小时血压。

二、结果:

1. AⅡ与Aldo昼夜变化

	6Am	2Pm	10Pm
AⅡ 高血压	78.6±46.5*	106.5±61.8	104.3±80.5
对照组	87.5±72.4	107.4±78.1	83.1±61.0
Aldo 高血压	156.9±89.2**	190.0±89.4	154.2±72.3***
对照组	158.3±92.6	199.6±122.4	183.5±119.3

* 与2Pm比 P>0.05

** 与2Pm比 P>0.05

*** 与2Pm比 P>0.05

各时点AⅡ与Aldo,高血压组与正常组比较无明显差异,高血压组清晨AⅡ较低,中晚

均较高,而对照组晚10点下降。

2. 24小时血压动态监测结果(见附图)

高血压组与对照组均显示夜间血压下降,白天血压升高的节律性变化,与采血时间对应23点—次日6点,7—14点,15—22点三段时间的平均动脉压($MAP = DBP + \frac{1}{3}(SBP - DBP)$)如下:

	23点—次日6点	7—14点	15点—22点
高血压组	99.4±2.6	116.3±5.2	113.9±4.5
对照组	76.6±3.5	87.7±2.7	88.6±3.8
	P<0.001	P<0.001	P<0.001

3. 夜间9小时尿Na、K排量

	Na (mmol/L)	K (mmol)
高血压组:	98.3±41.1	9.8±2.5
对照组:	104.9±41.9	11.5±4.7
	P>0.05	P>0.05

4. Aldo、AⅠ与血压相关分析

	高血压组	对照组 (N=9)
早AⅠ—早6Am SBP	r=-0.1964	-0.1689
6Am DBP	r=-0.2653	-0.3353
2Pm AⅠ—2Pm SBP	r=-0.1799	-0.0059
2Pm DBP	r=-0.1311	-0.0044
10PmAⅠ—10Pm SBP	r=-0.1255	0.0899
10Pm DBP	r=-0.0142	0.2162
6AmAldo—6Am SBP	r=0.1578	0.0982 (N=8P>0.05)
6Am DBP	r=0.0448	0.0632 (N=8P>0.05)
2PmAldo—2Pm SBP	r=0.034	0.5644 (N=9P>0.05)
2Pm DBP	r=0.1441	0.3527 (P>0.05)
10PmAldo—10Pm SBP	r=0.0733	0.5211 (P>0.05)
10Pm DBP	r=0.0094	0.4002 (P>0.05)

三、讨论:

已有报告AⅠ与Aldo血中水平呈节律性变化,我们观察高血压病人血浆AⅠ清晨较低,中午及晚10点为较高水平,(正常对照组10点时降低),此节律性变化大致与血压白天较高,夜间下降相平行,但AⅠ与血压并无明显相关。Aldo血浆水平早晨较低,中午较高,此段时间变化与AⅠ一致。Aldo变化部分与血压升高(白天)一致,但Aldo与血压之间无明显相关。AⅠ及Aldo虽均可使血压升高,但在原发性高血压病人及正常人,血中AⅠ及Aldo节律性变化与血压无明显相关。说明其与血压节律性变化并非完全同前,与Partialupp氏结果相一致,血压节律性变化可能与交感神经活动关系更为密切。

压得克治疗 67 例原发性高血压对左心室肥厚的逆转作用

北京四〇一医院 戴庆麟 王焕文 乔华 李京生 朱栓立 张良纯

张淑华 邓宇 邢万忠 李淑荣 徐航

北京首都机场医院 李思娟 常艳华 杨庆钟 张玉梅

北京中日友好医院 王明屹 胡镇祥 张小平 钱瑞 杨元南 终淑华

高血压病人的左心室肥厚，目前国内外均认为是一种独立的心血管病危险因素，它影响高血压病人预后，因此对高血压病人降压药物的选择，除降压效果外，还要考虑是否有逆转左心室肥厚的作用。压得克 Adecut 又名 Delapril（地拉普利）为日本武田制药公司生产的第二代转换酶抑制剂。我们用此药治疗 67 例原发性高血压病人，观察它的逆转左心室肥厚的作用，现报导如下：

一、材料与方法

（一）一般资料

1. 病人来源均为各医院高血压门诊病人。
2. 高血压诊断标准均按 WHO 的标准。
3. 67 例原发性高血压均为二期病人伴左心室肥厚；病程 2—31 年，平均为 15.6 ± 8.8 年。
4. 为了对比观察设对照组 13 例原发性高血压，均为二期病人伴左心室肥厚，病程 2—30 年，平均 11.7 ± 8.4 年。
5. 性别与年龄，压得克治疗的 67 例原发性高血压病人，男 38 例，女 24 例；年龄 35—74 岁，平均 54.8 ± 8.9 岁。对照组寿比山治疗的 13 例原发性高血压，男 8 例，女 5 例；年龄 53—70 岁，平均 60.3 ± 4.7 岁。

（二）观察方法

1. 压得克治疗组及对照组：所有病人不合并心肌梗塞，心绞痛，心律失常，先天性心脏病，心脏瓣膜病，糖尿病，甲亢，贫血，无肝肾功能不全，近一年内未用过 ACEI。

2. 治疗前后均做血常规、肝肾功能、血胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、血糖、尿酸、肌酐、血管紧张素Ⅰ醛固酮、心电图、胸部 X 线检查、心动超声，由专人操作，仪器探测部位固定，心动超声测舒张末期左室直径（DD），室间隔厚度（VST）左室后壁厚度（Pwt），按 Dorevieux 公式计算左室重量（LVM）及左室重量指数（Lvmi）治疗 6 及 12 周重复心动超声检查。

公式 $LVM = 0.8 \times 1.04 \times [(DD + VST + PWT)^3 - DD^3] + 0.6$ $LMI = LVM \div \text{体表面积}$

3. 给药方法：压得克治疗组及对照组所有病人都停服降压药二周以上，服用安慰剂 2 周，取第二周末非同日三次血压，均值为治疗前血压，两组均治疗 12 周，取两组治疗 12 周末非同日三次血压，均值为治疗后血压。

（1）压得克给药方法：开始 15mg 一日服二次，一周后无效，逐渐增加剂量，最大剂量 60mg 一日服两次，个别病人仍无效者短期加服双氢氯噻嗪 25mg 一日服一次，治疗 12 周。

（2）对照组寿比山（Indapamide）开始 2.5mg 一日服一次，一周无效增加 2.5mg 一日服二次，个别病人仍无效者短期加服氨酰心安 25mg 一日服一至二次。

二、结果

1. 降压效果：压得克的降压效果及对照组寿比山的降压效果见表 1、2。

表 1 压得克降压效果 (N=67)

	治疗前	治疗后
收缩压 mmHg	166.7±13.8	140.6±13.9
舒张压 mmHg	102.4±6.4	87.8±8.3

压得克降压效果明显，总有效率为 91%，对照组寿比山降压效果总有效率为 84.6%。

表 2 寿比山降压效果 (N=13)

	治疗前	治疗后
收缩压 mmHg	163.5±11.9	138.8±12.8
舒张压 mmHg	96.2±4.8	85.3±7.1

2. 逆转左心室肥厚的作用

(1) 压得克治疗高血压病人 67 例，经过治疗 6 周及 12 周心动超声的复查，左心室重量及左心室重量指数均有明显减轻， $P<0.05$ ，见表 3。

(2) 寿比山治疗高血压病人 13 例，经过 6 周及 12 周的治疗，左心室重量及左心室重量指数减轻不明显，见表 4。

表 3 压得克治疗后左心室重量改变 (N=57)

	治疗前	治疗后 6 周	治疗后 12 周
DD (mm)	50.76±4.64	49.43±4.30	49.52±5.32
VST (mm)	11.04±1.86	10.78±2.04	10.63±2.02
PWT (mm)	10.28±1.53	10.09±1.37	10.05±1.39
LVM (g)	202.09±47.02	191.19±46.04	189.73±50.81
LVMi (g/m ²)	112.02±31.27	104.94±29.16	104.02±28.34

表 4 寿比山治疗后左心室重量改变 (N=13)

	治疗前	治疗后 6 周	治疗后 12 周
DD (mm)	44.64±4.49	44.29±3.19	45.05±3.15
VST (mm)	11.37±0.84	11.07±0.78	11.02±0.77
PWT (mm)	11.18±0.65	10.93±22.15	10.95±0.65
LVM (g)	180.26±31.43	170.93±22.15	175.58±21.50
LVMi (g/m ²)	108.85±22.64	103.22±15.94	106.75±14.71

寿比山治疗前治疗后 6 周及 12 周对高血压病人左心室重量及左心室重量指数无明显差异 $P>0.05$ 。

3. 压得克治疗前后对血常规无影响对肝肾功能、血脂及血糖均无影响。

4. 压得克治疗前治疗后 12 周对血管紧张素 I 及醛固酮的改变，血管紧张素 I 由治疗前 73.50 ± 58.22 (pg/ml) 降至 57.66 ± 41.22 (pg/ml) $p<0.05$ 醛固酮由治疗前 166.27 ± 16.35

(pg/ml) 降至 114.57 ± 47.93 (pg/ml) $p < 0.05$ 。

三、讨论

高血压病人伴有左心室肥厚者,发生猝死、心肌缺血、心律失常、心衰的发生率明显多于无左心室肥厚的高血压病人。心血管病患率为无左心室肥厚的高血压病人的4倍⁽¹⁾。Dahlof 报告应用心动超声观察109例高血压伴有左心室肥厚的病人,钙拮抗剂,转换酶抑制剂, β -受体阻滞剂,均有逆转左心室肥厚作用,但逆转左心室肥厚的最大的为转换酶抑制剂⁽²⁾。我们用压得克治疗原发性高血压67例,治疗12周,通过心动超声发现治疗6周即有逆转左心室肥厚的作用,治疗12周更为明显。比对照组寿比山逆转左心室肥厚作用强。与文献报告一致,近年来研究表明肾素-血管紧张素系统,不限于肾脏、心肌、血管壁、脑、肾上腺等组织均有肾素血管紧张素系统的存在,有关高血压左心室肥厚的形成机制,是有多因素参与的,但主要是由于长期高血压对左心室的负荷加重,交感神经活性增强,血管紧张素Ⅰ等的作用,是主要的。目前已明确血管紧张素Ⅰ有直接促进心肌肥厚的作用,同时血管紧张素Ⅰ还可以促进心脏内交感神经末梢去甲肾上腺素的释放,间接参与左心室肥厚作用。日本小川氏用压得克治疗原发性高血压23例发现伴有左心室肥厚者比无左心室肥厚的逆转左心室肥厚更明显⁽³⁾。我们的研究还发现压得克可以降低血管紧张素Ⅰ及醛固酮。因此除有良好的降压作用外,还可以逆转左心室肥厚。压得克是一种理想的治疗高血压病人的降压药物。

主要参考文献

1. Frohlich ED. Left Ventricular Cardiography and Hypertension Recent Experience JACC 1989 14: 1578
2. Dahlof Befal: Reversal of Left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Patients A meta analysis of 109 Treatment Studies Am. J. Hypertension 1992; 5: 95.
3. 小川久雄等: 高血压性心肥大に対する盐酸デラプリルの退縮效果。臨床と研究 1994; 71: 4-215

肾素—血管紧张素—醛固酮系统与左心室质量关系的观察

北京四〇一医院 王焕文、张莹、王大通、邢万忠、张良纯、张淑华、宁明、彭闯、戴庆麟

原发性高血压病人常伴有左心室肥厚,此种病理性心室结构重构可导致心功能减退,心律失常增加,故对原发性高血压病人左心室肥厚影响因素研究引起广泛兴趣,近来我们观察部分原发性高血压病人肾素—血管紧张素—醛固酮系统与左心室质量的关系,现将结果报告如下:

一、对象与方法

1. 观察对象:共观察原发性高血压病人30例(BP $\geq 160/95$ mmHg, 1 mmHg = 0.133 kpa),经检查除非继发性高血压,男性24人,女性6人,年龄30—58岁(47.7 $\pm$ 6.7),I期高血压18人,II期9人,III期3人。

2. 方法:全部病人常规用汞柱式血压计测量坐位右肱动脉血压(诊室血压),舒张压以korotkoff第五音(消失音)为准,并脱掉外衣及鞋帽测量身高及体重,以43400B心动超声仪