

有毒中草药 临床实用手册

郭晓庄 主编

鹭江出版社

〔闽〕新登字 08 号

有毒中草药临床实用手册

主编：郭晓庄

鹭江出版社出版

（厦门市莲花新村香莲里 15 号）

福建省新华书店发行

福州市郊区文化印刷厂印刷

（福州市湖前大井新村 39 号 邮编：350012）

开本 787×1092 毫米 1/32 18.5 印张 2 插页 426 千字

1995 年 11 月第 1 版

1995 年 11 月第 1 次印刷

印数：1—5000

ISBN 7—80610—170—5

R·3 定价：21.50 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

主 编 郭晓庄
副主编 喇万英 王志文 张树峰

张 健 宋素英

编 委 (按姓氏笔划排列)

孔润莲 王志文 杨金声

宋素英 张 健 张树峰

陈继贵 赵 强 郭晓庄

黄晓麟 喇万英

协助编写人员 袁 强 高晓印 韩炳生

序 言

医者临证主要考虑两件事：一为精确辨证，慎审药性，提高疗效。一为防止药物的毒副作用，保障安全用药。因很多具有毒性的药物，其功效反而更为突出，故常成为立方遣药的重点。征之先贤，张仲景《伤寒论》全书 113 方，其中 55 方含有毒性药物，几近半数。《金匱要略》262 方有 102 方含有毒性药物，居三分之一强。作者近曾统计某医院 500 张中医处方，其中 180 余张含有毒性药物，亦逾三分之一，说明这类药物应用非常广泛。如此频繁使用有毒药物而不出现毒性反应，其原因主要为剂量配伍适当，并经炮制减毒。某种中草药是否具有毒性，大多来自经验，先人为此曾付出过沉重代价。历代本草对其品种鉴别、功能主治、配伍剂量、炮制减毒及中毒解救多有详细记载；近代学者亦已对很多有毒药物的成分、药理、毒理及临床应用进行过研究，所得知识经验均属可贵。作者曾撰写《有毒中草药大辞典》（天津科技翻译出版公司，1992 出版）对上述资料广为收集，整理汇粹。该书问世三年来，一印再印，仍不敷需求，说明广大读者对此类知识的渴求。但该书为大型工具书，多达 160 万字，不便携带，很多读者来信希望编写一本简明实用的有毒中草药手册，以应工作需要，可以说这也是本书编写的目的。

本书选材以临床实用为主，理论探讨部分只扼要叙述。另外有些药物，古代文献曾记载其有毒，但通过今人实践并无明确毒性则不收录。中医药是中华民族优秀传统文化遗产，博大精深，发掘整理提高是一个长期而艰巨的任务。故书中对古文献有关论述摘要原文

引证,以为读者研究参考。中药配伍传统遵循的十八反、十九畏及妊娠禁忌歌所列多为峻猛有毒药物,向为医者所重。其内容始见于汉代及南北朝时期的著作,元、明医家编为歌诀,广为传诵,已历700余年。虽有学者对其中某些药物提出增损异议,但其主要内容仍有重要参考价值,兹附于编末以备查考。

编者 1995 年 1 月 5 日

编写说明

一、本书选载较常用且易于引起中毒的中草药 167 味，其中植物药 144 味，矿物药 10 味，动物药 13 味。

二、每味药分 17 项叙述，包括常用别名、处方用名、基源、成分、药理、毒理、毒性、炮制减毒、性味归经、功能、主治、禁忌、古方选录、临床应用、中毒原因及表现、毒物鉴定、中毒解救。某项资料缺乏者不再列项。中药别名很多，仅选取较为常用的 3~5 个列出。另外某些草药仅在某地区民间使用，并非商品，即以其正名作为处方用名。

三、依某药毒性大小分为极毒、大毒、常毒、小毒四级。极毒指毒性剧烈，生品内服常用量很小或不宜内服，可能致死量多在 1 克以下的药物。如砒石、蟾酥、斑蝥、钩吻、生川乌等均属此类，使用不慎极易引起中毒死亡。分出极毒级药物，目的在于引起医者高度注意。

四、未经特殊说明，书中常用量均为成人一日量。临床应用项所用剂量均来自今人临床实践，有重要参考价值，但病情有轻重、体质有强弱，研究样本有大小，疗程有长短，其剂量与常用量或有出入，读者可参考常用量酌情增减。对极毒、大毒药物使用时更宜慎审，必要时可从常用量逐步增加，中病而止。古方选录项选自清以前著作，因古今衡制不同，有些尚待考证，故一般不注剂量，读者可参考常用量组方。

五、在古方选录所列药物中，有涉及国家一级保护动物的品

种,我们为保持处方的原貌,未加删改,在临证应用时可选用代用品。

六、有些药物已试制成某种剂型,临床报告取得一定经验,虽未经批准生产,本书亦予收录,供读者参考,进一步研究。

《有毒中草药临床实用手册》总目录

序言.....	1
编写说明.....	1
药名目录.....	1
临床应用病名目录.....	1
正文.....	1
药物名称(汉字笔画)索引.....	531
药物拉丁学名索引.....	549
附录一 十八反十九畏及妊娠禁忌歌诀.....	558
附录二 中华人民共和国国务院令《医疗用毒性药品 管理办法》.....	560

药名目录

一 画

一叶萩 (1)

二 画

丁公藤 (3)

卜 芥 (5)

八角枫 (8)

八角莲 (11)

了哥王根 (15)

三 画

三分三 (17)

三十六荡 (19)

干 漆 (21)

土荆芥 (23)

大风子 (25)

万年青根 (28)

山豆根 (31)

山萆薢 (34)

山猫儿 (39)

千金子 (40)

川楝子 (43)

及 己 (47)

小草乌 (49)

小白撑 (51)

马 桑 (52)

马钱子 (54)

四 画

天仙子 (62)

天南星 (65)

木鳖子 (70)

毛 茛 (73)

长春花 (75)

乌 柏 (78)

巴 豆 (81)

水 银 (86)

水 蛭 (93)

五 画

甘 遂 (96)

石 蒜 (99)

石龙芮 (104)

石榴皮	(107)
龙 葵	(110)
北豆根	(113)
生川乌	(116)
生半夏	(125)
仙 茅	(131)
白 矾	(133)
白 果	(138)
白花丹	(142)
白花蛇	(145)
白屈菜	(149)
白降丹	(153)
白薯莨	(155)
瓜 蒂	(157)
对叶草	(161)

六 画

地不容	(162)
夹竹桃	(165)
吕宋果	(168)
朱 砂	(169)
华山参	(175)
自消容	(177)
全 蝎	(179)
羊角拗	(184)
关白附	(187)
红 粉	(191)

红大戟	(194)
红升丹	(195)
红娘虫	(198)
红茴香根	(200)

七 画

麦 角	(202)
芫 花	(205)
苍耳子	(207)
丽江山慈姑	(211)
吴茱萸	(215)
含羞草	(218)
皂荚子	(220)
附 子	(222)

八 画

青娘虫	(229)
苦豆子	(229)
苦楝皮	(232)
苦杏仁	(238)
茅膏菜	(243)
枫柳皮	(244)
披麻草	(246)
昆明山海棠	(248)
罗锅底	(251)
金牛七	(256)
金叶子	(258)

肿节风 (259)
 鱼胆 (261)
 鱼藤 (264)
 闹羊花 (265)
 河豚 (269)
 京大戟 (274)
 油桐子 (277)
 泽漆 (279)
 细辛 (283)

九 画

毒芹 (285)
 草乌 (287)
 茵芋 (293)
 荨麻 (294)
 相思子 (296)
 砒石(附:砒霜) (298)
 牵牛子 (304)
 轻粉 (308)
 鸦胆子 (312)
 虻虫 (316)
 钩吻 (319)
 禹白附 (322)
 香加皮 (325)
 胆矾 (328)
 洋金花 (332)
 祖师麻 (338)

蚤休 (342)
 骆驼蓬 (344)

十 画

莽草 (346)
 盐胆水 (347)
 桂竹糖芥 (349)
 桃耳七 (352)
 铁棒锤 (354)
 铃兰 (358)
 铅丹(附:铅霜、铅粉) (362)

烟草 (368)
 海芋 (371)
 消石 (373)
 狼毒 (376)

十一画

嘉兰 (378)
 黄藤 (381)
 黄药子 (384)
 黄花夹竹桃 (387)
 硼砂 (391)
 雪上一枝蒿 (395)
 眼镜蛇 (400)
 野芋 (403)
 野烟 (405)

野百合 (407)
 银 朱 (409)
 银不换 (411)
 猪牙皂 (414)
 猫眼草 (418)
 商 陆 (419)
 麻布七 (425)
 麻风树 (427)
 常 山 (429)
 密陀僧 (434)
 望江南子 (437)

十二画

斑 蝥 (439)
 喜 树 (443)
 葛上亭长 (447)
 博落回 (448)
 棉花子 (452)
 硫 黄 (455)
 雄 黄 (461)
 搜山虎 (466)
 蛭 螭 (467)
 紫金龙 (469)
 紫花鱼灯草 (470)

十三画

蒟 蒻 (473)

蓖麻子 (475)
 雷公藤 (480)
 照山白 (488)
 蜈 蚣 (490)

十四画

槭藤子 (494)
 蜘蛛 (496)
 雌 黄 (498)
 罌粟壳 (500)

十五画

醉鱼草 (503)
 蝮 蛇 (506)

十八画

藜 芦 (512)
 藤 黄 (516)
 藤乌头 (519)

十九画

蟾 酥 (521)
 蟾 蜍 (526)

二十一画

霸王鞭 (528)

临床应用病名目录

(病名后数字为页号)

一、传染病、寄生虫病

普通感冒 467

流行性感冒 372

传染性肝炎 33, 37, 73, 80, 106, 135, 144, 159, 213,
255, 282, 319, 375, 380, 383, 423, 441, 492

脊髓灰质炎 2, 102, 147

流行性乙型脑炎 13, 38

流行性腮腺炎 30, 68, 102, 135, 282, 297, 343, 383, 411,
464, 492, 497, 519, 527

狂犬病 60

白喉 29, 527

百日咳 69, 98, 151, 182, 386, 492, 501

细菌性痢疾 30, 108, 136, 231, 244, 254, 282, 382, 383

阿米巴痢疾 108, 315

流行性脑(脊髓)膜炎 38, 383

破伤风 47, 190, 336, 468

麻风病 16, 147, 245, 250, 383, 485

显性梅毒 310
疟疾 83, 282, 315, 432, 438, 464, 515
血吸虫病 42, 246, 415, 446, 515
绦虫病 236
囊虫病 22
钩虫病 24
蛔虫病 235
蛲虫病 47, 236, 241, 307, 459, 465
蓝氏贾第鞭毛虫病 432
丝虫性象皮肿 59
钩端螺旋体病 6, 34

二、肿瘤

皮肤肿瘤 331, 518
皮肤癌 135, 155, 301, 376, 408
黑色素瘤 463
甲状腺瘤 69, 129, 385
肺癌 178, 227, 408, 445
贲门癌 129, 345
食道癌 42, 68, 83, 106, 178, 281, 319, 345, 376, 394,
408, 445
胃癌 122, 178, 345, 394, 408, 445
结、直肠癌 178, 345, 408, 445
胰腺癌 122
肝癌 122, 178, 281, 319, 441
乳腺癌 106, 178, 213, 380

乳腺纤维瘤 182
阴茎癌 408
子宫癌 319
子宫肌瘤 454
宫颈癌 60, 68, 301, 353, 408
绒毛膜上皮癌 445
葡萄胎 196, 231, 445
卵巢癌 102
膀胱癌 408, 445
血管瘤 89, 135
脑胶质细胞瘤 377
乳头状瘤 314

三、内分泌、新陈代谢疾病

甲状腺炎 485
更年期综合征 2
男子乳房发育症 64
糖尿病 474, 510
肥胖症 474
高脂血症 128, 132, 137, 324, 474
痛风 214, 380

四、造血系统疾病

再生障碍性贫血 2, 39
白细胞减少症 33, 164

白血病 77, 178, 445, 526
贫血 106
淋巴瘤 77, 445
血小板减少性紫癜 77, 260, 423
过敏性紫癜 250

五、神经系统、精神疾病

眶上神经痛 58
三叉神经痛 57, 121, 190, 401
美尼尔病 140
面神经炎 2, 42, 57, 67, 84, 206, 292, 415, 477, 492
坐骨神经痛 4, 10, 58, 121, 147, 182, 341, 397, 401
癫痫 60, 84, 137, 182, 307
脑血栓形成 68
脑梗塞 95, 147
脑出血 94
脑血栓后遗症 58
风湿性舞蹈病 122
重症肌无力 57
偏头痛 182, 203, 460
神经性头痛 284
血管性头痛 284, 318, 470
疑似痴呆症 228
精神分裂症 171, 307, 334, 514
狂躁型精神病 137, 159, 195, 514
格林巴氏综合征 57

帕金森氏综合征 337

六、循环系统疾病

休克 226

心力衰竭 11, 30, 164, 185, 226, 327, 361, 389, 524

心律失常 30, 34, 115, 267, 389, 432

心动过速 389

病态窦房结综合征 227, 284

冠状动脉粥样硬化性心脏病 68, 255, 317

心绞痛 95, 509

心肌梗塞 509

高血压病 77, 111, 267, 477, 489

低血压 227, 438, 457

肺源性心脏病 95

心源性水肿 351

克山病 348

多发性大动脉炎 510

血栓闭塞性脉管炎 22, 59, 318, 337, 341

血栓性动、静脉炎 95, 398

血栓性静脉炎 398, 510

高粘滞血症 95, 509

七、呼吸系统疾病

上呼吸道感染 423, 432

气管-支气管炎 7, 16, 20, 38, 63, 74, 111, 115, 140,