

中医验方汇选

外科

河北人民出版社

中医验方汇选

外 科

河北新医大学《中医验方汇选》修订小组修订

*

河北人民出版社出版

石家庄地区印刷厂印刷

河北省新华书店发行

*

1957年5月第1版

1974年10月第2版

第二版1974年10月第1次印刷

印数 1—55,000

统一书号 14086·18 定价 0.65 元

修 订 说 明

无产阶级文化大革命以来，在毛主席无产阶级革命卫生路线的指引下，医药卫生战线出现了面向农村、面向工农兵、大搞中西医结合，把医疗卫生工作的重点放到农村去的生气勃勃的局面。为了全面地落实毛主席的《六·二六指示》和“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的指示，我们根据广大赤脚医生及医务人员的要求和教学、科研的需要，对原河北省卫生工作者协会编选的《中医验方汇选》外科第一集，重新做了修订。

这次修订，除删去杨梅疮方、麻风方外，保留下来的部分，未作大的改动。本书共收录外科常见疾病三十二种，共选入秘方、验方二百三十一个。方子来源多系家传秘方、临床使用有效的及民间流传的效方。关于各方主治、病名及症状的描述，概以中医习用的术语为主。方后按语，系根据编者的认识，简要的说明方剂的运用要点、方解、注意事项，或引用了历代医家著述及有关学说，作为读者在临床及研究上的参考。但是，读者在选用时，仍应本着中医辨证论治的原则，因症选方，灵活运用，方能安全、有效。

由于水平所限，在修订中，难免有不妥之处，希望读者提出宝贵意见。

河北新医学院《中医验方汇选》修订小组

一九七二年十一月

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当
努力发掘，加以提高。

目 录

痈疽类	(1)
脑后发	(23)
对口疮	(28)
耳疮	(31)
秃疮	(39)
鳞癧头	(45)
酒皶鼻	(47)
口疮	(50)
牙疳	(55)
瘰疬	(57)
癰瘤	(85)
搭背疮	(89)
乳疮	(96)
鹅掌风	(109)
蛇串腰	(113)
痔漏	(116)
绣球风	(130)
瞤疮	(133)
脱骨疽	(138)
脚气	(142)
脚鸡眼	(145)

刺瘊	(147)
疔疮	(150)
皮癬	(166)
疥疮	(171)
黄水疮	(177)
丹毒湿毒	(185)
跌打损伤	(191)
破伤风	(203)
烫火伤	(215)
冻疮	(229)
狂犬病	(232)

痈 瘡 类(共十六方)

第一方 真人活命饮

(大名县×××大夫介绍)

来源 外科医书成方。

主治 一切痈疽、肿疡、溃疡、发背、疔疮。能散瘀消肿，化脓生肌。

药品	金银花三錢	陈 皮一錢五分 去白	当 归一錢五分 酒洗	防 风七分
	白 芍一錢	甘 草一錢	浙贝母一錢 五分	天花粉二錢
	没药炭一錢 五分	乳香炭一錢 五分	皂角刺二錢	穿山甲二錢 炒

用法 水煎服，黄酒为引。疮在上者，食后服；疮在下者，食前服。能饮酒者，可多饮几杯，以助药势。每日服一剂。服后无反应。

治验 大名县赵吕村冀××，男，七十二岁。同村王××，男，八十岁。北王庄村王××，男，三十六岁。园湾村雪××，男，五十六岁。同村张××，男，六十五岁。程庄村朱××，男，六十岁。均患痈疮、肿毒，先后用此方治愈。

按：此方即明王肯堂《外科准绳》中的仙方活命饮，历代外科书籍，均推为外科的首方，痈疮的圣药。凡一切痈疽，不论阴阳疮毒，服之，未成者即消，已成者即溃。盖一切疮疡痈肿，无非由于经络中血结痰滞热毒蕴蓄而成。

方中以穿山甲穿坚，以皂角刺达毒所，白芷、防风、陈皮通经理气而疏其滞，乳香定痛活血，没药破血散结，当归、花粉、贝母、金银花和血散毒，故用以治疮疡痈肿，效若桴鼓，为一般外科所乐用。王氏原书谓：“如疮在背俞，皂角刺为君，加紫花地丁；在腹膜，白芷为君；在胸次，加瓜蒌仁二钱；在四肢，金银花为君；如系疔疮，加草河车根三钱；毒在内，加大黄下之。”方中乳香、没药二味，宜微炒去油，防其腻胃，但勿使成炭，以免失去药性，变为枯焦无用之物。草河车，又名蚤休、金线重楼。能治痈肿、毒疮等化脓性炎症，自古推为痈疽要药，如古谚称赞蚤休曰：“七叶一枝花，深山是我家，痈疽遇着我，一似手捻抓。”说明蚤休的功用，不单独适用于疔疮，一切痈肿热毒，均可加用。但此药寒凉，惟阳发红肿大痛者为宜，而坚块顽木之阴症忌用之。

第二方 阳和汤

(唐县×××大夫介绍)

来源 外科成方。

主治 阴疽、流注、骨槽风、脱骨疽、鹤膝风、乳岩、结核、贴骨疽及漫肿无头、平塌、白陷、一切阴凝等症。

药品 熟 地一两 麻 黄五分 鹿角胶三钱 白芥子_{三錢}^{炒研}
肉 桂一錢 千姜炭五分 甘 草一錢

加减 此方原载不许加减，但根据唐县×××大夫临床经验：强壮人减去鹿角胶，效力不减。麻黄用至三钱，效力更

大。疼甚者可加银花、白芷。久病体虚气弱者，加参、芪、当归，奏效更快。流注有痰者，加陈皮、清半夏尤妙。体温高者，可加辛凉药味。

用法 水煎服，不拘时。

疗效 未化脓者，服后可以变软止疼，渐渐缩小而愈。已化脓者，服后可以速溃易敛，并能缩小面积，去瘀生新而早愈。此方服三剂后即见卓效。

治验 唐县×××大夫曾用此方治愈骨槽风患者十余人；疽症患者二人。（一）唐县杨家庵村朱××，男，三十八岁。左腋窝患阴毒疽症，肿硬如石，皮色不变。自觉疼轻不治，日久长至六七方寸大，皮色变为暗紫，疼痛日甚。经用此方减去鹿角胶，每日一服，连服三日，即疼减变软，形亦缩小。又将此方减去熟地，研为细末，重一两五钱，分十五次服，五日服完，即获全愈。（二）唐县城内邸××之妻，患上石疽，项部多半肿硬如石，色紫，饮食咽下困难。用此方佐以银花五钱、白芷三钱。服三剂后，只有拇指大，也化脓了。以后切开，罨上外敷药，又用此方加没药三钱，连用六剂全愈。

按：本方最初见于明陈实功著《外科正宗》，以后清王洪绪《外科证治全生集》、邹五峰《外科真诠》等书均有记载。历代医家均推崇为外科阴症的首方，无出其上者；即现代新药如磺胺制剂及抗生素等亦均不能代替其功能，可见本方在治疗上的价值。所谓阴症，系中医辨症的专用名词，中医一般分外科为阳症阴症两大类，谓：“外症的阴阳虚实，须认定红白二色，红的是痈，白的是疽；红为阳实之症，因气血热而毒滞；白为阴虚之症，因气血

寒而毒凝。”并谓：“阳症初起，嫩肿，色赤而疼，易溃易敛，顺而易治；阴症初起，色暗不红，塌陷不肿，木硬不疼，难溃难敛，逆而难治。”可见古人所说的阴症，属于慢性的、虚弱的症状。从“用治阴疽白陷诸症，正如日光一照，寒沴悉解”一语，可以窥出本方的方义，方名阳和汤，义亦取此。至于它的药理作用，可能是熟地黄具有强心、补血作用，鹿角胶能增强人体机能和心脏功能，消除心肌疲乏和衰弱，足以促进体力恢复，增加对病毒抗力。麻黄能使心脏搏动加快，扩大皮下毛细血管，再加上干姜兴奋血管运动中枢或交感神经的反射性，这样则可使瘀滞的毒素得有疏导的机会而排泄。白芥子能吸收组织中不正常的渗出物，故有高度退肿的作用。肉桂能解除由寒冷刺激所引起的循环障碍。甘草能缓和调味，亦有助于抗毒消炎。故本方对于外科机能衰退的慢性症，具有卓效。但运用本方，必须审症精确，若误投于急性、亢进性的阳症，则将祸不旋踵。古人有：阴疽有热及破溃日久者，不可沾唇之说。可见对于所谓阴症，亦非概可漫投。

至于对乳岩是否可用，古人论点尚有分歧，主要在于对病因的认识不同。王洪绪《外科证治全生集》论乳岩：“……症与瘰疬恶核相若，是阴寒结痰……。”认为可以阳和汤加土贝母五钱治之。而马培之在同书中评为：“乳岩……非阴寒痰结，阳和汤断不可服。”缘古人所称外科病名，每依其部位或形象而定。据编者见解，乳岩包括现代医学所称的乳结核和乳肿瘤（良性瘤、癌瘤）。马氏谓非阴寒痰结者，盖指后者而言。不过主要界限，仍应本着中医的辨症体系，结合临床脉症，作为取舍的准则。又，唐

县×××大夫谓：“疼甚者，可加银花，体温高者，可加辛凉药味。”与本方意义不无出入，但问题应活看，殆或寒中有热，阴里挟阳的原故吧！

第三方 内消散加味

（任邱县×××大夫介绍）

来源 医书成方。

主治 一切痈疽、发背、对口，在初起七日以内属于阳症者。

溃脓后及属于阴症者，不宜服用。

药品	知母二錢	贝母二錢	天花粉二錢	乳香炒二錢
	没药炒二錢	白芨二錢	穿山甲炒二錢	皂角刺二錢
	金银花二錢			

加减 面部加荆芥穗二钱、薄荷二钱。背部加羌活二钱。下部加牛膝二钱。

用法 水三杯煎取一杯，顿服。六小时后，再煎二煎顿服。疮在上者，饭后服；在下者，饭前服。本方剂量，亦可按照患者的年龄体格酌量增减。

疗效 服后疮即内消。病势严重者，亦可大见好转。尿色黄赤者，是毒从小便泄出。

治验 任邱县×××大夫报告，曾用此方治愈五十六人，服后内消的四十五人；病势减轻、溃破速愈的十一人。马姓女，十三岁。颏下生兜腮痈，四日后大如鸡卵。用本方药味各一钱，加荆芥穗一钱、薄荷八分。上午九时服头煎，至十二时疮面呈浅红色，疮形变矮，面积稍大，如浮云拨

散之状。下午三时再服二煎，约晚七时即疮消而愈。

按：中医外科的内消疗法，系根据治疗上的整体观念而来的，不斤斤于局部一点，这是中医治疗的特长处。用此法能使初起很大的痈肿，不经过溃破挑割的疗程，而消灭于无形，实为最理想的疗法。是以古人在这一方面，创立的方剂很多，而立方用意，不外乎“汗”“下”二法，如有表症的用荆防败毒散、醒消丸；有里症的用痈疔百效丸、黄连解毒汤等。本方似系根据《外科正宗》的内消散加减而成，方意出乎汗下之外。原书谓：“治痈疽、发背、对口、疔疮、乳花，百种无名毒疮，一切歹疮，此药能令内消，化毒为黑水，从小便而出，势大者虽未全愈，亦可转重就轻，移深居浅。”服法，原书谓“水酒各一碗，煎八分，随病上下，食前后服之。留药渣捣烂，加秋芙蓉叶细末一两、白蜜五匙，同渣调敷疮上，一宿自消，重者再加一服，忌口效。”药渣外敷之法，颇可参考，但略觉麻烦耳。

又按：中医外科内治法，有内消、内托两法。内消法适用于脓症俱实的人；内托法适用于气血双虚的人。如痈疽肿势已成，不能突起，也难溃脓，或坚硬不红而疼，或不痛脓少清稀，或溃后疮口不合，皆宜内托疗法，宜补其气血，调其营卫为主，祛毒为佐，加辛香的药以行其郁，加温热的药以祛其寒，俟气血充足，新肉自然生长。如托里排脓汤、托里消毒散、神功内托散、十全大补汤等，皆为常用内托的名方，散载外科专书，可以参考。

第四方 消毒饮

(甘肃省临洮县×××介绍)

来源 医书成方。

主治 恶疮、疔毒、痈肿。

药品 金银花五錢 连翹三錢 蒲公英五錢 紫地丁三錢
牡丹皮二錢 赤芍二錢 甘草一錢

加减 气虚体弱者加当归三钱、川芎二钱、生黄芪五钱；肿甚加土炒穿山甲二钱、皂角刺一钱五分；恶寒发热者加防风二钱、荆芥二钱。

用法 水三盅煎八分服。

治验 (一)甘肃省临洮县城内康××，女，十八岁。左手掌心肿起如铜钱大，色红发痒，用此方加减服一剂即愈。

(二)符××，男。右胸部乳头外约三寸处生疮，根如墨水瓶大，疼痛难忍，溃后常流红黄色的脓水。用此方服数剂，并外用金银花、连翘、地丁、菊花各三钱煎汤洗涤，五日后即愈。(三)窦××，男，十七岁。左眼眉间生疔疮，头小根大，眼睑肿闭不能开。用此方加减，服后即愈。

(四)临洮县城内刘××，十五岁。两腿患疥疮。用此方加荆芥、防风、当归、川芎，连服三剂即愈。

按：消毒饮方，确为外科常用的良方，对症投之，必能有效。但在加减使用时，须加注意。古人谓：“上身之毒，当归、川芎常用；脚下之毒，用当归不用川芎；开口之毒，不宜用皂刺，恐其翻口；银花不可洗毒，洗则变

烂；委中毒者，不可用黄耆，用则足不能伸。”（见邹五峰著《外科真诠》）这些说法，也值得我们参考。

第五方 连翘败毒汤

（邯郸县×××大夫介绍）

来源 临床经验。

主治 痘疮、恶疮、疔毒初起，恶寒、发热、心乱、恶心等症。

药品	连 翘四錢	金 银花八錢	当 归四錢	赤 苓三錢
	天 花粉三錢	紫 地丁三錢	蒲 公英三錢	生 地六錢
	薄 荷三錢	元 参四錢	桔 梗二錢	黄 苓三錢
	梔 子三錢	甘 草二錢		

用法 水煎服，葱白四寸为引，服后发汗。如大便燥结、腹痛，加大黄、芒硝各五六钱。服后无反应。

治验 邯郸县×××大夫报告，三十年来施用此方治愈多人。

（一）邯郸市张××，股间生疮，如枣核大，初起甚痒，疑为虫咬所致。半日后体温骤增，恶寒战栗，心乱呕吐，状甚危急。经用此方加朱砂末五分冲服，服后汗出即愈。

（二）邯郸县郝庄郝××，在股外侧生恶疮，身发寒热，异常疼痛，用此方服一剂即愈。

按：《灵枢》谓：“营卫稽留于经脉之中，则血泣而不行，不行则卫气从而不通，壅遏而不得行，故热；大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。”这段记载已经很简明、概括的说明了痈疮、阳毒致病的根源。本方能宣散风热，行瘀活血，消肿解毒，疏通脏腑。患者如系表里两实，对

症选方，必可奏效，但在痈疮初起时，如有恶寒症状者，再加黄酒为引，功效更大。

第六方 外科解毒汤

(北京市密云县×××大夫介绍)

来源 民间效方。

主治 皮肤热毒、疮疖疼痛、刺痒，无论已溃、未溃。

药品 当 归三錢 赤 苍三錢 连 翘三錢 天花粉三錢
蛇 蛭二錢 全 蝎二錢 金銀花四錢 木 通三錢
甘草梢三錢 番泻叶三錢 荆 芥三錢 防 风三錢
白 芍三錢 大 黄四錢_{酒炒} 乳 香三錢 没 药三錢

用法 水煎服，每日早晚各服一次。服后可能作泻，不必虑。

治验 密云县×××大夫曾用此方治愈多人。密云县赵××，男，二十五岁。患多发性疮疖，经用各种方法治疗无效。用此方服两剂全愈。

按：疮疖病因：不外热毒蕴结、风湿外袭、经络之血泣而不行，以致壅遏为患。本方有疏通经络、散瘀、消肿、止疼、熄风、泄热之功。已化脓者，服之亦可速溃易敛而早愈。荣卫强壮，中气不亏者可用。若脾胃素弱，荣卫不调者，则宜用托里消毒的疗法。

第七方 解毒汤

(大名县×××大夫介绍)

来源 医书成方，经临床化裁。

主治 各种风毒恶疮。

药品 当 归一两 白 芍五錢 金銀花二两 蒲公英一两
元 参五錢 乳 香三錢 去油 没 药三錢 去油 天花粉五錢
荆 芥三錢 大 黃一两 酒洗 元明粉三錢 甘 草五錢

用法 水三碗煎一碗，疮在上、中部者，兑入黄酒一盅温服。

在下部者，先饮热黄酒一盅，然后服药。

治验 (一)大名县棘固村郑××，患恶疮，病情危急，用此方治愈。(二)大寨村张××，患恶疮，疼痛不止，用此方治疗即愈。

按：以上四、五、六、七四个方子均系以解毒、败毒命名的。中医的所谓毒，当然不是指“细菌”、“病毒”说的，但以上四方所用的主要药品，却为现代科学所证明的有效的抗生素。四方中金銀花四见，连翹、当归、赤芍、蒲公英、天花粉三见，说明这些药物为治疮疡的要药。特别是金銀花，历代医家均推为外科之圣品，陈士铎《洞天奥旨》金銀花论说：“疮疡必用金銀花者，以金銀花可消火毒也。然毒实不同，有阴毒阳毒之分。其毒之至者，皆火热之极也。金銀花最能消火热之毒而又不耗气血，故消火毒之药必用金銀花也。以金銀花可以夺命，不分阴阳皆可治之。盖此药为纯补之味而又善消火毒，无奈世人以其消毒去火而不肯多用，遂至无功而且轻变重、重变死也。若能多用，何不可夺命于须臾，起死于顷刻哉。诚以金銀花少用则力单，多用则力厚而功巨也。故疮疡一门，舍此味无第二品也。所以疮疡初起必用金銀花，可以止痛；疮疡溃脓必须金銀花，可以去脓；疮疡收口必用金銀花，可

以起陷；然此犹补阳症之疮疡也。若阴症初生，背必如山之重，服金银花而背轻矣；阴症溃脓心如火焚，必服金银花，而心凉矣；阴症收口疮如刀割，必服金银花而皮痒矣；然此犹阴症而无大变也。苟痛痒之未知，昏曠之罔察，内可洞其肺肝，外可窥其皮骨，饮之而不欲，食之而不知，惟金银花同人参大剂治之，亦可以夺命而返魂也。谁谓金银花岂小补之物哉。……”陈氏重用金银花的主张，实至有见地，观其所处方剂，金银花恒用二两，有用至半斤十二两者，并且不分阴症阳症，初期末期，顺症逆症，无不用之，可谓善用金银花者矣。根据现代医学研究：以金银花百分之百浓缩煎剂，在试管中对伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、溶血性链球菌、赤痢杆菌、大肠杆菌、葡萄球菌、肺炎双球菌、白喉杆菌、绿脓菌、变形菌，均有杀灭或控制其繁殖的作用。说明金银花适应范围之广，不愧为疮疡的圣药。外科医生如能善于运用，不啻掌握了一个有利的武器。

第八方 金蜈解毒丸

(安徽省定远县×××大夫介绍)

来源 《串雅补》八厘金减味。

主治 一切痈疽搭背，疔疮肿毒，不论已成未成均可使用。

药品 蜈蚣五錢金头者 全蝎三錢 穿山甲二十片土炒 僵蚕三錢炒去絲
蟾酥一錢 雄黃二錢 乳香三錢 没藥三錢
川烏二錢 藿香五分