

实用专病专方临床大全

(第二集)

鹿国朝 等 主编

中国中医药出版社



(京)新登字 025 号

图书在版编目 (CIP) 数据

实用专病专方临床大全 第2集/庞国明等主编. - 北京:
中国中医药出版社, 1997.10
ISBN 7-80089-703-6

I. 实… II. 庞… III. 验方 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 18828 号

内 容 提 要

本集系在《实用专病专方临床大全》首集于 1994 年出版发行以来, 普遍受到广大读者厚爱 and 高度赞评基础上, 为满足读者不断获取专科专病领域研究的新成果、新方药、新疗法之迫切需求而编著出版的又一大型临床工具书。它是首集的延续和姊妹之作, 对首集起着拾遗补缺的作用。本集重点收录了 1994~1996 年医药报刊、杂志中的专方近 2000 首, 主治病种涉及内、外、妇、儿、皮肤、骨伤、五官以及男科等中医病症 338 种, 对从事专科专病临床研究的医务工作者有较高参考价值。

中国中医药出版社

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 邮码: 100027)

印刷者: 河南省开封市工人印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 1408 千字

印 张: 55 印张

版 次: 1997 年 10 月第 1 版

印 次: 1997 年 10 月第 1 次印刷

册 数: 1—4000

书 号: ISBN 7-80089-703-6/R·702

定 价: 88.00 元

ISBN 7-80089-703-6



9 787800 897030 >

《实用专病专方临床大全》

第二集 编委员名单

总 编 胡熙明 刘学勤
主 编 庞国明 贾一江 韩建涛 张保国

副主编 (以下按姓氏笔划为序)

王玉丽	孔宪遂	冯明秀	刘忠信
刘静宇	孙艳淑	陈 莉	赵 坤
郭玉兰	姚沛雨	韩启利	蔡慧卿

编委与编著者

王玉丽	王宪法	孔宪遂	冯明秀
宋 云	刘卫华	刘静宇	刘忠信
刘宗强	孙艳淑	李军武	陈 莉
陈爱莲	谷慧敏	张保国	张红利
范思行	范杰华	庞 波	庞国明
庞国胜	孟今朝	周 菲	赵 坤
柳 玉	郭玉兰	郭炳新	姚沛雨
秦靖贤	秦婵娟	贾一江	韩红卫
韩启利	韩建涛	路永顺	蔡慧卿

序 言

加强专科、专病科室的建设,是中医医院内涵建设的重要组成部分。专科专病建设,有利于中医学术的发展和专业队伍建设;有利于突出中医特色,提高临床疗效;有利于拓宽医疗市场,提高医院的社会效益与经济效益。这些已为许多地区和单位的经验所证实。近年来,“办好一个专科,救活一所医院”的事例层出不穷。早在“六五”期末山西省就发展了300多所中医专科医院。山东省烟台地区不仅县中医院和乡镇卫生院,甚至多数村卫生所都有自己的专科特色。广东省中医院、佛山市中医院、洛阳正骨医院、安阳脉管炎医院等之所以受到全国瞩目,同他们积极开展专科专病建设密切相关。

那么,究竟如何才能建好专科专病科室呢?我看至少需具备以下几个条件:首先是要有学科带头人与专业梯队;其次,医药护技要精诚协作,联合攻关;第三要有适应专病治疗的系列方药;第四,要掌握大量的国内外信息并善于引进与吸收别人的经验。据了解,尽管目前全国各地都把专科专病科室建设列入重要日程,但具备上述条件的医院,尤其基层医院还不多。为此,我们于1991年组织了中国中医研究院等单位的60余位医、教、研工作者,经过三年辛勤笔耕,在中国中医药出版社的大力支持下,于1994年正式出版了《实用专病专方临床大全》首集,并举行了隆重的首发式。该书发行后,很快销售一空,虽多次重印,仍然不能满足广大读者的需求。于此同时,许多读者还纷纷投书出版社索购新的专方书籍。可见,该书的问世是当今专科专病建设蓬勃发展所不可缺少的必备资料。为满足读者的迫切需求,不断总结专科专病领域的新成果、新方药、新疗法,保持《实用专病专方临床大全》的连续性和完整性,根据出版社的计划和要求,我们完全以《实用专病专方临床大全》首集的编写体例和选方标准,对近年来,重点是对1994~1996年的医药期刊、报刊、杂志中的专方、专药、专法进行了系统收集整理,编为《实用专病专方临床大全》第二集,冀希望能对广大读者有所裨益。

从本书的整体结构、编撰体例和实质内容看,它具有4个主要特点:一是资料详全,内容新颖;二是突出了专科专病;三是坚持取材科学严谨,突出实用的原则;四是对药物开发寓有一定参考价值。

我相信,该书的出版发行,将为全国的医疗、教学、科研单位提供一部实用性较强的工具书,它对专科专病的建设,对丰富与发展祖国医学亦必将会产生积极的影响。当然任何一部著作,由于编写的时间与水平所限,不足之处在所难免,诚望同道们在应用过程中,提出宝贵的意见,以期再版时更趋完善。

胡熙明

一九九七年十月

目 录

第一章 内 科	(1)
〔西医病症〕	(1)
流行性腮腺炎	(1)
绦虫病	(2)
钩虫病	(2)
地方性氟病	(3)
中 毒	(4)
细菌性痢疾	(5)
急性病毒性肝炎	(7)
慢性肝炎	(13)
反流性食管炎	(32)
食道癌	(33)
消化性溃疡	(35)
慢性胃炎	(47)
急性胃炎	(66)
胃 癌	(67)
胃下垂	(70)
胃粘膜脱垂症	(71)
非特异性溃疡性结肠炎	(71)
十二指肠壅积症	(82)
急性胆囊炎	(83)
慢性胆囊炎	(85)
急性肠炎	(88)
结肠易激综合症	(89)
肝硬化	(92)
脂肪肝	(104)
胆道蛔虫症	(105)
上消化道出血	(107)
急性胰腺炎	(111)
肺 炎	(112)
急性上呼吸道感染	(113)
支气管哮喘	(114)

支气管扩张	(121)
慢性支气管炎	(123)
慢性阻塞性肺气肿	(127)
慢性肺源性心脏病	(128)
肺血管栓塞	(132)
渗出性胸膜炎	(133)
肺结核	(135)
呼吸衰竭	(136)
心律失常	(137)
冠心病	(151)
病态窦房结综合征	(168)
病毒性心肌炎	(171)
原发性低血压	(174)
高脂血症	(175)
高血压病	(177)
风湿性心瓣膜病	(181)
慢性心功能不全	(182)
泌尿系感染	(185)
急性肾小球肾炎	(188)
慢性肾小球肾炎	(190)
过敏性紫癜肾炎	(200)
肾病综合征	(200)
肾盂肾炎	(204)
慢性肾功能衰竭	(205)
乳糜尿	(210)
单纯性甲状腺肿	(214)
甲状腺机能亢进症	(218)
高泌乳素血症	(220)
尿崩症	(221)
类风湿性关节炎	(223)
痛风性关节炎	(233)
糖尿病	(235)
血管性头痛	(259)

面神经炎	(264)	便秘	(359)
美尼尔氏综合征	(267)	泄泻	(362)
三叉神经痛	(275)	腹胀	(369)
脑动脉硬化	(276)	郁证	(369)
缺血性脑血管病	(278)	淋证	(370)
脑血管意外	(286)	癰闭	(376)
脑萎缩	(287)	遗尿	(378)
老年性痴呆	(287)	水肿	(382)
神经衰弱	(289)	腰痛	(386)
恐怖性神经症	(291)	头痛	(388)
精神分裂症	(291)	血证	(397)
震颤麻痹	(292)	眩晕	(402)
癲 痛	(292)	麻木	(409)
急性多发性神经根炎	(299)	痹证	(410)
重症肌无力	(300)	呃逆	(418)
再生障碍性贫血	(300)	呕吐	(419)
白细胞减少症	(301)	面瘫	(420)
慢性粒细胞白血病	(303)	癲狂	(422)
骨髓增生性疾病	(304)	痢证	(424)
血小板减少性紫癜	(305)	胸痹	(426)
过敏性紫癜	(308)	心悸	(428)
雷诺氏综合征	(310)	不寐	(429)
系统性红斑狼疮	(313)	梦游症	(431)
白塞氏综合征	(314)	中风	(432)
红斑性肢痛症	(315)	偏瘫	(437)
干燥综合征	(316)	虚劳	(440)
癌性疼痛	(317)	第二章 外 科	(442)
周期性瘫痪	(317)	〔西医病症〕	(442)
〔中医病症〕	(319)	烧 伤	(442)
感 冒	(319)	冻 疮	(446)
发 热	(324)	褥 疮	(447)
咳 嗽	(330)	颌面部蜂窝组织炎	(448)
哮 喘	(337)	下颌关节炎	(448)
肺 癆	(342)	颈部淋巴结炎	(449)
肺 痛	(343)	颈淋巴结结核	(449)
汗 证	(344)	急性乳腺炎	(450)
肺 胀	(347)	乳房囊性增生病	(451)
胃脘痛	(348)		

血栓闭塞性脉管炎.....	(456)	盆腔炎.....	(526)
血栓性静脉炎.....	(458)	阴道出血症.....	(532)
阑尾炎.....	(462)	功能失调性子宫出血.....	(536)
肠梗阻.....	(463)	更年期综合征.....	(541)
痔疮.....	(464)	子宫脱垂.....	(547)
肛门直肠瘻管.....	(468)	不孕症.....	(548)
直肠脱垂.....	(469)	宫颈糜烂.....	(558)
肛门瘙痒症.....	(471)	霉菌性阴道炎.....	(559)
细菌性肝脓肿.....	(472)	妊娠合并传染性肝炎.....	(561)
胆石症.....	(473)	子宫内膜异位症.....	(561)
肋软骨炎.....	(479)	〔中医病症〕.....	(565)
胸肋挫伤.....	(481)	带下.....	(565)
颅脑外伤后综合征.....	(481)	月经不调.....	(568)
外伤性颅内血肿.....	(485)	经行吐衄.....	(570)
脑震荡后遗症.....	(486)	月经过少.....	(571)
术后肠粘连.....	(487)	痛经.....	(571)
泌尿系结石症.....	(490)	闭经.....	(579)
肾积水.....	(502)	崩漏.....	(581)
肺癌.....	(503)	妊娠恶阻.....	(588)
原发性肝癌.....	(504)	子淋.....	(588)
〔中医病症〕.....	(506)	恶露不绝.....	(589)
痢.....	(506)	产后发热.....	(591)
瘰癧.....	(507)	产后排尿异常.....	(592)
疔肿.....	(508)	产后身痛.....	(595)
乳痈.....	(509)	缺乳.....	(596)
乳癖.....	(510)	回乳.....	(597)
脱疽.....	(512)	阴痒.....	(598)
鹤膝风.....	(513)	瘰癧.....	(599)
第三章 妇 科.....	(515)	第四章 儿 科.....	(601)
〔西医病症〕.....	(515)	〔西医病症〕.....	(601)
先兆流产.....	(515)	急性扁桃体炎.....	(601)
习惯性流产.....	(516)	流行性腮腺炎.....	(602)
异位妊娠.....	(519)	脊髓灰质炎.....	(603)
胎位异常.....	(519)	小儿传染性肝炎.....	(604)
盆腔肿块.....	(520)	百日咳.....	(606)
子宫肌瘤.....	(521)	急性上呼吸道感染.....	(609)
卵巢囊肿.....	(524)	肺炎.....	(611)

小儿支气管炎·····	(614)
肠道虫证·····	(616)
霉菌性肠炎·····	(617)
婴幼儿消化不良·····	(618)
肾 炎·····	(619)
小儿膀胱尿道结石·····	(622)
脑性瘫痪·····	(623)
小儿舞蹈病·····	(624)
缺铁性贫血·····	(625)
小儿再生障碍性贫血·····	(626)
锌缺乏症·····	(627)
新生儿硬肿症·····	(627)
风湿病·····	(628)
小儿湿疹·····	(629)
口 炎·····	(630)
手—足—口病·····	(631)
过敏性紫癜·····	(632)
佝偻病·····	(633)
夏季热·····	(634)
疳 气·····	(634)
〔中医病症〕·····	(635)
外感发热·····	(635)
咳 嗽·····	(638)
哮 喘·····	(642)
积 滞·····	(647)
疳 证·····	(648)
厌 食·····	(649)
泄 泻·····	(654)
遗 尿·····	(665)
腹 痛·····	(668)
口 疮·····	(669)
鹅口疮·····	(670)
小儿夜啼·····	(670)
尿布皮炎·····	(671)
风 痧·····	(672)
第五章 皮肤科·····	(673)

〔西医病症〕·····	(673)
白癜风·····	(673)
荨麻疹·····	(674)
湿 疹·····	(679)
带状疱疹·····	(682)
银屑病·····	(685)
皮肤瘙痒症·····	(692)
多形性红斑·····	(695)
结节性红斑·····	(696)
硬皮病·····	(697)
扁平疣·····	(698)
瘰 疮·····	(701)
面 斑·····	(705)
斑 秃·····	(708)
腋 疮·····	(710)
脂溢性皮炎·····	(712)
尖锐湿疣·····	(713)
手 癣·····	(715)
足 癣·····	(716)
股 癣·····	(717)
阴部湿疹·····	(718)
传染性软疣·····	(718)
药物性皮炎·····	(719)
〔中医病症〕·····	(720)
鹅掌风·····	(720)
汗疱疹·····	(721)
灰 指(趾)甲·····	(722)
紫白癜风·····	(723)
第六章 骨伤科·····	(724)
〔西医病症〕·····	(724)
颈椎病·····	(724)
骨质增生·····	(732)
肩周炎·····	(738)
慢性骨髓炎·····	(740)
坐骨神经痛·····	(742)
软组织损伤·····	(747)
强直性脊椎炎·····	(753)

脊椎结核·····	(754)	急性扁桃体炎·····	(793)
腰椎间盘突出症·····	(756)	慢性扁桃体炎·····	(795)
腰椎椎管狭窄症·····	(756)	急性咽炎·····	(795)
骨质疏松症·····	(757)	慢性咽炎·····	(796)
化脓性关节炎·····	(757)	酒渣鼻·····	(801)
跟痛症·····	(758)	急性喉炎·····	(802)
增生性膝关节炎·····	(759)	慢性喉炎·····	(802)
股骨头骨骺坏死症·····	(760)	颌关节功能紊乱症·····	(803)
第七章 五官科 ·····	(763)	〔中医病症〕 ·····	(804)
〔西医病症〕·····	(763)	风赤疮痍·····	(804)
结膜炎·····	(763)	天行赤眼·····	(805)
单疱病毒性角膜炎·····	(764)	角膜斑翳·····	(806)
睑缘炎·····	(765)	耳 鸣·····	(806)
视神经萎缩·····	(765)	耳 胀·····	(807)
麦粒肿·····	(766)	鼻 渊·····	(807)
近视眼·····	(767)	喉 痹·····	(808)
老年性白内障·····	(768)	梅核气·····	(810)
中心性浆液性脉络膜视网膜病变·····	(770)	乳 蛾·····	(811)
视网膜炎中央静脉阻塞·····	(771)	失 音·····	(812)
翼状胬肉·····	(772)	第八章 男 科 ·····	(813)
角膜外伤·····	(772)	〔西医病症〕·····	(813)
青光眼·····	(773)	阳 痿·····	(813)
眼球突出·····	(773)	遗 精·····	(817)
眼疲劳·····	(774)	无精子性不育症·····	(818)
慢性化脓性中耳炎·····	(775)	精子数少不育症·····	(820)
感音神经性耳聋·····	(775)	死精子过多不育症·····	(826)
过敏性鼻炎·····	(778)	精液不液化性不育症·····	(827)
急性鼻窦炎·····	(780)	血精症·····	(832)
慢性鼻窦炎·····	(781)	不射精症·····	(833)
鼻出血·····	(782)	睾丸炎·····	(835)
鼻息肉·····	(784)	附睾炎·····	(836)
口 疮·····	(785)	前列腺炎·····	(836)
龋齿病·····	(790)	前列腺增生症·····	(841)
牙龈炎·····	(792)	睾丸鞘膜积液·····	(849)
牙周炎·····	(792)	阴茎头包皮炎·····	(849)
		阴茎硬结症·····	(850)

第一章 内 科

〔西医病症〕

流行性腮腺炎

流行性腮腺炎，是由病毒引起的急性呼吸道传染病，以腮腺的非化脓性肿痛伴发热为其主要特征。其它腺体和中枢神经系统也可同时受累。儿童患者易并发脑膜炎，成人患者易并发睾丸炎。全年均可发病，但以冬春季多见，且具有流行性。中医学称本病为“痄腮”。

专方一、银翘公英汤

【组 成】 金银花 20g 连翘 15g 黄芩 10g 板蓝根 20g 蒲公英 18g 地丁 18g 浙贝母 6g 玄参 10g 牛蒡子 10g 柴胡 10g 僵蚕 8g 陈皮 12g 甘草 10g

【功 能】 清热解毒，疏风散结，软坚消肿。

【适应症】 流行性腮腺炎。

【用 法】 水煎服，1日1剂，顿服。

【疗效】 130例中，服3~6剂痊愈112例，显效13例，无效5例，总有效率为96.2%。

【方 源】 傅考芹，等．中药治疗流行性腮腺炎130例．河北中医 1994；16(2)：29

【评 按】 祖国医学认为本病由风温之邪外乘，内有积热，肝胆之火与胃热痹阻少阳经络，气血受阻，经脉失通是其病因，治宜疏风散结，清热解毒，软坚消肿。本方中金银花、连翘、板蓝根、蒲公英具有清热解毒，抗菌和抗病毒作用；连翘配地丁、浙贝母、玄参、僵蚕具有软坚散结之功；黄芩清热凉血；柴胡、陈皮理气；牛蒡子疏散风热。如有发烧加生石膏；扁桃体炎加生地、赤芍、山豆根、丹皮；大便干加大黄；食欲不振加焦三仙。临证灵活运用，多获良效。

专方二、加减蒿芩清胆汤

【组 成】 青蒿 20g 黄芩 12g 半夏 10g 竹茹 6g 贯众 15g 板蓝根 20g 连翘 20g 夏枯草 15g 大黄 3g

【功 能】 清热解毒，清胆利气。

【适应症】 流行性腮腺炎（痄腮）。

【用 法】 每日1剂，武火水煎煮取400ml，分6次1日服下。

【方 源】 白峻峰. 蒿芩清胆汤治疗急症举隅. 光明中医 1992; (2): 29

【评 按】 温热时毒侵犯少阳, 致使经气壅滞, 郁热内结, 阻滞经络, 发为腮肿。欲治此病, 务须着眼于少阳, 法宜清热利胆, 和解为主, 故选用蒿芩清胆汤加减, 专主少阳, 直捣病所, 故收捷效。

绦 虫 病

绦虫病是由绦虫成虫寄生于肠道所致的一类疾病。临床以腹痛, 进食后痛缓解, 恶心, 腹泻, 便秘, 食欲亢进及大便中发现白色节片为主要特征。本病相当于中医“虫证”范畴。

专方、驱绦汤

【组 成】 槟榔片 200g 生南瓜子 50g 榧子 20g 使君子 20g 雷丸 20g 大黄 20g

【功 能】 消食杀虫, 通腑调便。

【适应症】 绦虫病。

【用 法】 水煎取汁 200ml, 服药后 2~3h 排出虫体。然后服香砂养胃丸调理脾胃。

【疗 效】 50 例全部排出虫体 (排出虫体必需由头至尾驱出为成功)。

【方 源】 王敬敏, 等. 中药驱绦汤临床疗效观察. 全国首届中医药新技术新成果新经验学术会议论文汇编. 1994; 190

【评 按】 槟榔杀虫、消食、通便。据药理研究主要成份槟榔硷, 它能使绦虫发生弛缓性麻痹, 失去吸附肠壁的能力; 使君子健脾杀虫; 南瓜子对绦虫的中、后段有麻痹作用; 据药理研究, 雷丸驱绦虫的作用是在肠中将虫节破坏; 榧子杀绦虫, 消积; 大黄泻热通便, 破积行瘀。本方意在用槟榔、雷丸、南瓜子、榧子麻痹绦虫体, 使失去吸附肠壁的能力; 使君子健脾; 生大黄泻下力强, 使虫体迅速排出体外, 应用本方既经济又无副作用, 驱除虫体后, 可服香砂养胃丸调理脾胃。驱虫前禁饮酒, 注意个人卫生, 饮食卫生。凡有发热、痢疾、出血性疾病、胃及十二指肠溃疡活动期及妊娠期, 均禁服本方。

钩 虫 病

钩虫病是由十二指肠钩口线虫和美洲板口线虫寄生于人体小肠所致的疾病。由于钩虫寄生后患者长期慢性失血, 故典型临床症状有贫血、营养不良、乏力及胃肠功能失调, 严重者可有生长发育障碍, 如智力减退、侏儒症、心功能不全等。本病属于中医“虫证”范畴。

专方、伐木丸

【组 成】 榧子 250g 醋煅针砂 250g 皂矾 500g 陈皮 1000g 炒厚朴 500g 苍术 250g 大枣 2500g

【功 能】 伐木平肝, 杀虫消积, 健脾燥湿, 行气助运。

【适应症】 钩虫病 (黄胖病)。症见面色萎黄不华, 颜面虚浮, 倦怠乏力, 心悸气促, 纳谷不香或能食不消, 或有异嗜症。

【用法】 前6味共研细末，大枣炖烂去皮核，以枣肉拌药末，作丸如梧桐子大（亦可以常规剂量作汤剂煎服）。成人每日3次，每次10~15g；儿童酌减。汤剂1日1剂，煎2次，分早晚温服。其中针砂应先煎0.5h，皂矾不宜入煎剂，以每次0.4~1.0g另包吞服。

【方源】 朱翠珍·家传验方·河南中医 1995；15（1）：47

【评按】 伐木丸方系根据许叔微的“紫金丹”和罗谦甫的“胆矾丸”等方综合化裁而来，诸药共奏伐木平肝，杀虫消积，健脾燥湿，行气助运之效。为治钩虫病（黄胖病）之专方，历50余年而不衰，曾作为临床常用的协定处方。

地方性氟病

地方性氟病亦称慢性地方性氟中毒。本病成因主要是区域性水质不良，含氟量高。氟病发展缓慢，早期可见牙齿氟斑釉症，如牙面失去光泽，粗糙枯白形如白垩，或黑或黄，釉面缺损，齿骨残缺；晚期则成氟骨症，轻者损其肌肉，重者筋枯骨槁，百节不用，不能行走，本病中医称之为“骨痹”。

专方、活血舒筋丸

【组成】 川芎16g 当归12g 赤芍10g 乳香6g 没药6g 鸡血藤25g 生地15g 羌活15g 桂枝10g 川续断10g 生黄芪30g 杜仲12g 威灵仙12g 晚蚕砂10g

【功能】 活血舒筋。

【适应症】 适用于地方性氟中毒。

【用法】 本方共制蜜丸，每服10g，每日3次。若见肾虚、寒湿、寒凝等不同兼证，分别加服补肾养真丹（六味地黄汤加当归12g、枸杞10g、杜仲12g、牛膝11g、桂枝10g、附子10g、细辛2g、威灵仙12g、淫羊藿10g，制蜜丸，每服10g）、除湿壮骨丸（生薏仁60g、生白术45g、附子12g、防风3g、杜仲30g、狗脊12g、川续断15g、木瓜12g、生黄芪60g、当归20g，制蜜丸，每服10g）、舒筋止痛丸（制马钱子12g、乳香1.5g、川乌1g、草乌1.5g、没药1.5g、焙蜈蚣1条、炮山甲1.5g、僵蚕1.5g、木瓜1.5g、桂枝1.5g、牛膝1g，共为细末，每晚服1~3g）。

【疗效】 35例中，治愈4例，好转27例，无效4例，临床治愈率为11.4%，总有效率为88.57%。21例经过X线片（患侧上下肢及骨盆片）治疗前及停药9个月后对照观察，其中2例患者骨质损害得到不同程度的改善，5例稳定不变。

【方源】 中国中西医结合活血化瘀研究学会·血瘀证与活血化瘀研究·第1版·北京：学苑出版社 1990；137

【评按】 通过运用活血化瘀法为主治疗氟骨症，使其受损的骨质得到了修复。氟骨症之骨质改变，是由于聚积不散的瘀血，在骨骼系统形成“瘀痕”，以活血化瘀药物得以消除，从而使受损的骨质得到修复；另外，通过活血化瘀药物可改善微循环，增加人体新陈代谢功能及抑制纤维母细胞合成胶原、免疫抑制的协同作用，达到治疗氟骨症的目的。

中 毒

中毒是指误食有毒不洁的食物，或误用有毒药品，或环境污染为害，以及虫兽意外损伤而使人中毒的疾病。

专方一、草七厘散

【组成】 见天红 地锦草各 150g 元宝草 田基黄 马鞭草 半枝莲 败酱草 石胡荽各 80g 天胡荽 白花蛇舌草各 60g 飞扬草 旱莲草各 200g 半边莲 40g 虾钳草 50g 海金沙草 70g 野甘草 30g

【功能】 行血散瘀，清热凉血，解毒消肿，和胃降逆。

【适应症】 毒蛇咬伤。

【用法】 散剂：原品晒干共研末备用。内服每次 5~20g，每日 3 次，开水或米汤送服。

汤剂：干品或鲜品均可。干品按本方 1/10 量，鲜品按 2/10 左右量，水煎服，每日 1 剂。如系毒蛇竹叶青咬伤，毒气上攻者：①草七厘散 5g，日 2 次，汤剂送服。②地锦草 10g、半边莲 10g、仙鹤草 15g、石胡荽 6g（以上为鲜品）、穿山龙 5g、虎杖 5g、徐长卿 4g、生地 8g、茜草 6g、川牛膝 4g、半夏 5g、生姜 3 片、白芷 3g、防风 5g、甘草 4g、水 1000ml，煎至 400ml 左右，渣再煎，每次服 50~100ml，日 4~6 次。③外用：散剂，米粥调敷创口四周及肿胀处。如系跌打损伤者，汤剂，加白糖及酒 1 小杯同煎服，再用米粥调散剂外敷患处。如系烫伤，用散剂调敷。

【方源】 余以平．草七厘散的临床应用．福建中医药 1995；26（4）：54

【评按】 本方临床运用于各种动物咬伤以及各种软组织挫裂伤、外伤性骨折、手术后感染、烧烫伤及各种红肿热痛、炎症疾病。同时对急性阑尾炎、肾炎、肝炎、胆囊炎、胰腺炎、附件炎、前列腺炎、淋病、泌尿系感染或结石等，有良效。

专方二、金钱草煎剂

【组成】 鲜金钱草 200g

【功能】 清热利湿解毒，泻火通淋。

【适应症】 蝮蛇咬伤。

【用法】 鲜金钱草，早晚各煎服 1 次，干品 100g 即可。大便不畅者加生大黄（后入）10g；复视眼花者加决明子 30g；咽干而痛，吞咽受阻者加射干 10g；心率每分钟 60 次左右者加熟附片（先煎）10g。同时，局部清创后，上肢咬伤者从肩髃穴，下肢咬伤者从髀关穴向下，逐日依次每天放液 1~3 个点（手指推按伤者肿胀的皮肤，其凹陷感最明显处为放液点）。其方法是用消毒 9 号注射针斜刺，进针深度 2~3 分，不留针，拔针后即可见淡红或淡黄色液体由针孔流出，淋漓不断，可长达数小时（用干棉球擦之）；放液后，伤者顿觉轻松，肿胀减轻。服药与放液 7 天为 1 疗程，一般 1~2 个疗程即愈。

【疗效】 66 例中，经治疗均痊愈。

【方 源】 姚 华. 金钱草与放液疗法治疗蝮蛇咬伤 66 例. 湖北中医杂志 1995; 17 (3): 21

【评 按】 金钱草可利湿清热解毒, 重用此草加生大黄泻火通便, 辅以针刺放液, 使伤肢湿去肿消, 毒亦随之而解。有人云: “治蛇不泻, 蛇毒内结; 二便不通, 蛇毒内攻。” 诚经验之谈。

专方三、化瘀行滞解毒汤

【组 成】 丹参 30g 桃仁 郁金各 15g 制大黄 10g 绿豆 9g 土茯苓 60g 金钱草 40g 甘草 10g

【功 能】 化瘀行滞, 解毒排铅, 散结利湿。

【适应症】 慢性铅中毒。

【用 法】 每日 1 剂, 清水煎服, 分 2 次。服药后 5 天, 休息 3 天, 于第 6 天 (或休息第 3 天后), 作尿铅检查。

【疗 效】 治疗前后测血压, 查周围血象、肝、肾功能、心电图检查, 均未发现不利影响, 有极个别患者在服药头几天昏昏欲睡, 继续服药逐渐消失。

【方 源】 游祖生, 等. 化瘀解毒为主治疗慢性铅中毒 13 例. 辽宁中医杂志 1995; 22 (1): 32

【评 按】 针对铅邪瘀积所致气滞血瘀, 体内功能失常特点, 治以化瘀行滞解毒为主。方用丹参、桃仁、郁金、大黄、土茯苓、金钱草、绿豆等化瘀行滞散结, 解毒利湿, 在化瘀利湿的基础上, 达到排除铅邪解毒之作用。从临床资料看, 排铅效果良好。治疗本病, 无明显不良反应。

专方四、甘香汤

【组 成】 大黄 21g 黑白丑 21g 元胡 15g 葶苈子 15g 生甘草 5g 橘红 9g 柴胡 9g 金银花 9g 菊花 9g 姜黄 6g 黄芩 6g 木香 6g 薄荷 6g 竹茹 6g

【功 能】 涤痰泻火, 理气开郁。

【适应症】 一氧化碳中毒后遗症。

【用 法】 每日 1 剂, 水煎服。

【方 源】 李玉娥, 等. 甘香汤治愈一氧化碳中毒后遗症. 河南中医 1995; 15 (3): 35

【评 按】 甘香汤为临床治疗癫狂的常用方药, 临床应用于一氧化碳中毒后遗症, 收到颇为满意的疗效。一氧化碳中毒后遗症, 中医认为乃毒邪侵及脏腑, 伤及气血, 三焦气机受阻, 加之郁火内扰, 蒙蔽心神所致。故用甘香汤涤痰开窍, 清热排毒, 清肺金而泻痰火, 药证合拍, 收效甚捷。

细菌性痢疾

细菌性痢疾, 是由痢疾杆菌引起的肠道传染病。结肠粘膜呈弥漫性溃疡, 化脓性炎症改

变。临床主要以发热、腰痛、里急后重、脓血样便为主证，属于中医“痢疾”、“下痢”范畴。

专方一、车楂散

【组成】 炒车前子 2 份 焦山楂 1 份

【功能】 清热利湿，导滞和血。

【适应症】 急性细菌性痢疾。

【用法】 上两味，共研细末，每日 3 次，每次 10g，温开水冲服。服药期间忌油腻生冷食物。

【疗效】 治疗 100 例，痊愈 81 例，显效 13 例，好转 6 例，总有效率 100%。

【方源】 江淑安，等．中国农村中医药优秀论文荟萃．第 1 版．北京：中国中医药出版社 1991；241

【评按】 祖国医学认为，急性菌痢多因湿热蕴结，饮食不洁，肠腑积滞所致。治疗重点宜清热利湿，导滞活血。车楂散中车前子性味甘寒，有清热利湿，止泻明目之功效。《本草纲目》谓：“主暑湿泻痢。”山楂味酸甘性温，功能消食化积，活血散瘀。《随息居饮食谱》云：“除痞积，止泻痢。”据现代药理研究表明，车前子有利尿、抗菌、止泻等作用。山楂能增加胃中酶类，促进消化，对痢疾杆菌有较强的抑制作用。二药配合，相得益彰，切中病机，故收效甚佳。

专方二、羊桃煎

【组成】 古羊藤 9g 地桃花 20g 十大功劳 6g 解毒草 10g 火炭母 15g 金果榄 6g 榄核莲 6g

【功能】 解毒化湿，清热止痢。

【适应症】 细菌性痢疾，泄泻（湿热证）。

【用法】 每日 1 剂，水煎取 200～400ml，日分 2～3 次服。腹胀痛，里急后重甚者，加槟榔、木香。

【疗效】 治疗细菌性痢疾 100 例，均获良效。

【方源】 李士桂．羊桃煎治疗细菌性痢疾 100 例．广西中医药 1994；17（1）：40

【评按】 痢疾与泄泻，中医分为多种证型。本方所组成的药物均为清热解毒化湿药，适用于因湿热积滞而导致的泻痢症。湿热下痢，临床常见，按中医的传统治法，常以芍药汤、白头翁汤等加减运用治疗，本方则以广西产草药为主组方。方中地桃花、解毒草、火炭母清热化湿，解毒止痢为治疗泻痢的主药；古羊藤、金果榄清热解毒燥湿，行气导滞止痛；榄核莲苦寒健胃；十大功劳解毒燥湿。诸药合用，共奏清热化湿解毒，行气导滞之功。

专方三、加味黄连阿胶汤

【组成】 黄连 9g 黄芩 9g 白芍 15g 阿胶 15g（烔化） 鸡子黄 2 枚 生地 15g 当归 12g 白头翁 30g 贯众炭 15g

【功能】 清热解毒，坚阴止痢。

【适应症】 慢性细菌性痢疾。

【用法】 先将鸡子黄放于碗中搅碎，上药煎好后将药液倒入碗中，与鸡子黄搅匀，文火煎沸。日1剂。

【方源】 李有忠，黄连阿胶汤验案三则，全国首届专科专病学术研讨会论文集1994；15

【评按】 本病多因进不洁食物，使热毒壅积，气血阻滞；由于一般病程较长，以致热毒日久，耗伤阴血，故见阴血亏虚之证。予以黄连阿胶汤加味，用黄连、黄芩、白头翁、贯众炭清热解毒；阿胶、当归养血和血止血；生地、白芍、鸡子黄滋阴补血，除热毒，而使阴血亏虚之疾痊愈。

专方四、治痢汤

【组成】 地丁30g 苦参15g 马齿苋30g 木香9g 大黄6g（后下）

【功能】 清热燥湿，解毒行气，通下导滞。

【适应症】 急性菌痢（湿热痢），症见发热，腹痛，里急后重，下利赤白脓血等。

【用法】 水煎服，每日1剂。

【方源】 刘学勤，千家名老中医秘方秘典，第1版，北京：中国中医药出版社1994；226

【评按】 方取地丁、马齿苋清热解毒，以退热止血；苦参清热燥湿以止泻痢；木香行气止痛以除后重；大黄通下导滞以泻毒祛邪。诸药相伍，具有清热燥湿，解毒行气，通下导滞的功效。为治疗湿热痢之良方。

急性病毒性肝炎

急性病毒性肝炎，是由肝炎病毒所致的一种消化道传染病，主要通过接触而经口传染，少数通过污染的注射器械或输有带病毒的血液制品而传染。一般是散发，也可造成流行。临床上分黄疸型和无黄疸型两种，属于祖国医学“黄疸”和“胁痛”、“积聚”等范畴。

专方一、茵陈双金三仁汤

【组成】 茵陈60g 金钱草60g 郁金15g 白蔻仁9g 杏仁10g 薏苡仁20g 半夏12g 滑石18g 通草10g 板蓝根30g

【功能】 清利湿热，解毒祛瘀。

【适应症】 急性病毒性肝炎。

【用法】 水煎服，每日1剂，早晚分服。

【疗效】 本组110例，经治疗50天后，痊愈101例，占91.8%，好转7例，占6.36%，无效2例，占1.84%。

【方源】 郑家麒，中医新秀文萃，第1版，郑州：河南科学技术出版社1993；192

【评按】 急性病毒性肝炎是感受肝炎病毒所引起的一种传染病。中医认为主要是感受湿热毒邪，结于肝胆，蕴于血分，致湿热毒瘀交阻而发。本方从湿、热、毒、瘀、虚五个

方面治疗，以宣化畅中，清利湿热，分消上下，疏通少阳之法，使肝疏郁解，胆汁通畅，诸证消退。且针对疫毒之所，施以解毒之法，加用燥湿解毒或芳化解毒之品。另外，胁下痞块非短期可愈，故方中行气化瘀之药贯穿病程始终。在本病之后期，当权衡标本缓急，施扶正祛邪之术，恰当地掌握好“扶正”与“祛邪”的时机和方法。总之，急性病毒性肝炎的病理变化，主要是湿热、时毒、血瘀、正虚，且四者常互为因果，相互影响，贯穿整个病程之中，治肝病者当详审详辨。

专方二、赤虎黄蛇汤

【组成】 赤芍 虎杖 白花蛇舌草 菝葜 土茯苓各 30g 生苡仁 40g 丹参 20g 生大黄 紫草各 10g

【功能】 清热凉血，通腑泄浊。

【适应症】 急性病毒性肝炎。

【用法】 每日 1 剂，水煎服。1 月为 1 疗程。最多不超过 2 疗程。加减：湿热明显加茵陈、栀子；腑实不通加芒硝、枳实；疫毒亢盛加丹皮、龙胆草；痰浊蕴结加胆南星、白芥子；气滞者加青皮、郁金；痰热者加王不留行、桃仁；寒湿凝聚加干姜、熟附块。

【疗效】 220 例中，132 例基本痊愈，53 例显效，22 例好转，13 例无效。

【方源】 朱士伏．赤虎黄蛇汤治疗急性病毒性肝炎 220 例．浙江中医杂志 1995；30（6）：252

【评按】 急性病毒性肝炎黄疸期，多系湿热疫毒，痰浊蕴热，胶着不解，蕴结不通，故取赤芍、丹参清热凉血，活血化瘀；虎杖、白花蛇舌草、苡仁、菝葜健脾除湿拔毒；大黄下瘀导滞，泻火解毒，通腑泄浊，推陈致新。全方重在使阴阳偏差趋于平衡，气机乖戾循于常度，且药性甘寒平淡，无寒凝滞腻之弊。

专方三、清肝解毒甲汤

【组成】 茵陈 赤芍 板蓝根 赤小豆 薏苡仁 山楂各 15g 大黄 蒲公英 连翘 车前草 法半夏各 10g 淡竹叶 5g

【功能】 清热解毒，利湿通瘀。

【适应症】 急性黄疸型甲型肝炎。

【用法】 每日 1 剂，水煎服。小儿剂量减半。无恶心呕吐或恶心呕吐已止者去法半夏；黄疸消退者去茵陈、大黄；临床症状体征基本消失，肝功能恢复正常或 SGPT 稍偏高，改服健脾柔肝汤（黄芪、白术、山药、薏苡仁、山楂、党参、枸杞子、五味子、女贞子、白芍、陈皮），5~15 日以善其后。

【疗效】 179 例，显效 179 例，显效率 100%。

【方源】 蒋晚清．清肝解毒甲汤治疗急性黄疸型肝炎 179 例．新中医 1995；（9）：49

【评按】 急性黄疸型甲型肝炎，多因湿热毒邪瘀滞中焦。肝胆疏泄失常，脾胃运化升降紊乱，为其主要病理机制。非清热解毒，利湿通瘀并举难以化解病邪，恢复肝胆脾胃的正常机能。清肝解毒甲汤中的茵陈、大黄、赤芍、山楂能通泄瘀热，疏利肝胆；板蓝根、蒲