

内科
临床
手册

内科临床手册

周展骥 主编

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 18.75印张 插页2 461千字

1985年2月第1版 1985年2月第1次印刷

印数：1—30,300册

书号：14113·51 定价：4.20元

前 言

为了适应临床工作的需要，我们于1979年在院领导的支持下，编写了这本手册，作为内部参考资料，供临床医生使用。通过几年来的实践证明，这本手册给临床诊治工作带来了方便，有一定实用价值，受到读者欢迎。

这次出版前，我们本着科学、系统和实用的原则，对原资料全面进行了修订，并增编了神经系统疾病和精神疾病两部分；全书分为传染病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、血液及造血系统疾病、内分泌系统疾病、新陈代谢与营养性疾病、结缔组织疾病、物理因素所致的疾病、中毒、神经系统疾病、精神疾病等十三大类，共收集内科常见、多发病二百二十多种。本手册修订时，内容力求能反映近年来内科领域的新进展；每种病的介绍简明扼要，重点突出，诊疗措施具体实用。本手册可供内科实习、进修医师和青年医师使用，也可供其他临床科医师参考。

编 者

1984年8月

于广西医学院附属医院

目 录

传染病	(1)
普通感冒.....	(1)
流行性感冒.....	(2)
流行性腮腺炎.....	(4)
猩红热.....	(6)
流行性脑脊髓膜炎.....	(8)
病毒性肝炎.....	(11)
伤寒与副伤寒.....	(18)
细菌性痢疾.....	(21)
阿米巴痢疾.....	(25)
阿米巴肝脓肿.....	(28)
细菌性食物中毒.....	(30)
霍乱与副霍乱.....	(34)
流行性乙型脑炎.....	(37)
恙虫病.....	(40)
疟疾.....	(42)
钩端螺旋体病.....	(46)
狂犬病.....	(50)
布氏杆菌病.....	(52)
血吸虫病.....	(54)
华支睾吸虫病.....	(61)
绦虫病.....	(63)

丝虫病.....	(65)
蛔虫病.....	(68)
钩虫病.....	(70)
蓝氏贾第鞭毛虫病.....	(72)
休克.....	(73)
高热原因未明.....	(77)
长期低热.....	(82)
呼吸系统疾病.....	(91)
急性上呼吸道感染.....	(91)
急性支气管炎.....	(92)
慢性支气管炎.....	(93)
慢性阻塞性肺气肿.....	(96)
慢性肺原性心脏病.....	(99)
支气管哮喘.....	(104)
肺炎.....	(108)
肺炎球菌肺炎	(109)
金黄色葡萄球菌肺炎	(111)
肺炎支原体肺炎.....	(113)
过敏性肺炎	(114)
支气管肺炎	(115)
肺部真菌感染	(117)
支气管扩张.....	(119)
肺脓肿.....	(121)
肺癌.....	(123)
肺结核.....	(128)
结核性胸膜炎.....	(136)
肺不张.....	(138)
自发性气胸.....	(142)

脓胸.....	(144)
咯血.....	(146)
呼吸衰竭.....	(149)
循环系统疾病.....	(156)
心力衰竭.....	(156)
风湿热.....	(160)
慢性风湿性心瓣膜病.....	(162)
心肌炎.....	(164)
心肌病.....	(166)
高血压病.....	(168)
冠状动脉粥样硬化性心脏病.....	(172)
心绞痛.....	(173)
急性心肌梗塞.....	(175)
心律失常.....	(179)
期前收缩	(179)
阵发性心动过速.....	(180)
心房扑动及心房纤维颤动	(183)
房室传导阻滞	(184)
先天性心脏病.....	(186)
房间隔缺损	(186)
动脉导管未闭	(187)
室间隔缺损	(189)
单纯肺动脉口狭窄	(190)
法乐氏四联症.....	(191)
主动脉缩窄	(192)
感染性心内膜炎.....	(193)
心包炎.....	(195)
心脏神经官能症.....	(197)

心脏骤停.....	(198)
消化系统疾病	(203)
返流性食管炎.....	(203)
食管失弛缓症.....	(204)
食管癌.....	(206)
消化性溃疡.....	(207)
急性胃扩张.....	(213)
急性单纯性胃炎.....	(214)
慢性胃炎.....	(215)
胃癌.....	(217)
胃下垂.....	(220)
胃粘膜脱垂症.....	(221)
十二指肠壅积症.....	(223)
肠结核.....	(224)
结核性腹膜炎.....	(226)
克隆氏病.....	(228)
慢性非特异性溃疡性结肠炎.....	(230)
结肠激惹综合征.....	(234)
结肠癌和直肠癌.....	(236)
吸收不良综合征.....	(238)
急性出血性坏死性肠炎.....	(241)
肝硬变.....	(244)
原发性肝癌.....	(250)
肝性昏迷.....	(254)
胆石症.....	(258)
急性胆囊炎.....	(260)
慢性胆囊炎.....	(263)
急性胰腺炎.....	(265)

慢性胰腺炎·····	(268)
胰腺和壶腹部癌·····	(270)
上消化道出血·····	(272)
黄疸·····	(279)
肝、脾肿大·····	(283)
急性腹痛·····	(287)
慢性腹泻·····	(291)
泌尿系统疾病 ·····	(296)
急性肾盂肾炎·····	(296)
慢性肾盂肾炎·····	(297)
急性肾小球肾炎·····	(299)
慢性肾小球肾炎·····	(300)
肾结核·····	(305)
血尿·····	(307)
急性肾功能衰竭·····	(309)
慢性肾功能衰竭·····	(313)
多囊肾·····	(318)
肝肾综合征·····	(319)
乙型肝炎免疫复合体肾炎·····	(322)
透析疗法 ·····	(323)
血液及造血系统疾病 ·····	(333)
贫血·····	(333)
缺铁性贫血 ·····	(335)
巨幼红细胞性贫血 ·····	(337)
再生障碍性贫血·····	(340)
溶血性贫血 ·····	(343)
白细胞减少症·····	(351)
粒细胞缺乏症·····	(354)

白血病·····	(355)
急性白血病 ·····	(358)
慢性白血病 ·····	(365)
类白血病反应 ·····	(368)
出血性疾病·····	(369)
过敏性紫癜 ·····	(372)
原发性血小板减少性紫癜 ·····	(374)
血友病 ·····	(376)
弥散性血管内凝血 ·····	(378)
淋巴瘤·····	(381)
恶性组织细胞病·····	(385)
多发性骨髓瘤·····	(386)
骨髓增殖性疾病·····	(389)
输血反应·····	(393)
内分泌系统疾病·····	(398)
单纯性甲状腺肿·····	(398)
甲状腺功能亢进症·····	(400)
甲状腺功能减退症·····	(403)
甲状腺炎·····	(405)
垂体性侏儒症·····	(408)
垂体前叶机能减退症·····	(410)
肢端肥大症·····	(411)
尿崩症·····	(413)
皮质醇增多症·····	(415)
原发性慢性肾上腺皮质功能不全·····	(418)
原发性醛固酮增多症·····	(420)
嗜铬细胞瘤·····	(421)
甲状旁腺功能亢进症·····	(423)

甲状旁腺功能减退症·····	(425)
经绝期综合征·····	(427)
新陈代谢与营养性疾病·····	(429)
脱水·····	(429)
水肿·····	(433)
低钠血症·····	(436)
高钾血症·····	(439)
低钾血症·····	(441)
代谢性酸中毒·····	(442)
代谢性碱中毒·····	(444)
糖尿病·····	(446)
糖尿病酮症酸中毒·····	(453)
高渗性非酮症糖尿病昏迷·····	(456)
痛风·····	(458)
蛋白质缺乏症·····	(460)
坏血病·····	(461)
脚气病·····	(463)
核黄素缺乏病·····	(464)
糙皮病·····	(465)
维生素 A 缺乏病·····	(467)
结缔组织疾病·····	(469)
类风湿性关节炎·····	(469)
系统性红斑性狼疮·····	(471)
结节性多动脉炎·····	(473)
物理因素所致的疾病·····	(475)
高温中暑·····	(475)
触电·····	(476)
溺水·····	(477)

晕动病.....	(478)
中 毒	(480)
急性中毒的一般诊疗原则.....	(480)
有机磷农药中毒.....	(483)
木薯中毒.....	(485)
毒蕈中毒.....	(486)
鱼胆中毒.....	(488)
毒蛇咬伤中毒.....	(489)
其他常见急性中毒.....	(491)
神经系统疾病	(501)
面神经炎.....	(501)
三叉神经痛.....	(502)
坐骨神经痛.....	(504)
多发性神经炎.....	(505)
急性感染性多发性神经炎.....	(507)
急性脊髓炎.....	(509)
脊髓压迫症.....	(511)
视神经脊髓炎.....	(513)
脊髓亚急性联合变性.....	(515)
运动神经元疾病.....	(516)
遗传性共济失调.....	(518)
结核性脑膜炎.....	(519)
新型隐球菌性脑膜炎.....	(521)
散发性脑炎.....	(524)
局限性脑干脑炎.....	(528)
脑出血.....	(530)
蛛网膜下腔出血.....	(532)
短暂性脑缺血发作.....	(534)

脑血栓形成.....	(536)
钩端螺旋体脑动脉炎.....	(538)
脑栓塞.....	(539)
海绵窦血栓性静脉炎.....	(540)
颅内肿瘤.....	(542)
震颤麻痹.....	(545)
小舞蹈病.....	(546)
肝豆状核变性.....	(548)
多发性硬化.....	(550)
癫痫.....	(551)
偏头痛.....	(555)
进行性肌营养不良.....	(558)
重症肌无力.....	(559)
周期性麻痹.....	(562)
精神疾病	(564)
神经衰弱.....	(564)
癔病.....	(566)
精神分裂症.....	(568)
附录 常用临床检验正常值	(572)

传 染 病

普 通 感 冒

(Common Cold)

· 本病为多种病毒所引起的呼吸道传染病。主要经飞沫传播，好发于冬春季节。气候骤变时，人体受凉或过度劳累容易诱发本病。

〔诊断要点〕

1. 起病较急。有明显的上呼吸道炎症症状，如鼻塞、流涕、喷嚏、咽喉部干痒及疼痛、咳嗽、声嘶等。全身症状较轻，如全身不适和乏力，一般不发热或有低热。
2. 继发细菌感染时，可有支气管炎、支气管肺炎、副鼻窦炎、中耳炎等的症状和体征。
3. 本病应注意与麻疹、百日咳、猩红热、流行性感冒、过敏性鼻炎等相鉴别。

〔治疗要点〕

1. 适当休息，多饮开水；鼻塞可选用1%麻黄素、鼻通、鼻眼净等滴鼻；咳嗽可用祛痰镇咳药；咽痛可选用薄荷喉片、碘喉片、杜灭芬喉片、西藏青果、柯子等含化；发热和头痛可给予

复方阿斯匹林（APC），每日三次，每次一片，小孩酌减。

2. 中医称感冒为“伤风”。风寒感冒可用葱豉汤加 减；风热感冒可用银翘散加 减。

3. 若有继发性细菌感染，可选用抗菌药物治疗。

〔预防〕

1. 锻炼身体，增强体质和对寒冷的适应能力。

2. 气候骤变时，注意防寒保暖。

流行性感 冒

(Influenza)

本病简称为“流感”，是由流感病毒所引起的一种急性呼吸道传染病。其传染性极强，经飞沫传播，易造成流行。本病虽于一年四季均可发生，但以冬春季节为多见。

〔诊断要点〕

1. 根据当时当地在短期内出现大量病例，以高热、身痛、乏力及上呼吸道炎症症状为特征。

2. 起病急，有明显的全身中毒症状，如畏寒、发热、头痛、腰背部及四肢痠痛、全身软弱无力等。上呼吸道炎症症状较轻，如鼻塞、流涕、咽痛、声嘶、干咳等。也可有食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状。病情严重者则高热不退、胸痛、咳嗽、咳血痰、呼吸困难、发绀，甚至昏迷和抽搐。检查患者可见急性病容、面颊潮红、眼结膜充血、鼻咽部粘膜充血等。流感病毒性肺炎的患者，尚可有呼吸音减弱，两肺弥漫性湿性罗音。

3. 继发细菌性上呼吸道感染或肺炎者，多于病后3~4天病情加重，高热不退，有脓鼻涕，咳脓痰，以至呼吸困难和发绀，两肺可闻湿性罗音。

4. 辅助检查：

(1) 血象：白细胞总数和中性粒细胞百分率均减少，而淋巴细胞则相对性增多。若继发细菌感染，则白细胞总数和中性粒细胞百分率均明显增多。

(2) 下鼻甲粘膜印片检查：用窄小玻片于两侧下鼻甲深部表面作压印标本染色镜检，可见较多的柱状上皮细胞，其原浆内有嗜酸性包涵体，或者作特异荧光抗体染色检查，有早期诊断价值。

(3) 血清学检查：可作血凝抑制试验或补体结合试验，但一般多用于流行病学调查。

(4) 病毒分离：将急性病人的咽含漱液加抗生素处理后，接种于鸡胚羊膜囊中可培养分离出流感病毒。

(5) X线检查：合并肺炎时，两肺可见散在性絮状阴影。

5. 注意本病须与普通感冒、流行性脑脊髓膜炎和钩端螺旋体病等相鉴别。

〔治疗要点〕

1. 病人应予隔离，卧床休息，进流质或半流质饮食，多饮开水。注意鼻咽部和口腔的清洁卫生。对高热和头痛可酌情给予针刺疗法、物理降温、退热止痛药。咳嗽可给服镇咳祛痰剂。

2. 一般病例无需应用抗菌药物。但对老、幼、体弱者，或继发细菌感染者，应选用适宜的抗菌药物。对高热、频繁呕吐、病情严重者，应予输液和对症处理。

3. 中医中药治疗：本病属“时行感冒”，分风热与风寒两型，以前者为多见。风热型可用银翘解毒丸或桑菊饮，风寒型则

用参苏饮或杏苏饮。两型均可用板蓝根30克水煎服，每日一、两次，或板蓝根注射液2毫升肌注，每日一、两次。

〔预防〕

1. 锻炼身体，增强体质。
2. 对本病应做到“五早”，即早发现、早诊断、早报告、早隔离和早治疗，以利及时控制疫情。
3. 本病流行期间，应尽可能避免集体文娱活动和集会，以便减少传播机会。室内应保持通风，用食醋或乳酸薰蒸，也可用0.5%漂白粉澄清液喷洒。预防服药可用金钢烷胺盐酸盐，成人每次100毫克，每日二次，连续7~10天；也可选用板蓝根、大青叶、贯众、银花、桉树叶等中草药。

流行性腮腺炎

(Epidemic Parotitis)

本病是由腮腺炎病毒所引起的一种急性呼吸道传染病。经飞沫传播，多见于冬春季节。患者多为小儿，成人较少。主要病变发生于腮腺，也可累及其他腺体（卵巢、睾丸等）和中枢神经系统。

〔诊断要点〕

1. 根据当时当地有本病流行，患者于病前两三周曾与本病人密切接触。
2. 起病较急，有发热、头痛、全身不适、食欲减退等全身症状。腮腺肿胀与疼痛可先发生于一侧，而后波及另一侧，也可两侧同时受累。在1~3天内发展较快，持续6~10天。颌下腺

和舌下腺也可受累。肿胀之腮腺边缘不清楚，触之较坚实，有触痛，局部隆起而不潮红，腮腺管管口常红肿，但压之并无溢脓。

3. 并发症：常见的有睾丸炎、卵巢炎，少见的有脑膜脑炎、乳腺炎、胰腺炎、甲状腺炎、心肌炎及关节炎等，应注意其相应的表现。

4. 辅助检查：白细胞总数正常或减少，淋巴细胞相对性增多，可有异形淋巴细胞出现。并发脑膜脑炎者，脑脊液检查可有细胞数增多，以淋巴细胞为主，蛋白质稍增加，糖和氯化物则正常。有条件时，可作病毒分离和血清学检查。

5. 注意本病须与化脓性腮腺炎、颈部淋巴结炎和其他原因所引起的腮腺肿大等相鉴别。

〔治疗要点〕

1. 患者应予适当休息，进流质或半流质饮食，多饮开水，用淡盐水含漱，保持口腔清洁。对发热和头痛可给予对症处理。肿胀的腮腺可予以冷敷，或用青黛15克以食醋调匀后予以外擦，一日三次。

2. 板蓝根30~50克，水煎服，一日一剂；板蓝根注射液2毫升，肌注，一日1~2次；针刺疗法可取颊车、合谷、翳风、曲池、外关等穴位，一日一次。

3. 并发睾丸炎者，可用丁字带将阴囊托起，局部给予冷敷，口服强的松，每次10毫克，一日三次，疗程5~7天。并发脑膜脑炎而脑压高者，可用脱水剂或50%葡萄糖溶液静脉注射。

〔预防〕

1. 早期发现病人，及时隔离至腮腺肿胀已全部消退或病期已满三周。

2. 预防服药可用板蓝根30克，水煎服。