

新

编中医学学习指南

中医妇科学

# 应试练习

总 主 编 黄贤樟 王小亮  
主 审 欧阳惠卿  
主 编 罗颂平 许丽绵 邓高丕  
主 编 助理 叶敦敏

命题专家执笔  
著名教授编写

- ☆ 执业中医师应试练习
- ☆ 硕士研究生入学应试练习
- ☆ 本科生应试练习



广东科技出版社

新编中医学学习指南

# 中医妇科学应试练习

总主编：黄贤樟 王小亮

主 审：欧阳惠卿

主 编：罗颂平 许丽绵 邓高丕

主编助理：叶敦敏

广东科技出版社

·广 州·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中医妇科学应试练习/黄贤樟等主编. —广州: 广东科技出版社, 2003.9

(新编中医学学习指南)

ISBN 7-5359-3225-8

I. 中… II. 黄… III. 中医妇科学-医学院校-习题  
IV. R271.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 003194 号

---

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn.com

http: //www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东省肇庆市科建印刷有限公司

(广东省肇庆市星湖大道 邮码: 526060)

规 格: 787mm×1092mm 1/16 印张 17 字数 340 千

版 次: 2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~5 000 册

定 价: 25.00 元

---

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

## 前 言

《中医妇科学》是中医专业临床学科中的一门主干课程。为了帮助读者更好地学习《中医妇科学》，本书以练习题的形式，展现了全国中医药院校《中医妇科学》教材和全国中医药院校规划教材《中医妇科学》的难点和知识点，寓学于练，加深了读者对《中医妇科学》内容的理解和掌握。

本书以全国中医药院校《中医妇科学》（罗元恺主编，上海科学技术出版社出版，简称五版教材）和全国中医药院校规划教材《中医妇科学》（马宝璋主编，上海科学技术出版社出版，简称为六版教材）的内容为依据进行编写。根据《中医妇科学》教学大纲要求了解、熟悉和掌握的学习内容，结合不同难易度（较难、中等难易、难）和不同能力层次（记忆、理解、简单应用、综合运用）编写题目，设有选择题、填空题、改错题、判断题、名词解释、简答题、论述题、病案分析8种题型及详尽参考答案，一个病证一套练习，十分适合读者自学自测。

本书内容覆盖面广，又突出了重点、难点，充分反映了本学科国内最新考试动态。因此，本书既适合研究生入学考试练习、本科生应试练习，又适合成年人高等教育考试者自学自测、中医专科生升本科的考试练习，也可作为执业医师资格考试、中医师晋升考试的参考书。（带“\*”者为相对重点内容）

此外，本书对两本教材不同病证、不同内容之处给予注明，以便查阅，并有利于不同版本考试的学员把握要点。

编 者

广州中医药大学第一临床医学院

妇科教研室

2003年5月20日

## 答题说明

### 一、选择题

(一) 单项选择题：由1个题干和5个备选答案组成。答题要求：从5个备选答案中选择1个最佳最恰当的答案。

(二) 多项选择题：由1个题干和5个备选答案组成。在5个备选答案中选择2~5个正确答案。答题要求：应选出所有正确答案，错选和漏选均不计分。

(三) A型题：在5个备选答案中，选择1个最佳答案，填在题末的括号内。

(四) B型题：在每组备选答案中，有3个问题，每个问题选1个最佳答案，填在题末的括号内，每个答案可选用1次或几次或1次都不选。

(五) D型题：在5个备选答案中，选择2个最佳答案，填在题末的括号内。

(六) X型题：在每组备选答案中，选择2个或2个以上的正确答案，填在题末的括号内。

二、填空题：在每道试题中有若干个空格。答题要求：在空格上填写适当的内容，可以是汉字，也可以为数字。

三、改错题：主要考测学生对试题所述概念和理法方药正误的判断与分析能力。答题要求：找出错误的地方并写上正确的答案。

四、判断题：题目对的，在题末的括号内打“√”，错的打“×”。

五、名词解释：主要考测学生对基本概念的了解情况。答题要求：解释、直答。

六、简答题：主要考测学生对基本知识和基本概念的掌握程度。答题要求：抓住要点，简明叙述。

七、论述题：主要考测学生分析问题、综合处理问题的能力。答题要求：重点突出，论述合理。

八、病案分析：主要考测学生对临床实际病例的判断分析及作出相应处理的能力。答题要求：写出疾病诊断、辨证分型、证候分析，并拟定治法、代表方药。

# 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| 第一章 绪言         | 1  |
| 第二章 女性的生殖脏器    | 5  |
| 第三章 女性的生理特点    | 8  |
| 第四章 女性的病理特点    | 13 |
| 第五章 妇科疾病诊断概要   | 17 |
| 第一节 四诊         | 17 |
| 第二节 辨证要点与常见证型  | 20 |
| 第六章 妇科疾病治法概要   | 23 |
| 第一节 补肾滋肾       | 23 |
| 第二节 疏肝养肝       | 25 |
| 第三节 健脾和胃       | 28 |
| 第四节 补益气血 (五版)  | 30 |
| 第五节 活血化瘀 (五版)  | 30 |
| 第六节 理气行滞 (五版)  | 31 |
| 第七节 清热凉血 (五版)  | 32 |
| 第八节 温经散寒 (五版)  | 32 |
| 第九节 利湿除痰 (五版)  | 33 |
| 第十节 解毒杀虫 (五版)  | 33 |
| 第十一节 外治法 (六版)  | 34 |
| 第七章 预防与保健 (五版) | 37 |
| 第一节 经期卫生       | 37 |
| 第二节 孕期卫生       | 38 |
| 第三节 产褥期卫生      | 40 |
| 第四节 哺乳期卫生      | 41 |
| 第五节 绝经期卫生      | 43 |
| 第八章 月经病        | 45 |
| 第一节 月经病概述      | 45 |
| 第二节 月经先期       | 48 |
| 第三节 月经后期       | 51 |
| 第四节 月经先后无定期    | 55 |
| 第五节 月经过多       | 58 |
| 第六节 月经过少       | 61 |
| 第七节 经期延长       | 64 |
| 第八节 经间期出血      | 67 |

|             |            |     |
|-------------|------------|-----|
| 第九节         | 崩漏         | 70  |
| 第十节         | 闭经         | 74  |
| 第十一节        | 痛经         | 81  |
| 第十二节        | 经行发热       | 89  |
| 第十三节        | 经行头痛       | 92  |
| 第十四节        | 经行眩晕       | 95  |
| 第十五节        | 经行身痛       | 98  |
| 第十六节        | 经行吐衄       | 101 |
| 第十七节        | 经行泄泻       | 104 |
| 第十八节        | 经行浮肿       | 107 |
| 第十九节        | 经行乳房胀痛     | 109 |
| 第二十节        | 经行情志异常     | 112 |
| 第二十一节       | 经行口糜       | 115 |
| 第二十二节       | 经行痞满(六版)   | 117 |
| 第二十三节       | 经断前后诸症     | 120 |
|             | 月经病横向关联练习题 | 123 |
| <b>第九章</b>  | <b>带下病</b> | 126 |
| <b>第十章</b>  | <b>妊娠病</b> | 131 |
| 第一节         | 妊娠病概述      | 131 |
| 第二节         | 妊娠恶阻       | 132 |
| 第三节         | 妊娠腹痛       | 134 |
| 第四节         | 异位妊娠       | 136 |
| 第五节         | 胎漏         | 139 |
| 第六节         | 胎动不安       | 140 |
| 第七节         | 滑胎         | 143 |
| 第八节         | 堕胎、小产      | 144 |
| 第九节         | 胎死不下       | 146 |
| 第十节         | 胎萎不长       | 148 |
| 第十一节        | 子悬         | 149 |
| 第十二节        | 子满         | 150 |
| 第十三节        | 子肿         | 151 |
| 第十四节        | 子烦         | 154 |
| 第十五节        | 子晕         | 156 |
| 第十六节        | 子痛         | 158 |
| 第十七节        | 子嗽         | 160 |
| 第十八节        | 子瘕         | 162 |
| 第十九节        | 子淋         | 163 |
| 第二十节        | 胎位不正(六版)   | 166 |
|             | 妊娠病横向关联练习题 | 167 |
| <b>第十一章</b> | <b>临产病</b> | 169 |

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| 第一节         | 难产             | 169        |
| 第二节         | 子死腹中(六版)       | 170        |
| <b>第十二章</b> | <b>产后病</b>     | <b>173</b> |
| 第一节         | 概述             | 173        |
| 第二节         | 产后血晕           | 176        |
| 第三节         | 产后痉症           | 178        |
| 第四节         | 产后腹痛           | 179        |
| 第五节         | 产后恶露不绝         | 181        |
| 第六节         | 产后大便难          | 183        |
| 第七节         | 产后发热           | 185        |
| 第八节         | 产后排尿困难         | 187        |
| 第九节         | 产后尿失禁(六版)      | 189        |
| 第十节         | 产后自汗盗汗(五版)     | 190        |
| 第十一节        | 产后身痛           | 192        |
| 第十二节        | 产后缺乳           | 194        |
| 第十三节        | 乳汁自出(附回乳)      | 196        |
|             | 产后病横向关联练习题     | 198        |
| <b>第十三章</b> | <b>妇科杂病</b>    | <b>203</b> |
| 第一节         | 不孕症            | 203        |
| 第二节         | 子宫脱垂           | 207        |
| 第三节         | 妇人腹痛(六版)       | 210        |
| 第四节         | 癥瘕             | 214        |
| 第五节         | 脏躁             | 218        |
| 第六节         | 阴痒             | 221        |
| 第七节         | 阴肿             | 225        |
| 第八节         | 阴疮             | 227        |
| 第九节         | 阴吹             | 230        |
| <b>第十四章</b> | <b>西医妇产科基础</b> | <b>233</b> |
| <b>第十五章</b> | <b>生理产科</b>    | <b>239</b> |
| <b>第十六章</b> | <b>常见妇科疾病</b>  | <b>244</b> |
| 第一节         | 功血             | 244        |
| 第二节         | 女性生殖系统炎症       | 248        |
| 第三节         | 妊娠高血压综合征       | 253        |
| <b>第十七章</b> | <b>计划生育</b>    | <b>257</b> |
| 第一节         | 避孕             | 257        |
| 第二节         | 人工流产           | 259        |
| 第三节         | 输卵管绝育术         | 261        |

# 第一章 绪 言

## 一、选择题

### (一) 单项选择题

- \* 对妇科外治法的记载最早见于：  
A. 《黄帝内经》 B. 《金匱要略》 C. 《千金要方》 D. 《产宝》 E. 《妇人大全良方》
- \* 我国现存最早的妇产科专著是：(六版)  
A. 《经效产宝》 B. 《济阴纲目》 C. 《妇人大全良方》 D. 《胎产书》 E. 《证治准绳·女科》
- \* 妇科第一张方剂，四乌贼骨一芦茹丸出自哪本书？  
A. 《女科撮要》 B. 《妇人规》 C. 《内经·素问·腹中论》 D. 《广嗣纪要》 E. 《金匱要略》
- \* 妇女的主要生理特点是：  
A. 经、带、胎、产 B. 经、孕、产、乳 C. 冲、任、督、带 D. 胞宫、天癸 E. 经、孕、杂、产
- \* 下列哪项不是妇女在病理上特有的疾病：  
A. 月经病 B. 带下病 C. 外感病 D. 妊娠病 E. 产后病
- “五不女”的病名出自下列哪本著作？  
A. 《经效产宝》 B. 《傅青主女科》 C. 《广嗣纪要》 D. 《妇人良方大全》 E. 《十产论》
- \* 中医妇科学研究的范围，概括起来是：  
A. 妇科病的四诊概要 B. 妇科病的治疗大法 C. 胎前、产后、杂病、临产 D. 月经病、带下病、妊娠病、产后病、杂病 E. 妇科病的病因病机
- \* 出于宋代的妇产科专著为：  
A. 陈自明著《妇人大全良方》 B. 《达生篇》 C. 吴谦等编著《医宗金鉴》 D. 《女科要旨》 E. 沈尧封著《沈氏女科辑要》
- 下列妇科著作，不属清代作品的为：  
A. 《傅青主女科》 B. 《女科经纶》 C. 《胎产心法》 D. 《坤元是宝》 E. 《医宗金鉴·妇科心法要诀》
- \* 妇产科发展成为专科的时代是：  
A. 秦汉时代 B. 隋代 C. 宋代 D. 唐代 E. 明代
- \* “睡，忍痛，慢临盆”临产六字真言出自哪一本著作？  
A. 《胎产心法》 B. 《产孕集》 C. 《产科心法》 D. 《达生篇》 E. 《经效产宝》
- \* 我国现存最早的对女子生理病理有较系统论述的医书要数：  
A. 《千金要方》 B. 《黄帝内经》 C. 《经效产宝》 D. 《妇人良方大全》 E. 《诸病源候论》
- \* “五不女”是指：  
A. 脉、角、纹、骡、鼓 B. 骡、纹、石、革、脉 C. 纹、螺、石、癭、角 D. 螺、纹、鼓、革、石 E. 螺、纹、革、角、疝

### (二) 多项选择题

- \* 清代以近的妇产科专著为：  
A. 《傅青主女科》 B. 《达生篇》 C. 《沈氏女科辑要》 D. 《女科玉尺》 E. 《医宗金鉴·妇科心法

要诀》

2. \* 下列属于明代妇产科专著的是：  
A. 《广嗣纪要》 B. 《医林改错》 C. 《景岳全书·妇人规》 D. 《女科证治准绳》 E. 《血证论》
3. \* 下列属于宋代妇产科专著的是：  
A. 《经效产宝》 B. 《十产论》 C. 《妇人大全良方》 D. 《胎产经验方》 E. 《卫生家宝产科备要》
4. \* 下列疾病在《内经》中论及的为？  
A. 血崩 B. 月事不来 C. 痛经 D. 不孕 E. 石瘕
5. \* 解放后，由于中西医共同努力，妇产科取得成绩有：  
A. 中西医结合非手术治疗宫外孕 B. 针灸纠正胎位 C. 中医中药治疗子宫颈癌 D. 中药引产 E. 编著《医林改错》
6. \* 唐宋时期，最有影响的妇产科专著是：  
A. 《千金要方》 B. 《经效产宝》 C. 《妇人良方大全》 D. 《十产论》 E. 《外台秘要》
7. 下列妇产科专著，哪些是宋代的？  
A. 杨子建的《十产论》 B. 薛轩的《坤元是保》 C. 李师圣的《产论》 D. 王焘的《外台秘要》 E. 吴道源的《女科切要》
8. \* 明代著名医家万全，在妇产科方面的代表著作有：  
A. 《妇人良方大全》 B. 《广嗣纪要》 C. 《达生篇》 D. 《妇人秘科》 E. 《济阴纲目》
9. 下列妇科专著，哪些是明代作品？  
A. 吴谦的《医宗金鉴·妇科心法要诀》 B. 沈尧封的《女科撮要》 C. 武子望的《济阴纲目》 D. 傅山的《傅青主女科》 E. 万全的《广嗣纪要》
10. \* 下列妇科名著的作者姓名，哪几项是错误的？  
A. 《达生篇》——亟斋居士 B. 《广嗣纪要》——万全 C. 《傅青主女科》——陈自明 D. 《济阴纲目》——武之望 E. 《经效产宝》——张景岳
11. \* 朱丹溪提出的安胎圣药是：  
A. 阿胶 B. 菟丝子 C. 黄芩 D. 桑寄生 E. 白术
12. \* 下列哪两项是朱丹溪提出的诊治产后病的观点？  
A. 凡看妇人病，入门先问经 B. 凡看产后病，须问恶露多少、有无 C. 产后无得冷虚，当以大补气血为先 D. 虽有杂证，以未治之 E. 妇人阳非有余，阴常不足

## 二、填空题

1. \* 中医妇科学是运用中医学理论来研究妇女\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的一门临床学科。
2. \* 我国第一部医学巨著《黄帝内经》确立了中医学的理论基础，同时提出了妇女的解剖、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等基本理论。
3. 北齐徐之才的《\_\_\_\_\_》，明确提出怀胎十月养生和调摄的注意事项。
4. \* 《内经》记载的我国第一张妇产科药方是\_\_\_\_\_，是治疗\_\_\_\_\_的药方。
5. \* 《产宝》成书于\_\_\_\_\_，作者是\_\_\_\_\_。
6. \* 张仲景所著的《金匮要略》中的妇人三篇，论述了妊娠呕吐、妊娠腹痛、癥瘕等病的证治，并提出了\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的外治法。
7. \* 刘完素著的《\_\_\_\_\_》提出：“妇人童幼天癸未行之间，皆属\_\_\_\_\_；天癸既行，皆从\_\_\_\_\_论之；天癸已绝，乃属\_\_\_\_\_也。”
8. 明代医家万全著《\_\_\_\_\_》、《\_\_\_\_\_》。
9. \* 唐代继隋代建立了比较完备的医事制度，设立了\_\_\_\_\_，这是唐代最高的医学教育机构和医疗机构。
10. \* 孙思邈所著《\_\_\_\_\_》广泛地讨论求子、妊娠等疾病，还精辟地论述了\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_。

### 三、判断题

1. \* 唐代的最高医学教育机构和医疗机构是太医署。( )
2. 夏商周时代, 中医妇科学已有萌芽, 主要是关于难产药物、胎教理论的记载。( )
3. \* 妇女由于有月经、胎孕、产育和哺乳等特有的功能, 因此人体脏腑、经络气血的活动规律与男子也有不同。( )
4. \* 春秋战国时代, 妇产科理论的进展主要是难产、优生学、胚胎学的相关理论。( )
5. \* 《胎产书》约成书于公元前2世纪, 是现存最早的妇产科专著。( )
6. \* 中医妇科学是运用中医理论研究妇女生理和妇女特有疾病的一门学科。( )
7. \* 唐代临证医学日益兴盛, 妇产科已发展成为独立专科。( )
8. 中医妇科学是运用中医理论, 以肾为主导思想, 系统地研究妇女生理病理特点和特有疾病的病因、病机、症状、诊断、治疗和预防。( )
9. \* 中医妇科学传统的研究范围, 包括月经不调、崩漏、带下、子嗣、妊娠、临产、产后、乳疾、癥瘕、前阴诸疾及杂病等项。( )
10. 在秦代, 已有了妇产科病案的记载, 妇产科最早的病案是由扁鹊首创的。( )

### 四、名词解释

1. \* 中医妇科学
2. \* 五不女

### 五、简答题

1. \* 试扼要指出中医妇科学的定义和范围。
2. \* 你认为历史上的妇产科专著, 哪几本最为重要?
3. 为什么说宋代妇产科方面成就最大的是陈自明和他的著作《妇人良方大全》?

### 六、论述题

1. \* 唐代妇产科有哪些发展?
2. \* 金元四大家对妇产科有哪些贡献?

## 绪言参考答案

### 一、选择题

#### (一) 单项选择题

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. D 11. B 12. A

#### (二) 多项选择题

1. ABCDE 2. ACD 3. BCDE 4. ABDE 5. ABCD 6. BC 7. ABC 8. BD 9. CE 10. CE 11. CE  
12. CD

### 二、填空题

1. 生理、病理特点 防止妇女特有疾病
2. 月经生理 妊娠诊断; 病理
3. 逐月养胎法
4. 四乌贼骨一芦茹丸 血枯经闭、调经种子
5. 唐朝 笮殷
6. 阴道冲洗 纳药

7. 素问病机气宜保命集 少阴 厥阴 太阴
8. 广嗣纪要 妇人秘科
9. “太医署”
10. 千金要方 临产 产后护理等内容

### 三、判断题

1. √ 2. × 3. × 4. √ 5. √ 6. × 7. × 8. × 9. √ 10. ×

### 四、名词解释

中医

1. 是根据中医学的理论，认识妇女的解剖生理、病理特点、诊疗规律和研究防治妇女特有疾病的一门临床学科。
2. 某些妇女因先天性生理缺陷而造成不孕症的情况有五种，即所谓螺、纹、鼓、角、脉，称为“五不女”。

### 五、简答题

1. 答：中医妇科学是运用中医学的理论研究妇女生理、病理特点和防止妇女特有疾病的一门临床学科。研究范围包括月经不调、崩漏、带下、子嗣、妊娠、临产、产后、乳疾、癥瘕、前阴诸疾及杂病杂项。
2. 答：《金匱要略》、《经效产宝》、《妇人良方大全》、《傅青主女科》、《医宗金鉴》。
3. 答：陈自明三世医家，首任建康府医学教授，具有丰富医疗经验。他所著的《妇人良方大全》是当时一部杰出的作品，其集前人之精华，系统论述了妇产科常见病，提出论病以脏腑经络为辨证纲领、脾肝是月经的化源等。该书风行三百多年，对后世医家有巨大影响。

### 六、论述题

1. 答：设立了“太医署”；孙思邈著《千金要方》，将妇人胎产列于首卷；昝殷《经效产宝》是我国现存理论较完备的产科专著。
2. 答：《素问病机气宜保命集》由金元刘完素著，内有《妇人胎产论》，对妇女生理作了规律性阐述，强调少女着重补肾、中年着重调肝、绝经时重视理脾的理论根据；《儒门事亲》由张子和著，善用汗、吐、下三法以驱病，这种观点也常用于妇科；《兰室秘藏》由李杲著，治病着重用补脾升阳除湿之法，广泛应用于妇产科疾病，有较好的效果，并对月经病的治疗是有指导意义；《格致余论》由朱震亨著，在理论上提出“阳常有余，阴常不足”之说，治疗上重视存阴精，对妇科胎前病、产后病提出的一些治病原则，在临床上有一定参考价值。

## 第二章 女性的生殖脏器

### 一、选择题

#### (一) 单项选择题

- \* 相当于阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭部位的是：  
A. 阴户 B. 玉门 C. 子门 D. 阴道 E. 子处
- 阴户一词最早见于：  
A. 《校注妇人良方》 B. 《诸病源候论》 C. 《类经附翼》 D. 《脉经》 E. 《备急千金要方》
- 阴道一词最早见于：  
A. 《黄帝内经》 B. 《金匱要略》 C. 《脉经》 D. 《千金要方》 E. 《诸病源候论》
- \* 子门一词最早见于：  
A. 《神农本草经》 B. 《脉经》 C. 《诸病源候论》 D. 《内经》 E. 《备急千金要方》
- \* 胞宫的形态，最早记载于：  
A. 《素问》 B. 《类经附翼》 C. 《景岳全书》 D. 《格致余论》 E. 《校注妇人良方》
- \* 下列哪一项是指西医解剖学的子宫颈部位：  
A. 小肠 B. 子门 C. 玉门 D. 龙门 E. 胞门
- \* “胞宫”一词始见于：  
A. 《女科撮要》 B. 《女科百问》 C. 《女科经纶》 D. 《神农本草经》 E. 《女科要旨》
- \* 健康女子，月经初潮的年龄一般是：  
A. 10岁 B. 14岁 C. 12岁 D. 16岁 E. 19岁

#### (二) 多项选择题

- \* 胞宫又称为：  
A. 子宫 B. 子处 C. 血室 B. 胞室 E. 女子胞
- 胞宫的位置是：  
A. 位于带脉以下 B. 小腹两例 C. 前邻膀胱 D. 后有直肠 E. 下口连接阴道
- \* 胞宫的功能为：  
A. 贮藏精气 B. 排出月经 C. 抵御外邪 D. 孕育胎儿 E. 胎儿娩出
- \* 关于子宫，以下哪些是不正确的：  
A. 子宫是西医学的解剖名词，中医称胞宫  
B. 子宫是中医固有的解剖名词，最早见于《神农本草经》  
C. 西医学与中医学对子宫的认识完全不相同  
D. 西医学与中医学对子宫的认识基本是一致的  
E. 中西医学对子宫的认识基本一致，但又各有其理论体系
- \* 阴道、子门的功能为：  
A. 娩出胎儿 B. 排出月经 C. 排出带下 D. 排出恶露 E. 保护子宫
- 关于子宫的位置，下列正确的说法是：  
A. 阴道之上 B. 小腹正中 C. 膀胱之后 D. 直肠之前 E. 带脉以下

## 二、填空题

1. 阴户、玉门是女性外生殖器官的解剖术语。阴户一词最早见于\_\_\_\_\_，又名\_\_\_\_\_；玉门一词最早见于\_\_\_\_\_。
2. \* 阴户、玉门的功能是\_\_\_\_\_，排出\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的关口。
3. \* 玉门又名龙门、胞门，胞门属\_\_\_\_\_，龙门属\_\_\_\_\_。
4. \* 胞宫的位置带脉以下，\_\_\_\_\_，前邻\_\_\_\_\_，后有\_\_\_\_\_，下口连接\_\_\_\_\_。
5. \* 阴道是\_\_\_\_\_、排出\_\_\_\_\_的通道，是合阴阳、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的处所。
6. \* 胞宫又名子宫、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和子脏。

## 三、判断题

1. 阴户是女性内生殖器官。( )
2. \* 阴道和子门是女性外生殖器的一部分，是中医学的解剖术语。( )
3. \* 胞宫的功能特点是“亦泻亦藏，藏泻有时”。( )
4. 玉门又叫子门。( )
5. \* 子宫是中医固有的解剖名词，最早见于《神农本草经》。( )

## 四、名词解释

1. \* 阴户
2. \* 胞宫
3. 子门
4. 子肠
5. 阴器

## 五、简答题

1. \* 女性生殖器官各有何生理作用？
2. \* 试述阴户、玉门系指女性外生殖器的哪些部位？其功能是什么？
3. \* 关于胞宫的记载，最早见于哪一本著作？其位置在何处？有什么功能？

## 六、论述题

\* 为什么说胞宫属“奇恒之府”？

## 女性的生殖脏器参考答案

### 一、选择题

#### (一) 单项选择题

1. A 2. A 3. E 4. D 5. D 6. B 7. B 8. B

#### (二) 多项选择题

1. ABCDE 2. ACDE 3. BDE 4. ABC 5. ABCD 6. BCD

### 二、填空题

1. 《校注妇人良方》 四边 《脉经》
2. 生育胎儿 月经 带下 恶露
3. 已产 未产
4. 小腹正中 膀胱 直肠 阴道

5. 娩出胎儿 月经、带下、恶露 禁闭子精 防御外邪

6. 女子胞 子处 血室 胞室

### 三、判断题

1. × 2. × 3. √ 4. × 5. ×

### 四、名词解释

1. 解剖名。又名四边。指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。
2. 解剖名。又名女子胞、胞脏、子脏、子处、血室、血脏等。胞宫一词，始见于《女科百问》“热入胞宫，寒热如疟”。胞宫位于膀胱之后，直肠之前。有主月经和胎孕的功能。
3. 解剖名。又名子户。指子宫颈口的部位。为排出月经和娩出胎儿的关口。
4. 解剖名。概指子宫及阴道壁。
5. 解剖名。泛指男女之外生殖器官。

### 五、简答题

1. 答：阴户、玉门的功能是生育胎儿，排出月经、带下、恶露的关口，也是“合阴阳”的出入口，又是防御外邪侵入的关口。阴道的功能是娩出胎儿，排出月经、带下、恶露的通道，是合阴阳，禁闭子精，防御外邪的处所。子门是主持排出月经和娩出胎儿的关口。胞宫的功能是行经、蓄经、育胎、分娩。
2. 答：阴户指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。玉门相当于外生殖器的阴道口及处女膜的部分。阴户、玉门的功能是生育胎儿、排出月经、带下、恶露的关口，“合阴阳”的出入口，又是防止外邪侵入的关口。
3. 答：关于胞宫的记载最早见于《黄帝内经》，胞宫位于直肠之前、膀胱之后，其功能是主月经和孕育胎儿。

### 六、论述题

答：奇恒是异常的意思。胞宫之所以被称为奇恒之府，是因为它的功能不同于一般的脏腑。因其形态中空似腑，功能藏精似脏，亦藏亦泻，藏泻有时，故说它似脏非脏，似腑非腑，它行经、蓄经、育胎、分娩，藏泻分明，各依其时，充分表现了胞宫功能的特殊性。故为奇恒之府。

## 第三章 女性的生理特点

### 一、选择题

#### (一) 单项选择题

- \* 月经产生的主要机制在于：  
A. 肾气作用于子宫 B. 天癸、气血作用于子宫 C. 肾气、天癸、气血作用于子宫 D. 脏腑、经络、气血作用于子宫 E. 天癸、脏腑、气血、经络协调作用于子宫
- \* 关于初潮年龄，不对的是：  
A. 12岁 B. 14岁 C. 16岁 D. 18岁 E. 20岁
- \* 与月经产生关系最密切的脏腑是：  
A. 心、肝、肾 B. 脾、肺、肝 C. 肝、心、肺 D. 肾、肝、脾 E. 肝、肺、肾
- \* “居经”、“避年”等特殊月经现象最早见于：  
A. 王叔和《脉经》 B. 张仲景《金匱要略》 C. 孙思邈《千金要方》 D. 张景岳《妇人规》 E. 陈自明《妇人大全良方》
- \* 受孕机制在于：  
A. 心和冲任二脉 B. 肝和冲任二脉 C. 脾和冲任二脉 D. 肺和冲任二脉 E. 肾和冲任二脉
- \* 关于冲、任、督、带四脉的共同特点，不正确的是  
A. 冲、任、督、带均下起胞宫 B. 从形态上看均属经络范畴 C. 从功能上看均有海洋一样的功能 D. 四脉是相互联通的 E. 流蓄于四脉的气血不再逆流于十二正经
- \* 下列不属月经生理现象的是：  
A. 月经14岁初潮 B. 经期3~7天 C. 周期28天左右 D. 行经总量约50~80mL E. 经血粘稠、凝结、有血块
- \* 关于月经产生机制不准确的为：  
A. 肾气盛 B. 天癸至 C. 情舒畅 D. 任通冲盛 E. 血溢胞宫、月经来潮
- \* 下列哪项不属妊娠的生理表现？  
A. 乳房增大，乳晕部着色 B. 月经不潮 C. 脉象滑疾流利 D. 尿少便溏
- \* 育龄期妇女，月经一贯正常，突然停经者，应考虑：  
A. 闭经 B. 妊娠 C. 绝经 D. 癥瘕 E. 月经后期
- 身无病，月经每3个月一行者，称为：  
A. 居经 B. 激经 C. 暗经 D. 并月 E. 避年
- \* 妊娠八九月时，或腹中痛，痛定仍然如常者，此名：  
A. 试胎 B. 弄胎 C. 临产 D. 分娩 E. 激经
- \* 受孕之初，按月行经而无损于胎儿的，称为：  
A. 激经 B. 试胎 C. 堕胎 D. 分娩 E. 弄胎
- “男精壮而女经调，有子之道也”出自：  
A. 《素问·奇病论》 B. 《达生篇》 C. 《女科正宗》 D. 《景岳全书》 E. 《沈氏女科辑要》
- \* 正常妊娠期为：  
A. 32周 B. 36周 C. 40周 D. 48周 E. 43周

16. \* 预产期的计算方法(阳历)是:
- 末次月经第一天,月份加9,日数加7
  - 末次月经干净后的最后一天,月份加9,日数加7
  - 末次月经干净的最后一天,月份加9,日数加15
  - 末次月经的第一天,月份加9,日数加15
17. \* 产褥期是指在新产后多少时间内?
- 8周内
  - 6周内
  - 7周内
  - 5周内
  - 9周内
18. \* 《金匱要略·产后病脉证并治篇》记载的新产三病是指:
- 腹痛、低热、腹泻
  - 病痉、郁冒、大便难
  - 腹痛、出汗、下利
  - 郁冒、尿涩、呕吐
  - 呕吐、盗汗、泄泻

## (二) 多项选择题

1. \* 妇女的生理特点有:
- 月经
  - 带下
  - 妊娠
  - 分娩
  - 哺乳
2. \* 月经还称为:
- 月事
  - 月信
  - 精水
  - 月汛
  - 月水
3. \* 下列哪些是正确的?
- 妇女49岁左右月经自然停止
  - 妇女经绝前后诸症可迁延数年
  - 妊娠早期反应在3个月后多能自然消失
  - 孕后脉系一般滑疾流利,按之应指
  - 恶露在产后3周左右干净
4. \* 下列说法正确的是:
- “的候”指女子排卵期
  - 预产期从未次月经来潮第一天算起,月份数加9,阳历日数加7
  - 预产期从未次月经来潮第一天算起,月份数加9,阴历日数加14
  - 产妇泌乳量每天可达1000~3000mL,6个月后渐减少
  - 产后乳汁是否充足,与脾胃气血是否健旺有关
5. \* 妊娠后会出现的生理变化有:
- 月经停止来潮
  - 初期出现饮食偏嗜,恶心作呕,晨起头晕等
  - 妊娠3个月后,白带稍增多,乳头乳晕的颜色加深
  - 妊娠5个月后,孕妇可以自觉胎动,小腹部逐渐膨隆
  - 妊娠末期,由于胎儿先露部压迫膀胱与直肠,可见小便频数、大便秘结等
6. \* 与月经产生机制有关的是:
- 肾气盛,天癸至
  - 任通冲盛
  - 冲任二脉相资,血海按时满盈
  - 身体强健
  - 血溢胞宫,月经来潮
7. \* 产褥期产妇的表现有:
- 产后1~2天内,常有轻微发热,自汗
  - 产后数日内,胞宫尚未复常而有阵缩,故小腹常有轻微阵痛,称“儿枕痛”
  - 在产后2周内,小腹按之有包块
  - 大约产后10周,胞宫能恢复到孕前大小
  - 产后3周内阴道不断有余血浊液流出,称为“恶露”
8. \* 协调完成月经和胎孕功能的女性器官有: