

上海机电工业供销公司编

上海市 机电工业 产品目录



机械工业出版社

工程机械分册

上海市机电工业产品目录

工程 机械 分册

上海机电工业总公司 编



机械工业出版社

上海市机电工业产品目录

工程机械分册

上海机电工业供销公司 编

责任编辑：王蕴昆

封面设计：江小铨

机械工业出版社出版（北京海淀区百万庄路24号）

（北京中书街机械工业出版社印刷厂印刷）

商务印书馆上海印刷厂印刷

机械工业出版社发行，上海机械工业出版社经营

开本 787×1092 $\frac{1}{32}$ ，印张 3 $\frac{1}{4}$ ，字数 98 千字

1987年6月上海第一版，1987年6月上海第一次印刷

印数 00,001—15,000，定价：1.25元

统一书号：15033·6642H

前 言

上海是我国机械工业的主要基地之一，历史悠久，建国三十多年来的发展，已经形成了具有相当规模的机械工业体系，技术力量雄厚，行业门类齐全，品种规格繁多，协作成套能力强，产品质量优良，为国民经济各部门提供了大量的技术装备，部分产品已远销世界八十多个国家和地区，在国内外享有良好声誉。

近几年来，经过企业整顿，贯彻“上品种、上质量、上水平、提高经济效益”的方针，加强科研开发，引进先进技术，推广国际标准，发展了大批新产品，性能和质量都有进一步的提高。

为促进商品经济的发展，更好地为国民经济各部门的规划、设计、基建、生产、科技、出口和经营等服务，特重新汇编出版《上海市机电工业产品目录》供国内外各界参阅、竭诚欢迎选用。本公司可为各行各业基本建设和技术改造项目提供成套设备的供应、安装、调试服务，以及接受来图、来料协作加工任务等。具体订货业务，请与上海市机电工业管理局产品经营部联系，也可直接与各生产企业联系。

本产品目录以上海市机电工业管理局所属企业的产品为主，按行业分编为十册：1. 冶金矿山机械分册，2. 工程机械分册，3. 电站设备分册，4. 电工器材分册，5. 电器分册，6. 石油、化工、通用机械分册，7. 轻工机械分册，8. 机床、工具分册，9. 汽车、拖拉机、内燃机分册，10. 基础件分册。目录内所列产品价格，仅供工作上参考，实际价格以签订合同时的价格为准。

本产品目录的编印出版在上海市机电工业管理局领导下，得到了《中国机械报》上海记者站和各行业公司经销部门、生产企业的大力支持，谨在此表示感谢。由于时间仓促，目录中如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。

上海机电工业供销公司

一九八七年一月

《上海市机电工业产品目录》编辑委员会

顾问：何来安

主任委员：祁和俊

副主任委员：柳晋敏 袁根林 卢为愚

委员：（以姓氏笔画为序）：

丁华明	王永增	勾阵天	田阿栋	厉伟达	吕止华	吕华庆	严仁良	陈国良	陈惠梅	祁和俊
卢为愚	范茂南	陆建民	袁根林	柳晋敏	徐志华	常伯伦	梁宗澄	唐维新	谢生甫	储金祥
蔡乐仪	薛水地									

上海市机电工业产品目录工程机械分册编写人员（以姓氏笔画为序）：


方日成	王立华	王长松	邢玉莲	刘雪中	刘重明	朱国强	李芸	张凤鸣	张鸿兴	陆宝元
陈祖康	杨新达	吴庸	唐维刚							


目 录

推土机.....	1
挖掘机.....	7
装载机.....	13
叉车.....	23
高架工程车.....	31
筑路机械.....	35
压路机.....	37
打夯机.....	43
凿岩机.....	45
碎石器.....	46
钻孔机.....	47
起重机械.....	61
建筑机械.....	65
打桩架.....	67
打桩锤.....	71
打桩机.....	80
卷扬机.....	80
灰浆搅拌机.....	81

砂浆输送机.....	82
抹光器.....	82
振动器.....	82
金属软管、金属软管、扁簧软管.....	90
附录 通讯录.....	93

推土机






产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂家
上海-320 履带式推土机	6880×4130×3640	发动机型号: NTA-855C 额定转速: 2000r/min 额定功率: 235kW 行驶速度: 前进: 一速 0~3.6km/h 二速 0~6.6km/h 三速 0~11.5km/h 后退: 一速 0~4.4km/h 二速 0~7.8km/h 三速 0~13.5km/h 爬坡能力: 30° 左右履带中心距: 2140mm 接地长度: 3150mm 履带板宽度: 560mm 接地压力: 0.094MPa 离地间隙: 500mm 推土装置: 推土板宽度 4130mm	33900 (推土机) 5200 (松土器)	498000	彭浦机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂
上海-120A履带式推土机	5366×3760×3010	推土板高度: 1590mm 推土板提升速度: >0.32m/s 最大提升高度: 1560mm 最大切口深度: 560mm 左右最大倾侧量: 1000mm 松土器装置, 齿数: 3 最大松土深度: 842mm 最大提升高度: 883mm 用途: 适用于修建水库、港口、道路、大型矿山、露天煤矿、电站等的土石方工程。配置松土器后,可进行松土作业。 注: 全长不包括松土器。 发动机型号: 东风牌6135 K-2a 额定转速: 1500r/min 额定功率: 88kW	16000 (推土机) 1546 (松土机)	105600	彭浦机器厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂家
		行驶速度: 前进: 一速 2.23 km/h 二速 3.57 km/h 三速 5.1 km/h 四速 7.34 km/h 五速 10.23 km/h 后退: 一速 2.68 km/h 二速 4.28 km/h 三速 6.12 km/h 四速 8.82 km/h 爬坡能力: 30° 左右履带中心距: 1880 mm 接地长度: 2500 mm 履带板宽度: 500 mm 接地压力: 0.063 MPa 离地间隙: 300 mm 推土装置: 推土板宽度: 3760 mm			

产 品 名 称 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参 考 价 格 (元)	生 产 厂
		推土板高度: 1000 mm 推土板提升速度: $\geq 0.32 \text{ m/s}$ 最大提升高度: 1000 mm 最大切土深度: 350 mm 左右最大倾斜量: 300 mm 刀刃切削角 $45^\circ \sim 65^\circ$ 左右回转角 $25^\circ \pm 1^\circ$ 松土器装置: 齿数 3 最大松土深度 350 mm 最大提升高度 480 mm 用途: 适用于修建水库、港口、 道路、大型矿山露天煤 矿、电站等的土石方工 程。配置松土器,可进行 松土作业。 注: 全长不包括松土器			

挖掘机





产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂家
履带式全液压挖掘机 WY 100	9530×3100×3400	发动机型号: 6135 K-6A 功率: 110.3 kW 转速: 1800 r/min 主机性能: 斗容量: $0.7 \times 1.2 \text{ m}^3$ (反铲) 挖掘深度: 5.8 m 挖掘半径: 9 m 回转速度: $0 \sim 7.8 \text{ r/min}$ 行走速度: $0 \sim 3.2 \text{ km/h}$ 作业装置: 根据工况条件可配备: 反铲、正铲、抓斗、加长臂、液压碎石器等。	25000	192000	上海建筑机械 制造厂
履带式全液压挖掘机 WY 15	5030×1600×2200	用途: 本机是单斗全回转履带式液压挖掘机, 可配备多种作业装置, 广泛适用于矿山、采掘、城建、筑路、隧道、石油管道、港口建设等工程。 发动机型号: 485 A 功率: 20.6 kW	4000	54500	上海建筑机械 制造厂

产品名称型号	外形尺寸 (mm)	主要技术参数	重量 (kg)	参考价格 (元)	生产厂家
履带式全液压挖掘机 R942-HD	10280×3200×3174	转速: 200r/min 主机性能: 反铲斗容量: 0.15m³ 最大挖掘深度: 3m 最大挖掘半径: 4.8m 回转速度: 10r/min 动臂旋转角度: 左右各 50° 行走速度: 2.2km/h 爬坡能力: 20° 用途: WY-15 挖掘机外形小、重量轻、操作灵活,能进行侧向挖掘。它是市政工程、住宅建设、煤气和自来水管道的电话、电缆铺设等工程施上的理想机械。 发动机型号: BF6L913C 功率: 110.3kW 转速: 2150r/min	311000	385000	上海建筑机械 制造厂