




ZHONGYIZHUANYE
ZHUZHIYISHIZIGEKAO SHIXITIJ

中医专业

主治医师资格考试习题集 (二)

(外科学、骨伤科学、肛肠科学、皮肤与性病学、眼科学、耳鼻喉科学)

本书专家组 编



中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试

中医专业主治医师 资格考试习题集 (二)

(外科学、骨伤科学、肛肠科学、皮肤与性病学、眼科学、耳鼻喉科学)

本书专家组 编

主 编 杨博华
副主编 方建国 赵宝明
参编人员 (按姓氏笔画为序)

马立新	方建国	王文长	王苏川	王阿丽
王继东	王新月	王瑞平	刘大新	刘云霞
刘凤桐	刘巧平	刘建华	刘松江	孙凤琴
孙劲晖	吴中朝	张 虹	张 影	张丰川
张云璧	张立山	张泽晶	张耀圣	李 洵
李元文	李映琳	李海松	杜丽荣	杨博华
杨碧莲	陈 红	陈 艳	陈 蕾	周德瑛
荆 涛	赵吉平	赵宝明	倪广林	高 静
黄 青	储真真	董子启		

中国协和医科大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国卫生专业技术资格考试中医专业主治医师资格考试习题集(二):(外科学、骨伤科学、肛肠科学、皮肤与性病学、眼科学、耳鼻喉科学)/本书专家组编. -北京:中国协和医科大学出版社, 2003.4

ISBN 7-81072-376-6

I. 全… II. 本… III. 中医师-资格考核-习题 IV. R2-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第012288号

全国卫生专业技术资格考试

中医专业主治医师资格考试习题集(二)

(外科学、骨伤科学、肛肠科学、皮肤与性病学、眼科学、耳鼻喉科学)

编者: 本书专家组 编

责任编辑: 吴桂梅 莫言

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京竺航印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 20

字 数: 378 千字

版 次: 2003 年 4 月第一版 2003 年 4 月第一次印刷

印 数: 1—5000

本册定价: 35.00 元

ISBN 7-81072-376-6/R·371

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为提高卫生专业技术人员队伍素质，向公众提供高质量的卫生服务，保障人民生命安全，建立客观、公正的人才评价机制，促进人才的合理流动，人事部、卫生部决定临床医学初、中级资格实行全国统一考试，为各地、各部门及用人单位提供卫生专业技术人员评价的服务。为了配合卫生专业技术资格考试，帮助广大临床医师能够在繁忙的临床工作的同时，系统而全面复习考试所需要的知识，我们组织国内多家医学院校、临床医院的专家学者共同编写了这套《主治医师资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是：严格按照全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度编写，以高等医药院校规划教材为蓝本，以临床为重点，侧重于知识理论的综合运用，并结合进作者多年的临床体会、教学经验以及近年学科的新技术、新进展，内容选择力求做到重点明确，难点突出，题目由浅至深，涉及范围广泛，题量大，适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

根据卫生专业技术资格考试专业目录，本书包括中医专业中医外科学、中医骨伤学、中医肛肠科学、中医皮肤与性病学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学等6个学科，据此本习题集也相应分为6个部分，以使考生既可全面复习，又能有针对性的进行强化训练。

本习题集包括四类题型：

(1) 题型一：每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，从中选择出一个最佳答案(A1、A2型题)。

(2) 题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案(A3、A4型题)。

(3) 题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案(B1、B2型题)。

(4) 题型四：每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，从中选择备选答案中二个或二个以上的所有正确答案(X型题)。

本习题集不仅适合主治医师资格考试复习，也适用于研究生入学及本科生复习考试使用。随着我国对卫生人才评价、使用的标准不断地科学与规范，卫生专业技术资格考试的水平也将不断地提高，我们将根据情况，对本书进行不断地更新与完善，我们真诚欢迎广大读者对本书提出自己的意见与建议，共同为促进我国医师综合素质的提高做出积极的贡献。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩！

本书专家编写组
2003年3月

目 录

一、中医外科学	(1)
二、中医骨伤科学	(99)
三、中医肛肠科学	(135)
四、中医皮肤与性病学	(181)
五、中医眼科学	(240)
六、中医耳鼻喉科学	(290)

一、中医外科学

题型一

1. 我国外科最早的手术器械是:

- A 角
- B 砭针
- C 银针
- D 骨针
- E 刀

正确答案: B

2. 外科成为独立的专科始于何代:

- A 汉代
- B 商代
- C 周代
- D 隋朝
- E 春秋时期

正确答案: C

3. 最早的外科医师称为:

- A 疾医
- B 疡医
- C 食医
- D 兽医
- E 大方脉

正确答案: B

4. 目前发现的最早的医学文献是:

- A 《山海经》
- B 《内经》
- C 《太素》
- D 《五十二病方》
- E 《刘涓子鬼遗方》

正确答案: D

5. 最早提出用截趾术治疗脱疽的医书是:

- A 《山海经》

B 《内经》

C 《神农本草经》

D 《金创痍方》

E 《周礼》

正确答案: B

6. “膏粱之变，足生大疔”出自:

- A 《内经》
- B 《五十二病方》
- C 《伤寒杂病论》
- D 《诸病源候论》
- E 《刘涓子鬼遗方》

正确答案: A

7. 麻沸散是哪位医家发明的:

- A 黄帝
- B 张仲景
- C 扁鹊
- D 华佗
- E 刘涓子

正确答案: D

8. 我国第一部外科专著:

- A 《金创痍方》
- B 《山海经》
- C 《内经》
- D 《刘涓子鬼遗方》
- E 《金匱要略》

正确答案: A

9. 我国现存的第一部外科专著:

- A 《金创痍方》
- B 《刘涓子鬼遗方》
- C 《黄帝内经》
- D 《五十二病方》
- E 《肘后备急方》

正确答案: B

10. 最早的兔唇修补术见于:

- A 《山海经》
- B 《内经》
- C 《晋书》
- D 《肘后备急方》
- E 《诸病源候论》

正确答案: C

11. 我国第一部病因病理学专著:

- A 《诸病源候论》
- B 《千金方》
- C 《备急方》
- D 《圣济总录》
- E 《内经》

正确答案: A

12. 用狗脑敷治疯狗咬伤的记载最早见于:

- A 《山海经》
- B 《周礼》
- C 《晋书》
- D 《备急方》
- E 《千金方》

正确答案: D

13. 用海藻治疗瘰疬的最早记载见于:

- A 《山海经》
- B 《千金方》
- C 《晋书》
- D 《金匱要略》
- E 《肘后备急方》

正确答案: E

14. 以羊靨、鹿靨治疗甲状腺肿大的最早医家是:

- A 张仲景
- B 孙思邈
- C 葛洪
- D 巢元方
- E 华佗

正确答案: B

15. 用动物肝脏治疗夜盲症的最早医家是:

A 孙思邈

B 张仲景

C 葛洪

D 华佗

E 巢元方

正确答案: A

16. 哪部医著最早记载食牛、羊乳治疗脚气病:

- A 《千金方》
- B 《内经》
- C 《备急方》
- D 《诸病源候论》
- E 《中藏经》

正确答案: A

17. 世界上最早应用的导尿术是用:

- A 橡胶管
- B 铜管
- C 葱管
- D 银管
- E 竹管

正确答案: C

18. 哪部医著首先提出“五善七恶”:

- A 《圣济总录》
- B 《太平圣惠方》
- C 《卫济宝书》
- D 《千金方》
- E 《外科精义》

正确答案: A

19. 哪本古籍首先提出应鉴别“五善七恶”:

- A 《圣济总录》
- B 《太平圣惠方》
- C 《千金方》
- D 《外科精义》
- E 《卫济宝书》

正确答案: B

20. 最早确定外科含义的医籍是:

- A 《外科枢要》
- B 《外科理例》

- C 《外科精义》
- D 《外科全生集》
- E 《外科正宗》

正确答案: B

21. 外科“正宗派”的代表医家是:

- A 陈实功
- B 齐德之
- C 王洪绪
- D 高锦庭
- E 陈司成

正确答案: A

22. 外科“心得派”的主要学术思想是:

- A 阴阳辨证
- B 治疡必求其本
- C 上中下三部辨证
- D 治外必本诸内
- E 八纲辨证

正确答案: C

23. 我国第一部论述梅毒的专书是:

- A 《霉疮秘录》
- B 《世医得效方》
- C 《疡科心得集》
- D 《理渝骈文》
- E 《外科全生集》

正确答案: A

24. 主张“阳和通腠、温补气血”治疗阴证的医学家是:

- A 王洪绪
- B 陈实功
- C 吴谦
- D 高锦庭
- E 陈司成

正确答案: A

25. “脐痛”是依据什么命名的:

- A 部位
- B 穴位
- C 脏腑
- D 病因

E 范围大小

正确答案: A

26. “一切体表浅显外科疾患的总称”是:

- A 疡
- B 疮疡
- C 肿疡
- D 溃疡
- E 痈疽

正确答案: B

27. “其肿宣浮,皮色红或不变,走注甚速”,是哪种邪气致病特点:

- A 热邪
- B 风邪
- C 暑邪
- D 寒邪
- E 湿邪

正确答案: B

28. 寒邪致病的特征是:

- A 其肿宣浮,皮色不变或红,走注甚速
- B 焮红肿胀,糜烂流脓或伴滋水
- C 患部干燥、枯槁、皲裂、脱屑
- D 色紫青暗、不红不热、肿势散漫
- E 患部焮红灼热、肿势皮薄光泽、剧痛

正确答案: D

29. 虚肿的特点:

- A 肿而色红,皮薄光泽,焮热疼痛
- B 肿势或软如绵、馒,或硬如结核
- C 肿势皮紧内软,不红不热,常随喜怒消长
- D 肿势平坦,根盘散漫
- E 肿势高起,根盘收束

正确答案: D

30. 气痛的特点:

- A 痛无定处,忽此忽彼,走注甚速
- B 攻痛无常,时感抽掣,喜缓怒甚
- C 喜按,按则痛减

D 拒按,按则痛剧

E 皮色不红、不热、酸痛、得暖则痛缓

正确答案: B

31. 血虚致痒的特点:

A 走窜无定,遍体作痒、抓破血溢

B 浸淫四窜,黄水淋漓,越腐越痒

C 皮肤瘾疹、焮红灼热作痒

D 浸淫蔓延,黄水频流,状如虫行皮中

E 皮肤变厚、干燥、脱屑、作痒,很少糜烂流水

正确答案: E

32. 寒痛的特点是:

A 游走性,痛无定处

B 阵发性,攻痛无常

C 木痛,得热缓解

D 酸痛,得热缓解

E 持续性固定性胀痛

正确答案: D

33. 提脓祛腐主要适应证是:

A 溃疡脓腐未尽

B 溃疡脓腐将尽

C 溃疡脓腐已净

D 溃疡腐肉已脱,脓水将尽

E 以上均不是

正确答案: A

34. 风肿的特点是:

A 肿块软如馒,有囊性感

B 坚硬如石,皮色不变

C 皮色发白,不肿肤冷

D 肿势宣浮,来急去快

E 漫肿,不红不热

正确答案: D

35. 肿的基本病理是:

A 毒邪滞留

B 血瘀痰阻

C 痰湿内蕴

D 经络阻塞,气血凝滞

E 营气不从,阴阳失调

正确答案: D

36. 外科疾病消托补三大内治法则的建立,其依据是:

A 外科病的病因

B 外科病的病情变化

C 外科病的临床分期

D 外科病的治疗经验

E 以消为贵的学术思想

正确答案: C

37. 疮疡内托法的透托代表方为:

A 托里消毒散

B 托里透脓散

C 仙方活命饮

D 透脓散

E 神功内托散

正确答案: D

38. 痰肿的特点是:

A 坚硬如石、皮色不变

B 皮紧内软,随喜怒消长

C 漫肿,其色青紫

D 漫肿,不红不热

E 肿块软如馒,有囊性感

正确答案: E

39. 气滞痛的特点是:

A 游走性,痛无定处

B 阵发性,攻痛无常

C 随情绪波动而时时作痛

D 胀痛

E 持续性固定性胀痛

正确答案: C

40. 血虚作痒的主要症状是:

A 浸淫四窜,黄水淋漓

B 走窜四注,遍体作痒

C 皮肤干燥,脱屑作痒

D 焮红作痒,不会传染

E 瘙痒剧烈,最易传染

正确答案：C

41. 烂疗是以什么命名的：

- A 部位
- B 穴位
- C 病因
- D 颜色
- E 疾病特点

正确答案：E

42. 结扎疗法可用于多种病症，但不宜用于：

- A 瘤
- B 赘疣
- C 内痔
- D 脱疽
- E 血瘤

正确答案：E

43. 肿疡之证出现不足（无力）之脉，其病理属：

- A 毒盛正虚
- B 邪气深闭
- C 正虚毒去
- D 毒滞难化
- E 正虚邪恋

正确答案：A

44. 外科疾病由多种原因引起，其最主要的是由于：

- A 风寒、暑湿
- B 火毒、热毒
- C 气滞、血瘀
- D 湿邪、虫积
- E 外来伤害

正确答案：B

45. 外科的善、恶、顺、逆是指：

- A 病情轻重程度
- B 正邪力量对比
- C 疮疡局部发展好坏
- D 全身脏腑功能的盛衰
- E 综合局部、全身情况判断预后

正确答案：E

46. 引发疮疡的最常见外邪是：

- A 风温、风热
- B 气郁、火郁
- C 热毒、火毒
- D 寒湿、湿热
- E 瘀血、痰湿

正确答案：C

47. 决定疮疡的发展和转归的是：

- A 阴阳盛衰
- B 疮疡病期
- C 发病部位
- D 正邪交争
- E 发病年龄

正确答案：D

48. 疔病发生的主要原因是：

- A 湿邪缠绵
- B 瘀血阻滞
- C 正气不足
- D 肾气亏损
- E 火毒内蕴

正确答案：C

49. 蝼蛄疔好发于：

- A 儿童头部
- B 儿童项后
- C 儿童背部
- D 儿童臀部
- E 产妇头部

正确答案：A

50. 下列哪种疔疮最易发生走黄：

- A 颧疔
- B 蛇眼疔
- C 蛇头疔
- D 蛇腹疔
- E 托盘疔

正确答案：A

51. 治疗疔疮的代表方剂是：

- A 五味消毒饮

- B 仙方活命饮
- C 托里消毒散
- D 普济消毒饮
- E 银翘解毒丸

正确答案: A

52. 颜面部疔疮容易走黄的原因是:

- A 火毒炽盛
- B 头面为诸阳之首
- C 火邪炎上
- D 容易挤压
- E 风邪上受

正确答案: B

53. 中国历史上有记载的第一个外科名医是:

- A 医殉
- B 华佗
- C 医旬
- D 危亦林
- E 陈司成

正确答案: A

54. 所谓“敷贴”,指的是:

- A 掺药
- B 膏药
- C 箍围药
- D 平胬药
- E 腐蚀药

正确答案: C

55. 最早的外科手术器械及用途是:

- A 砭针用于排脓
- B 葱管用于导尿
- C 铤用于检查治疗漏管
- D 用夹板治疗骨折
- E 火针用于排脓

正确答案: A

56. 蛇眼疔的发病部位是:

- A 指端
- B 甲侧边缘
- C 指腹

- D 手掌
- E 眼睛内外眦

正确答案: B

57. 烂疔发病的主要原因是:

- A 皮肉破损
- B 湿火内盛
- C 感染毒气
- D 外感热邪
- E 瘀血停滞

正确答案: C

58. “胀裂样”疼痛见于下列哪种疾病:

- A 蜈蚣疔
- B 眉心疔
- C 蛇眼疔
- D 烂疔
- E 红丝疔

正确答案: D

59. 下列哪种疾病最易损坏筋膜:

- A 蛇眼疔
- B 蛇头疔
- C 红丝疔
- D 锁口疔
- E 蛇肚疔

正确答案: E

60. 治疗痈初期的代表方剂是:

- A 仙方活命饮
- B 五味消毒饮
- C 黄连解毒汤
- D 普济消毒饮
- E 防风通圣散

正确答案: A

61. 颈痈的病机特点是:

- A 感受风邪
- B 挟有温热
- C 火毒上攻
- D 挟痰
- E 挟瘀

正确答案: D

62. 丹毒的治疗原则是:

- A 疏风清热、凉血活血
- B 疏肝理气、泻火解毒
- C 清利湿热、消肿止痛
- D 凉血清热、解毒化瘀
- E 化痰消肿、清热解毒

正确答案: D

63. 丹毒的主要病机是:

- A 血瘀阻滞
- B 热毒内蕴
- C 内蕴痰湿
- D 皮肉破损
- E 血分有热

正确答案: E

64. 有头疽最易发生的部位是:

- A 头部
- B 颈部
- C 项部
- D 腹部
- E 胸部

正确答案: C

65. 有头疽最常见的并发症是:

- A 走黄
- B 内陷
- C 流注
- D 损骨
- E 伤筋

正确答案: B

66. 引起发颐的主要原因是:

- A 外感风温
- B 热病余毒
- C 口腔慢性溃疡
- D 少阳郁滞
- E 胃热上攻

正确答案: B

67. 流注的总病机是:

- A 正气不充、邪气壅滞
- B 正气内虚、邪毒炽盛

C 正气不虚、邪气壅滞

D 正气不虚、邪毒炽盛

E 正气内虚、邪气壅滞

正确答案: A

68. 无头疽的临床特征是:

- A 红肿热痛
- B 易消易溃易敛
- C 局部光软无头
- D 肿势局限
- E 难消难溃难敛

正确答案: E

69. 附骨疽发病最多的部位是:

- A 股骨
- B 肱骨
- C 胫骨
- D 桡骨
- E 尺骨

正确答案: C

70. 干陷的病机特点是:

- A 阴液不足
- B 气血不足
- C 肝肾亏损
- D 阴伤胃败
- E 阴损及阳

正确答案: B

71. 走黄与内陷病机的主要区别是:

- A 正气盛衰
- B 邪毒盛衰
- C 毒入血分或气分
- D 内攻脏或腑
- E 邪气外感或内生

正确答案: A

72. 锁喉痈初起宜选用:

- A 仙方活命饮
- B 普济消毒饮
- C 银翘解毒丸
- D 五味消毒饮
- E 黄连解毒汤

正确答案: B

73. 瘰疬之名首见于:

- A 《外科正宗》
- B 《外科证治全生集》
- C 《疡科心得集》
- D 《刘涓子鬼遗方》
- E 《灵枢》

正确答案: E

74. 瘰疬溃破后疮口的特点是:

- A 呈岩穴状
- B 呈穿凿形
- C 边缘削直
- D 呈潜行性空腔
- E 中深边浅形

正确答案: D

75. 有头疽切开时常用切口:

- A 顺皮纹切口
- B 弧形切口
- C 纵形切口
- D 横形
- E “井”字形

正确答案: E

76. 蛇头疔最常用的验脓法:

- A 穿刺法
- B 应指法
- C B超
- D 透光法
- E 点压法

正确答案: D

77. 颜面疔疮忌内服发散药的原因是:

- A 无外感邪毒
- B 邪毒深在肌肉
- C 芳香走窜, 易使疔毒走散
- D 邪发于脏腑
- E 正气内虚

正确答案: C

78. 头面部丹毒首选:

- A 银翘散

B 黄连解毒汤

C 普济消毒饮

D 仙方活命饮

E 五味消毒饮

正确答案: C

79. 窦道的主要发病机制是:

- A 手术创伤
- B 残留异物
- C 腐肉不除
- D 余邪未尽
- E 正气内虚

正确答案: D

80. 形成流痰的根本病因是:

- A 先天不足、肾亏髓空
- B 有所损伤、瘀血停滞
- C 痰浊凝聚、风寒侵袭
- D 脾胃不足、痰湿内生
- E 外卫不固、风寒湿侵

正确答案: A

81. 颜面疔疮的早期临床特征是:

- A 疮形如粟, 肿势局限, 顶高根软
- B 疮形如粟, 痒痒相兼, 肿势弥漫
- C 疮顶凹陷, 红热灼痛, 肿势弥漫
- D 疮形如粟, 根深坚硬, 如钉丁之状
- E 疮形粟粒状脓头, 或麻或痒, 肿势弥漫

正确答案: D

82. 下列何病属于疔病:

- A 有头疔
- B 无头疔
- C 蝼蛄疔
- D 坐板疮
- E 暑疔

正确答案: D

83. 下列哪种病最易引起小腿丹毒:

- A 足部挫伤
- B 脱疽
- C 足癣糜烂

D 足部疔疮

E 下肢静脉曲张

正确答案: C

84. 颈痈初起内治方剂最宜选用:

A 五味消毒饮

B 仙方活命饮

C 牛蒡解肌汤

D 黄连解毒汤

E 普济消毒饮

正确答案: C

85. 将颜面部疔疮定名为疔的医家及著作是:

A 华佗·《中藏经》

B 张机·《伤寒论》

C 陈实功·《外科正宗》

D 汪机·《外科理例》

E 齐德之·《外科精义》

正确答案: A

86. 有头疽初起症状多见:

A 粟粒样脓头

B 蜂窝状脓头

C 肿硬如钉钉之状

D 漫肿无头

E 光软无头

正确答案: A

87. 附骨疽患者多见于:

A 婴儿

B 儿童

C 少年

D 青年

E 老年

正确答案: B

88. 疔的最早记载见于:

A 《灵枢·痈疽》

B 《素问·生气通天论》

C 《中藏经》

D 《外科正宗》

E 《刘涓子鬼遗方》

正确答案: B

89. 新生儿丹毒称:

A 赤游丹

B 抱头火丹

C 流火

D 内发丹毒

E 腿游风

正确答案: A

90. 蛇肚疔切开时, 应在:

A 患指侧面横切口

B 患指侧面纵切口, 不越过关节

C 指端掌面纵切口

D 指端侧面纵切口

E 沿指腹弧形切口

正确答案: B

91. 疮疡内治消法中哪一法最为常用:

A 解表法

B 清热法

C 化痰法

D 和营法

E 利湿法

正确答案: B

92. 内陷的含义下列哪项最为确切:

A 凡生疮疡、毒不外泄、反陷入里

B 有头疽, 毒不外泄、反陷入里

C 脑疽, 毒不外泄、反陷入里

D 正虚或消渴病患者, 毒不外泄, 反陷入里

E 疔疮以外疮疡, 毒不外泄, 反陷入里

正确答案: E

93. 颜面疔疮治宜下列何法为主:

A 散风清热

B 泻火解毒

C 凉血清热

D 清热解毒

E 和营解毒

正确答案: D

94. 火焰形成的主要原因是:

- A 火毒炽盛
- B 阴液不足
- C 气血亏虚
- D 脾肾阳虚
- E 肺卫不固

正确答案: B

95. 疔疮走黄的主要病理是:

- A 正虚
- B 邪实
- C 阴伤
- D 腑实
- E 表虚

正确答案: B

96. 痛的成脓期是:

- A 3天左右
- B 4~5天
- C 9~12天
- D 10天以上
- E 7天左右

正确答案: E

97. 有头疽的整个病程为:

- A 一周
- B 二周
- C 三周
- D 四周
- E 五周

正确答案: D

98. 臀痈的特点是:

- A 位置浅、范围大、来势急、易腐溃、收口慢
- B 位置深、范围小、来势急、易腐溃、收口慢
- C 位置深、范围大、来势缓、易腐溃、收口慢
- D 位置深、范围大、来势缓、难腐溃、收口慢
- E 位置深、范围大、来势急、易腐

溃、收口慢

正确答案: E

99. 疖的特点:

- A 易脓、易溃、易敛
- B 易成走黄之势
- C 易内陷
- D 易溃而不易敛
- E 多伴全身症状

正确答案: A

100. 疖属湿热蕴结型方用:

- A 五味消毒饮加减
- B 清暑汤加减
- C 四妙勇安汤加减
- D 黄连解毒汤加减
- E 银翘散加减

正确答案: A

101. 疖属暑热侵淫型方用:

- A 五味消毒饮加减
- B 消暑汤加减
- C 四妙勇安汤加减
- D 黄连解毒汤加减
- E 银翘散加减

正确答案: B

102. 丹毒发于小腿, 称为:

- A 流火
- B 抱头火丹
- C 内发丹毒
- D 赤游丹
- E 流注

正确答案: A

103. 疔的肿势特点是:

- A 肿势范围较大, 多在10cm以上
- B 范围多在3cm左右
- C 漫肿无边
- D 形如粟米, 坚硬如钉
- E 不红不肿

正确答案: D

104. 颜面部疔的特点:

- A 易脓、易溃、易敛
- B 易成走黄之势
- C 易内陷
- D 易溃而不易敛
- E 多伴全身症状

正确答案：B

105. 有头疽的引流切口常为：

- A 横切口
- B 纵形切口
- C 十字切口
- D 对口引流切口
- E 顺皮纹切口

正确答案：C

106. 有头疽内陷多见于：

- A 脑疽
- B 发疽
- C 膻中疽
- D 少腹疽
- E 手发

正确答案：A

107. 疔疮初起外治用：

- A 生肌散
- B 玉露散
- C 九一丹
- D 太乙膏
- E 白玉膏

正确答案：B

108. 疔疮脓尽外治用：

- A 生肌散
- B 玉露散
- C 九一丹
- D 八二丹
- E 白玉膏

正确答案：A

109. 红丝疔相当于西医的：

- A 静脉炎
- B 气性坏疽
- C 急性淋巴管炎

D 动脉闭塞性脉管炎

E 化脓性淋巴结炎

正确答案：C

110. 烂疔相当于西医的：

- A 静脉炎
- B 气性坏疽
- C 急性淋巴管炎
- D 动脉闭塞性脉管炎
- E 化脓性淋巴结炎

正确答案：B

111. 患哪种疔的患者需要隔离：

- A 烂疔
- B 红丝疔
- C 人中疔
- D 眼胞疔
- E 蛇腹疔

正确答案：A

112. 疔的病程大多为：

- A 一周左右
- B 10天左右
- C 半月左右
- D 20天左右
- E 一月左右

正确答案：B

113. 有头疽初起常用的主方是：

- A 仙方活命饮
- B 普济消毒饮
- C 托里消毒散
- D 竹叶黄芪汤
- E 五味消毒饮

正确答案：A

114. 瘰疬的病因病理哪项不符：

- A 肝气郁结
- B 脾失健运
- C 肺肾阴虚
- D 痰火凝结
- E 风湿热毒

正确答案：E

115. 环跳疽的初期体征下列哪项不符:

- A 不能屈曲
- B 不能伸直
- C 关节强直
- D 臀部外突
- E 大腿外翻

正确答案: C

116. 疔与面部疔初起都有粟粒样脓头, 诊断面部疔的依据是:

- A 红热高肿
- B 疼痛剧烈
- C 顶硬根深
- D 痛痒交作
- E 弥漫肿胀

正确答案: C

117. 与妇女乳房发育关系最密切的脏腑是:

- A 肝
- B 脾
- C 肾
- D 女子胞
- E 脑

正确答案: C

118. 与乳汁产生关系最密切的脏腑是:

- A 肝、肾
- B 脾、胃
- C 肝、肾、脾
- D 心、脑、肾
- E 肝、肾、女子胞

正确答案: B

119. 与乳汁的排出关系最密切的脏腑是:

- A 肝
- B 脾
- C 胃
- D 肺
- E 心

正确答案: A

120. 乳房与哪些经脉相关:

- A 肝经、胆经

B 脾经、肾经、督带脉

C 肝经、肾经、带脉、督脉

D 肝经、肾经、脾经、冲任脉

E 脾经、胃经、带脉、督脉

正确答案: D

121. 乳房检查的体位是:

- A 左或右侧卧位
- B 俯卧位
- C 坐位或仰卧位
- D 截石位
- E 膝胸位

正确答案: C

122. 检查乳房的方法以下哪项是错误的:

- A 以四指平按轻柔触摸有无肿块
- B 端坐、暴露乳房, 观察形态
- C 捏住乳房肿块, 确定其性质
- D 触摸腋窝、锁骨上、下有无淋巴结肿大
- E 按摸乳晕, 观察有无乳头溢液

正确答案: C

123. 乳痛最多见于:

- A 初产妇
- B 中年妇女
- C 妇女妊娠期
- D 青年女性
- E 多产妇女

正确答案: A

124. 乳痛最常见的原因是:

- A 哺乳不洁
- B 未哺乳
- C 妇女多产
- D 乳汁郁积
- E 以上都不是

正确答案: D

125. 乳痛气滞热壅证内治当选用:

- A 透脓散
- B 五味消毒饮
- C 仙方活命饮