

● 主编 张洪义 陆小左 吴复苍

副主编 张伯礼 金东明 王彩霞 曹式丽 付娟 何海菊

天地有灾

莫不载闻道路

人身有疾

莫不见诸脉络

故治疾犹要于测脉也

中医临床诊断

然其昂藏磊落

风论卓绝

迥越常识

其能运天时于指掌

决生死于须臾

又非泛泛可及知

无经天纬地之才者不可与言医也



中医临床诊断全书

主编 张洪义 陆小左 吴复苍

副主编 张伯礼 金东明
王彩霞 曹式丽
付娟 何海菊



天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医临床诊断全书/张洪义等主编. —天津:天津科学技术出版社, 2002.6

ISBN 7-5308-3203-4

I. 中... II. 张... III. 中医诊断学 IV. R241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084738 号

责任编辑:赵振忠

版式设计:雒桂芬

周令丽

责任印制:张军利

天津科学技术出版社出版

出版人:王树泽

天津市张自忠路 189 号 邮编 300020 电话(022)27306314

天津市武清区永兴印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 787×1092 1/16 印张 74.25 插页 1 字数 1 734 000

2002 年 6 月第 1 版

2002 年 6 月第 1 次印刷

定价:120.00 元

编写说明

本书由中国中医药学会内科分会临床诊断专业委员会组织天津中医学院、长春中医学院、北京中医药大学、广州中医药大学等来自全国各地的专家学者历时近三年的努力集体编写而成。

本书本着“系统性，科学性，实用性，先进性”的原则，对中医临床实用的诊断辨证技术从理论到具体操作做了详细的论述，既收录了古代文献中的有关记载，也收录了最新的诊断技术和诊断标准及研究进展，偏重于实际应用。为了便于临床应用，专门设立了西医疾病中医诊断篇，详细论述了有关的诊断方法和诊断标准，为临床诊断实践工作和病历的书写提供助益。

本书面向中医院校的师生，中医临床医生，西学中的医务人员及广大中医爱好者，亦可作为中医研究机构人员研究中医诊断理论和技术之用。本书作为临床诊断方面的权威性著作，会受到广大读者的欢迎，取得较好的社会和经济效益。

本书涉及范围较广，体例依各部分的具体内容略有不同，一般均有概念，历史沿革，古代文献选摘，诊断标准（采用国家标准或学会制定的最新标准），诊法要点及鉴别诊断，辨证分型（含主证，证候分型及治法）现代研究进展或诊法操作技术，诊察内容，诊察标准等。

《中医临床诊断全书》编写人员名单

主 编

张洪义 陆小左 吴复苍

副主编

张伯礼 金东明 王彩霞
曹式丽 付 娟 何海菊

编 委

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 马子元 | 马晓峰 | 万 焕 | 王文锦 |
| 王玉兴 | 王玉来 | 王学岭 | 王 昊 |
| 王彩霞 | 王 敬 | 史丽萍 | 付 娟 |
| 付 津 | 刘文娜 | 刘洪涛 | 许妙如 |
| 朱国欣 | 江海燕 | 陆小左 | 李 元 |
| 李世田 | 李巧芬 | 李东辉 | 李秀满 |
| 李树茂 | 李桂兰 | 李曙光 | 张伯礼 |
| 张为民 | 张 正 | 张丽芬 | 张洪义 |
| 张 莉 | 张晓辉 | 杜 坚 | 杜志坚 |
| 杨 丽 | 吴正治 | 吴复苍 | 何海菊 |
| 陈 群 | 金东明 | 周荣弟 | 罗根海 |
| 孟繁洁 | 赵松雪 | 赵冀生 | 段荣荣 |
| 高秀梅 | 康立源 | 倪文典 | 郭京丽 |
| 崔云华 | 赖新富 | 阙湘苓 | 冀敦福 |
| 魏延华 | | | |



绪 论

- | | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| 一、中医临床诊断概说 | /3 | 三、中医临床诊断发展简史 | /8 |
| 二、中医临床诊断的基本原则 | /4 | | |

诊 法 篇

- | | | | |
|--------|------|---------------------|------|
| 一、诊神法 | /17 | 八、脐部诊法 | /241 |
| 二、舌诊法 | /31 | 九、饮食口味诊法 | /242 |
| 三、脉诊法 | /87 | 十、经穴诊法 | /247 |
| 四、手足诊法 | /128 | 十一、闻诊法 | /266 |
| 五、耳诊法 | /158 | 十二、排出物诊法 | /280 |
| 六、头面诊法 | /180 | 十三、红外热成像技术在中医诊断中的应用 | /312 |
| 七、胸腹诊法 | /221 | | |

辨 证 篇

- | | | | |
|----------|------|----------|------|
| 一、八纲辨证 | /321 | 五、经络辨证 | /412 |
| 二、气血津液辨证 | /335 | 六、六经辨证 | /424 |
| 三、脏腑辨证 | /358 | 七、卫气营血辨证 | /435 |
| 四、病因辨证 | /401 | 八、三焦辨证 | /441 |

中医病证诊断篇

心系疾病

| | | | |
|------|------|-------|------|
| 一、心痛 | /447 | 六、癡病 | /460 |
| 二、心悸 | /449 | 七、狂病 | /462 |
| 三、不寐 | /453 | 八、痛病 | /464 |
| 四、多寐 | /456 | 九、痴呆 | /468 |
| 五、健忘 | /458 | 十、百合病 | /470 |

肺系疾病

| | | | |
|------|------|------|------|
| 一、咳嗽 | /473 | 六、肺胀 | /488 |
| 二、喘证 | /478 | 七、肺癆 | /491 |
| 三、哮证 | /480 | 八、失音 | /494 |
| 四、肺痈 | /483 | 九、鼻渊 | /498 |
| 五、肺痿 | /486 | | |

脾胃系疾病

| | | | |
|------|------|-------|------|
| 一、呃逆 | /502 | 十一、狐惑 | /526 |
| 二、呕吐 | /506 | 十二、噎膈 | /528 |
| 三、反胃 | /508 | 十三、腹胀 | /530 |
| 四、吐酸 | /510 | 十四、腹痛 | /533 |
| 五、胃痛 | /513 | 十五、泄泻 | /535 |
| 六、胃缓 | /515 | 十六、便秘 | /537 |
| 七、痞满 | /517 | 十七、脱肛 | /539 |
| 八、湿阻 | /519 | 十八、胃痛 | /540 |
| 九、口糜 | /520 | 十九、肠痈 | /541 |
| 十、口疮 | /524 | | |

肝胆系疾病

| | | | |
|------|------|------|------|
| 一、胁痛 | /544 | 四、眩晕 | /554 |
| 二、黄疸 | /547 | 五、瘧证 | /558 |
| 三、臌胀 | /551 | 六、顛证 | /562 |

肾系疾病

| | | | |
|------|------|------|------|
| 一、淋证 | /565 | 二、癃闭 | /568 |
|------|------|------|------|

| | | | |
|--------|------|-------------|------|
| 三、关格 | /570 | 十、不育证 | /586 |
| 四、遗尿 | /572 | 十一、子痛 | /588 |
| 五、尿浊 | /574 | 十二、子痛 | /590 |
| 六、腰酸腰痛 | /576 | 十三、肾囊风 | /592 |
| 七、遗精 | /578 | 十四、疝气 | /594 |
| 八、阳痿 | /581 | 十五、阴阳易 | /596 |
| 九、阳强 | /584 | 十六、男性老年前期诸证 | /597 |

气血津液系疾病

| | | | |
|--------|------|-------|------|
| 一、郁证 | /600 | 九、咳血 | /634 |
| 二、脏躁 | /604 | 十、吐血 | /637 |
| 三、消渴 | /606 | 十一、便血 | /640 |
| 四、内伤发热 | /610 | 十二、尿血 | /642 |
| 五、虚劳 | /615 | 十三、紫斑 | /646 |
| 六、水肿 | /621 | 十四、积聚 | /649 |
| 七、厥证 | /625 | 十五、痰饮 | /653 |
| 八、汗证 | /631 | | |

肢体经络疾病

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 一、痹证 | /657 | 七、口眼喎斜 | /672 |
| 二、皮痹 | /661 | 八、痿证 | /674 |
| 三、头痛 | /663 | 九、瘾疹 | /677 |
| 四、颈椎病 | /666 | 十、瘰疬 | /679 |
| 五、肩背痛 | /668 | 十一、脚气 | /681 |
| 六、足跟痛 | /670 | | |

积聚疾病

| | | | |
|-------|------|-------|------|
| 一、肝癌 | /684 | 四、大肠癌 | /691 |
| 二、胃癌 | /686 | 五、肺癌 | /693 |
| 三、食管癌 | /688 | | |

儿科病证诊断

| | | | |
|---------|------|-----------|------|
| 一、风寒束表证 | /696 | 八、心经实热证 | /704 |
| 二、风温犯表证 | /697 | 九、痰热蒙蔽心窍证 | /705 |
| 三、内热炽盛证 | /698 | 十、胃火上炎证 | /706 |
| 四、热极生风证 | /699 | 十一、脾胃虚弱证 | /707 |
| 五、肺热炽盛证 | /700 | 十二、心脾两虚证 | /708 |
| 六、肺气虚证 | /701 | 十三、元气虚弱证 | /709 |
| 七、肺阴虚证 | /703 | 十四、肾气虚弱证 | /710 |

妇科证候

| | | | |
|-----------|------|------------|------|
| 一、冲任虚衰证 | /712 | 九、冲任虚寒证 | /721 |
| 二、冲任不固证 | /713 | 十、冲任实寒证 | /723 |
| 三、冲任瘀阻证 | /715 | 十一、胞宫虚寒证 | /724 |
| 四、冲任瘀湿凝结证 | /716 | 十二、痰湿阻胞证 | /725 |
| 五、冲任虚热证 | /718 | 十三、胞宫寒凝证 | /726 |
| 六、冲任实热证 | /719 | 十四、胎热证 | /728 |
| 七、冲任湿热证 | /719 | 十五、胎寒证 | /729 |
| 八、冲任郁热证 | /721 | 十六、产后败血上冲证 | /730 |

男科证候

| | | | |
|----------|------|-----------|------|
| 一、肾精虚证 | /733 | 十四、心脾两虚证 | /744 |
| 二、肾阴虚证 | /734 | 十五、脾虚气陷证 | /744 |
| 三、肾气虚证 | /735 | 十六、脾肾阳虚证 | /745 |
| 四、肾阳虚证 | /736 | 十七、肝郁脾虚证 | /746 |
| 五、气随精脱证 | /737 | 十八、肺热壅盛证 | /746 |
| 六、肝气郁结证 | /737 | 十九、膀胱湿热证 | /747 |
| 七、肝血瘀滞证 | /738 | 二十、毒热蕴结证 | /748 |
| 八、寒滞肝脉证 | /739 | 二十一、气滞痰凝证 | /748 |
| 九、肝火亢盛证 | /740 | 二十二、脾虚痰凝证 | /749 |
| 十、肝胆湿热证 | /740 | 二十三、痰湿流结证 | /749 |
| 十一、肝肾阴虚证 | /741 | 二十四、肾虚风乘证 | /750 |
| 十二、肺肾阴虚证 | /742 | 二十五、风热外袭证 | /750 |
| 十三、心肾不交证 | /743 | 二十六、风湿外袭证 | /751 |

西医病证诊断篇

传染病与寄生虫病

| | | | |
|------------|------|---------------|------|
| 一、流行性感胃 | /755 | 九、白喉 | /764 |
| 二、上呼吸道感染 | /756 | 十、百日咳 | /766 |
| 三、单纯性疱疹 | /757 | 十一、伤寒与副伤寒 | /767 |
| 四、带状疱疹 | /758 | 十二、细菌性痢疾 | /768 |
| 五、水痘 | /759 | 十三、脊髓灰质炎 | /770 |
| 六、流行性腮腺炎 | /761 | 十四、霍乱 | /772 |
| 七、流行性脑脊髓膜炎 | /762 | 十五、病毒性肝炎 | /773 |
| 八、猩红热 | /763 | 十六、传染性单核细胞增多症 | /775 |

| | | | |
|------------|------|----------|------|
| 十七、流行性乙型脑炎 | /777 | 二十七、肾结核 | /792 |
| 十八、流行性出血热 | /778 | 二十八、败血症 | /792 |
| 十九、钩端螺旋体病 | /780 | 二十九、蛔虫病 | /794 |
| 二十、阿米巴痢疾 | /782 | 三十、钩虫病 | /798 |
| 二十一、疟疾 | /783 | 三十一、蛲虫病 | /800 |
| 二十二、肺结核 | /785 | 三十二、丝虫病 | /801 |
| 二十三、颈淋巴结结核 | /787 | 三十三、血吸虫病 | /802 |
| 二十四、结核性脑膜炎 | /788 | 三十四、绦虫病 | /805 |
| 二十五、结核性腹膜炎 | /789 | 三十五、囊虫病 | /806 |
| 二十六、肠结核 | /790 | | |

呼吸系统疾病

| | | | |
|----------|------|----------|------|
| 一、急性扁桃体炎 | /807 | 八、肺脓肿 | /821 |
| 二、支气管炎 | /808 | 九、肺气肿 | /822 |
| 三、支气管哮喘 | /811 | 十、肺源性心脏病 | /825 |
| 四、支气管扩张 | /814 | 十一、喉源性咳嗽 | /827 |
| 五、支气管肺炎 | /816 | 十二、失音 | /828 |
| 六、大叶性肺炎 | /817 | 十三、呼吸衰竭 | /830 |
| 七、胸膜炎 | /819 | 十四、矽肺 | /832 |

循环系统疾病

| | | | |
|-----------|------|-------------|------|
| 一、风湿热 | /834 | 八、高血压病 | /846 |
| 二、风湿性心脏病 | /835 | 九、低血压病 | /848 |
| 三、病毒性心肌炎 | /837 | 十、心律失常 | /849 |
| 四、动脉硬化症 | /839 | 十一、心血管神经官能症 | /851 |
| 五、冠心病 | /840 | 十二、雷诺氏病 | /852 |
| 六、心肌梗死 | /843 | 十三、休克 | /853 |
| 七、充血性心力衰竭 | /844 | 十四、多发性大动脉炎 | /856 |

消化系统疾病

| | | | |
|-----------|------|--------------|------|
| 一、反流性食管炎 | /858 | 十、急性出血性坏死性肠炎 | /879 |
| 二、慢性胃炎 | /860 | 十一、溃疡性结肠炎 | /881 |
| 三、消化性溃疡 | /863 | 十二、小肠吸收不良综合征 | /883 |
| 四、上消化道出血 | /865 | 十三、功能性消化不良 | /885 |
| 五、胃肠神经官能症 | /868 | 十四、厌食症 | /886 |
| 六、胃下垂 | /870 | 十五、肠梗阻 | /888 |
| 七、肝硬化 | /872 | 十六、胰腺炎 | /890 |
| 八、胆囊炎 | /875 | 十七、结核性腹膜炎 | /892 |
| 九、胆石症 | /877 | 十八、阑尾炎 | /894 |

十九、习惯性便秘 /896

泌尿生殖系统疾病

| | | | |
|-------------------------|------|---------|------|
| 一、原发性肾小球疾病 | /898 | 九、前列腺炎 | /916 |
| 二、继发性肾小球疾病 | /904 | 十、睾丸炎 | /918 |
| 三、乙型肝炎病毒免疫复合物性肾 小球肾炎 | /907 | 十一、精囊腺炎 | /919 |
| 四、糖尿病肾病 | /909 | 十二、男性不育 | /921 |
| 五、痛风性肾病 | /910 | 十三、阳痿 | /923 |
| 六、肾盂肾炎 | /911 | 十四、早泄 | /925 |
| 七、尿毒症 | /912 | 十五、遗精 | /927 |
| 八、泌尿系结石 | /914 | 十六、遗尿 | /929 |

血液系统疾病

| | | | |
|-----------|------|------------|------|
| 一、贫血 | /931 | 四、血小板减少性紫癜 | /936 |
| 二、再生障碍性贫血 | /932 | 五、过敏性紫癜 | /938 |
| 三、溶血性贫血 | /934 | 六、白细胞减少症 | /939 |

新陈代谢与内分泌系统疾病

| | | | |
|------------|------|----------------|------|
| 一、糖尿病 | /942 | 六、慢性肾上腺皮质功能减退症 | /951 |
| 二、高脂血症 | /944 | 七、肥胖症 | /953 |
| 三、甲状腺功能亢进症 | /946 | 八、痛风 | /954 |
| 四、甲状腺功能减退症 | /948 | 九、经前期紧张综合征 | /956 |
| 五、尿崩症 | /950 | 十、更年期综合征 | /957 |

神经与精神系统疾病

| | | | |
|----------|------|----------------|-------|
| 一、脑出血 | /959 | 十三、急性感染性多发性神经炎 | /989 |
| 二、脑血栓形成 | /963 | 十四、末梢神经炎 | /990 |
| 三、头痛 | /966 | 十五、癫痫 | /992 |
| 四、三叉神经痛 | /970 | 十六、发作性睡病 | /996 |
| 五、外伤性头痛 | /972 | 十七、呕吐 | /998 |
| 六、面神经炎 | /973 | 十八、昏迷 | /1001 |
| 七、视神经炎 | /975 | 十九、精神分裂症 | /1003 |
| 八、内耳眩晕病 | /976 | 二十、神经衰弱 | /1007 |
| 九、震颤麻痹 | /979 | 二十一、癔病 | /1010 |
| 十、肋间神经痛 | /981 | 二十二、智能发育不全 | /1013 |
| 十一、坐骨神经痛 | /983 | 二十三、老年性痴呆 | /1015 |
| 十二、重症肌无力 | /986 | | |

结缔组织疾病

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 一、类风湿性关节炎 | /1020 | 五、皮炎炎 | /1027 |
| 二、肩关节周围炎 | /1022 | 六、硬皮病 | /1029 |
| 三、强直性脊柱炎 | /1024 | 七、干燥综合征 | /1031 |
| 四、系统性红斑狼疮 | /1025 | | |

肿 瘤

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 一、肺癌 | /1033 | 九、脑瘤 | /1049 |
| 二、胃癌 | /1036 | 十、多发性脂肪瘤 | /1051 |
| 三、鼻咽癌 | /1040 | 十一、乳腺增生病 | /1052 |
| 四、食道癌 | /1041 | 十二、急性白血病 | /1053 |
| 五、甲状腺癌 | /1044 | 十三、慢性粒细胞性白血病 | /1059 |
| 六、原发性肝癌 | /1045 | 十四、慢性中性粒细胞白血病 | /1062 |
| 七、大肠癌 | /1047 | 十五、慢性淋巴细胞白血病 | /1062 |
| 八、膀胱癌 | /1048 | | |

其他疾病

| | | | |
|-----------|-------|----------|-------|
| 一、中暑 | /1065 | 七、骨质疏松 | /1078 |
| 二、低热 | /1066 | 八、慢性腰部劳损 | /1080 |
| 三、鼻衄 | /1068 | 九、白塞氏病 | /1082 |
| 四、复发性口腔溃疡 | /1070 | 十、直肠脱垂 | /1083 |
| 五、颈椎病 | /1072 | 十一、疝气 | /1085 |
| 六、骨质增生症 | /1076 | | |

西医儿科疾病诊断

| | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| 一、麻疹 | /1087 | 六、儿童多动症 | /1093 |
| 二、急性感染性喉炎 | /1088 | 七、进行性肌营养不良 | /1094 |
| 三、小儿反复呼吸道感染 | /1090 | 八、脑积水 | /1096 |
| 四、小儿腹泻 | /1090 | 九、性早熟 | /1097 |
| 五、口腔炎 | /1092 | | |

西医妇科疾病诊断

| | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 一、功能失调性子宫出血 | /1099 | 七、非特异性外阴炎 | /1110 |
| 二、闭经 | /1101 | 八、前庭大腺炎 | /1111 |
| 三、痛经 | /1104 | 九、外阴溃疡 | /1112 |
| 四、更年期综合征 | /1106 | 十、滴虫性阴道炎 | /1112 |
| 五、子宫内膜异位症 | /1107 | 十一、霉菌性阴道炎 | /1113 |
| 六、子宫肌瘤病 | /1110 | 十二、老年性阴道炎 | /1114 |

| | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 十三、子宫颈炎 | /1114 | 十八、流产 | /1122 |
| 十四、盆腔炎 | /1116 | 十九、产褥感染 | /1124 |
| 十五、子宫肌瘤 | /1117 | 二十、梅毒 | /1126 |
| 十六、子宫颈癌 | /1119 | 二十一、淋病 | /1129 |
| 十七、子宫脱垂 | /1121 | | |


西医男科疾病诊断

| | | | |
|----------|-------|-----------|-------|
| 一、血精 | /1131 | 十一、慢性前列腺炎 | /1146 |
| 二、精液不液化 | /1132 | 十二、前列腺增生症 | /1148 |
| 三、无精子症 | /1133 | 十三、精索炎 | /1151 |
| 四、阳痿 | /1134 | 十四、精囊炎 | /1152 |
| 五、遗精 | /1138 | 十五、睾丸鞘膜积液 | /1153 |
| 六、早泄 | /1140 | 十六、淋病 | /1154 |
| 七、性欲减退 | /1141 | 十七、艾滋病 | /1156 |
| 八、性欲亢进 | /1142 | 十八、梅毒 | /1158 |
| 九、阴囊湿疹 | /1143 | 十九、尖锐湿疣 | /1161 |
| 十、急性前列腺炎 | /1144 | 二十、软下疳 | /1161 |

病案采集书写法

| | |
|-------------|-------|
| 急诊病案书写规范和要求 | /1170 |
|-------------|-------|

绪 论



一、中医临床诊断概说

中医诊断学是研究用中医学的方法,收集病情资料,并运用中医的逻辑思维进行诊断疾病判别证候的一门科学,是为临床医学服务的,是基础课和临床课之间的一门课程。其涵盖范围极为广泛,既有本学科的基础理论、基本知识、基本技能,也有中医基础理论中有关的天人相应、阴阳五行、脏腑经络、气血津液、病因病机等各方面的理论;既要研究各种诊法的理论渊源,又要探究其理论依据,还要解决有关具体操作的技术问题。

中医临床诊断则是在中医诊断学的基础上,突出临床实用这一特点,围绕临床开展研究,以实用性、科学性、可操作性为指导,力求发挥中医特长,使用简、廉、便、准的中医诊断技术,在临床上迅速为病人做出准确的诊断,为治疗提供可靠的依据。

中医临床诊断研究的范围包括:

(1)具体的中医诊断技术,如诊神法、舌诊法、脉诊法、望色法、形态体质诊法、手足诊法、鱼际诊法、小儿指纹诊法、耳诊法、头面诊法、胸腹诊法、饮食口味诊法、经穴皮肤诊法、寒热诊法、疼痛诊法、闻诊法、分泌物排出物诊法等。

(2)具体的中医辨证技术,如八纲辨证、气血津液辨证、脏腑辨证、病因辨证、经络辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等。

(3)具体的疾病诊断技术,如中医疾病的诊断标准,西医疾病的中医诊断方法和辨证

分型,以及对于西医影像和化验检查结果的中医诊断分析等。

(4)具体的病案书写技术。清代林之翰曾在《四诊抉微》中指出:“维医之为道……阐微穷奥,首重于诊……如临河问津,舍梁筏乌能飞渡耶。”充分强调了诊断在中医学中的重要地位。诊断是治疗的前提,是治疗的基础,诊断一误,治疗难以收效。作为中医,在当今理化检查尚未能直接为中医辨证服务的情况下,掌握过硬的中医诊断技能和知识,实属必要。研究中医诊断理论固然重要,但发掘中医学的宝贵经验,使之能在临床上发挥效用,造福患者则更具重要意义,这也正是中医临床诊断研究的主要方面。

作为中医临床诊断,首先要对患者的情况做出基本判断,对病人的预后有所估计,明确病人的病症是否为中医治疗的适应证,其发展前景如何,自己的水平及专长是否适宜于收治此病人,是否应采取中西医结合的方法进行治疗,是否应转诊,以避免延误病情造成新的损害,即所谓可治不可治的判定。对于属于治疗适应证的病人,还要进一步做出中医和西医的病名诊断,中医的病名概括了疾病发展的整个方向,为治未病之脏腑、控制疾病的恶化打下基础。西医的病名不仅指导西医及中西医结合治疗,而且在筛选特定药物、特定方剂和特定腧穴上发挥作用。

辨证论治是中医学的基本特点之一,是

中医学临床治疗的指导思想,也是中医学的精髓所在。进行临床诊断必须进行辨证论治,把握证型就十分重要。证是治疗的基础,

法随证转,方从法出,证的诊断准确与否直接关系到治疗效果的好坏。如何做到准确辨证正是中医临床诊断所必须解决的问题。

二、中医临床诊断的基本原则

中医临床诊断是在中医基本理论的指导下进行疾病的诊断、证型的辨识,因此也要遵循中医学的基本原则,并根据临床诊断的特点找出规律性的东西以指导临床。

(一)用整体观念指导诊察

整体观念是中医学的基本特点之一,它贯穿于中医学的方方面面,指导中医学的临床和研究。我们在临床诊察病人的时候,也要注意用整体观念作指导。

所谓整体诊察包括两个方面的含义:一是指诊察疾病要遵循人与自然界、社会是一个整体的精神,认真了解与病情有关的自然环境变化,患者的社会生活变化等情况,并分析与疾病的内在联系,为推断病因、进行治疗提供可靠的依据;其次,要遵循人体是一个有机的整体的原则,注重局部症状与内在脏腑、单一脏器症状与其他脏腑、体表症状与气血津液等的联系。通过表现于外的症状,做出疾病本质的诊断。

总之,既要把病人放在自然社会人文的大环境中进行考察,全面分析,找出有关的发病因素,又要对病症进行局部和整体两个方面的诊断。中医对疾病的诊察与辨证是从整体出发,把人、病、证三者结合起来,进行综合分析。中医认为人是一个有机的整体,内在脏腑与外在体表、四肢、五官是统一的,而整个机体与外界环境也是统一的、息息相关的。人体以脏腑为中心,通过经络沟通内外,联络皮肉脉筋骨。在病理情况下局部病变可以影响全身,全身病变也可反映于某一局部,体表

有病可以内传入里,内脏有病也可反映于体表,精神刺激可以影响脏腑功能,脏腑有病也可以造成精神活动的异常。如目赤为局部的病变,但严重时也可引起发热、头痛、尿黄等全身症状;气虚为全身的病变,也可出现心悸、气短等局部的病变表现;太阳伤寒证属表证,但进一步发展就可以入里化热而与糟粕相结,出现潮热、腹痛、便秘等里实热证的表现;脾虚寒湿,为病在里,也可引起全身疲乏以及浮肿等外部症状;情志不畅可以造成肝郁气结的病变;而肝脏疾病也可出现善怒、多愁的情志抑郁状态。所以,人体每一局部病变的发生,无不体现整体功能的失调。《备急千金要方·大医精诚》曾指出:“病有内同而外异,亦有内异而外同,故五脏六腑之盈虚,血脉营卫之通塞,固非耳目之所察,必先诊候以审之,而寸关尺有浮沉弦紧之乱,俞穴流注有高下浅深之差,肌肤筋骨有厚薄刚柔之异,唯用心精微者,始可与言兹矣。”疾病在病理变化过程中,错综复杂,往往有“内同外异”或“内异外同”等似是而非的表现,因此,必须从整体观察,才能洞悉病源,不致有误。这就要求对疾病的诊断,必须善于区别患者的不同情况,综合分析,具体情况具体处理。在临床上,主要症状完全相同,病因、病机也可能有所不同,诊断、辨证也就完全不同;有的病人症状相似,病因、病机相近,但因为病人体质、年龄、性别不同,诊断辨证上又有所不同。有的病人外症、病因、病机、体质、年龄、性别都相同,但因为发病季节地域不同,诊断治疗也应有差异。以胃痛为例,从症状来看,都为