

Windows 95 工具书

大字符集汉字 编码手册

周宪 由美 小牧 编

GBK GBK
GBK GBK
GBK GBK
GBK GBK
GBK GBK

上海交通大学出版社

Windows 95 工具书

大字符集汉字编码手册

周宪 由美 小牧 编

上海交通大学出版社

内容简介.

本手册列出了 Windows 95 中文版 20952 个汉字的 GBK 内码和拼音码,该码表按照国际标准汉字部首排序,供用户在输入汉字时查阅。本手册也是第一本以 ISO/IEC 10646 为标准的识字字典,可供语言文字工作者、中文信息处理工作者、计算机用户、文科专业师生、编辑、书法爱好者和对识字教育感兴趣的读者查阅使用。

大字符集汉字编码手册

上海交通大学出版社出版·发行

上海市番禺路 877 号 邮政编码: 200030

全国新华书店经销

松江新桥新生印刷厂印刷

开本: 850×1168(毫米) 1/32 印张: 9.5 字数: 243000

版次: 1997 年 12 月 第 1 版 印次: 1997 年 12 月 第 1 次

印数: 1~3000

ISBN 7-313-01980-7 / TP·352 定价: 15.00 元

前　　言

Windows 95 中文版是目前我国计算机的主流操作系统。它最主要的特点之一,就是可以处理 20952 个中、日、韩简繁体汉字。

在计算机管理中,常常会遇到一些 6763 个国标汉字中没有的字,而这些字在人名中却并不少见,对于公安机关、金融证券行业、三资企业和有留学生的学校则更是如此。Windows 95 中文版由于采用了大字符集,基本上解决了这个问题。

然而目前在许多单位里,Windows 95 中文版并没有真正发挥其可处理大字符集的作用。其很主要的一个原因,就是因为没有一个完整的大字符集国标码的码表。因为不管用什么输入法,总会遇到打不出的字,对大字符集来说更是如此。

本手册为 Windows 95 中文版的用户提供了按照 ISO/IEC 10646. 1-1993 标准,即通用多八位编码字符集(UCS)中 CJK 统一汉字部首排序的国标码(即 Windows 95 所配备的 GBK 码)、拼音码和 UCS 码。用户可使用部首查字法,查得汉字的 GBK 内码,即国标区位码,于是便能用 Windows 95 中文版所配备的 GBK 内码输入法来解决大字符集汉字输入难的问题,同时又能查得汉字的读音,以便提高自己的语文水平。

Windows 95 中文版采用了北京中易公司开发的汉字字体,字体精美、规范,达到了专业印刷的要求。这也是必须迅速将计算机中文环境升级到 Windows 95 中文版的重要原因。然而其中有少数汉字的字形与 UCS 标准有所不同,主要是将繁体和日、韩汉字按照目前中国大陆的习惯作了更改。从汉字统一的角度来看,如果这些汉字用于中文简体字文本,这样的更改是必要的。然而如果这些字用于繁体字文本或日韩文本,这样更改就有悖于它们的习惯字形,会使人有不协调之感。因此对这些汉字的字形在本手册中已按 UCS 作了更改。

本手册是用好 Windows 95 中文版所必需的。希望它能够成为广大计算机用户的亲密伴侣。

编 者
1997 年 9 月

使 用 说 明

一、GBK 内码输入法、GBK 全拼输入法和其他汉字输入法的安装

1. 打开计算机，启动 Windows 95 操作系统。
2. 将鼠标的光标移到屏幕的左下角，单击左键，就会出现开始菜单。将鼠标的光标移到开始菜单的“设置”选项，开始菜单的右边会出现“设置”选项的子菜单。再将鼠标的光标移到子菜单的“控制面板”选项并单击左键，就会出现“控制面板”的窗口。将鼠标的光标移到窗口中的“输入法”图标上，双击左键，就进入设置汉字输入法的“输入法属性”窗口。
3. 将鼠标的光标移至“添加(D)”上并单击左键，便出现了“添加输入法”子窗口。再用鼠标单击“输入法(I)”菜单右边的“▼”，使之出现下拉菜单。然后用鼠标选中“GBK 内码输入法”（即使该选择项变蓝），并在键盘上击两下回车，最后用鼠标点击“确定”，便完成了“GBK 内码输入法”的安装。同样也可以安装其他编码。

二、GBK 内码输入法的使用

1. 在 Windows 95 环境中，同时按下〈Ctrl〉键（有时是〈Alt〉键）和〈Shift〉键，放开后再重复这样按，直至提示行出现“GBK 内码”为止。

2. 查得汉字的 GBK 内码即可进行输入。因为大字符

集有两万多个字符,用 4 位 10 进制数表示的区位码不能唯一地确定它们,所以大字符集汉字必须用 4 位 16 进制的“区位码”——GBK 内码才能唯一地确定。16 进制数是由 10 个数字和“A、B、C、D、E、F”构成的。

三、码表的检索

由本手册提供的大字符集码表,可以通过部首检字法找到要查的汉字,并查得其三种编码。

国标码(GBK 内码)和拼音码分别列在汉字的下面。

另外一种是 16 进制的 UCS 码(有的中文系统安装了用 UCS 码的输入法,或称之为 CJK 码),本码表就是按照 UCS 码的顺序排列的。在每行汉字的左边,是第一个汉字的 UCS 码。如本码表的第一行第一个汉字的 UCS 码是 4E00,依次可推得后面 7 个汉字的 UCS 码为 4E01 ~ 4E07;本码表的第四行第一个的汉字的 UCS 码是 4E08,依次可推得后面 7 个汉字的 UCS 码为 4E09、4E0A、4E0B、4E0C、4E0D、4E0E、4E0F。

例:查“仂”字。

“仂”的部首“亼”为 2 画。从 UCS 部首索引的【2 画】中可查得“人 亊”对应的页码和 UCS 码为(3,4EBA),即该部首的汉字的起始位置在第 3 页的 4EBA 处(4EBA 为 UCS 码)。翻到第 3 页,可以在该页的第一列找到 4EB8 行,该行的第四个汉字即为“亊”(8、9、A、B 正好也是四个数字)。从“亊”往下找就能在 4EC0 行找到“仂”,“仂”下面的“d8ec”就是该字的 GBK 内码,即扩展的国标码(在本手册中简称为“国标”)。“仂”所在行第一个汉字的 UCS 码是 4EC0,依次可推得其 UCS 码是 4EC2。目前在

Windows 95 系统中尚没有配备有 UCS 码输入汉字的输入法,但在另外一些采用大字符集的汉字操作系统中可以用 UCS 码(也称作 CJK 码)输入汉字,所以给出汉字的 UCS 码也是非常有必要的。我们可以从 UCS 部首索引中查得部首所在的页码和它对应的 UCS 码。

四、由于历史的原因,现行汉语拼音中的四声和“g”、“a”几个字母难以直接用西文键盘来表示。为了与西文键盘相衔接,本手册用数字 1、2、3、4、0 来表示四声中的阴平、阳平、上声、去声和轻声,用“a”和“g”来代替“a”、“g”。

目 录

前言	1~2
使用说明	3~5
UCS 部首索引	1~10
大字符集汉字编码表	1~262
附:常见多音字表.....	263~283

U C S部首索引

【1画】

一	(1, 4E00)
丨	(1, 4E28)
丶	(1, 4E36)
丂	(1, 4E3F)
乙	(2, 4E59)
」	(2, 4E85)

【2画】

二	(2, 4E8C)
宀	(3, 4EA0)
人 亻	(3, 4EBA)
儿	(11, 513F)
入	(11, 5165)
八 ノ	(11, 516B)
匚	(12, 5182)
冂	(12, 5196)
冫	(12, 51AB)
几	(13, 51E0)
匚	(13, 51F5)
刀 刂	(13, 5200)
力	(15, 529B)
匚	(16, 52F9)
匕	(17, 5315)

匚	（17, 531A）
士	（17, 5341）
卜	（18, 535C）
匚 巳	（18, 5369）
匚	（18, 5382）
厶	（19, 53B6）
又	（19, 53C8）
讠	（198, 8BA0）
阝 (右)	（214, 9092）
阝 (左)	（231, 961D）
爻	（55, 5EF4）

【3画】

口	（19, 53E3）
口	（29, 56D7）
土	（30, 571F）
士	（35, 58EB）
扌 (手)	（65, 624C）
艸 (艸)	（168, 8278）
夊	（36, 5902）
夕	（36, 5915）
大	（36, 5927）
女	（37, 5973）
子	（43, 5B50）
宀	（44, 5B80）
寸	（45, 5BF8）
小	（45, 5C0F）
尢 兮 (允)	（46, 5C22）
尸	（46, 5C38）

申	(47, 5C6E)
山	(47, 5C71)
𠂇 川	(51, 5DDB)
工	(51, 5DE5)
巳	(52, 5DF1)
巾	(52, 5DFE)
干	(53, 5E72)
幺	(53, 5E7A)
广	(53, 5E7F)
升	(55, 5EFE)
弋	(55, 5F0B)
弓	(55, 5F13)
曰 互	(56, 5F50)
乡	(56, 5F61)
彳	(56, 5F73)
纟	(156, 7E9F)
门	(231, 95E8)
匚	(242, 9963)
马	(245, 9A6C)
辵	(211, 8FB6)
犭(犬)	(118, 72AC)
氵(水)	(97, 6C34)
†	(57, 5FC3)

【4画】

心 小	(57, 5FC3)
戈	(65, 6208)
户	(65, 6236)
手 (扌)	(65, 624B)

支	(75, 652F)
攵 支	(75, 6534)
文	(76, 6587)
斗	(76, 6597)
斤	(76, 65A4)
方	(76, 65B9)
无	(77, 65E0)
日	(77, 65E5)
曰	(80, 66F0)
月	(81, 6708)
木	(81, 6728)
欠	(94, 6B20)
止	(95, 6B62)
歹 (歩)	(95, 6B79)
殳	(96, 6BB3)
毋	(96, 6BCB)
比	(96, 6BD4)
毛	(96, 6BDB)
氏	(97, 6C0F)
气	(97, 6C14)
水 (氵)	(97, 6C34)
火	(111, 706B)
爪	(116, 722A)
父	(116, 7236)
爻	(116, 723B)
爿	(116, 723F)
片	(117, 7247)
牙	(117, 7259)
牛 牛	(117, 725B)

犬 (犭)	(118, 72AC)
见	(192, 89C1)
贝	(202, 8D1D)
车	(210, 8F66)
长	(229, 957F)
韦	(237, 97E6)
风	(240, 98CE)
王	(121, 7389)
宀 (示)	(139, 793A)
肉	(140, 79B8)
瓦	(125, 74E6)

【5画】

玄	(121, 7384)
瓜	(125, 74DC)
甘	(126, 7518)
生	(126, 751F)
用	(126, 7528)
田	(126, 7530)
疋	(127, 758B)
犮	(127, 7592)
𠂇	(130, 7676)
白	(130, 767D)
皮	(131, 76AE)
皿	(131, 76BF)
目	(131, 76EE)
矛	(134, 77DB)
矢	(135, 77E2)
石	(135, 77F3)

示 (宀)	(139, 793A)
禾	(140, 79BE)
穴	(143, 7A74)
立	(144, 7ACB)
缶	(226, 9485)
鸟	(257, 9E1F)
龙	(262, 9F99)
囗 (网 穴 囗)	(158, 7F51)
衤 (衣)	(187, 8863)

【6画】

竹	(144, 7AF9)
米	(149, 7C73)
糸	(151, 7CF8)
缶	(158, 7F36)
羊	(159, 7F8A)
羽	(160, 7FBD)
老 (考)	(161, 8001)
而	(161, 800C)
秉	(161, 8012)
耳	(161, 8033)
聿	(162, 807F)
肉 (月)	(162, 8089)
臣	(167, 81E3)
自	(167, 81EA)
至	(167, 81F3)
臼	(167, 81FC)
舌	(167, 820C)
舛	(167, 821B)

舟	(167, 821F)
艮	(168, 826E)
色	(168, 8272)
虍	(181, 864D)
虫	(181, 866B)
血	(187, 8840)
行	(187, 884C)
衣(彳)	(187, 8863)
丶	(191, 897E)
页	(239, 9875)
齐	(261, 9F50)

【7画】

見	(191, 898B)
角	(192, 89D2)
言	(193, 8A00)
谷	(200, 8C37)
豆	(200, 8C46)
豕	(200, 8C55)
豸	(200, 8C78)
貝	(201, 8C9D)
赤	(203, 8D64)
走	(204, 8D70)
足	(204, 8DB3)
身	(207, 8EAB)
車	(208, 8ECA)
辛	(210, 8F9B)
辰	(211, 8FB0)
辵	(211, 8FB5)

邑	阝(右)	(214, 9091)
酉		(216, 9149)
采	(采)	(217, 91C6)
里		(217, 91CC)
卤		(258, 9E76)
麦		(259, 9EA6)
龟		(262, 9F9F)

【8画】

金		(218, 91D1)
長	(長)	(229, 9577)
門		(229, 9580)
阜	阝(左)	(231, 961C)
隶		(233, 96B6)
佳		(233, 96B9)
雨		(234, 96E8)
青		(235, 9751)
非		(235, 975E)
魚		(252, 9C7C)
龜		(260, 9EFE)
齒		(261, 9F7F)

【9画】

面		(235, 9762)
革		(235, 9769)
韋		(237, 97CB)
韭		(237, 97ED)
音		(237, 97F3)
頁		(237, 9801)