

新世纪车辆与交通管理丛书

车辆与道路交通管理 及事故鉴定赔偿

主 编 文 力
董 焰



长城出版社

车辆与道路交通管理 及事故鉴定赔偿

(上、中、下)

文 力 主 编
董 焰

长 城 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

车辆与道路交通管理及事故鉴定赔偿/文力等编著. - 北京:长城出版社, 1999.11

ISBN 7-80017-467-0

I. 车… II. 文… III. ①公路运输-交通运输管理-基本知识②交通运输事故-鉴定③交通运输事故-赔偿 IV. U491

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68110 号

编著者 文 力 董 焰

责任编辑:金瑞德

装帧设计:张开鹏

出版发行:长城出版社

地 址:北京市甘家口三里河路 40 号

邮编:100037

电 话:(010)68992545 68994909

传真(010)68994909

经 销:新华书店

印 刷:北京彩虹印刷厂

字 数:240 万字

印张:141

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 次:1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80017-467-0/J.284

定 价(上、中、下):698.00 元

版 权 所 有

翻 印 必 究

前 言

改革开放以来，我国道路交通与车辆发展取得了前所未有、举世瞩目的伟大成就，同时也为我们提出了一系列新的发展课题。尤其是近年来交通事故猛增，已成为我国道路交通管理所面临的严重问题。因此，如何改善道路交通条件，加强交通管理，科学地依法处理交通事故，减少和防止交通事故的发生，并培养和造就一支精干而又高效的交通管理执法队伍，以提高全民安全意识，最大限度地减少人民生命和财产安全。为此，我们组织编写了《道路交通和车辆管理》一书。

在编写《道路交通和车辆管理》一书过程中，我们力求以新形势下道路交通管理工作的实际出发，结合道路交通管理工作的新特点，做到理论性、知识性与实用性的有机统一，以便使本书能在道路交通管理的工作实践和理论探索中发挥指导性作用。本书共分六篇，即：一、道路交通与车辆管理基础知识；二、车辆与驾驶员管理；三、道路交通秩序管理；四、道路交通事故的勘查与处理；五、道路交通管理的现代化；六、道路交通管理法规选编。

本书是我国目前第一部专门论述道路交通与车辆管理交通事故赔偿的大型工具书，其特点主要有：(1) 内容全面、系统。本书全面而又系统地阐述了道路交通与车辆管理方面的基础知识、相关知识，特别是对道路交通的行政与执法管理论述尤为详尽。(2) 实用性强。本书注重理论与实践的统一，尤其是对车辆与驾驶员管理、道路交通秩序管理以及道路交通事故的勘查与处理的分析阐述，深入浅出，通俗易懂，极具可操作性。(3) 适用面广。本书所阐述的内容，不仅对道路交通行政管理与公安执法部门、交通运输企业与个人、广大驾驶员有着直接的指导作用，而且对于司法机关、保险公司以及一般的道路交通的参与者也有一定的参考价值。

当然，由于我们水平有限，不足之处在所难免，敬请读者批评指正，以便我们今后修正。

《车辆与道路交通管理及事故鉴定处理》

编 委 会

主 编：文 力(经济学博士、铁道部经济规划研究院运输
研究所所长)

董 焰(国家计委综合运输研究所副所长)

副主编：张子健 李 欣 全根先 吕阜生

编 委(以姓氏笔画为序)：

马小泉 文 力 安 宁 王雪华 王燕均

邓新华 白国红 田 伟 刘克辉 朱金波

朱延坤 吕阜生 吴茂芳 吴晓璇 张道林

张 靖 孟梓林 范 军 康志杰 曹玉强

黄秀梅 董 焰 董文龙 戴宇翔 魏良驹

道路交通标志

一、警法标志

警告车辆、行人注意危险地点的标志。其图案为等边三角形，色为黄底、黑边、黑图案。警告标志距危险点距离为 20-25m。驾驶员见到警告标志后应引起注意，减速慢行。



交叉路口标志
十字交叉



交叉路口标志
T型交叉



交叉路口标志
T型交叉



交叉路口标志
T型交叉




交叉路口标志
Y型交叉



交叉路口标志
环型交叉



向左急弯路标志
表示前方向左急弯，
注意减速




向右急弯路标志
表示前方向右急弯，
注意减速



反向弯路标志
表示前方通过反向
弯路，注意慢行



连续弯路标志
表示前方相邻有三个
以上弯路，注意慢行




上陡坡标志
表示前方上陡坡，
注意安全



下陡坡标志
表示前方下陡坡，
注意控制车速




两侧变窄标志
表示道路两侧变窄，
注意安全



左侧变窄标志
表示道路左侧变窄或
车行道减少，
注意安全



右侧变窄标志
表示道路右侧变窄或
车行道减少，
注意安全



双向交通标志
表示由双向分离行驶
变为双向不分离行驶
的路段



注意行人标志
表示行人密集或不易
被发现的人行道



注意儿童标志
表示附近有小学、幼儿
园、少年宫等，经常有
儿童穿过道路的地点



注意信号标志
表示前方有信号灯控
制，注意安全



注意落石标志
表示前方有落石危险，
注意安全



注意横风标志
表示道路通过强风地
段，注意减速行驶



易滑标志
表示前方路滑，
注意安全



傍山险路标志
表示山路险峻，要特
别注意安全



堤坝路标志
表示沿河、水库、湖泊
等道路，注意安全，慎
防落水



村庄标志
表示前方通过村庄，
注意行人



隧道标志
表示前方通过隧道，
注意安全



渡口标志
表示前方是渡口，注
意减速行驶



驼峰桥标志
表示前方通过桥梁，
视线不良，注意安全



过水路面标志
表示前方为过水路面,注意慢行



铁路道口标志
表示前方为公路、铁路平交道口,注意安全



叉型符号
与铁路道口标志合并使用,表示前方多股铁路和道路交叉,注意安全




施工标志
表示前方施工,注意慢行或绕行




注意危险标志
表示道路情况复杂,注意危险

二、禁令标志

对车辆、行人禁止或加以限制的标志。形状为圆形,颜色为白底、红圈、红杠、黑图案。一般设在需禁止或限制的路口或地点。



禁止通行标志



禁止驶入标志



禁止机动车通行标志



禁止载货汽车通行标志



禁止后三轮摩托车
通行标志



禁止大型客车
通行标志



禁止汽车拖、挂车
通行标志



禁止拖拉机
通行标志



禁止手扶拖拉机
通行标志



禁止摩托车
通行标志



禁止某两种车
通行标志




禁止非机动车
通行标志



禁止畜力车通行标志



禁止人力货运三轮车
通行标志



禁止人力轮车
通行标志




禁止骑自行车下坡
标志



禁止行人通行
标志



禁止向左转弯
标志




禁止向右转弯
标志



禁止掉头标志



禁止超车标志



解除禁止超车标志



禁止停车标志
禁止一切车辆停车



禁止非机动车停车标志




禁止鸣喇叭标志



限制宽度标志
车辆装载宽度不超过
标志所示数值



限制高度标志
车辆装载高度不超过
标志所示数值



限制质量标志
车辆总质量不超过标
志所示数值



限制轴重标志
轴重不超过标志所示
数值



限制速度标志
车数不超过标志所示
数值




解除限制速度标志




停车检查标志



停车让行标志
必须停车了望，确认
安全后能行进




减速让行标志
必须减速，在不妨碍
主干交通时方能行进




会车让行标志
遇对方来车时，应停
车让行

三、指示标志


指示车辆、行人行进的标志。其形状为圆形，颜色为蓝底、白图案。




直行标志
表示只准车辆直行




向左转弯标志
表示只准车辆向左转弯




向右转弯标志
表示只准车辆向右转弯




直行和向左转弯标志
表示只准车辆直行和向左转弯




直行和向右转弯标志
表示只准车辆直行和向右转弯




向左和向右转弯标志
表示只准车辆向左和向右转弯




靠右侧道路行驶标志
表示只准车辆靠右侧道路行驶




靠左侧道路行驶标志
表示只准车辆靠左侧道路行驶



立交直行和左转弯行驶标志



立交直行和右转弯行驶标志



环岛行驶标志
表示只准车辆右环行驶



单向行驶标志
直行



单向行驶标志
向左或向右



机动车道标志
表示只供机动车行驶
的车道



非机动车道标志
表示只供非机动车行
驶的车道




步行街标志
表示该街只供步行




鸣喇叭标志
表示行至该处必须鸣
喇叭



准许试刹车标志
表示该路段可试刹车




干路先行标志
表示车辆可优先行驶




会车先行标志
表示会车时可优先
行驶




车道行驶方向标志



车道行驶方向标志



车道行驶方向标志




车道行驶方向标志



人行横道标志

道路交通标志

一、路栏



二、锥型交通路标



引导车辆绕过障碍物



指示性导向标。蓝白相间颜色,适用于环岛、急弯路等处的导向。警告性导向标红白相间颜色,适用于道路施工作业区等处的警告



表示警告道路前方的小路口

四、指路标志

传递道路方向、地点、距离信息的标志。把车辆顺利地引到目的地。

(一) 一般道路指路标志

玉 门

地名标志

黄河大桥

著名地点标志

北 京 界

分界标志

顺义道班

平谷道班


分界标志



方向、地点、距离标志



方向、地点、距离标志



方向、地点标志



方向、地点标志



方向、地点标志



方向、地点标志




方向、地点标志
适用于互通式立交



方向、地点标志
适用于互通式立交



方向、地点标志
适用于互通式立交



方向、地点标志
设在互通式立交匝道
驶出段的分岔处

地点、距离标志

地点识别标志



地点识别标志

地点识别标志

地点识别标志

地点识别标志



地点识别标志

地点识别标志



停车场标志




道路编号标志
国道编号



道路编号标志
省道编号

(二) 高速公路指路标志



**通向高速公路入口预
告标志**

**通向高速公路两个方
向入口预告标志**

**通向高速公路一个方
向入口预告标志**

高速公路入口标志



高速公路起点标志



高速公路终点预告标志



高速公路终点标志



高速公路出口预告标志



高速公路出口预告标志



B出口行驶方向标志



A出口行驶方向标志



高速公路出口预告标志




高速公路出口预告标志



B出口行驶方向标志



下一出口预告标志



出口标志



服务区 2km 预告标志



服务区 1km 预告标志



通往服务区的减速车道起点标志



服务区入口标志



紧急停车带标志



紧急电话标志



停车场 1km 预告标志



通往停车场的减速车道起点标志



停车场入口标志



停车场标志



收费处 1km 预告标志



收费处标志



直达车道标志




直达车道标志




直达车道标志

五、辅助标志


是设在主标志下,起补充说明作用的标志。





表示时间



表示时间



组合辅助标志



表示车辆种类