

高等医药院校配套教材

供基础、预防、临床、口腔医学类专业用

临床医学试题与题解

诊断学分册

王鸿利 巫向前 主 编
邬亦贤 胡翊群

人 民 卫 生 出 版 社

高等医药院校配套教材
供基础、预防、临床、口腔医学类专业用

临床医学试题与题解 诊断学分册

主编 王鸿利 巫向前 邬亦贤 胡翊群

编者 (以姓氏笔画为序)

丁 磊	王丹艺	王鸿利	印 彤	李 敏
李培勇	邬亦贤	何国祥	沈 霞	巫向前
张德中	张娟赢	洪秀华	胡梅洁	胡翊群
龚新环	鲁 威			

人 民 卫 生 出 版 社

临床医学试题与题解

诊断学分册

主 编：王鸿利 巫向前 邬亦贤 胡翊群

出版发行：人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址：(100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址：<http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

印 刷：北京市博雅印刷厂

经 销：新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：19.25

字 数：402 千字

版 次：2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数：00 001—6 000

标准书号：ISBN 7-117-03767-9/R·3768

定 价：23.50 元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

《临床医学试题与题解》编委会

主 任 朱明德

编 委 (以姓氏笔画为序)

毛菊芳	王鸿利	汤希伟	邬亦贤
朱明德	巫向前	陈曙霞	李清佩
杨菊贤	郁宝铭	胡翊群	郭进明
赵月林	钱琦	徐新民	鲍克容

秘书组 郭进明 赵月林 吴仁友 谢宗豹 鲁威

前 言

考

试是检查应试者学业成绩、评定教育质量或学校水平的重要手段,常用于教学质量控制、教务工作管理,也用于办学水平评估及医师资格认定等,从而有利于医学教育和医疗卫生改革、建设与发展。为此,我校组织临床医学专家和医学教育工作者编写了这本《临床医学试题与题解》。

就考试的性质与目的,一般可分为水平考试与选拔考试两大类;就考试方法与形式,又可分为笔试、口试与现场(可实地或模拟)考试等。后者可以在实验室、模拟室、手术室及病房中进行,可采取笔试、口试及诊疗操作考试等,也可采取二者或三者结合的多层考试。考试的性质与方法不同,其试题类型、深度广度可不一。随着医学科学的发展和医学教育的改革,考试的内容、形式与方法也在改变与发展。过去,我国一直沿用传统的问答(或论述)、是非、选择、填空等题型,80年代又引入多选题考试,医学考试常用A、B、C、K四种题型。研究表明,与传统试题相比,多选题考试可提高测量的客观性,有扩大试题覆盖面等特点,确有其优越性,但单一使用也有其局限性,尤其在评价应试者的逻辑思维、分析问题和解决问题的能力上,不易获取真实结果。近年来C型和K型题已少用。而丰富、发展了A型和B型题,出现了 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 和 B_1 、 B_2 等发展型多选题。为了较为科学和全面的评价,目前常用多选题与非多选题相结合的综合考试。本书以发展型的多选题为主,也保留部分C型、K型试题,同时又汇入少量论述题、解释题等传统试题,以供综合考试之需,或视不同要求作选择。

当前,教育评价仍以B. S. Bloom教育目标分类学为基础,分成认知、精神运动(技能)、情感(态度)三领域(广度),认知领域可简要分为:记忆、理解、应用三层次(深度)。医学考试主要包括认知领域和非认知领域,也可以说前者是知,后者为行。临床技能是医卫工作特有的行为模式,作为实践性很强的应用学科,临床技能测量在医学教育评价中占有重要地位。因而,建立科学、可行的临床技能测量方法是高等医学教育亟待解决的课题。80年代推出新考试方法,如用录像及其他声像材料等为基础的计算机模拟技术,模拟临床情境的标准化考试(包括标准化病人考试SPE)、处理病人问题(PMP)考试等等。然而,上述测量主要评价临床心智技能(智力技能),即临床思维能力,面床边(病人旁、手术中等)实践考试则能较全面地测量临床心智技能和动作技能(操作技能),对临床思维能力和动手能力均有评价作用。但临床实践考试费时长、人力多,大面积应用受限。本书虽有PMP及图形或影像材料等试题,但单

独应用主要评价思维能力,如能与床边考试相结合则可较全面地评价临床技能。

十多年来,我校在医学多选题的实践基础上汇编成临床医学多选题及题解,深受师生欢迎,已修订重印多次,这为本书编写打下良好基础。本书包括诊断学及内、外、妇、儿四大临床主干学科,各为1册。编写内容以现行高等医学院校教材(第四版)为主要参考。

在本书编写过程中,郭进明副教授制订命题方案、编写要求,教学处赵月林副处长、成人教育学院吴仁友副院长、仁济临床医学院谢宗豹副院长及各临床医学院诸领导为本书编写做了大量组织工作,徐新民教授、范思陶教授参与全书统稿工作,在此一并表示由衷感谢。

由于水平有限,且时间仓促,疏漏或不足之处在所难免,诚盼读者指正。

朱明德

2000年2月于上海

目 录

问诊与体格检查

第一章	基本检查、一般检查、头颈部检查	(1)
第二章	肺及胸膜检查	(6)
第三章	心脏检查	(14)
第四章	腹部、生殖器、肛门、直肠、脊柱、四肢及神经系统检查.....	(28)
第五章	绪论、问诊、病历及诊断方法	(37)

症 状 学

第一章	呼吸及循环系统症状	(56)
第二章	消化系统症状	(62)
第三章	其他系统症状	(70)

器 械 诊 断

第一章	心电图检查	(86)
第二章	超声学检查.....	(100)
第三章	肺功能检查.....	(113)
第四章	纤维内镜检查.....	(120)
第五章	放射性核素检查.....	(132)
第六章	放射学检查.....	(141)

实 验 诊 断

第一章	一般检查.....	(210)
第二章	血液检查.....	(218)
第三章	病原学检查.....	(226)
第四章	免疫学检查.....	(234)
第五章	生物化学检查.....	(247)
第六章	遗传学检查.....	(269)
第七章	功能检查.....	(273)

问诊与体格检查

第一章 基本检查、一般检查、头颈部检查

【A₁型题】

1. 肥胖者的体重为超过标准体重：
 - A. 3%
 - B. 5%
 - C. 10%
 - D. 15%
 - E. 20%
2. 消瘦者的体重为减轻到低于正常：
 - A. 3%
 - B. 5%
 - C. 10%
 - D. 15%
 - E. 20%
3. 紫癜是皮肤粘膜下出血的一种表现,其直径大小为：
 - A. 1~3mm
 - B. 3~5mm
 - C. 5~8mm
 - D. 8~10mm
 - E. >10mm
4. 皮肤色素脱失的机制为：
 - A. 肾上腺皮质机能亢进
 - B. 周围循环缺氧
 - C. 酪氨酸酶缺乏
 - D. 甲状腺功能降低
 - E. 恶性贫血

5. 黄疸时血中胆红素浓度升高伴皮肤粘膜的黄染,下列哪一部位在早期或轻微时最易出现:

- A. 手掌
- B. 软腭粘膜
- C. 前额
- D. 鼻部
- E. 巩膜的角膜缘周围

6. 右锁骨上淋巴结肿大质硬,首先考虑:

- A. 淋巴瘤
- B. 肺癌
- C. 胃癌
- D. 食道癌
- E. 慢性淋巴结炎

7. 眼球突出,眼球下转时上睑不能相应下垂,称为:

- A. Graefe 征
- B. Stellwag 征
- C. Mobius 征
- D. Joffroy 征
- E. Horner 征

8. 检查有无颈静脉怒张的最佳体位是:

- A. 患者上半身与床面成 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 角度
- B. 平卧位
- C. 患者上半身与床面成 $< 30^{\circ}$ 角度
- D. 患者上半身与床面成 $> 45^{\circ}$ 角度
- E. 站立时

【A₂ 型题】

9. 向心性肥胖的表现不包括下列特点:

- A. 满月脸
- B. 四肢肥胖
- C. 肩部肥胖
- D. 背部肥胖
- E. 腹部肥胖

10. 继发性肥胖可由多种疾病引起,不包括下列情况:

- A. 甲状腺机能亢进
- B. 肾上腺皮质机能亢进
- C. 成年型糖尿病
- D. 胰岛细胞瘤
- E. 功能性低血糖症

11. 哪一部位的鼻窦在体表检查时按压不到:

- A. 左上颌窦
- B. 右上颌窦
- C. 额窦
- D. 蝶窦
- E. 筛窦

【B₁型题】

题 12~16

进行触诊检查时,由于被检脏器位置及病变性质的不同采用下列不同的触诊手法:

- A. 浅部触诊法
 - B. 深部滑行触诊法
 - C. 双手触诊法
 - D. 深压触诊法
 - E. 冲击触诊法
12. 肾脏:
13. 胆囊压痛点:
14. 阴囊:
15. 有大量腹水时的肝脾:
16. 胃肠病变:

题 17~21

下列叩诊音分别出现于各种病理生理状态:

- A. 清音
 - B. 浊音
 - C. 鼓音
 - D. 实音
 - E. 高清音
17. 肺气肿:

- 18. 正常肺组织:
- 19. 气胸:
- 20. 大量胸腔积液:
- 21. 上面覆盖肺组织的肝脏:

题 22~26

患者临床所表现的不同体位,常见于各种不同的疾病:

- A. 辗转体位
 - B. 角弓反张体位
 - C. 强迫蹲位
 - D. 强迫仰卧位
 - E. 强迫坐位
- 22. 心功能不全:
 - 23. 急性胆绞痛:
 - 24. 急性脑膜炎:
 - 25. 紫绀型先天性心脏病:
 - 26. 急性腹膜炎:

题 27~31

各种疾病时患者可出现不同的面容与表情:

- A. 急性面容
 - B. 慢性面容
 - C. 苦笑面容
 - D. 满月面容
 - E. 面具面容
- 27. 长期应用肾上腺皮质激素的患者:
 - 28. 脑萎缩
 - 29. 破伤风
 - 30. 恶性肿瘤晚期
 - 31. 高热

【C型题】

题 32~36

- A. 左锁骨上淋巴结肿大
- B. 右锁骨上淋巴结肿大
- C. 两者均有
- D. 两者均无

- 32. 胃癌:
- 33. 肺癌:
- 34. 淋巴瘤:
- 35. 心力衰竭:
- 36. 食管癌:

【名词解释】

- 37. 蜘蛛痣
- 38. 肝掌
- 39. Hutchinson 牙
- 40. 草莓舌
- 41. 颈静脉怒张
- 42. Oliver 征

【问答题】

- 43. 试述基本检查时触诊方法的种类,试举例说明。
- 44. 叩诊音有几种,试举例说明。
- 45. 皮肤颜色异常的表现有哪些方面,简述其产生机制,并各举一疾病为例。
- 46. 简述人体浅表淋巴结的分布及其分管回流淋巴液区域。
- 47. 颈部血管检查有多少项目,简述其临床意义。

第二章 肺及胸膜检查

【A₁型题】

48. 在严重代谢性酸中毒时出现深而规则的呼吸,称为:

- A. Cheyne-Stokess 呼吸
- B. Kussmaul 呼吸
- C. Biots 呼吸
- D. 叹息样呼吸
- E. 抑制性呼吸

49. 呼吸系统检查呈触觉语颤增强,见于下列情况:

- A. 肺气肿
- B. 肺不张
- C. 胸腔积液
- D. 大叶性肺炎
- E. 气胸

50. 肺部叩诊呈浊音或实音者,见于下列情况:

- A. 肺炎
- B. 肺气肿
- C. 肺空洞
- D. 肺囊肿
- E. 液化了的肺脓肿

51. 正常成人肺下界于平静呼吸时在锁骨中线上为:

- A. 第4肋间隙
- B. 第5肋骨
- C. 第5肋间隙
- D. 第6肋间隙
- E. 第7肋间隙

52. 正常状态时,支气管呼吸音出现在以下部位:

- A. 肩胛下部
- B. 腋窝下部

- C. 胸骨上窝
- D. 肺尖
- E. 肺下缘

53. 肺泡呼吸音增强,见于:

- A. 大量胸水
- B. 发热
- C. 气管异物
- D. 肺气肿
- E. 肺不张

54. 听诊时发现患者胸部有胸膜摩擦音,提示患者有下列病变可能:

- A. 胸腔大量积液
- B. 大叶性肺炎
- C. 纤维素性胸膜炎
- D. 压迫性肺不张
- E. 慢性支气管炎

55. 右侧大量气胸患者,体检时患侧体征为:

- A. 肋间隙呈吸气性凹陷
- B. 呼吸运动增强
- C. 语颤增强
- D. 肝浊音界下移
- E. 叩诊音呈高清音

56. 大量胸腔积液患者,其患侧胸部体征为:

- A. 气管移向患侧
- B. 语颤增强
- C. 叩诊音呈浊音
- D. 积液区可闻及支气管呼吸音
- E. 呼吸深而快

57. 某病人体征表现为气管偏右,左下肺叩诊浊音,语颤消失,听诊左上肺有支气管呼吸音而其下方肺泡呼吸音消失,提示患者患有:

- A. 左侧胸腔积液
- B. 左侧气胸
- C. 左肺炎性病变

- D. 左肺阻塞性肺不张
- E. 左侧胸腔积液伴支气管炎

58. 胸腔积液患者当积液量少于下列容量时常不出现症状:

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 300mL

59. 胸腔积液患者当出现胸闷、气急等症状时,其积液量常大于:

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

【A₂ 型题】

60. 肺部叩诊某部位得浊音,可除外:

- A. 肺空洞
- B. 肺癌
- C. 肺炎
- D. 胸膜增厚
- E. 胸腔积液

61. 下列不引起语颤减弱情况是:

- A. 胸腔积液
- B. 自发性气胸
- C. 广泛性胸膜增厚
- D. 阻塞性肺不张
- E. 肺炎性病变

62. 引起触觉语颤增强的病变,可除外:

- A. 胸膜增厚
- B. 大叶性肺炎
- C. 肺结核空洞
- D. 肺梗塞

E. 肺脓肿

63. 干啰音发生机制中,不包括下列哪项:

- A. 气管、支气管内有较粘稠的炎性渗出物
- B. 支气管平滑肌痉挛
- C. 支气管内肿瘤形成部分阻塞
- D. 支气管粘膜肿胀
- E. 支气管腔扩张

64. 病理性支气管呼吸音不能在下列哪项病变情况下听到:

- A. 肺组织有实变时
- B. 肺内有结核性大空洞时
- C. 有肺不张同时伴支气管阻塞时
- D. 胸腔积液压迫肺组织而支气管通畅时
- E. 肺脓肿已形成脓腔时

65. 胸膜摩擦音的听诊特点中不具备下列表现:

- A. 吸气末明显
- B. 摒气时消失
- C. 深呼吸时摩擦音强度增加
- D. 不随体位变动而消失或复现
- E. 前下侧胸壁最常听到

66. 胸膜摩擦音不出现于下列情况:

- A. 急性纤维素性胸膜炎
- B. 大量胸腔积液
- C. 胸膜肿瘤
- D. 尿毒症
- E. 肺梗塞

67. 肺气肿不具备有下列体征:

- A. 桶状胸
- B. 语颤增强
- C. 叩诊呈高清音
- D. 呼吸音减弱
- E. 肺下界降低

68. 气胸的体征不包括:

- A. 病侧胸廓饱满
- B. 语颤增强
- C. 叩诊呈鼓音
- D. 呼吸音消失
- E. 肝浊音界下移

69. 胸腔积液患侧的体征不包括:

- A. 呼吸幅度减弱
- B. 语音增强
- C. 叩诊呈浊音
- D. 呼吸音消失
- E. 气管移向健侧

70. 诊断大叶性肺炎,下列哪项描述是不正确的:

- A. 患者诉呼吸困难,喜取半卧位
- B. 有铁锈色痰
- C. 局部语颤增强
- D. 局部听到支气管呼吸音
- E. 闻及胸膜摩擦音

71. 中等量胸腔积液不伴胸膜增厚的患者不出现下列哪项体征:

- A. 患侧叩得实音
- B. 气管移向健侧
- C. 积液区后上方叩得 Garland 三角
- D. 积液区前上方叩得 Scoda 区
- E. 健侧后下方脊柱旁叩得 Grocco 三角

【B₁型题】

题 72~76

下列呼吸系统体征见于何种疾病:

- A. 桶状胸,语颤减弱,叩诊高清音,呼吸音减弱
- B. 病侧语颤增强,叩诊浊音或实音,听诊支气管呼吸音
- C. 病侧胸廓凹陷,语颤消失,叩诊浊音,呼吸音消失
- D. 病侧胸廓饱满,语颤减弱或消失,叩诊实音,呼吸音减弱或消失
- E. 病侧胸廓饱满,语颤消失,叩诊鼓音,呼吸音消失